
MOVERA
Camping et loisirs
Catalogue des accessoires 2020
www.movera.com



Profiter !



Une nouvelle aventure en tête et les accessoires adaptés dans le camping-car.



Vous trouverez de nombreux conseils, des offres intéressantes, des concours ainsi que les catalogues et des prospectus à télécharger également sur :

www.movera.com

C'est parti. Sortons. En route ! Même très loin s'il le faut. L'essentiel étant de partir avec l'agréable sensation d'avoir l'équipement parfait. Pour l'extérieur comme pour l'intérieur. Pour s'amuser par tous les temps.

Movera fournit l'équipement complet pour le camping, les caravanes et les loisirs, avec une technique et des accessoires adaptés pour toutes les aventures. Et parce que Movera emploie des amoureux de la nature, des fans de technologie, des experts en sécurité et des consultants en aménagement, vous obtenez non seulement toujours les produits parfaits mais également les conseils adaptés pour de magnifiques voyages reposants et riches en aventures.

Alors, partez à la découverte de la nature et vive l'aventure !

L'équipe Movera !





Plus de découverte !

Mieux conduire. Avec plus de 20 000 articles.

Avec plus de 20 000 articles dans les catégories technologie, lifestyle, auvents, gaz & eau, camping & outdoor et multimédia, nous vous proposons une grande sélection d'accessoires et de pièces de rechange ainsi que des conseils sur tous les thèmes par le biais de nos partenaires commerciaux. Nous ajoutons chaque année de nombreuses nouveautés à notre gamme de produits. Dans les catalogues spéciaux, de pièces détachées et d'ateliers, vous trouverez de nombreuses informations intéressantes en plus des produits. Jetez-y un coup d'œil ! Movera propose tout ce qu'il faut pour des vacances réussies au camping.

Movera vous fait avancer.

Movera bouge.

Vous trouverez Movera à l'occasion de nombreux salons, présentations itinérantes et évènements. Rendez nous visite pour parler et tester des produits. Nous nous réjouissons de votre visite. Vous trouverez une liste des évènements sur notre site :

www.movera.com/inspiration/magazin/messen-veranstaltungen/

Les revendeurs Movera près de chez vous.

Pour une petite virée shopping ou des conseils détaillés ?
Rendez vous chez un de nos nombreux revendeurs dans toute l'Europe. Trouvez un revendeur près de chez vous avec le système de recherche :

www.movera.com/storefinder

Livraison rapide.

Nous assurons une livraison rapide et fiable des articles de camping et de loisir de votre choix.
Notre grande capacité de stockage nous permet d'accéder rapidement à l'offre. Vous pouvez commander confortablement sur la boutique en ligne Movera. Vous recevez votre article en quelques jours. Regardez dès maintenant sur :

www.movera.com

Vous avez d'autres questions ??

Adressez-vous directement à un de nos revendeurs compétents près de chez vous ! Vous pouvez également nous contacter par e-mail à l'adresse :

info@movera.com



Sommaires





Stores et auvents A PARTIR DE 10

Stores et accessoires	12 – 43
Auvents	44 – 48
Tentes spéciales	45 – 48, 57
Solettes	48 – 49
Armatures	50 – 51
Auvents gonflables	52 – 53
Petites tentes	57
Tentes pour fourgons	54 – 57



Accessoires d'auvent A PARTIR DE 58

Tapis d'auvent	60 – 62
Sols pour auvent	63
Protection contre la pluie	64
Sardines	64 – 67
Accessoires arrimage auvent	69 – 70
Accessoires d'auvent	71

Camping et plein air A PARTIR DE 72

Chaises et fauteuils de camping	74 – 89
Lits pour camping	90
Chaises pour enfant	91
Tables de camping	92 – 97
Meubles de rangement	98 – 99
Pour la plage & l'extérieur	100 – 102
Jeux	103



Vaisselle A PARTIR DE 104

Services de vaisselle	106 – 117
Couverts, verres et batteries de cuisine	117 – 123
Ustensiles	125 – 130
Rangement vaisselle	131 – 133
Rangements	134 – 139
Electroménager	124



Froid A PARTIR DE 140

Sacs isothermes, glacières et accessoires	142 – 147
Réfrigérateurs	148 – 152
Grilles d'aération, protections hivernales et accessoires	153
Climatiseurs de toits et de coffres	156 – 165



Grill et gaz

A PARTIR DE 166

Systèmes de barbecues	168 – 172
Réchaud	171
Systèmes de chauffages	174 – 182
Technique du gaz	183 – 191
Détécteur de niveau gaz	192
Bouteilles de gaz	192
Plaques de cuisson, éviers et fours	194 – 195



Technique

A PARTIR DE 196

Déplaces-caravanes	198 – 204
Accessoires pour cadres de vélos, sécurité et rétroviseurs	205 – 235
Porte-vélos	236 – 253
Systèmes de soute	254 – 257
Porte-charges et attelages	258 – 263
Accessoires intérieurs et extérieurs pour véhicules	264 – 304, 308 – 309
Literie	305 – 307
Quincaillerie	308 – 316
Produits d'entretien	317 – 321



Multimédia

A PARTIR DE 322

antenness satellites	324 – 330
DVB-T / DVB-T2	331 – 332
Accessoires pour antennes satellites	333
Récepteurs	329 – 330
Téléviseurs et accessoires	334 – 340
Caméras de recul	341 – 343
GPS	344 – 349
Radio & moniteurs	350
Camérras, haut-parleurs et accessoires	351



Électricité

A PARTIR DE 352

Piles à combustible	354 – 355
Solaire et accessoires	355 – 356
Batteries et accessoires	357 – 362
Électronique de bord	362 – 371
Raccords électriques	372 – 381
Lampes et feux	382 – 385



Eau

A PARTIR DE 384

Robinetterie et pompes	386 – 393, 395 – 397
Lavabos	394
Réservoirs, réservoirs sur roulettes et bidons	398 – 399
Approvisionnement en eau	400 – 401
Installation d'eau	402 – 404
Alimentation eau chaude	4,5
Alilentation en eau	406 – 407
Systèmes d'eaux usées	408
Toilettes et accessoires	409 – 413



Quipon

Bienvenue à Camp Technik.

C‘est un endroit fait pour vous. Parce que le partage nous emmène plus loin. Cet endroit peut être où vous voulez. Dans les montagnes, au bord de la mer, nulle part. Et surtout, un endroit sans contrainte.

Quipon SKY

Avec les lanterneaux Quipon SKY, vous apportez de la lumière naturelle et de l'air frais et évacuez des odeurs de cuisine agaçantes. C'est aussi simple que ça un climat confortable.

PLUS D'INFORMATIONS EN PAGE 293





Quipon BIKE RACK

Les plus beaux lieux de vacances sont encore plus beaux si vous pouvez les découvrir à vélo. Pourvu que vous l'ayez avec vous. Aucun problème avec le porte-vélos Quipon.

PLUS D'INFORMATIONS EN PAGE 238

Quipon AIR

Vous pouvez vraiment être indépendant pendant vos vacances en camping-car. Aussi de la météo. Le climatiseur Quipon AIR laisse la chaleur ou le froid à l'extérieur, selon les besoins.

PLUS D'INFORMATIONS EN PAGE 156





Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Stores et auvents

	PAGE
Stores	12 – 15
Stores de parois	14 – 16, 32 – 33
Stores de toit	17 – 19, 34 – 35
Stores en sac	20, 34
Adaptateurs pour stores	20 – 22, 36 – 37
Auvents	23 – 29, 38 – 41
Accessoires de sotres	30 – 31, 42 – 43
Auvents	53 – 57
Auvents Hymer	45 – 47
Auvents d'hiver	48
Solettes	49
Armatures	50 – 51
Auvents Air	52 – 53
Auvent pour fourgon	54 – 57

NOUVEAU

dans la gamme

Auvent de bus Beyond

302^{00}

Voir page 56





PRODUIT PREFERÉ

Store de toit Omnistor 6300

à partir de **1 069^{00}**

Voir page 12

NOUVEAU

Store mural Omnistor 3200

à partir de **484^{00}**

Voir page 17



THULE SWEDEN Omnistor



Store de toit Omnistor 6300

Le pack complet pour Fiat Ducato H2 avec adaptateur spécial Fiat Ducato H2 (à partir de 07/2006) et modèle similaire et bande isolante en mousse EPDM. Coffre en aluminium, toile en PVC,

Couleur de coffre :	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	Mystic Grey N° art.	Prix
argenté avec embouts noirs	325 x 250	24,6	**9954761**	**1 069,00**
argenté avec embouts noirs	375 x 250	27,0	**9954762**	**1 110,00**
argenté avec embouts noirs	400 x 250	29,9	**9954763**	**1 140,00**
argenté avec embouts gris	325 x 250	24,6	**9954764**	**1 069,00**
argenté avec embouts gris	375 x 250	27,0	**9954765**	**1 110,00**
argenté avec embouts gris	400 x 250	29,9	**9954766**	**1 140,00**
anthracite	325 x 250	24,6	**9954767**	**1 069,00**
anthracite	375 x 250	27,0	**9954768**	**1 110,00**
anthracite	400 x 250	29,9	**9954769**	**1 140,00**
blanc **Nouveau**	325 x 250	24,6	**9955705**	**1 069,00**
blanc **Nouveau**	375 x 250	27,0	**9955706**	**1 110,00**
blanc **Nouveau**	400 x 250	29,9	**9955707**	**1 140,00**

Adaptateur Ducato

Jeu d'adaptateurs pour installer le store de toit Omnistor 6300 sur votre Ducato Van. Le store se monte facilement et sans perçage sur le toit. Les bandes en mousse EPDM avec leur structure cellulaire fermée obturent le fente entre le véhicule et le store. Les caches des deux côtés offrent une intégration complète au contour du véhicule.



Longueurs de store adaptées pour Fiat Ducato H2 ab 07/2006:
3,25 m = longueur du véhicule 5,43 m
3,75 m = longueur du véhicule 5,99 m
4,00 m = longueur du véhicule 6,36 m

NOUVEAU également en blanc

Couleurs de coffre



blanc



anodisé avec embouts noirs



anodisé avec embouts gris



anthracite

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Solutions innovantes pour fourgons

Stores individualisés pour votre véhicule et vos voyages

Optez pour le modèle idéal, la couleur du coffre, la couleur du tissu et les caractéristiques souhaitées !

Vous trouverez ces stores pages 10 à 31.

THULE SWEDEN Omnistor



Tentes compatibles avec votre store Thule Omnistor

Avoir un espace privé autour de votre véhicule est important pour vous ? Que ce soit pour profiter de votre intimité ou avoir un espace ouvert vers l'extérieur, nos produits seront adaptés à vos besoins.

Vous trouverez ces tentes sur les pages 23 à 27.





Galeries de toit compactes et adaptables

Vous trouverez ces galeries spéciales sur les pages 311 à 332.

Voyager en fourgon est synonyme de liberté : vous pouvez aller où vous voulez et quand vous voulez. L'espace est limité, mais grâce au nouveau système de galerie Thule, vous pourrez toujours emporter l'intégralité de votre équipement.



1 | Store mural Omnistor 8000 – beaucoup d'ombre pour les grands véhicules

- Tension parfaite grâce aux bras de serrage intégrés dans les bras articulés
- Double câble d'acier dans les bras articulés
- Serrage rapide et facile des pieds d'appui.
- Toile d'un seul tenant totalement imperméable et durable
- Système d'évacuation d'eau en série
- Extension 275 cm
- Fixation à l'aide d'un set d'adaptateurs plats (série).
- Adaptateurs spécifiques disponibles (cf. page 20 -23)
- Manuel ou avec moteur tubulaire 220 V intégré et télécommande au choix* (ajout ultérieur possible du mode manuel pour Thule Omnistor 8000).
- Accessoires pratiques disponibles comme auvents de store, pare-vent, etc.
- Coffre en aluminium
- Toile 100 % PVC

Store mural Omnistor 8000 - sans moteur

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	Mystic Grey N° art.	Saphir Blue N° art.	Prix
blanc	400 x 275	41,4	**9909091**	**9909070**	**1 130,00**
blanc	450 x 275	44,6	**9909092**	**9909071**	**1 262,00**
blanc	500 x 275	48,2	**9909093**	**9909072**	**1 497,00**
blanc	550 x 275	51,8	**9909094**	**9909073**	**1 609,00**
blanc	600 x 275	55,4	**9909095**	**9909074**	**1 721,00**
anodisé	400 x 275	41,4	**9909096**	**9909075**	**1 171,00**
anodisé	450 x 275	44,6	**9909097**	**9909076**	**1 303,00**
anodisé	500 x 275	48,2	**9909098**	**9909077**	**1 537,00**
anodisé	550 x 275	51,8	**9909099**	**9909078**	**1 649,00**
anodisé	600 x 275	55,4	**9909102**	**9909079**	**1 761,00**
anthracite	500 x 275	48,2	**9954759**	–	**1 537,00**
anthracite	550 x 275	51,8	**9954856**	–	**1 649,00**
anthracite	600 x 275	55,4	**9954857**	–	**1 761,00**

Couleurs de coffre



Système d'évacuation d'eau



Store mural Omnistor 8000 - avec moteur 220 V intégré*

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	Mystic Grey N° art.	Prix
blanc	400 x 275	43,4	**9905910**	**1 609,00**
blanc	450 x 275	46,6	**9912964**	**1 741,00**
blanc	500 x 275	50,2	**9915207**	**1 975,00**
blanc	550 x 275	53,8	**9917368**	**2 087,00**
blanc	600 x 275	57,4	**9997811**	**2 199,00**
anodisé	400 x 275	43,4	**9905892**	**1 649,00**
anodisé	450 x 275	46,6	**9917373**	**1 782,00**
anodisé	500 x 275	50,2	**9901391**	**2 016,00**
anodisé	550 x 275	53,8	**9908811**	**2 128,00**
anodisé	600 x 275	57,4	**9910496**	**2 240,00**
anthracite	500 x 275	50,2	**9954879**	**2 016,00**
anthracite	550 x 275	53,8	**9954895**	**2 128,00**
anthracite	600 x 275	57,4	**9954899**	**2 240,00**

*** Délai de livraison pour la version motorisée env. 4 à 6 semaines**

Couleurs de toile



Mystic Grey | Saphir Blue

Dimensions du coffre (mm)





2 | Kit moteur 230 V

Pour l'équipement de stores existants de la série 8000

blanc	**9956587**	**591,00**
anodisé	**9956586**	**591,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

3 | Store mural Omnistor 5200

Le coffre de store est fabriqué dans de solides profilés en aluminium.
Tension parfaite du tissu grâce aux bras à ressort robustes avec bras de tension intégrés. En série à partir d'une longueur de store de 4,0 m, peut être installé ultérieurement sur les stores plus courts, voir page 31.
Les pieds d'appui à fixation rapide sont facile à déverrouiller et à loger dans la barre de charge du store. Les pieds d'appui pivotent verticalement en dehors de la barre de charge afin d'éviter d'endommager la paroi du véhicule.
Le système Pitch permet de régler individuellement l'inclinaison. Il est ainsi possible d'ouvrir et de fermer la porte du véhicule, même quand le store est ouvert.
Le système de verrouillage rapide Quick-Lock permet une manipulation simple et le réglage des pieds d'appui.
Pour camping-cars, caravanes et vans. Thule dispose d'une vaste gamme d'adaptateurs afin de pouvoir réaliser un montage optimal. (Pages 20-22)
Le Thule Omnistor 5200 est doté d'une fixation intégrée pour un troisième pied d'appui optionnel, lequel permet d'obtenir une stabilité encore plus élevée.
Fermeture optimale.
Le Thule Omnistor 5200 est équipé en série de son propre système d'évacuation d'eau.
Toile en PVC



Tension parfaite de la toile grâce à des bras de serrage intégrés (en série à partir d'un store de 4 m)

Dimensions du coffre (mm)



4 | Kit moteur 12V pour Omnistor 5200

Kit moteur 12 V optionnel avec commande manuelle de sécurité vous permettant de manipuler le store sans effort. Est contrôlé par interrupteur à bouton-poussoir. Le moteur peut être installé rapidement et facilement sur un store manuel Omnistor 5200. Seulement 0,6 kg, et 3 cm de longueur supplémentaire.

blanc	**9951678**	**384,00**
anodisé	**9951679**	**384,00**
anthracite	**9951681**	**384,00**



Couleurs de toile



Mystic Grey | Saphir Blue

Couleurs de coffre



Store mural Omnistor 5200

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	Mystic Grey N° art.	Saphir Blue N° art.	Prix
blanc	260 x 200	19,0	**9944192**	**9944193**	**685,00**
blanc	300 x 250	22,6	**9944197**	**9944198**	**746,00**
blanc	350 x 250	25,4	**9944202**	**9944203**	**826,00**
blanc	400 x 250	28	**9944206**	**9944207**	**887,00**
blanc	450 x 250	30,4	**9944211**	**9944212**	**988,00**
blanc	500 x 250	31,0	**9954732**	**9954733**	**1 089,00**
anodisé	260 x 200	19,0	**9944215**	**9944216**	**710,00**
anodisé	300 x 250	22,6	**9944219**	**9944221**	**771,00**
anodisé	350 x 250	25,4	**9944224**	**9944225**	**852,00**
anodisé	400 x 250	28	**9944228**	**9944229**	**912,00**
anodisé	450 x 250	30,4	**9944233**	**9944234**	**1 013,00**
anodisé	500 x 250	31,0	**9954735**	**9954736**	**1 114,00**
anthracite	262 x 200	19,0	**9944235**	–	**710,00**
anthracite	300 x 250	22,6	**9944236**	–	**771,00**
anthracite	350 x 250	25,4	**9944237**	–	**852,00**
anthracite	400 x 250	28	**9944238**	–	**912,00**
antracit	450 x 250	30,4	**9951677**	–	**1 013,00**
anthracite	500 x 250	31,0	**9954737**	–	**1 114,00**

5 | Rail de montage de tente

Thule a développé un rail disponible en option pour le store Omnistor 5200 pour obturer l'ouverture sous le store. L'adaptateur mural est alors invisible. Le rail optionnel est disponible en blanc, anodisé et anthracite et s'adapte parfaitement au coffre de store. Pour les tentes avec un passe-poil de 7 mm.

Rail de montage de tente

Länge (cm)	Coloris blanc	Coloris anodisé	Coloris anthracite	Prix
300	**9944245**	**9944249**	**9944254**	**87,00**
350	**9944246**	**9944251**	**9944255**	**87,00**
400	**9944247**	**9944252**	**9944256**	**94,00**
450	**9944248**	**9944253**	**9951682**	**97,00**
500 Nouveau dans la gamme	**9932554**	–	**9933272**	**100,00**



Symbole - bande LED non fournie



1 | Stores de parois Omnistor 5102

Store mural spécialement conçu pour les VW T5 et T6 (Multivan/Transporter). Le système d'enfichage rapide, le store peut être monté ou démonté en quelques instants. Le montage a lieu sur la glissière de toit noire d'origine à l'aide des adaptateurs spéciaux* fournis. Incompatible avec les véhicules à toit haut ou avec lit de toit. Disponible en deux couleurs. Boitier en aluminium, toile en PVC

*Adaptateurs spéciaux non disponibles séparément

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	Mystic Grey N° d'art.	Prix
argenté	260 x 200	19,8	**9910119**	**796,00**
anthracite	260 x 200	19,8	**9909106**	**796,00**

Couleurs de coffre



silber



anthracite

Couleur de toile



Mystic Grey

Adaptateur de toit spécial





2 | 746,00

Le store flexible pour mini-vans

2 | Store Omnistor 4900 avec adaptateur PSA pour mini-van

Le store est équipé d'un petit tube3 de rouleau qui permet une énorme réduction du poids tout en augmentant la stabilité et en optimisant la tension du tissu. Une béquille ovale avec ouverture verticale permet de réduire le risque de dommages sur le véhicule.
Avec adaptateur 2 pièces pour mini-vans.
Toile en PVC

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	Mystic Grey N° d'art.	Prix
anthracite	260 x 200	19,5	**9954368**	**746,00**



Kit d'extension pratique pour votre store

3 | Kit complet Rain Blocker G2 Pack Minivan

Le kit contient 2 parois latérales et 2 parois avant (1,27 m) compatibles avec les stores Thule Omnistor 5102 et Thule Omnistor 4900 d'une longueur de 2,60 m montés sur des mini-vans. Les panneaux protègent de la pluie et du vent et les grandes fenêtres assurent la ventilation de l'espace sous le store. Emballé dans un luxueux sac Blocker pour le rangement du Smart Blocker, les barres de tension et le matériel de fixation.

Compatible avec :

· Volkswagen T5/T6 (California, etc.)
· Ford Custom
· Ford Custom Nugget
· Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer (Campster), Toyota Proace
· Renault Trafic
· Mercedes Benz classe V Marco Polo

9955771 **554,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Markisen für den Van THULE SWEDEN Omnistor



4 | **Store mural Omnistor 3200**

Ce nouveau store à coffre manuel léger est parfait pour le montage sur des mini-vans et des SUV / CUV.

- Utilisation par une personne
- Stabilité et tension du tissu exceptionnelles
- Store manuel à enrouler
- Longueurs de store de 1,90 m à 3,00 m
- Grande extraction de 2,5 m pour toutes les longueurs
- Idéal pour le montage direct sur les mini-vans sélectionnés (VW T6, Renault Trafic, ...) et le montage sur des galeries de voitures
- Facile à installer par une seule personne
- Adapté pour les parkings souterrains grâce à sa forme, sa taille et sa hauteur de montage (hauteur : max. 2,00 m)
- Coupe-vent
- Système exclusif de tension du tissu avec technologie à cliquet pour une tension parfaite du tissu
- Tissu en PVC

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	gris N° d'art.	Prix
argenté	250 x 250	14,7	**9955695**	**484,00**
argenté	270 x 250	15,6	**9955696**	**504,00**
argenté	300 x 250	16,9	**9955697**	**524,00**
anthracite	250 x 250	14,7	**9955691**	**494,00**
anthracite	270 x 250	15,6	**9955692**	**514,00**

Couleur de coffre :



argenté



anthracite

Dimensions boîtier (mm)





1 | Store de toit Omnistor 9200

Particulièrement adapté pour les longs véhicules

- Des bras articulés robustes avec double câbles en acier tendent automatiquement la toile de store tout assurant l'effet amortissant.
- Extension 300 cm.
- Dans la version avec un moteur 230 V télécommandé, le store se déplie et se replie sans effort, avec dispositif de sécurité pour que le store reste utilisable en cas de panne de courant
- Accessoires pratiques comme auvent, paravent etc. disponibles
- Boîtier en aluminium, toile en PVC
- Toile 100 % PVC.



Solides bras articulés avec bras de serrage supplémentaires intégrés

Couleurs de coffre



blanc



anodisé



blanc crème

Dimensions du coffre (mm)



2 | Kit moteur 220 V

Moteur pour store de toit Thule Omnistor 9200

blanc	**9956585**	**597,00**
anodisé	**9956584**	**597,00**
blanc crème	**9956583**	**597,00**

Couleurs de toile



mystic grey



bleu saphir

➔ **Pour raccorder le moteur 220 V du Thule Omnistor 9200 au réseau électrique 12 V de votre véhicule, nous vous recommandons l'onduleur (9975136) de la page 527.**

Store mural Omnistor 9200 - sans moteur

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	Mystic Grey N° art.	Saphir Blue N° art.	Prix
blanc	400 x 300	42,4	**9910631**	**9910651**	**1 265,00**
blanc	450 x 300	45,6	**9910632**	**9910652**	**1 439,00**
blanc	500 x 300	50,2	**9910633**	**9910653**	**1 604,00**
blanc	550 x 300	53,6	**9910634**	**9910654**	**1 769,00**
blanc	600 x 300	57,6	**9910635**	**9910655**	**1 892,00**
anodisé	400 x 300	42,4	**9910701**	**9910711**	**1 306,00**
anodisé	450 x 300	45,6	**9910702**	**9910712**	**1 481,00**
anodisé	500 x 300	50,2	**9910703**	**9910713**	**1 645,00**
anodisé	550 x 300	53,6	**9910704**	**9910714**	**1 810,00**
anodisé	600 x 300	57,6	**9910705**	**9910715**	**1 933,00**
blanc crème	400 x 300	42,4	**9910821**	–	**1 265,00**
blanc crème	450 x 300	45,6	**9910822**	–	**1 439,00**
blanc crème	500 x 300	50,2	**9910823**	–	**1 604,00**
blanc crème	550 x 300	53,6	**9910824**	–	**1 769,00**
blanc crème	600 x 300	57,6	**9910825**	–	**1 892,00**

Store mural Omnistor 9200 - avec moteur 220 V intégré *

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	Mystic Grey N° art.	Saphir Blue N° art.	Prix
blanc	400 x 300	45,4	**9910661**	**9910691**	**1 748,00**
blanc	450 x 300	48,6	**9910662**	**9910692**	**1 923,00**
blanc	500 x 300	53,2	**9910663**	**9910693**	**2 087,00**
blanc	550 x 300	56,6	**9910664**	**9910694**	**2 252,00**
blanc	600 x 300	60,6	**9910665**	**9910695**	**2 375,00**
anodisé	400 x 300	45,4	**9910721**	**9910731**	**1 789,00**
anodisé	450 x 300	48,6	**9910722**	**9910732**	**1 964,00**
anodisé	500 x 300	53,2	**9910723**	**9910733**	**2 129,00**
anodisé	550 x 300	56,6	**9910724**	**9910734**	**2 293,00**
anodisé	600 x 300	60,6	**9910725**	**9910735**	**2 417,00**
blanc crème	400 x 300	45,4	**9910831**	–	**1 748,00**
blanc crème	450 x 300	48,6	**9910832**	–	**1 923,00**
blanc crème	500 x 300	53,2	**9910833**	–	**2 087,00**
blanc crème	550 x 300	56,6	**9910834**	–	**2 252,00**
blanc crème	600 x 300	60,6	**9910835**	–	**2 375,00**

* Délai de livraison env. 4–6 semaines. Le puissant moteur 230 V est dirigé de façon simple et fiable à l'aide d'une télécommande. Avec dispositif de sécurité permettant de manœuvrer le store même en cas de panne de courant.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Store de toit Omnistor 6300

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	mystic grey N° art.	Bleu saphir N° d'art.	Prix
blanc	260 x 200	20,2	**9954771**	**9954772**	**733,00**
blanc	300 x 250	23,6	**9954773**	**9954774**	**794,00**
blanc	325 x 250	24,6	**9954776**	**9954777**	**916,00**
blanc	350 x 250	26,3	**9954779**	**9954781**	**916,00**
blanc	375 x 250	27,9	**9954783**	**9954784**	**957,00**
blanc	400 x 250	29,9	**9954786**	**9954787**	**987,00**
blanc	425 x 250	31,1	**9954789**	**9954792**	**1 049,00**
blanc	450 x 250	32,3	**9954794**	**9954795**	**1 049,00**
blanc	500 x 250	34,8	**9954799**	**9954802**	**1 130,00**
anodisé	325 x 250	24,6	**9954797**	**9954803**	**942,00**
anodisé	350 x 250	26,3	**9954805**	**9954806**	**942,00**
anodisé	375 x 250	27,9	**9954808**	**9954809**	**982,00**
anodisé	400 x 250	29,9	**9954813**	**9954814**	**1 013,00**
anodisé	450 x 250	32,3	**9954819**	**9954824**	**1 074,00**
anodisé	500 x 250	34,8	**9954827**	**9954828**	**1 167,00**
anthracite Nouveau	425 x 250	31,1	**9955703**	–	**1 074,00**
anthracite	260 x 200	20,2	**9954831**	–	**758,00**
anthracite	300 x 250	23,6	**9954833**	–	**809,00**
anthracite	325 x 250	24,6	**9954835**	–	**942,00**
anthracite	350 x 250	26,3	**9954837**	–	**942,00**
anthracite	375 x 250	27,9	**9954839**	–	**982,00**
anthracite	400 x 250	29,9	**9954842**	–	**1 013,00**
anthracite	450 x 250	32,3	**9954846**	–	**1 074,00**
anthracite	500 x 250	34,8	**9954848**	–	**1 155,00**

Store de toit Omnistor 6300 - avec moteur 12 V intégré*

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	Mystic Grey N° art.	Prix
blanc	300 x 250	23,6	**9954775**	**1 125,00**
blanc	325 x 250	24,6	**9954778**	**1 247,00**
blanc	350 x 250	26,3	**9954782**	**1 247,00**
blanc	375 x 250	27,9	**9954785**	**1 288,00**
blanc	400 x 250	29,9	**9954788**	**1 318,00**
blanc	425 x 250	31,1	**9954793**	**1 380,00**
blanc	450 x 250	32,3	**9954798**	**1 380,00**
blanc	500 x 250	34,8	**9954796**	**1 461,00**
anodisé	325 x 250	24,6	**9954804**	**1 273,00**
anodisé	350 x 250	26,3	**9954807**	**1 273,00**
anodisé	375 x 250	27,9	**9954812**	**1 313,00**
anodisé	400 x 250	29,9	**9954815**	**1 344,00**
anodisé	450 x 250	32,3	**9954826**	**1 405,00**
anodisé	500 x 250	34,8	**9954829**	**1 486,00**
anthracite	300 x 250	23,6	**9954834**	**1 150,00**
anthracite Nouveau	428 x 250	31,1	**9955704**	**1 405,00**
anthracite	325 x 250	24,6	**9954836**	**1 273,00**
anthracite	350 x 250	26,3	**9954838**	**1 273,00**
anthracite	375 x 250	27,9	**9954841**	**1 313,00**
anthracite	400 x 250	29,9	**9954843**	**1 344,00**
anthracite	450 x 250	32,3	**9954847**	**1 405,00**
anthracite	500 x 250	34,8	**9954849**	**1 486,00**

3 | Store de toit Omnistor 6300 - la nouvelle norme pour les stores de toit

- Les solides bras articulés avec bras de serrage intégrés pour une toile parfaitement tendue et une plus grande résistance au vent. Intégré en série pour les stores à partir d'une longueur de 3.75 m et plus
- Un moteur 12 V optionnel avec utilisation manuelle d'urgence vous permet d'ouvrir le store sans effort
- Des solutions intégrées pour la Long-Life Performance assurent une plus grande stabilité et permettent d'utiliser des stores d'une longueur de 5 m pour les plus grands véhicules
- Un rail pour tente optionnel permet de monter une tente de store Thule et d'appliquer des bandes à LED Thule
- Dispose d'une fixation intégrée pour un troisième pied d'appui en option (à partir d'une longueur de 3.75 m)
- Le profilé frontale est équipé en série d'un système de drainage de l'eau de pluie propre pour éviter l'accumulation d'eau
- Angle de sortie réglable - le store peut être ouvert et fermé dans pratiquement toutes les positions de montage
- Soutien breveté pour une meilleure tension de la toile et une réduction des plis sur le tissu
- Le réglage du rouleau assure une fermeture parfaite du store sur le côté opposé à l'entrainement
- Mesures de réduction du bruit intégrées
- Apparence moderne qui s'intègre parfaitement à tous les designs de véhicule
- Compatible avec pratiquement tous les véhicules
- Compatible avec les adaptateurs disponibles pour camping-cars, caravanes et accessoires supplémentaires
- Toile en PVC

Avantages
Tension parfaite de la toile
Disponible avec un moteur 12 V
Plus grande fiabilité et solidité avec la même légèreté
Avec des fonctions pour un plus grands confort

Dimensions du coffre (mm)



Couleurs de toile



Couleurs de coffre



4 | Kit moteur 12 V

Moteur individuel pour store de toit Thule Omnistor 6300. Câbles adaptés disponibles sur demande.

blanc	**9954851**	**388,00**
argenté	**9954853**	**388,00**
anthracite	**9954854**	**388,00**

5 | Rail de montage de tente pour stores de toit Omnistor 6200 et 6300 (sans illustration)

Grâce au nouveau rail de montage pour tente, votre van dispose d'un éclairage extérieur parfait, même lorsque le store est fermé. Il est également possible d'y installer une tente Thule ou de fixer l'organisateur Thule sur le rail.

Longueur 3 x 1,3 m	**9951794**	**50,00**

Vous trouverez le store mural Thule Omnistore 2000 sur www.movera.com



THULE SWEDEN Omnistor

1 | Store Thule Omnistor 1200

- Store manuel spécialement conçu pour les caravanes pour montage sur le rail de trépointe.
- Montage facile et rapide grâce au basculement simultané des pieds d'appui et des bras de serrage.
- Le système de tension de la toile exclusif avec technologie de levier à cliquet garantit une parfaite tension de la toile et une utilisation facile.
- Haute stabilité grâce au bras tendeurs de toile et pieds support intégrés.
- Dispose d'un système de fixation intégré pour un troisième pied en option (à partir d'une store 3,50 m)
- Les stores à partir de 4,0 m sont fournis avec une barre de serrage centrale supplémentaire

Toile 100 % PVC

Accessoires en option :

- Accessoires : Windscreen, Rain et Sun Blocker, LED, Hold Down Side Strap Kit, Tension Rafter
- Tentes : QuickFit et EasyLink (une possibilité de fixation est intégrée au store)

Dimensions (L x P cm)	Poids env. (kg)	Mystic Grey N° art.	Bleu saphir N° art.	Prix
230 x 200	9,0	**9917735**	**9917736**	**373,00**
260 x 220	10.4	**9917737**	**9917738**	**383,00**
300 x 250	12,0	**9917739**	**9917740**	**393,00**
325 x 250	12,6	**9917741**	**9917742**	**403,00**
350 x 250	13,4	**9917743**	**9917744**	**423,00**
375 x 250	14,2	**9917745**	**9917746**	**443,00**
400 x 250	15,0	**9917747**	**9917748**	**473,00**
425 x 250	15,8	**9917749**	**9917751**	**504,00**
450 x 250	16,6	**9917752**	**9917753**	**544,00**
500 x 250	18,4	**9944239**	**9944241**	**584,00**
550 x 250	20,0	**9944242**	**9944243**	**625,00**





Montage facile et rapide du store
Le basculement simultané des pieds de soutien et des bras de serrage vers le bas permet un montage facile et rapide.





Système de tension de toile exclusif
Technique de levier à cliquet extrêmement facile à utiliser. Actionnez simplement le levier à cliquet vers l'avant et l'arrière pour vous assurer que la tension de la toile est parfaite.

Dimensions boîtier (mm)



Couleur de toile





Adaptateur de store série 6/9



















* également pour Bürstner Aviano 2016
** pour les véhicule avec barres de toit d'origine

Photo adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix	Prix de base
2 | LMC Liberty TI, TEC*	300 cm	**9915345**	**193,00**	64,27
LMC Liberty TI, TEC*	350 cm	**9915346**	**193,00**	55,20
LMC Liberty TI, TEC*	375 cm	**9915347**	**222,00**	59,27
LMC Liberty TI, TEC*	400 cm	**9915348**	**222,00**	55,50
LMC Liberty TI, TEC*	450 cm	**9915349**	**272,00**	60,38
LMC Liberty TI, TEC*	500 cm	**9942748**	**272,00**	54,40
LMC Liberty TI, TEC*	550 cm	**9915593**	**324,00**	58,97
3 | LMC Explorer Cruiser 2018	350 cm	**9953870**	**200,00**	57,20
LMC Explorer Cruiser 2018	400 cm	**9953871**	**230,00**	57,50
LMC Explorer Cruiser 2018	450 cm	**9953872**	**282,00**	62,60
LMC Explorer Cruiser 2018	500 cm	**9953873**	**282,00**	56,40
LMC Explorer Cruiser 2018	550 cm	**9953874**	**337,00**	61,33
4 | Adaptateur plat	300 cm	**9903791**	**173,00**	57,61
Adaptateur plat	350 cm	**9903792**	**193,00**	55,20
Adaptateur plat	400 cm	**9997506**	**224,00**	56,00
5 | Ducato, Jumper, Boxer jusqu'à 2006 (seulement H2 Toit)	2 pièces	**9903925**	**123,00**	–
6 | Ducato, Jumper, Boxer à partir de 2007 (jusqu'à 3,25 m Auvent, seulement H2 Toit)	3 pièces	**9951692**	**160,00**	–
Ducato, Jumper, Boxer à partir de 2007 (jusqu'à 3,75 und 4,0 m Auvent)	4 pièces	**9951693**	**172,00**	–
7 | MB Sprinter à partir de 2007, VW Crafter 2007 - 2016**	Nouveau 4 pièces	**9955812**	**116,00**	–
8 | Mercedes Sprinter 2006 – aktuell, VW Crafter 2006 – 2017	3 pièces	**9990480**	**128,00**	–
9 | Roof Adapter	4 pièces	**9993327**	**139,00**	–
10 | Roof Adapter VW Crafter partir de 2007 2017 Conduite à gauche	3 pièces	**9954556**	**257,00**	–

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Adaptateur de store série 6/9



























Photo adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix	Prix de base
11 | Carthago Chic	350 cm	**9901376**	**195,00**	55,77
Carthago Chic	400 cm	**9910129**	**224,00**	56,00
Carthago Chic	450 cm	**9910138**	**275,00**	61,05
Carthago Chic	500 cm	**9910139**	**275,00**	55,00
Carthago Chic	550 cm	**9910149**	**327,00**	59,51
12 | Carthago 2014	350 cm	**9917334**	**195,00**	55,77
Carthago 2014	400 cm	**9917335**	**224,00**	56,00
Carthago 2014	450 cm	**9917336**	**275,00**	61,05
Carthago 2014	500 cm	**9917337**	**275,00**	55,00
Carthago 2014	550 cm	**9917338**	**327,00**	59,51
13 | Malibu Roof	300 cm	**9903609**	**182,00**	64,94
Malibu Roof	400 cm	**9924110**	**209,00**	60,06
Malibu Roof	450 cm	**9952786**	**257,00**	55,77
Malibu Roof	500 cm	**9952787**	**257,00**	59,81
14 | Adaptateur Caravan Roof	300 cm	**9942749**	**195,00**	56,00
Adaptateur Caravan Roof	325 cm	**9942751**	**195,00**	64,63
Adaptateur Caravan Roof	350 cm	**9942752**	**195,00**	61,05
Adaptateur Caravan Roof	375 cm	**9942753**	**224,00**	55,00
Adaptateur Caravan Roof	400 cm	**9913527**	**224,00**	59,51
Adaptateur Caravan Roof	425 cm	**9942754**	**275,00**	64,63
Adaptateur Caravan Roof	450 cm	**9913528**	**275,00**	61,05
Adaptateur Caravan Roof	500 cm	**9913529**	**275,00**	55,00
Adaptateur Caravan Roof	550 cm	**9913631**	**327,00**	59,51

Photo adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix	Prix de base
20 | Adaptateur kit LMC pour caravane (sans illustration) (Pour montage Roof Adapter sur caravane LMC)		**9918873**	**9,80**	–
16 | Hobby Premium & Ontour	4 pièces	**9908488**	**168,00**	–
17 |	4 pièces	**9955814**	**168,00**	–
18 | Hobby Caravan à partir de 2009	4 pièces	**9994546**	**168,00**	–
19 | Hobby Caravan 2014	4 pièces	**9912867**	**168,00**	–
20 | Adaptateur	4 pièces	**9921764**	**157,00**	55,77
21 | Hymer SX	350 cm	**9942747**	**195,00**	56,00
Hymer SX	400 cm	**9903915**	**224,00**	61,05
Hymer SX	450 cm	**9903916**	**275,00**	55,00
Hymer SX	500 cm	**9903917**	**275,00**	59,51
Hymer SX	550 cm	**9903918**	**327,00**	54,61
Hymer SX	600 cm	**9912281**	**327,00**	64,27
22 | Hymer 2013 Roof	350 cm	**9913371**	**195,00**	55,20
Hymer 2013 Roof	400 cm	**9913372**	**224,00**	59,27
Hymer 2013 Roof	450 cm	**9913373**	**275,00**	55,50
Hymer 2013 Roof	500 cm	**9913374**	**275,00**	60,38
Hymer 2013 Roof	550 cm	**9913375**	**327,00**	54,40
Hymer 2013 Roof	600 cm	**9913376**	**327,00**	57,05
23 | Rapido	450 cm	**9918948**	**257,00**	–
24 | Eriba Nova 2020 **Nouveau**	425 cm	**9955813**	**284,00**	–
Eriba Nova 2020 **Nouveau**	450 cm	**9955811**	**284,00**	–
Eriba Nova 2020 **Nouveau**	500 cm	**9955809**	**284,00**	–

28 | Kit spécial de rails de montage

Pour le montage des stores de toit des séries 6 et 9 sur les toits plats de caravanes ou de camping-cars. Complet avec adaptateur. Les stores d'une longueur jusqu'à 3,5 m nécessitent le kit de montage 1
Les stores d'une longueur de 3,75 m - 4,5 m nécessitent un kit de montage 2, les stores d'une longueur à partir de 5,0 m nécessitent 2 kits de montage 1

Kit de montage 1 (2 rails) **9904790** **160,00**
Kit de montage 2 (3 rails) **9904791** **221,00**



Adaptateur de store série 5/8

THULE SWEDEN Omnistor

1 |



2 |



3 |



4 |



5 |



6 |



7 |



8 |



9 |



10 |



11 |



12 |



13 |



14 |



15 |



Photo adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix	Prix de base
1 | Adaptateur Bürstner	3 pièces	**9904336**	**106,00**	–
Adaptateur Bürstner	300 cm	**9903813**	**174,00**	57,94
Adaptateur Bürstner	350 cm	**9903814**	**195,00**	55,57
Adaptateur Bürstner	400 cm	**9903815**	**224,00**	56,00
Adaptateur Bürstner	450 cm	**9903816**	**275,00**	61,05
Adaptateur Bürstner	500 cm	**9903817**	**275,00**	55,00
Adaptateur Bürstner	550 cm	**9903941**	**321,00**	52,85
2 | Bürstner Ixeo T680	400 cm	**9951115**	**251,00**	57,00
Bürstner Ixeo T728/ T734	450 cm	**9951116**	**303,00**	61,05
3 | Carado Sunlight	3 pièces	**9942743**	**134,00**	–
4 | *Dethleffs Globebus 300 cm	300 cm	**9990477**	**37,00**	–
*Dethleffs Globebus 350 cm	3 pièces	**9990478**	**46,00**	–
*Dethleffs Globebus TO 5003 400 cm	4 pièces	**9942744**	**63,00**	–
*Dethleffs Globebus TO 8000 400 - 600 cm	4 pièces	**9990479**	**63,00**	–
5 | Hymer Camp jusqu'à 2011	300 cm	**9903970**	**174,00**	57,94
Hymer Camp jusqu'à 2011	350 cm	**9903971**	**195,00**	55,57
Hymer Camp jusqu'à 2011	400 cm	**9903972**	**224,00**	56,00
Hymer Camp jusqu'à 2011	450 cm	**9903973**	**275,00**	61,05
Hymer Camp jusqu'à 2011	500 cm	**9903974**	**275,00**	55,00
Hymer Camp jusqu'à 2011	550 cm	**9903975**	**321,00**	58,10
Hymer Camp jusqu'à 2011	600 cm	**9903976**	**321,00**	53,29
6 | Hymer Exsis, Camp 2016 à partir de 2012	260 cm	**9940627**	**174,00**	66,82
Hymer Exsis, Camp 2016 à partir de 2012	300 cm	**9940624**	**174,00**	57,94
Hymer Exsis, Camp 2016 à partir de 2012	350 cm	**9940625**	**195,00**	55,57
Hymer Exsis, Camp 2016 à partir de 2012	400 cm	**9940628**	**224,00**	56,00
Hymer Exsis, Camp 2016 à partir de2012	450 cm	**9940626**	**275,00**	61,05
Hymer Exsis, Camp 2016 à partir de 2012	500 cm	**9940629**	**275,00**	55,00

Photo adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix	Prix de base
Hymer Exsis, Camp 2016 à partir de 2012	550 cm	**9940630**	**327,00**	59,19
Hymer Exsis, Camp 2016 à partir de 2012	600 cm	**9940631**	**327,00**	54,28
7 | Classe B Hymer	300 cm	**9903597**	**174,00**	57,94
Classe B Hymer	350 cm	**9903860**	**195,00**	55,57
Classe B Hymer	400 cm	**9903870**	**224,00**	56,00
Classe B Hymer	450 cm	**9903880**	**275,00**	61,05
Classe B Hymer	500 cm	**9903881**	**275,00**	55,00
Classe B Hymer	550 cm	**9903885**	**321,00**	58,10
Classe B Hymer	600 cm	**9903886**	**321,00**	53,29
8 | Hymer Car 302 pour TO 5102	2-pièces	**9901598**	**94,00**	–
9 | Adaptateur plat	300 cm	**9903793**	**151,00**	50,28
Adaptateur plat	350 cm	**9903794**	**173,00**	49,30
Adaptateur plat	400 cm	**9903795**	**198,00**	49,50
Adaptateur plat	450 cm	**9903796**	**245,00**	54,39
Adaptateur plat	500 cm	**9903797**	**245,00**	49,00
Adaptateur plat	600 cm	**9903799**	**292,00**	48,47
10 | Adaptateur de toit universel	3 pièces	**9904380**	**83,00**	–
11 | Ducato H3	3 pièces	**9940632**	**108,00**	–
12 | Ducato Lift Roof Série 5	3 pièces	**9909713**	**143,00**	–
13 | Ford Transit toit relevable	2-pièces	**9903957**	**71,00**	–
14 | Adaptateur Van	3 pièces	**9904330**	**78,00**	–
15 | Adaptateur VW T4	2-pièces	**9904360**	**94,00**	–

*Profilés d'écartement en aluminium 18 mm pour le montage sous les adapteurs plats pos. 9 ou les fixations d'origine fournies avec le store mural

Vous trouverez des adaptateurs de stores supplémentaires auprès de votre revendeur.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

THULE® SWEDEN Omnistor



16 | Tente complète QuickFit

- Baldaquin intégré avec barres en fibres de verre pour un look moderne
- Points d'attache bien pensés pour un montage simple
- Pas de profil supplémentaire nécessaire.
- Montage rapide en 15 minutes.
- Tissu Ripstop indéchirable extrêmement imperméable
- Entre 16 et 20 kg selon la taille
- Pour presque tous les stores de parois et de toit.
- Livraison : tente complète, barres courbes, rideaux, WindSlip, sac de rangement.
- 100 % polyester (avec revêtement PU)

Largeur de auvent (cm)	Hauteur de montage	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
260	Medium	15,7	**9913381**	**719,00**
260	Large	16,1	**9913383**	**740,00**
260	X-Large	16,4	**9917959**	**761,00**
310	Medium	16,7	**9917957**	**750,00**
310	Large	17,1	**9917958**	**771,00**
310	X-Large	17,4	**9917961**	**791,00**
360	Medium	17,7	**9913382**	**781,00**
360	Large	18,1	**9913384**	**802,00**
360	X-Large	18,4	**9917962**	**822,00**
300	Ducato*	16,4	**9913385**	**750,00**

* Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper (depuis 1995)



Largeur du store moins 40 cm = largeur de la tente

16 | à partir de **719,00**

Hauteurs de montage/cm (A)	
Medium	225 – 244 cm
Large	245 – 264 cm
X-Large	265 – 284 cm
Ducato	230 – 250 cm

Utilisation polyvalente



que tout soit fermé,



panneau avant totalement retiré,



portes soient enroulées,



... ou entièrement ouvertes, le système Thule QuickFit répond à tous vos besoins

17 | Moustiquaire QuickFit

Des moustiquaires amovibles protègent des poussières et des insectes. Très facile à nettoyer.

Type	Longueur (cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
Paroi latérale:	–	1,6	**9917966**	**138,00**
Paroi avant	260	1,7	**9917967**	**164,00**
Paroi avant	300/310	1,9	**9917968**	**174,00**
Paroi avant	360	2,3	**9917969**	**185,00**





Accessoires pour QuickFit

Pour les stores sans rail ou avec des rails inaccessibles, nous vous conseillons de commander les fixations suivantes :



18 | Rails de fixation QuickFit, montage de toit (9200/6200)

Jusqu'à une longueur de 400 cm

9913386 **36,00**



→ Utiliser pour le montage sur une barre de montage de tente TO5200 page 15.

19 | Rail de fixation QuickFit

Jusqu'à une longueur de 400 cm. À coller Poids 3,2 kg.

blanc **9917972** **36,00**

anthracite **9917973** **36,00**



20 | Kit de montage QuickFit sur Omnistor 1200

Pour le montage sur Omnistor 1200 jusqu'à 450 cm.

9917971 **36,00**



21 | Kit de montage QuickFit F

Kit de fixation pour stores Fiamma. Couleur noir. En matière synthétique.

8 pièces **9983597** **23,00**



22 | Kit QuickFit pour avancée de store

275 – 300 cm

8 pièces **9913388** **23,00**



23 | Kit de fixation latérale QuickFit

Pour une fixation imperméable au vent sur la paroi du véhicule.

9913942 **38,00**










Residence G3 - Une vraie pièce de vie en extérieur

1-2 | Parois frontales et latérales Residence G3

· Toile haut de gamme en PVC
· Pratique et modulaire
· Nouveau design intemporel
· De grandes fenêtres pour un maximum de lumière

Installation
Un profil de serrage assure le montage et le raccord de la paroi latérale avec la toile du store pour une étanchéité parfaite. Les parois latérales glissent dans le profil de serrage et la paroi avant du auvent est glissé dans la barre de charge. Veuillez vérifier la dégagement du passage au niveau de la porte avec l'angle d'élévation concerné.

Étanchélté
Un profilé avec double lèvre en caoutchouc assure une étanchéité parfaite entre la paroi du véhicule et les parois de la tente. Les profilés d'assemblage permettent de combiner les parois avant et latérales pour former une tente close.

Protection
Les fenêtres latérales sont équipées d'une fermeture à glissière haut de gamme de l'extérieur pour la fenêtre en film. Un écran moustiquaire est installé en série sur les deux parois latérales.

Design de la paroi frontale
Le design de la paroi frontale est différent selon la longueur du store. De grandes fenêtres laissent passer beaucoup de lumière et crée ainsi une sensation de profondeur.

Design
Le nouveau design est compatible avec toutes les couleurs de toiles grâce à sa combinaison intemporelle de couleurs noir, gris et blanc.

Diversité - modularité
Les fenêtre peuvent êtres enroulées. Les parois avant à partir de 3,5 m de longueur ont une ouverture de porte sur le côté gauche et droit. La porte peut également être enroulée séparément. Les accessoires peuvent être glissés dans un double rail en option sur la paroi avant.

Matière
Toile en PVC d'excellente qualité pour une protection maximale contre le vent et l'eau.

1 | Parois frontales Résidence G3

avec coupe-vent

Hauteur :	Longueur de store (cm) 300	325	350	375	400	425600	450600	500600	550600	600
Hauteur S / M / L / XL	**9951699**	**9951700**	**9951701**	**9951702**	**9951703**	**9951704**	**9951705**	**9951706**	**9951707**	**9951708**
Prix	**429,00**	**469,00**	**469,00**	**510,00**	**510,00**	**550,00**	**550,00**	**651,00**	**691,00**	**732,00**
Hauteur XXL / 3XL	**9951709**	**9951710**	**9951711**	**9951712**	**9951713**	**9951714**	**9951715**	**9951716**	**9951717**	**9951718**
Prix	**540,00**	**580,00**	**580,00**	**621,00**	**621,00**	**661,00**	**661,00**	**762,00**	**802,00**	**843,00**

Utilisation polyvalente

THULE SWEDEN Omnistor




Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

2 | Parois latérales Résidence G3

Modèle	Hauteur de montage A	Pente H		Type de store: TO 5200 / TO 5003 / TO 4900	TO 8000	Type de store: TO 6200 / TO 6002 / TO 6300	TO 6900	TO 9200
						Avancée		
				2,50 m	2,75 m	2,50 m	2,75 m	3,00 m
S	2,15 - 2,29 m	30 cm		**9951719**	**9951739**	**9951749**	–	–
M	2,30 - 2,44 m	45 cm	N° art.	**9951724**	**9951744**	**9951750**	**9951758**	**9951767**
L	2,45 - 2,59 m	60 cm		**9951725**	**9951745**	**9951754**	**9951759**	**9951768**
Prix				**1 039,00**	**1 160,00**	**1 039,00**	**1 160,00**	**1 241,00**
XL	2,60 - 2,74 m	75 cm	N° art.	**9951726**	**9951746**	**9951755**	**9951760**	**9951769**
Prix				**1 090,00**	**1 211,00**	**1 090,00**	**1 211,00**	**1 291,00**
XXL	2,75 - 2,89 m	75 cm	N° art.	**9951727**	**9951747**	**9951756**	**9951761**	**9951770**
Prix				**1 140,00**	**1 261,00**	**1 140,00**	**1 261,00**	**1 342,00**
3XL	2,90 - 3,10 m	90 cm	N° art.	**9951728**	**9951748**	**9951757**	**9951766**	**9951771**
Prix				**1 241,00**	**1 362,00**	**1 241,00**	**1 362,00**	**1 443,00**



Parois latérales spéciales en combinaison avec parois frontales XXL et 3XL pour faible pente.
Idéale pour les stores montés à proximité immédiate des portes.

Modèle	Hauteur de montage A	Pente H		Type de store: TO 5200 / TO 5003 / TO 4900	TO 8000
				Avancée	
				2,50 m	2,75 m
M	2,30 - 2,44 m	30 cm	N° art.	**9951774**	–
L	2,45 - 2,59 m	45 cm		**9951775**	**9951776**
Prix				**1 069,00**	**1 190,00**

➔ Parois frontales et latérales à commander séparément! Les parois latérales sont livrées par paire.



3 | Tente complète Residence G3 pour TO 5102

Pour store mural Thule Omnistor 5102 sur fourgon VW. Compatible avec VW T5 / T6 California lorsqu'un store Original California est monté sur le véhicule et Thule Omnisttor 4900 sur MB classe V, Ford Custom.

9951777 **1 352,00**

4 | Auvent Residence G3 pour Eriba Touring



Modèle spécial pour une caravane Eriba Touring combinée avec le store de toit Thule Omnistor 6300 (pour une longueur de 3,25 m uniquement).
Grâce aux profilés de liaison à double jonc, les parois avant et latérales peuvent être combinées pour former une tente fermée.
Le film des fenêtres peuvent être enroulés. La paroi avant est doté d'une ouverture de porte sur le côté droit et peut être enroulée complètement et séparément. Un tablier coupe-vent et un garde-boue empêche l'infiltration du vent sous le plancher du véhicule. L'ensemble est livré dans un sac de rangement.

9955819 **1 508,00**



5 | Rideaux Thule

Gris, 65 % polyester, 35 % viscose

Longueur de la marquise (cm)	N° art.	Prix
300 - 400	**9951789**	**151,00**
425 - 500	**9951790**	**175,00**
550 - 600	**9951791**	**197,00**

6 | Profil de jonction Residence G3

Pour la fixation des accessoires sur la paroi avant de l'auvent Residence G3. 6 x 1 m

9951793 **44,00**

7 |



7 | Jupe de bas de caisse

Toile en PVC

Longueur de store (cm)	N° art.	Prix	Prix de base
300	**9912091**	**65,00**	21,65
325	**9912092**	**66,00**	20,26
350	**9912093**	**66,00**	18,81
375	**9912084**	**68,00**	18,09
400	**9912094**	**68,00**	17,00
450	**9912095**	**70,00**	15,54
500	**9912096**	**76,00**	15,20
550	**9912097**	**76,00**	13,76
600	**9912098**	**79,00**	13,11

8 |



8 | Luxury Bag

Sac pratique pour le Safari-Room + Residence et bien d'autres choses encore.
Dimensions petit sac 120 x 20 x 20 cm (l x H x P)
Dimensions grand sac 120 x 20 x 30 cm (l x H x P)
100 % polyester
Couleur noire (2 sacs)
noir **9915993** **55,00**

Innovation et grand confort





THULE® SWEDEN Omnistor

1 | **Auvent Panorama**
L'auvent de store de la société Thule offre une solidité exceptionnelle pour un montage à la fois simple et rapide. De grandes fenêtres assure en outre une grande luminosité.

- Montage facile
- Fenêtre latérale avec moustiquaires et film occultant pour une ambiance agréable
- Huit positions d'entrée au choix
- Tous les éléments de fenêtres sont entièrement démontables
- Poids faible grâce au tissu Airtex®
- Profilé de serrage résistant au vent et aux intempéries pour fixer les parois latérales sur la toile
- Kit complet : 2 parois latérales et une paroi avant
- Compatible avec les stores Thule Omnistor des séries 8000/5003/6200/6900/6002/5200/6300/9200
- Avec kit de montage en option, également disponible pour les séries 5002/5500/5800/6002/6900
- Avec 2 sacs de transport (100 % Polyester)
- 100 % polyester (avec revêtement acrylate unilatéral)



Sac de transport



Aération pour une parfaite circulation de l'air



Renfoncement de la paroi avant dans le profilé avant du store



Grande stabilité par supports diagonaux

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Hauteurs de montage/cm	(A)
Medium	230 – 244
Large	245 – 259
XL	260 – 274
Ducato	230 – 250

À commander dès maintenant.

Sangle anti-tempête et barres de tension, page 29.

2 | Rideaux Thule

Gris, 65 % polyester, 35 % viscose



Longueur de la marquise (cm)		N° art.
Prix		
300 - 400	**9951789**	**151,00**
425 - 500	**9951790**	**175,00**
550 - 600	**9951791**	**197,00**

		Longueur de store (cm)			
Type de store	Hauteur :	300	350	400	450
5003	Medium	**9980756**	**9980761**	**9980771**	**9980786**
5003	Large	**9980757**	**9980762**	**9980772**	**9980787**
5200	Medium	**9951051**	**9951053**	**9951055**	**9951057**
5200	Large	**9951052**	**9951054**	**9951056**	**9951058**
6200	Medium	**9980758**	**9980763**	**9980773**	**9980788**
6200/6300	Large	**9980759**	**9980764**	**9980774**	**9980789**
Prix		**1 957,00**	**2 037,00**	**2 118,00**	**2 199,00**
5003	X-Large	–	–	**9913394**	**9913395**
5200	X-Large	–	–	**9951059**	**9951060**
6200/6300	X-Large	–	–	**9913396**	**9913397**
Prix				**2 199,00**	**2 279,00**

		Longueur de store (cm)				
Type de store	Hauteur :	400	450	500	550	600
8000	Medium	**9980883**	**9980903**	**9980923**	**9980943**	**9980948**
8000	Grand	**9980884**	**9980904**	**9980924**	**9980944**	**9980949**
Prix		**2 279,00**	**2 360,00**	**2 441,00**	**2 522,00**	**2 602,00**
8000	X-Large	**9913398**	**9913399**	**9913401**	**9913402**	**9913403**
Prix		**2 360,00**	**2 441,00**	**2 522,00**	**2 602,00**	**2 683,00**

		Longueur de store (cm)				
Type de store	Hauteur :	400	450	500	550	600
9200	Medium	**9983552**	**9983564**	**9983577**	**9983592**	**9983603**
9200	Large	**9983553**	**9983565**	**9983578**	**9983593**	**9983604**
Prix		**2 441,00**	**2 522,00**	**2 602,00**	**2 683,00**	**2 764,00**
9200	X-Large	**9913404**	**9913406**	**9913407**	**9913408**	**9913409**
Prix		**2 522,00**	**2 602,00**	**2 683,00**	**2 764,00**	**2 844,00**



3 | Auvent Panorama pour Fiat Ducato

La technique éprouvée et l'innovation du store-auvent Panorama est désormais également disponible pour le store de toit TO 6200/6300 en relation avec Fiat Ducato et les modèles comparables à partir de 2006. La forme spéciale des parois latérales permet un passage de l'auvent au véhicule à l'abri du vent et des intempéries.
100 % polyester (avec revêtement unilatéral en acrylate)
Hauteur de montage 2,30– 2,50 m

Type de store	Hauteur :	Longueur de store (cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
6200	Ducato	325	33	**9913391**	**2 037,00**
6200	Ducato	375	33	**9913392**	**2 118,00**
6200	Ducato	400	33	**9913393**	**2 118,00**



Une pLus grande sensation d'espac e grâce à la paroi avant évasée

4 | Auvent Venduta

Le Thule Venduta est disponible dans les longueurs 4,00 m et 4,50 m et peut être utilisé uniquement en combinaison avec un store de toit Thule Omnistor 6300 monté sur une caravane. 2,40 - 2,54 m).
100 % polyester (avec revêtement unilatéral en acrylate)

Type de store	Hauteur :	Longueur de store (cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
-	-	400	-	**9955816**	**2 239,00**
-	-	450	-	**9955815**	**2 320,00**

5 | Moustiquaire Panorama

Des moustiquaires amovibles protègent des saletés et des insectes. Très facile à nettoyer. Matériau 100 % polyester. Dimensions largeur 400 - 600 cm, poids 5,5 kg.

Paroi latérale:	**9917974**	**252,00**
Paroi avant dim. 400-600cm	**9917975**	**231,00**

6 | Kit de montage Omnistor (sans illustration)

Pour le montage sur les auvents de store Safari Panorama ou Safari Residence G2 et G3 et sur les stores Thule Omnistor 5002/5500/5800.

5002/5500/5800	**9999771**	**10,00**

Parois latérales

1 |



2 |



1 | Paroi latérale Sun Blocker G2

Les parois latérales Sun Blocker G2, compatibles avec les stores Thule Omnistor, procurent de l'ombre et laissent passer une légère brise. Le montage des parois latérales sur le store est rapide et facile. Les parois latérales s'insèrent dans un rail de trépointe intégré à la barre de serrage en aluminium fournie. Ces nouvelles barres en aluminium se placent entre le coffre du store et la barre de charge.
Grille tissée perméable à l'air.

Déport (cm)	Type de marquise	Hauteur de montage	N° art.	Prix
200	5200/5003/5102/6200	190 - 224 cm (Small)	**9944244**	**181,00**
250	5200/6200/5003	225 - 244 cm Medium	**9918329**	**181,00**
250	5200/6200/5003	245 - 264 cm (Grand)	**9918331**	**181,00**
250	1200	225 - 249 cm (Medium)	**9940566**	**181,00**
275	6900 / 8000	225 - 244 cm (Medium)	**9918332**	**201,00**
275	6900 / 8000	245 - 264 cm (Grand)	**9918333**	**201,00**
300	9200	225 - 244 cm (Medium)	**9918334**	**231,00**
300	9200	245 - 264 cm (Grand)	**9918335**	**231,00**

2 | Paroi latérale Rain Blocker

La toile imperméable en PVC protège du vent et de la pluie. Montage facile avec barre à ressort entre la barre de charge et le coffre. Combiné à un store Omnistor 2000, ce produit est également compatible pour le VW T4.

Déport (cm)	Type de marquise	Hauteur de montage	N° art.	Prix
200	Caravan Style	215 - 249 cm	**9911507**	**176,00**
220/230	Caravan Style	215 - 249 cm	**9911484**	**176,00**
200	2000 à VW T4	186 - 211 cm	**9911508**	**176,00**

3 |





Hauteur de montage* (A)

Hauteur X-Small Van	180 – 199 cm
Hauteur Small	205 – 224 cm
Hauteur Medium	225 – 244 cm
Hauteur Large	245 – 264 cm
Hauteur XL	265 – 284 cm
Hauteur XX-Large	285 – 304 cm
Hauteur TO1200	215 – 249 cm
Hauteur Ducato	230 – 250 cm
Hauteur Medium Caravan	235 – 254 cm

* mesuré à partir de la bordure inférieure du boîtier du store jusqu'au sol.
** spécialement conçu pour les caravanes

3 | Paroi latérale Rain Blocker G2

Les nouvelles parois latérales Rain Blocker G2, compatibles avec tous les stores Thule Omnistor, vous garantissent une protection optimale contre le vent et la pluie. Le montage des parois latérales sur le store est rapide et facile. Les nouvelles parois latérales s'insèrent désormais également dans un rail de trépointe intégré à la barre de serrage en aluminium fournie. Ces nouvelles barres en aluminium deux pièces se placent entre la cassette du store et le profilé avant. 100 % PVC. 1 pièce

Déport (cm)	Type de marquise	Hauteur de montage	N° art.	Prix
200	5102 / 5200 / 4900	X-Small Van	**9951459**	**196,00**
200	5200 / 6200 / 5003	Petit	**9951698**	**196,00**
250	5200 / 6200 / 5003	Petit	**9918336**	**196,00**
250	5200 / 6200 / 5003	Medium	**9918337**	**196,00**
250	5200 / 6200 / 5003	Grand	**9918338**	**196,00**
250	5200 / 6200 / 5003	X-Large	**9918339**	**196,00**
250	1200	TO 1200	**9952701**	**196,00**
250	6200	Ducato	**9918348**	**196,00**
275	8000	Medium	**9918341**	**216,00**
275	8000	Grand	**9918342**	**216,00**
275	8000	X-Large	**9918343**	**216,00**
275	8000	XX-Large	**9951478**	**216,00**
300	9200	Medium	**9918344**	**247,00**
300	9200	Grand	**9918345**	**247,00**
300	9200	X-Large	**9918346**	**247,00**
300	9200	XX-Large	**9951479**	**247,00**
250	Nouveau 6300 / 6200	Medium Caravan**	**9955818**	**196,00**

4 |



4 | Paroi latérale View Blocker G2

La Thule View Blocker G2 se compose d'une toile de qualité supérieure, en PVC opaque, pour créer un espace entièrement privé et vous protéger de la pluie, du vent et du soleil. Combinez simplement la paroi latérale Thule View Blocker G2 avec les modèles Thule Rain Blocker G2 ou le auvent avec store QuickFir ou EasyLink pour plus de confort. La paroi latérale glisse simplement dans le rail de trépointe intégré de la barre en aluminium, installée entre le coffre et la barre de charge. Les parois latérales peuvent être montées sur les deux côtés, et se fixent avec des raccords noirs sur les pieds d'appui. Matière : Toile en PVC. 1 pièce

Déport (cm)	Type de marquise	Hauteur de montage	N° art.	Prix
250	5200 / 6200 / 5003	225 - 244 cm	**9951481**	**196,00**
250	5200 / 6200 / 5003	245 - 264 cm	**9951482**	**196,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Façades

THULE SWEDEN Omnistor

5 | Paroi avant Sun Blocker G2

La paroi avant Sun Blocker G2, compatible avec les stores Thule Omnistor, procure de l'ombre et laisse passer une légère brise.
Montage simple : le bourrelet s'enfile dans le rail de la barre de charge du store puis haubané. Grille tissée perméable à l'air.

Largeur x Hauteur (cm)	N° art.	Prix
100 x 170	**9918322**	**90,00**
240 x 170	**9918323**	**110,00**
280 x 170	**9918324**	**120,00**
330 x 170	**9918325**	**131,00**
380 x 170	**9918326**	**141,00**
430 x 170	**9918327**	**151,00**
480 x 170	**9918328**	**171,00**



6 | Paroi avant Rain Blocker G2

La paroi avant Rain Blocker G2, compatible avec tous les stores Thule Omnistor, apporte une protection optimale contre le vent et la pluie.
Montage simple : le bourrelet s'enfile dans le rail de la barre de charge du store puis haubané. Les différents modèles de Rain Blocker G2 peuvent être combinés à l'aide des nouveaux Smart-Connectors pour former une façade continu. Hauteur 185 cm, compatible avec la paroi latérale hauteur de montage XS, hauteur de montage 210 cm compatible avec la paroi latérale S, hauteur de montage 230 cm compatible avec la paroi latérale M, L, XL, XXL Toile PVC.

Largeur x Hauteur (cm)	N° art.	Prix
130 x 185 pour fourgons	**9951476**	**115,00**
125 x 210	**9951694**	**115,00**
150 x 210	**9951695**	**120,00**
175 x 210	**9951696**	**136,00**
200 x 210	**9951697**	**151,00**
100 x 230	**9918317**	**105,00**
150 x 230	**9918319**	**120,00**
175 x 230	**9918318**	**136,00**
200 x 230	**9918321**	**151,00**





7 | Paroi avant View Blocker

La toile en PVC procure de l'ombre et protège de la pluie. Montage simple dans le profil avant de votre store.

Largeur x Hauteur (cm)	N° art.	Prix
240 x 140	**9904000**	**100,00**
280 x 140	**9904001**	**105,00**
330 x 140	**9904010**	**110,00**
380 x 140	**9904020**	**115,00**
430 x 140	**9904030**	**136,00**
480 x 140	**9904040**	**156,00**





8 | Pare-vent Windscreen

Simple et rapide à monter grâce à son système d'enroulage / déroulage. La grille tissée laisse passer la lumière et une légère brise tout en vous protégeant des regards indiscrets. Le montage peut être réalisé entre le véhicule et le pied d'appui du store à l'aide de bandes autoagrippantes ou autoportant.
Contenu de la livraison : Windscreen, matériel d'haubanage, sardines, sac de transport.

Hauteur totale : 155 cm
Hauteur de la toile : 140 cm
Longueur : 300 cm
Poids : 4,5 kg

9911461 **186,00**





9 | Sac Luxury Blocker Bag

Sacs pratiques pour le transport et le rangement du Blocker.

9954912 **34,00**

Accessoires pour stores

THULE SWEDEN Omnistor









1| **Joint d'étanchéité**
Rend la zone entre le store et le véhicule étanche (pour les séries 5 et 8) en cas de montage avec adaptateur plat.
Small:
Longueur 4m, largeur 5cm **9903480** **47,00**
Prix de base par 1 mètre = 11,75
Large:
Longueur 4 m, largeur 8 cm **9903481** **47,00**
Prix de base par 1 mètre = 11,75



2| **Ruban en mousse** pour assurer l'étanchéité entre le véhicule et le store (série 6). 2 rouleaux de 2 m, épaisseur 25 mm x largeur 30 mm. En mousse EPDM, auto-adhésive.
9908991 **41,00**
Prix de base par 1 mètre = 10,25

3|



3| **Set de réparation**
3 rubans adhésifs de réparation pour toile de store.
9908909 **17,00**

4| **Gouttière Omni Gutter**
Gouttière multi-fonction autocollante adaptée pour la plupart des caravanes et des camping-cars.
350 cm de long **9903395** **49,00**
Prix de base par 1 mètre = 14,01
450 cm de long **9903396** **61,00**
Prix de base par 1 mètre = 13,41

5| **Fixation pour ruban LED** (non représenté)
Fixation de store bande LED pour Omnistor 6200/6300/9200.Poids 0,8 kg
Contenu : 6 pièces d'une longueur de 1 m
9908809 **31,00**
Prix de base par 1 mètre = 5,18



6|



6| **Manivelle télescopique**
Pour ouverture et fermeture par manivelle des stores Omnistor
Taille 102–155 cm **9911833** **50,00**
(Série de 5, 6, 8)
Taille 130–190 cm **9957180** **56,00**
(Série de 8, 9)

7| **Pinces pour toile**
Pinces conçues pour éviter le battement de la toile des stores. Ces pinces assurent une fixation fiable de la toile du store sur la barre de tension du store ou de la barre de tension Blocker. Les pinces sont universelles et compatibles avec la plupart des barres de tension. Il suffit de les encliqueter, de poser la toile et de serrer la poignée. Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 pinces sur un côté du store.
Un kit contient 2 pièces
Compatible avec :
la barre de tension Blocker ovale
Thule Tension Rafter G2
· la barre de tension télescopique rectangulaire pour TO 1200
2 pièces **9955817** **30,00**

8|



8| **Luxury Bag**
Sac pratique pour Safari-Room, Residence, ou autre.
Contenu : 2 sacs.
Dimensions petit sac 120 x 20 x 20 cm (l x H x P)
Dimensions grand sac 120 x 20 x 30 cm (l x H x P)
100 % polyester
noir **9915993** **55,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



9 | **Barre de tension paroi**
Convient pour Store mural de la série 5 et 8.

			Prix au mètre
200 cm	**9917913**	**42,00**	19,95
250 cm	**9917916**	**44,00**	16,76
275 cm	**9917918**	**52,00**	17,75

10 | **Barre de tension toit**
Convient pour store de toit de la série 6 et 9.

			Prix au mètre
200 cm	**9917914**	**42,00**	21,00
250 cm	**9917917**	**44,00**	17,60
300 cm	**9917920**	**54,00**	17,98

11 | **Barre de tension TO 1200**
Compatible avec le store Thule Omnistor 1200.
250 cm **9917921** **44,00**
Prix de base par 1 mètre = 17,60





14 | **65,00**



14 | **Pied de store supplémentaire**
Toutes les longueurs de store Thule Omnistor disposent d'une attache intégrée pour un troisième pied d'appui en option. Il est ainsi possible d'obtenir une meilleure stabilité. Thule recommande d'utiliser le troisième pied pour les stores à partir de 3,50 m en combinaison avec une tente Thule afin d'augmenter la stabilité du store. Le système Quick-Lock permet de régler simplement les pieds d'appui à la bonne hauteur.
9909625 **65,00**

12 + 13 | **33,00**



12 | **Kit bras de tension supplémentaire**
Pour store mural Thule Omnistor 5200
9940239 **33,00**

13 | **Kit bras de tension supplémentaire**
Pour le store de toit Thule Omnistor 6300
9954855 **33,00**





15 | **27,00**



16 | **24,00**



15 | **Kit sangles anti-tempête Hold down Side strap**
Se compose d'une 2 sangles (de 3 m), du matériel de fixation et de sardines. La fixation s'effectue sur les pieds des stores (Thule Omnistor séries 5/6/8/9 et Thule Omnistor 1200). Non compatible avec Thule Omnistor Caravan Style/Thule Omnistor 2000. Sangle 100 % polyester
9990171 **27,00**

16 | **Kit sangles anti-tempête Hold Down**
Composé d'une sangle(longueur 11m), du matériel de fixation et de sardines. Compatible avec tous les stores (également avec Thule Omnistor Caravan Style/Thule Omnistor 2000/Thule Omnistor 1200). Sangle 100 % polyester
9904310 **24,00**



1 | Store de paroi Fiamma F45 S / F45 L

Stores classiques à manivelle pour montage sur parois de camping-cars, caravanes ou fourgons.

- Auto-Lock® = transmission de sécurité autobloquante permettant une ouverture et une fermeture silencieuses et rapides
- Dual Security® = indique que la protection frontale est correctement fermée
- Système Dual Shock-Absorber® protège les bras articulés
- Tension parfaite de la toile grâce au support d'enroulement
- Bras articulés renforcés avec double tension de câble
- Articulations de pieds renforcées
- Double rail de trépointe sur la protection frontale pour utiliser simultanément l'auvent à store et par ex. Sun Blocker
- Gouttière sur la protection frontale
- Nombreux accessoires tels qu'auvent de store, lampes LED, Sun- et Rainblocker etc.
- Kit de montage mural AS fourni.
- Vous trouverez des adaptateurs spécifiques page 34
- Matière : boitier en aluminium toile en PVC

Type de toile



royal grey royal blue



titanium



polar white



deep black



F45 S



F45 L

Store mural F45 S

Couleur de coffre		Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° art.	royal blue N° art.	Prix
polar white		260 x 200	19,5	**9951837**	**9951838**	**542,00**
polar white		300 x 250	23	**9951839**	**9951840**	**567,00**
polar white		350 x 250	25	**9951841**	**9951842**	**628,00**
polar white	Nouveau	375 x 250	26	**9934357**	–	**695,00**
polar white	Nouveau	375 x 250	26	–	**9955830**	**712,00**
polar white		400 x 250	27	**9951843**	**9951844**	**688,00**
polar white	Nouveau	425 x 250	28,2	**9955831**	**9955832**	**839,00**
polar white		450 x 250	29,5	–	**9954634**	**809,00**
polar white		450 x 250	29,5	**9924237**	–	**814,00**
titanium		260 x 200	19,5	**9951845**	**9951846**	**598,00**
titanium		300 x 250	23	**9951847**	**9951848**	**636,00**
titanium		350 x 250	25	**9951849**	**9951850**	**705,00**
titanium	Nouveau	375 x 250	26	**9955833**	**9955834**	**730,00**
titanium		400 x 250	27	**9951851**	**9951852**	**716,00**
titanium	Nouveau	425 x 250	28,2	**9955835**	**9955836**	**865,00**
titanium		450 x 250	29,5	**9924262**	–	**853,00**
titanium		450 x 250	29,5	–	**9954635**	**873,00**
deep black		260 x 200	19,5	**9951853**	–	**637,00**
deep black		300 x 250	23	**9951854**	–	**723,00**
deep black		350 x 250	25	**9951855**	–	**801,00**
deep black	Nouveau	375 x 250	26	**9955879**	–	**730,00**
deep black		400 x 250	27	**9951856**	–	**879,00**
deep black	Nouveau	425 x 250	28,2	**9955881**	–	**865,00**
deep black		450 x 250	29,5	**9954636**	–	**873,00**

Store mural F45 L

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° art.	royal grey N° art.	Prix
polar white	450 x 250	39,0	**9951932**	**9951933**	**1 032,00**
polar white	500 x 250	42,5	**9951934**	**9951935**	**1 182,00**
polar white	550 x 250	46,5	**9951936**	**9951937**	**1 315,00**
titanium	450 x 250	39,0	**9951938**	**9951939**	**1 052,00**
titanium	500 x 250	42,5	**9951940**	**9951941**	**1 197,00**
titanium	550 x 250	46,5	–	**9951943**	**1 594,00**
titanium	550 x 250	46,5	**9951942**	–	**1 313,00**



Panneau de commande pour Kit motorisation

2 |



2 | Kit moteur 12V F45S / F45 L

Afin de moderniser votre store F45 S / F45 L. Ce design compact allonge votre store de seulement 13 cm. Dispositif débrayable en cas de coupure de courant. Livré avec panneau de commande.

Motor Kit F45 S/F45 L

Couleur de coffre	Modèle	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
polar white	F45 S	2,6	**9980068**	**313,00**
titanium	F45 S	2,6	**9980069**	**313,00**
polar white	F45 L	2,6	**9123460**	**369,00**
titanium	F45 L	2,6	**9123461**	**369,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

3 | Store de paroi Fiamma F45 S VW T5/T6

Le store à manivelle spécial VW T5 Multivan, Transporter et California avec les nombreuses possibilités d'accessoires pour un confort encore plus grand en vacances.

Le F45S VW T5/T6 Multivan-Transporter est livré en série avec un kit d'adaptateur et équipé de 2 supports. Montage sans perçage Les rails en aluminium d'origine de VW sont indispensables pour le montage. Le F45 S VW T5/T6 California se monte sur les points de fixation d'origine Matière : Boitier en aluminium, toile en PVC

Store de paroi Fiamma F45 S VW T5/T6

Type de véhicule	Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° art.	Prix
Multivan/Transporter	titanium	263 x 200	19,5	**9951857**	**612,00**
California	titanium	263 x 200	19,5	**9951858**	**612,00**
Multivan/Transporter	deep black	263 x 200	19,5	**9951859**	**648,00**
California	deep black	263 x 200	19,5	**9951860**	**648,00**
California	polar white	263 x 200	19,5	**9954637**	**600,00**



Type de toile



royal grey

Couleurs de coffre



4 | Adaptateur Kit VW T5/ T6 Transporter Multivan Fiamma

2 supports de 21,5 cm.

9910479 **67,00**



Dimensions de coffre



5 | Store mural F35 PRO

- Store manuel
- Pieds intégrés au rouleau et ainsi, aucune barre instable comme avec une solette
- Idéal pour les petites caravanes, les véhicules tout-terrain ou les mini-vans
- Nombreux adaptateurs disponibles sur www.movera.com
- Nombreux accessoires comme auvents, façades ou parois latérales ou frontales.
- Matière : Boitier en aluminium, toile en PVC

Store mural F35 PRO

Couleur de coffre	Dimensions (l x H cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° art.	royal grey N° art.	Prix
titanium	183 x 180	8,5	**9952575**	**9952576**	**372,00**
titanium	223 x 225	10,5	**9952577**	**9952578**	**411,00**
titanium	253 x 225	11,5	**9952579**	**9952583**	**431,00**
titanium	273 x 225	13,0	**9952584**	**9952585**	**434,00**
titanium	303 x 225	14,0	**9952586**	**9952587**	**456,00**
deep black	253 x 225	11,5	**9952588**	–	**435,00**
deep black	273 x 225	13,0	**9952589**	–	**447,00**

Dimensions de coffre





Type de toile



royal grey



royal blue

Couleurs de coffre



6–10 | Adaptateur Marquises F35 :

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |



Ill.	Version	Adaptateur Marquises F35		N° d'art.	Prix
6	Kit standard		Montage sur la galerie de toit	**9994215**	**61,00**
7	Kit Auto		Montage sur la galerie de toit	**9903514**	**62,00**
8	Kit VW T5/T6		VW T5/T6 Mulivan-Transporter	**9902998**	**66,00**
9	Kit Eriba Touring		2 supports de 8 cm	**9940386**	**68,00**
10	Kit Brandrup VW T4*	Nouveau	2 supports de 8 cm	**9940387**	**83,00**
11	Kit PSA		PSA	**9955878**	**166,00**

* Cet adapteur est adapté aussi bien pour le store F35 que pour le store F45.

12 |



12 | Kit de sangle de sécurité

Sangle de 39 cm avec le poussoir approprié pour fermer le bandeau frontal pour plus de sécurité sur les terrains accidentés. Sangle : 100 % polyester
Poids 0,1 kg.

9917468 **6,90**



1 | Store de toit F40 Van 270

Store compact et aérodynamique, exclusivement pour VW T5 et T6. Inadapté pour les véhicules équipés d'un toit ouvrant et VW California.

· Montage sur le toit avec des supports bas
· Compact, dépassement réduit
· Installation et retrait rapides
· Toile parfaitement tendue grâce à l'enrouleur installé en haut
· Bras articulés renforcés avec coupe transversale réduite

Toile en PVC

9940987 **680,00**

2 | Auvent Room Van 270

L'auvent Privacy pour le F40 sera encore plus fonctionnel et confortable. Nouvelles variantes pour le store F40Van avec porte et fenêtres latérales dotées d'une moustiquaire. Le nouveau modèle Room Van Premium est une extension du modèle classique du Room Van plus simple et moins couteux.

Hauteur de montage (cm)	Longueur : 250 cm	Poids	N° art.	Prix
180 - 210	270 cm	4,8 kg	**9955829**	**560,00**
180 - 210	270 cm	5,4 kg	**9955838**	**652,00**

Couleur de coffre :



deep black

Type de toile



royal grey

Dimensions du coffre





Photo adaptateur/véhicules		Variante	N° art.	Prix
3 |	VW T5 / T6 ab 2003	2-pièces	**9924539**	**83,00**
4 |	Mercedes V Class ab 2014 **Nouveau**	2-pièces	**9955937**	**228,00**
5 |	Ford Custom L1 ab 2012 **Nouveau**	2-pièces	**9955936**	**188,00**
6 |	Ford Custom L2 ab 2012 **Nouveau**	2-pièces	**9955939**	**180,00**
7 |	Renault Trafic L1 ab 2014 **Nouveau**	2-pièces	**9955929**	**160,00**
8 |	Renault Trafic L2 ab 2014 **Nouveau**	3 pièces	**9955938**	**212,00**





9 | Store Caravanstore

Facile à utiliser - solide à l'utilisation. Prêt à l'emploi en quelques minutes grâce au système de rouleau innovant. Le rouleau renforcé dans lequel les pieds d'appui et les bras de tension sont installés est équipé d'une fonction d'enroulement dans les deux sens. Le Caravanstore s'installe sur le rail de trépointe et peut rester sur la caravane pendant les trajets. Le double rail dans le cylindre de store permet l'installation supplémentaire par ex. d'un auvent de store (Privacy) et d'un pare-soleil (les deux sont des accessoires). Toile en PVC





Type de toile



royal blue



royal grey



10 | **Kit Hobby Caravan** Pour installation de Caravanstore sur les camping-car Hobby à partir de 2006 (série 6).

9948883 **13,00**

Store Caravanstore

Modèle	Dimensions (l x H cm)	Largeur de toile (cm)	Poids env. (kg)	Royal Grey Art. n°	Royal Grey N° art.	Prix
190	193 x 180	162	6,0	**9951976**	**9951969**	**317,00**
225	235 x 225	202	7,5	**9951978**	**9951977**	**340,00**
255	264 x 225	232	8,5	**9951981**	**9951979**	**358,00**
280 XL	286 x 250	254	10,1	**9953731**	**9953723**	**361,00**
310 XL	316 x 250	284	11,2	**9953732**	**9953724**	**365,00**
360 XL	366 x 250	334	12,3	**9953733**	**9953725**	**388,00**
410 XL*	415 x 250	384	13,5	**9953734**	**9953726**	**431,00**
440 XL **	448 x 250	414	14,6	**9953735**	**9953727**	**500,00**
500 XL ***	497 x 250	465	15,8	**9953736**	**9953728**	**548,00**
550 XL ***	547 x 250	515	16,9	**9953737**	**9953729**	**595,00**

* Modèle 440 avec une barre de tension
** Modèle 500 avec une barre de tension et barre de support
*** Modèle 550 avec deux barres de support

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



11 | Store de toit F80 S

Avec sa coupe transversale fortement réduite, ce store s'adapte encore mieux à la forme du véhicule. Les solutions techniques utilisées ici assurent une coupe transversale compacte du store tandis que les nouvelles innovations, ainsi qu'une baguette lumineuse à LED (non fournie) à l'avant et sur le boitier et les trois rails sur la face avant du F80 font de ce produit le choix parfait pour tout type de montage sur toit. Toile en PVC.

- Aérodynamique
- Compact, fiable et solide
- Double préparation à LED
- Triple rail de trépointe sur la barre de charge
- Embouts en aluminium pour une résistance maximale
- Moteur Kit Compact, parois latérales et avant, Privacy Room et de nombreuses autres choses, disponible comme accessoire
- Avantages :
- Casquettes d'extrémité en aluminium
- Bras articulés stables

Store de toit F80 S

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° art.	royal blue N° art.	Prix
polar white	290 x 200	27,0	**9954638**	**9954657**	**620,00**
polar white	320 x 250	29,0	**9954639**	**9954658**	**642,00**
polar white	340 x 250	30,0	**9954641**	**9954659**	**668,00**
polar white	370 x 250	32,0	**9954642**	**9954661**	**702,00**
polar white	400 x 250	34,0	**9954643**	**9954662**	**747,00**
polar white	450 x 250	36,5	**9954644**	**9954663**	**805,00**
titanium	290 x 200	27,0	**9954645**	**9954664**	**628,00**
titanium	320 x 250	29,0	**9954646**	**9954665**	**668,00**
titanium	340 x 250	30,0	**9954647**	**9954666**	**693,00**
titanium	370 x 250	32,0	**9954648**	**9954667**	**728,00**
titanium	400 x 250	34,0	**9954649**	**9954668**	**779,00**
titanium	450 x 250	36,5	**9954651**	**9954669**	**839,00**
deep black	290 x 200	27,0	**9954652**	–	**628,00**
deep black	320 x 250	29,0	**9954653**	–	**668,00**
deep black	370 x 250	32,0	**9954654**	–	**728,00**
deep black	400 x 250	34,0	**9954655**	–	**779,00**
deep black	450 x 250	36,5	**9954656**	–	**839,00**

F80 S Double profilé boitier



Rail de trépointe double sur profilé avant

Couleurs de coffre



Deep Black Titanium Polar White

Type de toile



royal grey



royal blue

12 | Kit moteur F80 S

Avec 12 V, le nouveau moteur a été spécialement conçu pour les nouveaux auvents de la série F80. Il est particulièrement compact, équipé d'embouts en aluminium et s'adapte parfaitement à l'apparence du store grâce à sa saillie de seulement 12 cm.

polar white	**9954671**	**384,00**
titanium	**9954672**	**384,00**
deep black	**9954673**	**384,00**



F80 S avec moteur

Adaptateur pour store F45 S/F45 L

1 |



2 |



3 |



4 |



5 |



6 |



7 | NOUVEAU



8 |



9 |



10 |



11 |



12 |



13 |



14 |



15 |



16 |



17 |



Photo	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix	Prix de base
1 |	Adapter Bürstner/ Laika Ecovip/Hobby	4 pièces	**9903506**	**75,00**	–
2 |	Adaptateur Bürstner	3 pièces	**9903704**	**98,00**	–
3 |	Adaptateur Eriba Touring	3 pièces	**9903502**	**133,00**	–
4 |	Adaptateur Eura Mobil Karmann	350 cm	**9903579**	**218,00**	62,35
	Adaptateur Eura Mobil Karmann	400 cm	**9903581**	**246,00**	61,50
	Adaptateur Eura Mobil Karmann	450 cm	**9903582**	**267,00**	59,27
5 |	Adaptateur Hymercamp	300 cm	**9903510**	**159,00**	52,95
	Adaptateur Hymercamp	350 cm	**9903511**	**177,00**	50,62
	Adaptateur Hymercamp	400 cm	**9903512**	**210,00**	52,50
	Adaptateur Hymercamp	450 cm	**9902329**	**223,00**	49,51
	Adaptateur Hymercamp	500 cm	**9914403**	**248,00**	49,60
6 |	Adaptateur Hymer Van/B2	350 cm	**9903515**	**198,00**	56,63
	Adaptateur Hymer Van/B2	400 cm	**9903516**	**232,00**	58,00
	Adaptateur Hymer Van/B2	450 cm	**9903517**	**258,00**	57,28
7 |	Adaptateur Hymer à partir de 2016 Nouveau	300 cm	**9955922**	**168,00**	–
	Adaptateur Hymer à partir de 2016 Nouveau	350 cm	**9955923**	**186,00**	–
	Adaptateur Hymer à partir de 2016 Nouveau	400 cm	**9955924**	**204,00**	–
	Adaptateur Hymer à partir de 2016 Nouveau	450 cm	**9955925**	**239,00**	–
	Adaptateur Hymer à partir de 2016 Nouveau	500 cm	**9955926**	**256,00**	–
8 |	Adaptateur Laika Rexosline/ Ecovip07/Kreos 09	3 pièces	**9903584**	**72,00**	–
9 |	Adaptateur Laika Ecovip 07	3 pièces	**9903705**	**80,00**	–
10 |	Adaptateur Laika X	3 pièces	**9903518**	**75,00**	–
11 |	Adaptateur Ford Transit High Roof	2 pièces	**9903701**	**76,00**	–
12 |	Adaptateur Ducato/Jumper/ Boxer High Roof t.o.m. 06/2006	2 pièces	**9903526**	**72,00**	–
	Adaptateur Ducato/Jumper/ Boxer High Roof pour 06/2006	2 pièces	**9903743**	**76,00**	–

Photo	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix	Prix de base
13 |	Kit d'adaptateurs Fiat Ducato H2 Lift Roof / Hymercar / Pössl Lift Roof	3 pièces	**9954674**	**163,00**	–
14 |	Adaptateur Van pour stores à partir de 3,5 m	2 pièces	**9903501**	**119,00**	–
15 |	Rail de trépointe Rail	300 cm	**9903569**	**25,00**	8,33
	Rail de trépointe Rail	400 cm	**9903571**	**31,00**	7,75
16 |	Adaptateur S 120	12 cm	**9903558**	**15,00**	125,00
17 |	Adaptateur S 400	40 cm	**9903559**	**28,00**	70,00



18 |



18 | **Adaptateur kit Brandrup VW T4**
2 fixations de 8 cm. Cet adaptateur convient aussi bien aux F35 qu'aux F45. Dimensions 9 x 26 x 9 cm (L x H x P)

9940387 **83,00**

Vous trouverez des adaptateurs de stores supplémentaires auprès de votre revendeur.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Adaptateur pour stores F65 S / F65 L / FS80 S

19 |



20 | NOUVEAU



21 | NOUVEAU



22 |



23 |



24 |



25 |



26 |



27 |



28 |



29 |



30 |



31 |



NOUVEAU

32 |



33 |



34 |



35 |



36 |



37 |



38 |



Photo	adaptateur/véhicules		Version	N° d'art.	Prix	Prix de base
19 |	Adaptateur Carthago Chic		400 cm	**9910426**	**215,00**	53,75
	Adaptateur Carthago Chic		450 cm	**9910427**	**258,00**	57,28
	Adaptateur Carthago Chic		490 cm	**9910428**	**273,00**	55,69
20 |	Adaptateur Carthago Malibu	Nouveau	340 cm	**9955927**	**240,00**	–
	Adaptateur Carthago Malibu	Nouveau	400 cm	**9955948**	**270,00**	–
	Adaptateur Carthago Malibu	Nouveau	450 cm	**9955928**	**301,00**	–
	Adaptateur Carthago Malibu	Nouveau	490 cm	**9955921**	**326,00**	–
21 |	Hobby Premium et Ontour à partir de 2012	Nouveau	4 pièces	**9955934**	**155,00**	–
22 |	Adaptateur Hobby Easy/Ontour		4 pièces	**9917469**	**145,00**	–
23 |	Adaptateur Hobby Excellent		4 pièces	**9917518**	**192,00**	–
24 |	Adaptateur Hobby Premium		4 pièces	**9910469**	**226,00**	–
25 |	Adaptateur Hymer		290 cm	**9910472**	**194,00**	66,93
	Adaptateur Hymer		320 cm	**9910473**	**206,00**	64,48
	Adaptateur Hymer		340 cm	**9910474**	**215,00**	63,21
	Adaptateur Hymer		370 cm	**9910475**	**225,00**	60,75
	Adaptateur Hymer		400 cm	**9910476**	**240,00**	60,00
	Adaptateur Hymer		450 cm	**9910477**	**268,00**	59,50
	Adaptateur Hymer		490 cm	**9910478**	**285,00**	58,14
26 |	Adaptateur Laika Rexosline/ Kreos 09		4 pièces	**9903588**	**120,00**	–
27 |	Adaptateur Laika Kreos à partir de 2005		3 pièces	**9910379**	**75,00**	–
28 |	Adaptateur LMC/TEC		290 cm	**9903404**	**192,00**	66,24
	Adaptateur LMC/TEC		340 cm	**9903409**	**220,00**	64,68
	Adaptateur LMC/TEC		370 cm	**9903414**	**235,00**	63,45
	Adaptateur LMC/TEC		400 cm	**9992805**	**240,00**	60,00
29 |	Kit Fixing Bar*		3 pièces	**9903522**	**91,00**	–
30 |	Système de support Fixing Bar Pro L		240 cm	**9982025**	**59,00**	24,60

Photo	adaptateur/véhicules		Version	N° d'art.	Prix	Prix de base
31 |	Adaptateur Ducato/Jumper/ Boxer High Roof 1994-06/2006		2-pièces	**9910390**	**79,00**	–
32 |	Adaptateur, Ducato, Jumper, Peugeot H2 L4 à partir de 2006	Nouveau	3 pièces	**9955932**	**146,00**	–
	Ducato, Jumper, Peugeot H2 L2 / L3 à partir de 2006	Nouveau	3 pièces	**9955933**	**172,00**	–
33 |	Adaptateur Ducato/Jumper/ Boxer High Roof à partir de 06/2006		3 pces,noir	**9940383**	**169,00**	70,00
34 |	Adaptateur Ducato H3/ Jumper H3/Boxer H3 à partir de 06/2006		3 pièces	**9910857**	**106,00**	–
35 |	Adaptateur Mercedes Sprinter à partir de 06/2006 med Roof Rail		3 pièces	**9998281**	**105,00**	–
36 |	Adaptateur Mercedes Sprinter/ VW Crafter High Roof à partir de 06/2006		3 pièces	**9910429**	**120,00**	–
37 |	Adaptateur VW Crafter à partir de 2007		3 pièces	**9953756**	**225,00**	–
38 |	Kit d'adaptateurs VW Crafter / L3H3 sans Roof Rail à partir de 2017		3 pièces	**9954734**	**271,00**	–

* Le système de support Fixing Bar 9982025 est nécessaire au moins 3x pour la fixation.

Vous trouverez des adaptateurs de stores supplémentaires auprès de votre revendeur.



Modèle	Dimensions l x p env. (cm)	Hauteur de montage (cm)	Poids	N° art.	Prix
Zip S 300 Medium	306 x 250	225 - 250	42,4	**9952591**	**1 688,00**
Zip S 350 Medium	356 x 250	225 - 250	46,3	**9952592**	**1 805,00**
Zip L 400 Medium *	406 x 250	225 - 250	58,4	**9952593**	**2 073,00**
Zip L 450 Medium **	456 x 250	225 - 250	62,4	**9952594**	**2 189,00**
Zip S 300 Large	306 x 250	251 - 280	42,6	**9952595**	**1 738,00**
Zip S 350 Large	356 x 250	251 - 280	46,5	**9952596**	**1 822,00**
Zip L 400 Large *	406 x 250	251 - 280	58,6	**9952597**	**2 094,00**
Zip L 450 Large **	456 x 250	251 - 280	62,6	**9952598**	**2 211,00**

* 1 barre de tension Rafter et 1 barre de tension Door Pole incluses dans la livraison.
** 1 barre de tension Rafter et 1 barre de tension Door Pole incluses dans la livraison.

FIAMMA

1 | Auvent Zip

Le store Zip se base sur le store mural F45. Il est livré complet avec les parois avant et latérales. Le système ZIP permet de relier les parties latérales à la toile du store par deux solides fermetures à glissière, ce qui permet d'obtenir une meilleure densité contre le vent et l'eau. Les trois fenêtres Crystal sont équipées d'une moustiquaire et de grandes bandes autoagrippantes pour une ouverture et une fermeture faciles. La porte peut être installée à gauche ou à droite.
Coffre en aluminium,
Toile du store en PVC,
Armature en aluminium,
Toile de tente en PVC
Couleur du coffre : blanc
Couleur de la toile : Royal Grey
Livraison : store (type F45 S/L), support standard pour montage mural, parois avant et latérales, Kit Rapid Set, protection basse, sac de rangement





2 | Caravanstore Zip XL

Technique ZIP éprouvée également pour Caravanstore XL. Le Caravanstore Zip XL se base sur le store Caravanstore. Il est livré complet avec les parois avant et latérales. Le système ZIP permet de relier les parties latérales à la toile du store par deux solides fermetures à glissière, ce qui permet d'obtenir une meilleure densité contre le vent et l'eau. Les trois fenêtres Crystal sont équipées d'une moustiquaire et de grandes bandes autoagrippantes pour une ouverture et une fermeture faciles. La porte peut être installée à gauche ou à droite.
Toile du store en PVC,
Armature en aluminium,
Toile de la tente en PVC
Couleur de la toile : Royal Grey
Livraison : store (type Caravanstore), parois avant et latérales, Kit Rapid Set, sac de transport, piquets et rideaux.



Modèle	Dimensions l x p env. (cm)	Hauteur (cm)	Poids	N° art.	Prix
Caravanstore Zip 280 XL	288 x 250	240 - 260	26,0	**9953745**	**1 362,00**
Caravanstore Zip 310 XL	318 x 250	240 - 260	28,0	**9953746**	**1 400,00**
Caravanstore Zip 360 XL	369 x 250	240 - 260	31,0	**9953747**	**1 531,00**
Caravanstore Zip 410 XL	419 x 250	240 - 260	33,0	**9952607**	**1 549,00**
Caravanstore Zip 440 XL	449 x 250	240 - 260	35,6	**9952608**	**1 563,00**
Caravanstore Zip 500 XL	509 x 250	240 - 260	40,2	**9952609**	**1 731,00**
Caravanstore Zip 550 XL	559 x 250	240 - 260	41,3	**9952611**	**1 806,00**

Caravanstore Zip 360/410 avec support Leg
Caravanstore Zip 440 tendeur de toile Rafter et support Leg
Caravanstore Zip 500/550, avec 2 supports Leg



3 | à partir de **44,00**

3 | Set de rideaux

Lot de rideaux compatible avec Privacy Room F45, Privacy Room F65 et F80, Zip et Caravanstore Zip. 100 % polyester, couleur Smoke

2 pces. **9940394** **44,00**
6 pièces **9952612** **101,00**

4 | Porte moustiquaire

Compatible avec Privacy Room F45, Privacy Room F65 et F80, Zip et Caravanstore Zip.

9940388 **59,00**



5 | Sac de rangement Organizer Privacy

Organizer pratique pour rangements variés.

9940389 **37,00**



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



6 | **Auvent Privacy Room F45 S/L**
Avec le Privacy Room, vous pouvez transformer votre store en pièce confortable. De grandes fenêtres, des formes arrondies et l'utilisation de différentes nuances de gris rendent cet auvent encore plus élégant et moderne. Les parois latérales sont reliées à la toile avec le système breveté Fast Clip et à la paroi avant avec des fermetures à glissière. Les trois fenêtres sont équipées d'une moustiquaire et de grandes bandes autoagrippantes pour une ouverture et une fermeture faciles. La porte peut être installée à gauche ou à droite.
Toile en PVC
Livraison : Parois avant et latérales, système de fixation Fast Clip, sac de transport

Modèle	Dimensions l x p env. (cm)	Hauteur (cm)	Poids	N° art.	Prix
Privacy Room 260 Van	260 x 200	180 - 220	23,7	**9941455**	**997,00**
Privacy Room 300 Medium	300 x 250	225 - 250	24,4	**9941457**	**1 050,00**
Privacy Room 350 Medium	350 x 250	225 - 250	24,9	**9941458**	**1 084,00**
Privacy Room 400 Medium	400 x 250	225 - 250	25,4	**9941459**	**1 108,00**
Privacy Room 450 Medium	450 x 250	225 - 250	25,9	**9941460**	**1 124,00**
Privacy Room 300 Large	300 x 250	251 - 280	24,7	**9941461**	**1 067,00**
Privacy Room 350 Large	350 x 250	251 - 280	25,2	**9941462**	**1 100,00**
Privacy Room 400 Large	400 x 250	251 - 280	25,7	**9941463**	**1 124,00**
Privacy Room 450 Large	450 x 250	251 - 280	26,2	**9941464**	**1 148,00**
Privacy Room 500 Large	500 x 250	251 - 280	26,7	**9941465**	**1 206,00**
Privacy Room 550 Large	550 x 250	251 - 280	27,2	**9941466**	**1 238,00**



7 | **Auvent Privacy Room F80 S/F65**
Pour le Ducato à toit surélevé et pour les caravanes, le Privacy Room est disponible pour les stores F65S de la taille standard de 3,00 m. Des rubans (avec fermetures à glissière) de 20 cm, 50 cm et 80 cm sont disponibles pour utiliser le Privacy Room sur des stores d'autres longueurs de la série F65. Les parois latérales sont reliées à la toile avec le système breveté Fast Clip et à la paroi avant avec des fermetures à glissière. Les trois fenêtres sont équipées d'une moustiquaire et de grandes bandes autoagrippantes pour une ouverture et une fermeture faciles. Les portes ou les bandes d'extension peuvent être installées à gauche ou à droite. Modèle Privacy Room 300 / 245-280 pour véhicules avec paroi droite et hauteur de montage de 245 – 280 cm. Toile en PVC.
Volume de livraison : Parois avant et latérales, système de fixation Fast Clip, rideaux pour parois avant et latérales, sac de transport.

Partie avant disponible sur demande dans différentes longueurs.

Modèle	Dimensions l x p env. (cm)	Hauteur de montage (cm)	Poids	N° art.	Prix
Privacy Room 300 Ducato depuis 06/2006	300 x 250	245	21,0	**9954678**	**1 081,00**
Privacy Room 300 Ducato H3, Sprinter, Crafter	300 x 250	280	22,5	**9954684**	**1 248,00**
Privacy Room 300 / 245 - 280	300 x 250	245 - 280	21,0	**9954689**	**1 231,00**

Les panneaux pour l'extension de la partie avant sont disponibles sur demande dans les tailles 20, 40, 70, 100, 125 et6 150 chez Movera.









1| Auvent Privacy Room Ultra Light

Grâce à son poids léger, l'auvent se monte simplement et rapidement par une seule personne. Le toit double, composé d'une toile de store et d'un toit d'auvent en ripstop, crée un espace vide à ventilation constante, ce qui réduit agréablement la température intérieure dans l'auvent Privacy. Les parois latérales, équipées de moustiquaires, peuvent être entièrement enroulées et offrent ainsi une fraîcheur confortable. Le Privacy Ultra Light permet d'ouvrir complètement les parois latérales pour agrandir l'espace ombragé. Vous pouvez en outre ajouter des panneaux supplémentaires comme un Blocker ou un Sun View à la paroi avant. Matériau 100% polyester

Modèle	Dimensions l x p env. (cm)	Hauteur (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
260 Van	260 x 250	180 - 220	12,3	**9941470**	**965,00**
300	300/320 x 250	230 - 280	14,2	**9941480**	**1 002,00**
350	350/370 x 250	230 - 280	15,4	**9941490**	**1 034,00**
400	400 x 250	230 - 280	16,6	**9941475**	**1 121,00**
450	450 x 250	230 - 280	17,8	**9941485**	**1 158,00**

2| Paroi avant Blocker Pro

Désormais avec de nouvelles parois latérales et avant,
Fiamma a revisité toute la série pour donner un aspect moderne aux parois Blocker et Side. En raison de la diversité des parois appréciées des campeurs et des amoureux de la nature, celles-ci sont encore plus attrayantes car leur apparence rappelle la Facelift de la série Privacy Room. Le nouveau design se caractérise par des formes rondes et douces de la fenêtre et les coloris gris ton sur ton.
En outre, les parois latérales révisées sont équipées d'un nouveau système de fixation sur les pieds d'appui pour une fixation encore plus pratique. La face intérieur de la paroi latérale est équipé en série d'un profilé qui permet d'installer les rideaux.

Modèle	Longueur env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
250	235	2,7	**9954701**	**149,00**
280	255	3	**9954702**	**152,00**
300	285	3,2	**9954703**	**170,00**
350	335	3,8	**9954704**	**178,00**
400	385	4,5	**9954705**	**192,00**
440	415	4,9	**9954706**	**211,00**
450	435	5,0	**9954707**	**211,00**
500	465	5,5	**9954708**	**231,00**
550	535	6,0	**9954709**	**243,00**
260 VAN*	250	2,7	**9954699**	**168,00**

* Version VAN spéciale pour F45 VW T5 ou F35 PRO. Produit également compatible Omnistor 5102 (Original VW California Store).

La paroi avant Blocker est disponible sur demande dans les tailles 375 et 425.

3| Paroi avant Sun View XL

Nous avons étendu le restyling des murs avant et latéraux de la gamme Blocker & Side, avec lequel la saison dernière a débuté. Désormais, les parois avant ombrageantes Sun View XL et la paroi latérale Sun View Side se combinent parfaitement avec la gamme de produits Privacy Room et avec les parois avant et latérales de la famille Blocker & Side.
Matière : 100 % polyester (avec revêtement PVC)

Modèle	Longueur env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
260	250	1,9	**9955871**	**107,00**
300	285	2,1	**9955872**	**115,00**
350	335	2,3	**9955873**	**129,00**
400	385	2,5	**9955874**	**145,00**
450	435	2,7	**9955875**	**157,00**

4| Paroi avant View Blocker

Paroi avant en toile PVC pour vous protéger de la pluie, du vent ou du soleil. Montage facile par l'insertion dans le rail de trépointe. Hauteur 140 cm.
Livraison avec sardines et bandes de serrage.

Modèle	Longueur env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
300	285	2,6	**9954711**	**104,00**
350	335	2,9	**9954712**	**122,00**
400	385	3,3	**9954713**	**138,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

5 | Paroi latérale Side W Pro

Paroi latérale avec grande fenêtre et rabat. Réversible. Toile en PVC. Livraison avec une barre Rafter télescopique, sardines et tendeurs.

Modèle	Longueur env. (cm)	Hauteur de montage (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Van F45	190	180 - 200	3,4	**9954715**	**214,00**
F45 / F65 / F80	230	225 - 280	4,2	**9954714**	**203,00**
F65 / F80 S Ducato	230	225 - 280	4,2	**9954716**	**216,00**
F35 Van	210	180 - 220	4,5	**9954719**	**200,00**
Caravanstore / F35	210	240 - 260	4,2	**9954717**	**175,00**
Caravanstore XL	240	240 - 260	4,8	**9954718**	**220,00**





6 | Paroi latérale Side W Pro Shade

Paroi latérale avec grande fenêtre, store d'obscurcissement et rabat de protection. Toile en PVC.
Livraison avec barre télescopique en aluminium et tendeur élastique.
Longueur env. 230 cm, hauteur de montage 225 - 280 cm, poids env. 5,3 kg.

pour F45 / F65 / F80 S droite	**9954721**	**260,00**
pour F45 / F65 / F80 S gauche	**9954722**	**260,00**



7 | Paroi latérale Side W Caravanstore / F35

Paroi latérale avec grande fenêtre sans rabat. Réversible. Toile en PVC.
Livraison avec barre télescopique en aluminium et tendeur élastique.
Poids env. 3,9 kg

Caravanstore / F35	**9954723**	**144,00**
Caravanstore XL	**9954724**	**188,00**



8 | Paroi latérale Sun View Side F45 / F70 / F65 / F80

Nous avons étendu le restyling des murs avant et latéraux de la gamme Blocker & Side, avec lequel la saison dernière a débuté. Désormais, les parois avant ombrageantes Sun View XL et la paroi latérale Sun View Side se combinent parfaitement avec la gamme de produits Privacy Room et avec les parois avant et latérales de la famille Blocker & Side.
Longueur : 230 cm, matière : 100 % polyester (avec revêtement en PVC), hauteur de montage : 220 - 260 cm, poids : 1,4 kg

9955876 **191,00**



9 | Solette de hayon Rear Door Cover Ducato

Store innovant avec face avant enroulable pour la fixation sur les portes arrière des véhicules Fiat Ducato, Citröen Jumper, Peugeot Boxer (à partir de 2006) et Mercedes Sprinter (2006 - 2008).
Haubanage et montage possibles en quelques minutes à l'aide de barres en aluminium et d'un double rail de trépointe.
Matière : Toile en PVC
Dimensions et poids : Poids 3,3 kg
Livraison : Solette, double rail de trépointe, barre de tension et bandes de tension.

9957333 **226,00**

10 | Kit Side F65 S/F65 L

Permet d'installer les parois latérales Side W Pro/Side W Pro Shade/Sun View Side sur les stores Fiamma F65 ou Thule Omnistor 5002/5003.

9993059 **8,80**

10 |



11 |





11 | Kit de rail de trépointe Privacy Rail Kit

4 rails de 100 cm pour le montage de la gamme d'organizer Fiamma à l'intérieur du Privacy Room.

9940384 **30,00**

12 |



12 | Kit Poles

Lot de deux barres en aluminium pour utiliser la porte comme store supplémentaire.

9910813 **76,00**

Accessoires pour stores



1 | **Barre de tension Rafter**
La Rafter Caravanstore XL est adaptée pour les stores Caravanstore d'une largeur de 225 ou 250 cm. Poids : 0,6 kg

9954676 **29,00**



2 | **Barre de tension Rafter Pro**
Barre en aluminium courbée. Longueur réglable de 144 à 265 cm. Ne pas utiliser en cas de fort ensoleillement. Poids env. 0,8 kg.

9952599 **61,00**

Afin d'éviter les dommages provoqués par des poches d'eau sur la toile du store, nous recommandons la barre de tension « Rafter » en aluminium. La toile du store est ainsi maintenue par une certaine tension et l'eau s'écoule sur les côtés. Idéal aussi en combinaison avec les auvents.

3 | **Barre de tension Rafter F70 (sans illustration)**
Pour les stores F45 / F65 / F80. Réglable de 142 à 265 cm. Poids : 0,8 kg

9954675 **41,00**















4 | **Barre de tension Magicrafter**
Barre de tension en alu. universelle pour une tension transversale optimale des charnières et de la toile de store. Montage facile entre les bras articulés du store (de toute marque). Pour des stores d'une largeur de 250 à 400 cm. Poids env. 0,8 kg.

9904993 **73,00**

5 | **Barre de tension Magicrafter Pro**
Barre de tension en aluminium universelle pour une tension transversale optimale des charnières et de la toile de store Montage facile sur les bras articulés du store (pas uniquement Fiamma). Le montage de la barre de tension soulève la toile du store et empêche ainsi l'accumulation d'eau. Pour les stores d'une largeur de 350 – 450 cm. Poids d'env. 0,8 kg.

9948896 **117,00**

6 | **Kit Magic Privacy**
Assure une plus grande stabilité aux parois des auvents de store Fiamma Privacy (à partir de 2013). Composé d'un ou de plusieurs Magicrafter et Door Pole, selon la longueur de l'auvent.

Side pour paroi latérale, poids env. 1,1 kg

9910467 **67,00**



7 | **Manivelle courte**
Manivelle en aluminium extrêmement légère. Version courte idéale pour vans et petits camping-cars.
Longueur 51 cm, 0,3 kg **9995451** **36,00**

8 | **Manivelle standard**
Manivelle très légère en aluminium. Version standard idéale pour les camping-cars.
Longeur 123 cm, 0,4 kg **9992076** **43,00**

9 | **Manivelle télescopique**
Manivelle en aluminium extrêmement légère. Peut être allongée jusqu'à 240 cm. Idéale pour camping-cars et stores de toit élevés.
Longueur 154 – 250 cm **9992612** **52,00**



10 | **Barre verticale Door Pole**
À placer verticalement sur la face avant du store. Garantit une meilleure stabilité lorsque la porte reste ouverte. Télescopique (158 à 230 cm), poids env. 0,8 kg.
Door Pole F45 **9904732** **35,00**





11+12 | **Support mural pour pieds de support**
Compatible avec les stores F45, F65, Caravanstore, F35 Pro, Fiamma ZIP, Caravanstore ZIP.

Contenu :
2 pièces

11 | Aluminium	**9903547**	**32,00**
12 | Plastique	**9903546**	**26,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



13 | **Rain Guard S**
Joint pour montage entre store et véhicule.
Prix au mètre
9903473 **8,50**
Prix de base par 1 mètre = 8,50



14 | **Rain Guard Lower**
Joint pour montage entre bandeau frontale et la paroi du véhicule en cas de montage en hauteur.
Prix par mètre
9980082 **11,00**
Prix de base par 1 mètre = 11,00



15 | **Rain Guard Van**
Pour des stores F45 S ou F35 PRO montés sur mini-vans.
Longueur 300 cm
9917467 **94,00**
Prix de base par 1 mètre = 31,30



16 | **Rain Guard M**
Joint pour montage entre store et véhicule. Pour stores éloignés de max 4cm.
Prix au mètre
9903474 **9,30**
Prix de base par 1 mètre = 9,30



17 | **Rain Guard F65/ F80**
Joint d'étanchéité pour le montage entre le store et le véhicule.
450 cm **9948981** **42,00**
Prix de base par 1 mètre = 9,32
50 cm **9952613** **7,90**
Prix de base par 1 mètre = 15,80



20 | **Rain Guard F40 Van**
Étanchéification pour le montage entre le store et le véhicule. Longueur 270 cm
9953757 **144,00**
Prix de base par 1 mètre = 53,28



18 | **Rain Guard L**
Joint pour montage entre store et véhicule. Pour stores éloignés de max 9cm.
Prix au mètre
9903475 **10,00**
Prix de base par 1 mètre = 10,00



19 | **Rain Guard California**
Pour F45 S ou F35 PRO sur VW California.
Longueur 200 cm
9913000 **41,00**
Prix de base par 1 mètre = 20,50



21 | **20**^{00}



21 | **Sangle de fixation TIE-DOWN**
Très utile en cas de vent pour fixer le store sur le sol. Comprend une sangle réglable de 11 m, des sardines et des ressort de serrage. Compatible avec les stores jusqu'à 6.0 m. 100 % polypropylène

Jaune	**9904312**	**20,00**
noir	**9980067**	**20,00**



22 | **Kit de réparation**
composé de 3 bandes adhésives transparentes utiles en cas de réparation provisoire de déchirures dans la toile du store.
9903508 **23,00**



23 | **15**^{00}

23 | **Kit Awning Plate**
Pour sécuriser les pieds du store Fiamma ou autres. Set composé de 2 plaques avec piquets.
9910416 **15,00**





24 | **Kit Awning Hangers**
Composé de 6 crochets à glisser dans le bandeau du store, pour fixer des objets légers (par ex. serviettes etc.).
9910417 **7,90**





25 | **Sangle de fixation TIE-DOWN S**
Sangle de tension se fixant sur les pied du store. Pour F45/F65 et Caravanstore (à partir de 2004). Composé de 2 sangles (300 cm chacune), de sardines et de ressorts de tension. Bande 100 % polypropylène

noir	**9904313**	**27,00**
Store de caravane noir	**9908723**	**26,00**



26 | **Sac de transport Mega Bag R**
Idéal pour le rangement de la Privacy Room mais également pour les parois avant et latérales Blocker & Side.
Matière : 100 % polyester

0,6 kg	**9955839**	**29,00**
1,1 kg	**9955877**	**39,00**





Belles bordures ourlées



Hublot classique Isabella sur la paroi avant



Grande fenêtre moustiquaire sur les deux parois latérales

1 | Auvent Capri North

Le sobre design scandinave à la fois moderne et traditionnel prête au nouveau Capri North une apparence bien particulière. Équipé d'un toit léger en comparaison, le Capri North est idéal pour tous ceux qui voyagent beaucoup. Le tissu Isacryl est léger et assure une bonne climatisation (respirant) particulièrement appréciable dans les pays du sud. En combinaison avec la légère armature CarbonX entièrement prémontée, le montage devient un réel plaisir. Vous pouvez rabattre toutes les pièces avant et latérales ou les retirer complètement. Vous pouvez transformer votre auvent en une solette stable. Deux grandes aérations en gaze dans les deux pièces latérales assurent l'entrée d'air frais sans laisser passer les insectes quand les parois latérales sont fermées. Parois avant et latérales amovibles et escamotables.
Matière : toit 100 % polyester (avec revêtement acrylate), paroi 100 % **polyacrylique Livraison :**
tente, rideaux Cube Creme, armature de véranda, tiges pour auvent, pare-vent, protection pour roues, attaches FixOn sans vissage, sac de tente, sac pour armature et sardines, extracteur de sardines.

Auvent Capri North avec armature Zinox disponible sur demande.

Dimensions	Dimensions contour (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
675	661 - 685	27,9	**9953609**	**1 686,00**
700	686 - 710	28,1	**9953610**	**1 686,00**
725	711 - 735	28,5	**9953611**	**1 686,00**
750	736 - 760	28,9	**9953612**	**1 686,00**
775	761 - 785	29,4	**9953613**	**1 686,00**
800	786 - 810	31,3	**9953614**	**1 805,00**
825	811 - 835	31,3	**9953615**	**1 805,00**
850	836 - 860	32,6	**9953616**	**1 969,00**
875	861 - 885	32,7	**9953617**	**1 969,00**
900	886 - 910	33,7	**9953618**	**2 039,00**
915	901 - 925	33,8	**9953854**	**2 039,00**
925	911 - 935	33,8	**9953619**	**2 039,00**
940	926 - 950	33,9	**9953620**	**2 039,00**

Dimensions	Dimensions contour (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
950	948 - 972	38,7	**9953621**	**2 178,00**
962	936 - 960	38,8	**9953622**	**2 178,00**
975	961 - 985	38,8	**9953623**	**2 178,00**
989	975 - 999	38,9	**9953624**	**2 178,00**
1000	986 - 1010	42	**9953625**	**2 411,00**
1015	1001 - 1025	42,1	**9953626**	**2 411,00**
1025	1011 - 1035	42,2	**9953627**	**2 411,00**
1050	1036 - 1060	44,0	**9953628**	**2 495,00**
1075	1061 - 1085	44,1	**9953629**	**2 495,00**
1100	1086 - 1110	47,2	**9953631**	**2 642,00**
1125	1111 - 1135	48,7	**9953632**	**2 642,00**
1150	1136 - 1160	49,2	**9953633**	**2 686,00**
1175	1161 - 1185	49,8	**9953634**	**2 686,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Tout pour votre Touring

2 | Solette Pavillon

Avec une profondeur de 300 cm, la solette Eriba Touring offre plus d'ombre et évidemment plus d'espace lors de l'utilisation de pièces avant et latérales. La forme du toit permet une sensation de bien-être agréable et une évacuation optimale de l'eau. Le toit est inséré dans les rails originaux pour auvent et la barre de fibres de verre IXL (avec axe de centrage stable) se fixe à l'aide des œillets d'auvent Eriba originaux. Ce modèle est également compatible avec les modèles Eriba Feeling. 2 œillets d'auvent sont nécessaires pour le 2e rail jonc.

Equipements et fonctions

· Plus d'ombre grâce à une profondeur de 3 mètres
· Faible poids
· Montage rapide
· Raccordement latéral optimal sur la caravane
· Tissu IsaLight (léger, lavable, dimensions plié compactes et bien extensible)

Material 100 % Polyester (einseitig beschichtet)

Volume de livraison :

Armature, connecteur d'armature Tectum, fermetures rapides, tendeurs, croisement stable sans articulation

Pavillon Sunroof

Modèle	Dimensions (l x P cm)	Dimensions plié (l x H x P cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
Troll	328 x 300	120 x 41 x 23	8,5	**9953515**	**588,00**
Triton	297 x 300	120 x 41 x 23	7,5	**9953516**	**588,00**
Familia	246 x 300	120 x 41 x 23	7,0	**9953517**	**588,00**



2 | Accessoires pour la solette Pavillon

Les parties latérales et la partie avant se fixent tout simplement sur le toit à l'aide d'une fermeture à glissière. Des barres supplémentaires en série assurent une stabilité absolue. Une bonne liaison latérale sur la caravane est assurée par un triangle de liaison spécial. De grandes fenêtres assurent également une sensation très agréable de bien-être.

Volume de livraison parties latérales :
2 parois latérales, armature en fibres de verre
Poids d'env. 9,3 kg
Troll/Triton/Familia **9953518** **523,00**

Volume de livraison partie avant : Paroi avant, armature en fibres de verre

Pavillon de la partie avant

Modèle	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
Troll	5,2	**9953519**	**292,00**
Triton	4,8	**9953520**	**292,00**
Familia	4,2	**9953521**	**292,00**

3 | Auvent Vision

Facile et rapide à monter, peut être tendu indépendamment du sol avec beaucoup d'espace pour une table et des chaises ou une chaise longue. Fabriqué en matériau Airtex léger et équipé de poteaux en aluminium, la solette est très légère et, avec 5 kg, passe inaperçue lors du chargement. Avec les parois latérales en option et la paroi avant, vous pouvez également accrocher la solette pour vous protéger des regards indiscrets.
100 % polyester (avec revêtement unilatéral en acrylate)

Auvent compatible avec	N° d'art.	Prix
* Groupe A	**9911901**	**372,00**
* Groupe B	**9911902**	**400,00**
* Groupe C	**9911903**	**428,00**
* Groupe D	**9911904**	**461,00**
* Groupe E	**9911905**	**400,00**
* Groupe F	**9911906**	**461,00**
* Groupe G	**9911907**	**494,00**
* Groupe H	**9911908**	**477,00**
* Groupe I	**9911909**	**428,00**
* Groupe J	**9911911**	**477,00**
* Groupe K	**9911912**	**461,00**
* Groupe L	**9923340**	**461,00**
Façade compatible avec	N° d'art.	Prix
* Groupe A	**9911913**	**211,00**
* Groupe B	**9911914**	**250,00**
* Groupe C	**9911915**	**278,00**
* Groupe D	**9911916**	**294,00**
* Groupe E	**9911917**	**244,00**
* Groupe F	**9911918**	**300,00**
* Groupe G	**9911919**	**311,00**
* Groupe H	**9911920**	**322,00**
* Groupe I	**9911921**	**278,00**
* Groupe J	**9911922**	**317,00**
* Groupe K	**9911923**	**250,00**
* Gruppe L	**9911920**	**322,00**



Paroi latérale convient à	* Groupe A – D		* Groupe E – G		* Groupe H – L	
	N° art.	Prix	N° art.	Prix	N° art.	Prix
Gauche, sans fenêtre	**9911924**	**126,00**	**9911928**	**138,00**	**9911933**	**138,00**
Droite, sans fenêtre	**9911925**	**126,00**	**9911929**	**138,00**	**9911934**	**138,00**
Gauche avec fenêtre	**9911926**	**156,00**	**9911931**	**166,00**	**9911935**	**164,00**
Droite avec fenêtre	**9911927**	**156,00**	**9911932**	**166,00**	**9911936**	**164,00**

* Groupe A : Puck, Puck Classic, Puck 120, Puck Fiftys, Puck 120 GT, Puck Legend 120
Groupe B : Pan, Puck L, Puck L GT, Puck GT, Familia, Familia GT, Puck Legend 230
Groupe C : Triton, Triton BS / BSA / TM, Triton Fiftys, Triton GT
Groupe D : Troll, Troll GT, Troll KMT / T / F
Groupe E : Forever Young 310 et Familia à partir du modèle 2010
Groupe F : Forever Young 430 et Triton à partir du modèle 2010
Groupe G : Forever Young 530 et Troll à partir du modèle 2010
Groupe H : Feeling 470 et Pont os 660 GT et Pontos
Groupe I : Feeling 390
Groupe J : Feeling 380 / 425 / 430 / 440
Groupe K : Feeling 230
Groupe L: Feeling 442

4 | Jeu de barres principales (sans illustration)

Le kit de barres permet de monter l'auvent Vision sans tendeurs. Est absolument indispensable pour pouvoir monter les parois.
9908108 **94,00**



1 | Tente auvent Rolli Feeling

La solution optimale de tente auvent pour le Eriba Feeling.
Les grandes fenêtres panoramiques offrent beaucoup de lumière et une vue magnifique. Le film teinté, les fenêtres de ventilation et l'équipement de haute qualité garantissent une sensation de camping ultime. Avec ce store à enrouleur, vous ferez sensation sur tous les campings.
1 fenêtre Air-Vent dans la paroi latérale
2 fenêtres Air-Vent dans la paroi avant de série
La moitié de la paroi avant droite et gauche, ainsi que les parois latérales peuvent être rabattues et retirées pour former une véranda
Haubanage de camping-car (toile à pourrir extérieure de 15 cm, toile à pourrir intérieure de 30 cm)
Fermetures à glissière couvertes
Fixation en série pour une solette
Rideaux dans les parois frontales et latérales
Film teinté
Montage facile et rapide
Faible poids
Coloris gris / noir

Matière :
Toit 100 % polyester (avec revêtement unilatéral), paroi 100 % polyester (avec revêtement acrylique unilatéral), toile à pourrir et tablier 100 % polyester (avec revêtement PVC bilatéral)

Modèle	Taille (L x P cm)	Pourtour (cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
Feeling 425 / 430	450 x 250	800	26	**9955916**	**2 226,00**
Feeling 470	470 x 250	840	27	**9955917**	**2 303,00**
Feeling 442	495 x 250	860	28	**9955918**	**2 399,00**



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



2 | Auvents Rolli Touring

Design attrayant et un équipement de haute qualité.
Le modèle Rolli Touring combine une manipulation rapide et facile avec une qualité et une stabilité élevées ainsi que de nombreuses variations.
L'ensemble se compose d'un auvent, de parois frontales et latérales.
1 fenêtre Air-Vent dans la paroi latérale
Panneaux avant et latéraux amovibles
Haubanage de camping-car (toile à pourrir extérieure de 15 cm, toile à pourrir intérieure de 30 cm)
Fermetures à glissière couvertes
Fixation pour une solette en série
Rideaux dans les parois frontales et latérales
Film teintée
Montage facile et rapide
Faible poids
Matière :
Toit 100% polyester (avec revêtement unilatéral), mur 100% polyester (avec revêtement en acrylate), lathe et protection contre les éclaboussures de PVC

Compatible avec : Puck, Pan, Familia (modèles de toutes les années)

Modèle	Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
Auvent	–	24	**9955913**	**1 453,00**
Toit	240 x 250	8	**9955903**	**631,00**
Paroi latérale:	–	6,5	**9955909**	**565,00**
Paroi avant	–	3	**9955906**	**258,00**

Compatible avec : Triton, Troll (à partir de 2010)

Modèle	Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
Auvent	–	27	**9955914**	**1 503,00**
Toit	300 x 250	10	**9955904**	**656,00**
Paroi avant	–	4	**9955907**	**283,00**
Toit	350 x 250	12	**9955905**	**656,00**
Paroi avant	–	5	**9955908**	**283,00**
Paroi latérale:	–	6,5	**9955912**	**565,00**







3 | Auvent Touring Isabella Capri North

Ce modèle Isabella est spécialement adapté pour les modèles de caravanes Eriba Touring. Le toit est surélevé par une croix de toit spéciale pour obtenir une agréable sensation d'espace. Sur le côté, des triangles de liaison spéciaux et des bourrelets en mousse assurent une bonne connexion à la caravane. Doté d'un toit en toile relativement léger, le Capri North est idéal pour les grands voyageurs. Le tissu Isacryl est léger et assure un bon climat intérieur (respirant), ce qui est particulièrement appréciable dans les pays du sud. En combinaison avec les armatures CarbonX préassemblés et légères, le montage devient un pur plaisir. Vous pouvez rabattre toutes les parties frontales et latérales pour former une véranda ou même les retirer complètement. Votre auvent devient un toit solaire stable ! Deux grandes ouvertures en gaze dans les deux parties latérales permettent de faire entrer de l'air frais sans que les insectes gênants ne s'y introduisent, lorsque les parois latérales sont fermées. Parties frontales et latérales pliables/amovibles.
Remarque : en raison du toit surélevé (meilleure sensation d'espace), nous recommandons de monter les oeillets des barres à demeure sur le véhicule.
Dimensions et poids :
Profondeur 250 cm . Poids 31,7 kg
Matière : 100 % isaryle
Contenu de la livraison : tente, rideaux Cube Creme, armature de véranda, barres de tension de l'auvent, pare-vent, housse de passage de roue, sac de tente, sac pour les barres et piquets, extracteur de piquets.

Adapté pour	art. n°	Prix
Familia	**9953635**	**2 044,00**
Triton	**9953636**	**2 044,00**
Troll	**9953637**	**2 044,00**

Restez mobiles en hiver



Dimensions	Dimensions (l x P cm)	Poids env. (kg)	Gris, n° d'art.	Prix
1	225 x 180	23	**9951540**	**746,00**
2	275 x 180	24,4	**9951542**	**816,00**
3	250 x 200	23,5	**9951544**	**776,00**
4	300 x 200	26,2	**9951546**	**887,00**
5	350 x 200	27,8	**9951548**	**917,00**

Accessoires recommandés

Store de fenêtre taille 190 x 75,	1,4 kg	**9965327**	**87,00**
Kit de barres de pression (2 pièces)		**9912200**	**37,00**

1 | **Auvent de voyage Jagst** Un auvent universel décliné pour une utilisation en été comme en hiver. La conception spéciale du toit crée une bordure inclinée. Ainsi, la neige tombe automatiquement et les grande quantités de neige sur le toit sont exclues.

Équipement et fonction :
Paroi frontale enroulable
Bourrelet de serrage cousu avec rembourrages à boutonner
Entrées en arc dans les deux parois latérales
Ourlet ajouré pour armature anti-tempête sous les fenêtres
Armature 3 pieds (sauf pour les tailles 1 + 3)
Avant-toit latéral avec cale triangulaire
Système double jonc
Fixation spéciale sans vis, sans perçage au niveau de la caravane
Grandes lucarnes de ventilation sur les deux parois latérales
Toit double-pente anti-neige, fixation aux sas de toute taille.
Intérieur haubanable
Armature : Armature 3 pieds, tube en acier 25 x 1 mm, galvanisée et passivée, surfaces imperméabilisées à l'intérieur et à l'extérieur
Matière : Tissu avec revêtement PVC sur les deux faces (100 % polyester)
Contenu de la livraison : Tente, armature, sac de rangement, blocs No Screw, garniture en mousse, sardines, rideaux, haubans, instructions de montage



Accessoires recommandés :

Lot de barres de tension	**9912200**	**37,00**

2 | **Auvent de voyage Weißach**
La tente d'entrée classique pour les voyages en hiver dans des coloris bien assortis et une grande solidité. Le tissu revêtu de PVC sur les deux faces la rend résistante aux intempéries, lavable et très solide.

Caractéristiques :
· Entrée avec une haute fermeture à glissière arquée
· Bourrelet fixement cousu
· Hauteur de l'arrière réglable grâce à des tendeurs
· Paroi avant avec une grande fenêtre opaque
· Système double jonc No-Screw
Matière : 100 % polyester (avec revêtement bilatéral en PVC)
Armature :
Tube en acier 25 x 1 mm, galvanisé, surface imperméabilisée
Dimensions et poids :
Taille 150 x 200 cm, poids env. 14,9 kg, hauteur d'installation 235 – 250 cm
La livraison comprend :
Auvent, armature, matériel de haubanage, instructions de montage.

Version caravane **9909404** **394,00**

Version camping-car
Même modèle que le précédent mais avec une hauteur arrière de 270 cm et 4 pieds, armature en acier 25 x 1 mm, poids env. 17,1 kg.
9909405 **505,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

3 | Solette Universelle Combi, sans armature

Solette universelle pour caravane ou auvent. Montage et démontage rapides. Résistant à la lumière, étanche, solide et léger.Profondeur de tente jusqu'à 240 cm Avec bourrelet en tissu.
Matière 100 % polyester (avec revêtement)
Gris



Peut faire office de solette devant un auvent grâce à ses renforts et des œillets.



Taille	Développé (cm)	Développé (cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
04	675 - 700	144 - 155	3,3	**9912438**	**99,00**
05	700 - 725	155 - 168	3,5	**9912439**	**102,00**
06	725 - 750	168 - 180	3,8	**9912441**	**107,00**
07	750 - 775	180 - 193	4	**9912442**	**111,00**
08	775 - 800	193 - 205	4,2	**9912443**	**116,00**
09	800 - 825	205 - 218	4,5	**9912444**	**120,00**
10	825 - 850	218 - 230	4,8	**9912446**	**126,00**

Taille	Développé (cm)	Développé (cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
11	850 - 875	230 - 243	5,0	**9912447**	**131,00**
12	875 - 900	243 - 255	5,2	**9912448**	**139,00**
13	900 - 925	255 - 268	5,5	**9912449**	**148,00**
14	925 - 950	268 - 280	5,7	**9912451**	**157,00**
15	950 - 975	280 - 293	5,9	**9912452**	**166,00**
16	975 - 1000	293 - 306	6,2	**9912453**	**175,00**
17	1000 - 1025	306 - 319	6,4	**9912454**	**201,00**

4 | Solette Universal + Side, sans armature

Auvent pare-soleil universel avec paroi latérale à droite ou à gauche, une pièce. Résistant à la lumière, étanche, solide et léger. Profondeur de 240 cm. Clavette SHS.
Matière 100 % polyester (revêtement sur les deux faces), résistant à la lumière, étanche, solide et léger
Gris



Taille	Longueur de la toile	Développé (cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
02	500	660 - 700	4,8	**9912426**	**131,00**
03	540	700 - 740	5,0	**9912427**	**138,00**
04	580	740 - 780	5,4	**9912428**	**143,00**
05	620	780 - 820	5,7	**9912429**	**149,00**
06	660	820 - 860	6,0	**9912431**	**156,00**
07	700	860 - 900	6,3	**9912432**	**161,00**

Taille	Longueur de la toile	Développé (cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
08	740	900 - 940	6,6	**9912433**	**170,00**
09	780	940 - 980	6,8	**9912434**	**176,00**
10	820	980 - 1020	7,2	**9912435**	**185,00**
11	860	1020 - 1060	7,4	**9912436**	**196,00**
12	900	1060 - 1100	7,7	**9912437**	**201,00**

5 | Parois latérales avec/sans fenêtre, pour store universel-

Paroi latérale pour auvent de camping-car et marquises, sans tige.
Matière : 100 % polyester(revêtement sur les deux faces)

Version	Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
sans fenêtre	200 x 180	1,65	**9912469**	**70,00**
sans fenêtre	240 x 180	1,85	**9912471**	**81,00**
avec fenêtre	200 x 180	1,60	**9912472**	**70,00**
avec fenêtre	240 x 180	1,80	**9912473**	**81,00**







5 | Tubes de tente pour solette Eurotrail

Barres en acier 22 mm, 2 x 140 – 200 cm, 1 x 170 – 250 cm, 3 cordeaux, 3 sardines. **9912425** **45,00**



6 | Tige de solette, réglable

Tige supplémentaire pour toit, doublement télescopique. Taille 105 – 250 cm.

9912498 **23,00**

Vous trouverez d'autres barres page 73.

Barres complémentaires

Armature de tente de qualité Made in Germany
Améliorez la stabilité et l'apparence de votre auvent !

Made in Germany

→ Armature pour auvent en acier et en aluminium sur demande



1 | Pied vertical (ouragan)
collier de serrage en haut, fixation au sol, télescopique

Ø 22 mm, 115-200 cm (acier)	**9912450**	**14,00**
Ø 22 mm, 170-260 cm (acier)	**9912500**	**19,00**
Ø 25 mm, 170-260 cm (acier)	**9912520**	**20,00**
Ø 32 mm, 170-260 cm (acier)	**9912521**	**33,00**
Ø 25 mm, 170-260 cm (alu)	**9912550**	**19,00**
Ø 32 mm, 170-260 cm (alu)	**9951464**	**28,00**

(s. illus.) **Pied vertical avec étrier de fixation**

Ø 25 mm, 170-260 cm	**9912300**	**20,00**

2 | Faîtière avec crochet
collier de serrage d'un côté, crochet de l'autre, télescopique.

Ø 22 mm, 115-200 cm (acier)	**9912420**	**15,00**
Ø 22 mm, 170-260 cm (acier)	**9912480**	**19,00**
Ø 25 mm, 170-260 cm (acier)	**9912510**	**20,00**
Ø 32 mm, 170-260 cm (acier)	**9912511**	**32,00**
Ø 25 mm, 170-260 cm (alu)	**9912590**	**22,00**
Ø 32 mm, 170-260 cm (alu)	**9951463**	**31,00**

3 | Barre de renfort de toit
crochet des deux côtés, télescopique

Ø 22 mm, 35-50 cm (acier)	**9912850**	**13,00**
Ø 22 mm, 75-120 cm (acier)	**9912470**	**13,00**
Ø 22 mm, 115-200 cm (acier)	**9912430**	**14,00**
Ø 22 mm, 170-260 cm (acier)	**9912440**	**18,00**
Ø 25 mm, 170-260 cm (alu)	**9912570**	**18,00**

4 | Barre de support de toit pliée au centre, collier de serrage des deux côtés, télescopique.

Ø 22 mm, 110-180 cm (acier)	**9912620**	**19,00**
Ø 22 mm, 165-260 cm (acier)	**9912210**	**21,00**

5 | Barre de support de toit, pliée d'un côté, collier de serrage des deux côtés, télescopique.

Ø 22 mm, 150-200 cm (acier)	**9912640**	**19,00**
Ø 22 mm, 205-255 cm (acier)	**9912650**	**22,00**

6 | Tube de véranda, collier de serrage des deux côtés, sans attache de tube, télescopique.

Ø 22 mm, 115-200 cm (acier)	**9912670**	**13,00**
Ø 22 mm, 200-280 cm (acier)	**9912680**	**16,00**

7 | Tube pour rallonge, Avec collier de serrage, 2 pièces

Ø 22 mm, 50 cm (acier)	**9912461**	**12,00**
Ø 25 mm, 50 cm (acier)	**9915122**	**13,00**
Ø 28 mm, 50 cm (acier)	**9915124**	**14,00**
Ø 32 mm, 50 cm (acier)	**9951462**	**16,00**
Ø 22 mm, 50 cm (alu)	**9915125**	**13,00**
Ø 25 mm, 50 cm (alu)	**9915126**	**13,00**
Ø 28 mm, 50 cm (alu)	**9915127**	**13,00**
Ø 32 mm, 50 cm (aluminium)	**9951465**	**18,00**

8 | Pièce intermédiaire, (attache de tube non percée) 2pcs

Ø 19 mm, 80 cm (acier)	**9912231**	**9,10**
Ø 22 mm, 80 cm (acier)	**9912241**	**12,00**
Ø 22 mm, 80 cm (aluminium)	**9912251**	**13,00**
Ø 25 mm, 80 cm (aluminium)	**9912261**	**14,00**

9 | Tube support, avec goupille et pied, télescopique

Ø 19 mm, 110-200 cm (acier)	**9912490**	**14,00**
Ø 22 mm, 110-200 cm (acier)	**9912270**	**15,00**
Ø 22 mm, 160-250 cm (acier)	**9912280**	**16,00**
Ø 25 mm, 110-200 cm (alu)	**9912530**	**18,00**
Ø 25 mm, 160-250 cm (alu)	**9912290**	**22,00**

10 | Barre de tension
sans collier de serrage, télescopique.

Ø 19 mm, 110-200 cm (acier)	**9912810**	**13,00**
Ø 19 mm, 200-280 cm (acier)	**9912812**	**17,00**
Ø 19 mm, 280-360 cm (acier)	**9912813**	**17,00**
Ø 22 mm, 110-200 cm (acier)	**9912814**	**13,00**
Ø 22 mm, 200-280 cm (acier)	**9912815**	**19,00**
Ø 25 mm, 110-200 cm (alu)	**9912830**	**19,00**
Ø 25 mm, 200-280 cm (alu)	**9912831**	**23,00**

11 | Douille de sol pour enficher la barre de paravent, Ø 25 mm
Long. totale 35cm, fourreau 30cm (1pce)
9912560 **6,00**

12 | Barre de paravent 1 pièce

Ø 22 mm, 150 cm (acier)	**9912583**	**10,00**
Ø 25 mm, 150 cm (acier)	**9912584**	**11,00**

Barre de paravent en 2 parties (s. illus.)

Ø 22 mm (acier) 160 cm	**9912582**	**12,00**
Ø 25 mm (acier) 150 cm	**9912580**	**13,00**

Power-Grip

13 | Power-Grip facilite le montage des auvents
Lors du réglage des barres, il suffit d'appuyer légèrement sur le mécanisme de serrage afin de verrouiller le tube. Ce système éprouvé peut être changé ultérieurement avec la fixation de tube. Vous pouvez en profiter dès maintenant en le commandant de suite avec votre auvent!
· Aucun dommage sur la surface du tube
· Aucune déformation du tube
· Mécanisme de serrage sans aucune pièce en acier
· Esthétique
· Peut être installé ultérieurement

Le Power Grip est disponible pour plusieurs diamètres de tube (lots de 3 pièces) :

Ø 22 mm / Ø 19 mm	**9916303**	**15,00**
Ø 25 mm / Ø 22 mm	**9916300**	**16,00**
Ø 28 mm / Ø 25 mm	**9916301**	**18,00**
Ø 32 mm / Ø 28 mm	**9916302**	**19,00**

13 |



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Systèmes de barres Combi et Easy

Système Combi



Système Easy*







14 | Barre

2 parties, télescopique

Ø 22/19 mm, 120-200 cm (alu)	9912805	15,00	Ø 25/22 mm, 120-200 cm (alu)*	9912876	19,00	Ø 25/25/22 mm (Alu)	9912825	20,00
Ø 22/19 mm, 120-200 cm (alu)*	9912875	19,00	Ø 28/25 mm, 73-130 cm (alu)	9912843	15,00	Ø 25/22/19 mm (alu)*	9912885	26,00
Ø 25/22 mm, 73-130 cm (alu)	9912842	9,90	Ø 28/25 mm, 120-200 cm (alu)	9912807	16,00	Ø 28/25/25 mm (alu)	9912826	21,00
Ø 25/22 mm, 120-200 cm (alu)	9912806	15,00	Ø 28/25 mm, 120-200 cm (alu)*	9912877	20,00	Ø 28/25/22 mm (alu)*	9912886	28,00

15 | Barre

3 parties, télescopique, 115-270 cm

16 | Tube intermédiaires pour Combi et Easy

92 cm de long, 2 pièces

Ø 25 mm (alu)	9912847	19,00
Ø 28 mm (alu)	9912848	20,00

17 | Bloc de système Easy complet

Ø 22 mm	9912890	7,10
Ø 28 mm	9940528	7,10

18 | Embouts pour système Combi et Easy



Embout pointu

Ø 19 mm	9915232	3,00
Ø 22 mm	9915242	3,00
Ø 25 mm	9915252	3,60



Pied d'étrier

Ø 19 mm	9916290	5,60
Ø 22 mm	9916291	6,00
Ø 25 mm	9916294	6,60



Patin de sol

Ø 19 mm	9916092	3,00
Ø 22 mm	9916572	3,00
Ø 25 mm	9916662	3,00
Ø 28 mm	9916672	3,00



Goujon de fixation

Ø 19 mm	9916432	3,00
Ø 22 mm	9916412	3,00
Ø 25 mm	9916422	3,00
Ø 28 mm	9916442	3,00



Œillet

Ø 19 mm	9916292	3,00
Ø 22 mm	9916342	3,60
Ø 25 mm	9916512	4,00
Ø 28 mm	9916562	4,00



Œillet avec collier de serrage

Ø 19 / 19 – 22 mm	9915142	6,30
Ø 19 / 25 – 28 mm	9915143	6,90
Ø 22 / 19 – 22 mm	9915152	6,90
Ø 22 / 25 – 28 mm	9915153	6,90
Ø 25 / 19 – 22 mm	9915162	6,90
Ø 25 / 25 – 28 mm	9915163	7,40
Ø 28 / 19 – 22 mm	9915492	7,40
Ø 28 / 25 – 28 mm	9915493	7,10



Crochet

Ø 19 mm	9915262	3,00
Ø 22 mm	9915272	3,00
Ø 25 mm	9915282	3,00
Ø 28 mm	9915292	3,60













19 | Attache de tube avec vis (5 pièces)

pour ø 19 mm	9915170	5,00
pour ø 22 mm	9915180	5,00
pour ø 25 mm	9915190	6,00
pour ø 28 mm	9915200	6,60

20 | Collier d'angle (2 pièces)

pour tube ø 22 – 25 mm	9916180	9,10
ø 28 – 32 mm	9916182	13,00

21 | Collier double (2 pièces)

pour tube ø 22 – 25 mm	9916190	5,00
ø 28 – 32 mm	9916192	5,00

22 | Collier de serrage (2 pièces)

ø 19 – 22 mm	9915140	6,00
ø 25 – 28 mm	9915150	6,00
ø 28 – 32 mm	9915128	8,10

23 | Collier de serrage avec protection (3 pièces)

ø 19 – 22 mm	9916200	5,60
ø 25 – 28 mm	9916210	6,00
ø 28 – 32 mm	9915129	16,00

24 | Outil de serrage

Pour visser et dévisser les vis à anneau et les écrous papillon.

1 pièce, en blisterpack **9915427** **10,00**



25 | Tiges de store en aluminium

Jusqu'à une largeur de 190 cm, avec deux colliers de serrage pour la fixation sur les poignées de manœuvre de la caravane.

Ø 18/15 mm (aluminium) **9965630** **40,00**

Montage rapide et facile grâce à la technologie Smart-Air

1 | à partir de **1 271,00**





Le système de pression sans armature promet un raccord parfaitement étanche avec la caravane. Les cales pour fenêtres disponibles en option comblent les espaces qui apparaissent normalement sur les fenêtres (voir page 53).

Tide 320SA **Tide 380SA** **Tide 440SA**



1 | Auvent Tide

Avec une profondeur de 3 mètres, les auvents Outwell Tide offrent un intérieur très spacieux et confortable. Les modèles Tide 320 et 380 sont équipés de deux grandes fenêtres sur la paroi avant et une moitié peut être enroulée vers la porte. Les modèles plus larges Tide 440 et 500 sont équipés de trois grandes fenêtres sur la paroi avant et un tiers de la face frontale peut être utilisé comme entrée. Grâce aux parois latérales légèrement inclinées, les plus grands modèles sont également adaptés pour de nombreuses caravanes car, comme le laisse supposer la largeur, la surface du toit nécessite un rail un peu moins droit. Le Tide tient parfaitement sans armature. Le système de pression sans armature isole bien les parois latérales en direction de la caravane par le biais d'une sangle réglable et d'un capitonnage et ne provoque aucun dommage sur votre caravane, même en cas de forte tempête.

Autres caractéristiques : Hauteur libre pour se tenir debout dans l'auvent complet, 3 m de profondeur dans l'avant complet, toutes les parois sont amovibles, toutes les fenêtres sont teintées et protègent des regards indiscrets, des moustiquaires latérales apporte une protection supplémentaires contre les insectes, sacs organizer à gauche et à droite, le toit en saillie protège les entrées latérales et de nombreux autres détails bien pensés. Il existe deux extensions différentes pour les modèles Tide (cf. page XX) en Outtex 6000HD.
Matériaux : 100 % polyester, colonne d'eau 6.000 mm
Couleur gris/ bleu
Contenu de la livraison : tente, hauban tempête, garniture en mousse + fixation, sardines, pompe, pare-vent, organizer et sac de rangement

Modèle	Taille (L x P cm)	Hauteur de montage (cm)	Longueur complète (cm)	Rail de tré-pointe droit adapté (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Tide 320SA	320 x 300	240 - 255	380	240	27,5	**9954401**	**1 271,00**
Tide 380SA	380 x 300	240 - 255	440	300	29,0	**9954402**	**1 382,00**
Tide 440SA	440 x 300	240 - 255	500	360	32,5	**9954403**	**1 594,00**

Habillage de plafond

Exécution	N° art.	Prix
pour auvent Tide 320SA	**9953465**	**58,00**
pour auvent Tide 380SA	**9953466**	**64,00**
pour auvent Tide 440SA	**9953467**	**70,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



2 | Auvent Dorado 350

L'auvent de voyage Dorado 350 dispose de deux portes latérales avec portes en métal mesh. La face avant divisée avec ses grandes fenêtres panoramiques peut s'enrouler ou, en option, être utilisée comme solette. Le tissu d'extérieur ultra léger haut de gamme Hydra-Dore avec équipement UV satisfait à toutes les exigences d'une tente légère. La matière est particulièrement légère et sèche rapidement. L'auvent est adapté pour une hauteur de raccordement de 235 à 250 cm.

Dimensions 280/350 x 210 x 250 cm (l x H x P)
Matériau 100% polyester
Dim. plié 113 x 28 x 25 cm (l x H x P)
Poids: 9,7 kg

Contenu de la livraison : auvent, matériel pour haubanage, pompe avec soupape de sécurité, pare-vent et les protections des roues.

gris/bleu	**9953267**	**423,00**





Accessoires Westfield Top Quality Concept

Vous trouverez des accessoires adaptés pour les auvents Dorado 350, Aquila et Hydra 300 page 56.

3 | 19,00



4 | 25,00



5 | 25,00



3 | Piquet tempête acier
Mât tempête en acier pour renforcer la paroi avant. Compatible avec l'auvent Dorado 350

9940480	**19,00**

4 | Barres de serrage acier
Barres de pression en acier, pour l'installation sur la caravane. Compatible avec l'auvent Dorado 350

9940477	**25,00**

5 | Piquet de montage acier
Piquets en acier pour le toit optionnel. Compatible avec l'auvent Dorado 350, Hydra 300 Low Top/High Top.

9940481	**25,00**

Auvents de bus pour plus de confort et d'espace

Outwell

1 | à partir de **631,00**

NOUVEAU



Shade

WS 3.000 | Cadre en fibre de verre | Air

Shade Air

WS 4.000





1 | Auvents pour bus Milestone Shade et Shade Air

Les auvents en coupole indépendants Milestone Shade ou Milestone Shade Air sont parfaits pour les petits terrains campings. Il dispose de deux entrées sur les deux côtés de la zone d'accès et d'une entrée latérale ainsi que d'une bande de tissu pour régler la hauteur de la face intérieure. L'auvent s'installe rapidement et facilement sur les bus d'une hauteur située entre 175 et 200 cm. Pour cela, une bande en tissu d'une largeur de 30 cm et un hauban arrimés sur le toit du véhicule sont utilisés. La porte avant pliante sous le toit arrondi de l'auvent est dotée d'une moustiquaire et l'ouverture de ventilation protégée par un tissu à mailles sur la pointe améliore la climatisation dans la tente.
Matière de la tente : 100 % polyester (avec revêtement en PVC), sol : 100 % polyéthylène
Dimensions 260 x 220 x 260 cm (l x H x P)
Dimensions plié Shade 30 x 30 x 72 cm (l x H x P)
Shade Air 42 x 42 x 81 cm (l x H x P)
Link Access Zone : 260 x 60 cm
Couleur : gris foncé / gris clair

Modèle	Dimensions	Type d'armature	Hauteur de montage	Poids	N° art.	Prix
Shade	260 x 220 x 320 cm (l x H x P)	Fibre de verre	175 - 200 cm	13,6 kg	**9955563**	**631,00**
Shade Air	260 x 220 x 320 cm (l x H x P)	Fibre de verre	175 - 200 cm	16,3 kg	**9955564**	**974,00**

COMMANDER DIRECTEMENT DES ACCESSOIRES PRATIQUES



2 | Ventouse pour auvents de fourgon

Ventouse à levier avec corps en métal pour auvent de fourgon. Fixation optimale du auvent sur les fourgons sans galeries de toit ou rails. Montage en quelques secondes. Convient aussi pour solettes de fourgons. 2 pièces.

2 pièces **9940438** **30,00**



3 | Set d'adaptateurs de trépointe 7-5 mm

Le côté avec un bourrelet de 5 mm s'adapte à tous les stores et permet de relier ou de détacher facilement un auvent du fourgon. Le profilé double en plastique permet de relier le ruban adaptateur de bourrelet au sas.

9940249 **30,00**



4 | Kit d'adaptateur de trépointe 7-7 mm

Offre une possibilité rapide d'accrocher l'auvent au véhicule.

9910443 **30,00**



5 | Set d'adaptateurs aimantés

Couleur gris

9910449 **46,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Newburg 260

6 | à partir de **696,00**

6 | Auvents de bus Newburg 260

Les constructions en tunnel des auvents autoportants Newburg 260, Newburg 260 Air ou Newburg Air Tall disposent d'une entrée sur la Link Access Zone et d'une entrée latérale dans la tente ainsi que d'une bande en tissu pour régler la hauteur sur la face intérieure. Les auvents s'installent rapidement et facilement sur les bus d'une hauteur située entre 175 et 200 cm à l'aide d'une double trépointe. La porte avant pliable sous l'auvent arrondi est dotée d'une moustiquaire.
Matière de la tente : 100 % polyester (avec revêtement en PVC), sol : 100 % polyéthylène
Couleur : gris foncé / gris clair
Dimensions
Newburg 260 : 300 x 210 x 260 cm (l x H x P)
Newburg 260 Air : 300 x 210 x 260 cm (l x H x P)
Newburg 260 Air Tall : 300 x 210 x 260 cm (l x H x P)
Dimensions plié
Newburg 260 : 77 x 3 0x 30 cm (l x H x P)
Newburg 260 Air : 87 x 35 x 35 cm (l x H x P)
Newburg 260 Air Tall : 80 x 36 x 36 cm (l x H x P)
Link Access Zone : 300 x 90 cm



Newburg 260 Air



Newburg 260 Air Tall

Modèle	Dimensions	Type d'armature	Hauteur de montage	Poids	N° art.	Prix
Newburg 260	300 x 210 x 350 cm (l x H x P)	Fibre de verre	180 - 205 cm	17,7 kg	**9955561**	**696,00**
Newburg 260 Air	300 x 210 x 350 cm (l x H x P)	Fibre de verre	180 - 205 cm	16,7 kg	**9955559**	**1 069,00**
Newburg 260 Air Tall	300 x 210 x 350 cm (l x H x P)	Fibre de verre	240 - 270 cm	16,8 kg	**9955558**	**1 110,00**

COMMANDER DIRECTEMENT DES ACCESSOIRES PRATIQUES



7 | Tentes intérieures

Ajouter rapidement et simplement une cabine de couchage à votre auvent autoportant de Outwell : avec une tente intérieure polyvalente. La tente intérieure peut être installée sur deux positions à l'intérieur de la tente – à gauche ou à droite – afin de créer un espace de couchage privé pour deux personnes. Elle se fixe avec des aiguilles. Les nouvelles parois verticales offrent une sensation particulièrement spacieuse et les portes des deux côtés permettent un accès flexible.
Matière 100 % polyester
Coloris gris

Modèle	Poids :	N° art.	Prix
Milestone	1,5 kg	**9955577**	**137,00**
Newburg 260 Air	1,4 kg	**9955638**	**134,00**
Newburg 260 armature	1,4 kg	**9955639**	**134,00**



8 | Tapis d'auvent

Les tapis de tente Outwell fabriqués dans une matière à la fois douce et résistante sont parfaitement adaptés pour l'espace de vie de la tente concernée et sont disponibles en option pour offrir à vos pieds qu'ils ont l'habitude d'avoir à la maison.
Matière 100 % polyester (avec revêtement PVC au dos)
Dimensions Milestone 245 x 250 cm (l x H)
Newburg 275 x 255 cm (l x H)
Coloris gris

Modèle	Poids :	N° art.	Prix
Milestone Shade / Shade Air	2,6 kg	**9955575**	**101,00**
Newburg 260 / 260 Air	3 kg	**9955574**	**111,00**

9 | Bâches d'auvent

Cette base pratique maintient le sol de votre tente propre et la protège contre l'abrasion et les dommages. En outre, elle fait office de couche isolante pour la protection contre le froid provenance du sol. La base doit être entièrement sous la tente afin que l'eau ne puisse s'accumuler sous le sol.
Material 100 % polyethylène.
Coloris gris



Modèle	Poids :	N° art.	Prix
Milestone Shade / Shade Air	1,04 kg	**9955576**	**35,00**
Newburg 260 / 260 Air	3,2 kg	**9955578**	**45,00**



1 | Auvent de bus Beyond

Tente de bus autoportante avec un excellent rapport qualité-prix.
Possibilités de connexion au véhicule :
· Avec trépointe
· Avec tige de sas sur la gouttière
· Avec des bandes autoagrippantes sur la rampe
· Ourlet creux pour un jeu d'adaptateurs de trépointe en option
Matière 100 % Polyester (avec revêtement PU)
Dimensions 340 x 210 x 240 cm (B x H x T)
Dim. plié 25 x 75 cm (Ø x H)
Hauteur de montage 180 - 220 cmPoids: 12 kg
La livraison comprend : Revêtement de toit, armatures, arceaux, cordes de tension, sardines et sac de rangement
gris foncé / gris clair **9932253** **302,00**







2 | Auvent Hydra 300

L'auvent à fond cousu dispose d'une fenêtre panoramique avec protection, la face frontale peut être enroulée ou, en option, faire office de solette. En outre, la tente dispose d'une entrée latérale à sas avec des portes en mesh, deux fenêtres latérales et une ventilation permanente. Le tissu d'extérieur ultra léger haut de gamme HydraDore avec équipement UV satisfait à toutes les exigences d'un auvent léger. La matière est particulièrement légère et sèche rapidement.
Caractéristiques :
· Système de chambre à air Airtube
· Montage en quelques minutes
· Ventilation permanente
· Bâche de sol
· Système de raccordement Triple-Point Tunnel
· 100 % polyester
Volume de livraison :
Auvent, matériel de fixation, pompe avec soupape de sécurité

Modèle	Dimensions l x p env. (cm)	Hauteur de montage (cm)	Poids	N° art.	Prix
Hydra 300 Low Top	300 x 370	180 - 210	14,9 kg	**9953265**	**554,00**
Hydra 300 High Top	300 x 370	210 - 245	14,9 kg	**9953266**	**574,00**

3 | 15,00



3 | Barres de toit aluminium

Armature de toit télescopique en aluminium. Compatible avec l'auvent Hydra 300 Low Top/High Top.
9943018 **15,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Des extensions parfaites pour votre bus





4 | **Tente pour hayon Comet für VW T5/T6**

Un montage facile, une construction sans cadre et un espace de rangement très compact font de la tente pour hayon COMET le choix idéal pour tous les propriétaires d'un T5-T6 VW. Elle crée un espace supplémentaire à l'arrière pour que vous puissiez ranger vos vélos, cuisiner ou dormir. Une façon parfaite de donner à votre véhicule un peu plus de liberté de mouvement.
Montage rapide et facile. Placez la COMETE sur le hayon de votre VW. Elle ne nécessite aucune armature. 2 grandes portes d'entrée permettent une bonne ventilation et un climat ambiant agréable. Avec matériel de fixation et sac de transport.
Matière Polyester 150D Oxford (avec revêtement PU)
Dimensions 200 x 205 x 200 cm (B x H x T)
Dim. plié 18 x 63 cm (Ø x H)
Poids: 5,1 kg
gris **9932248** **157,00**

5 | **Solette pour bus Nil**

Notre solette pour bus de camping. En tissu Airtex, enduite d'un côté pour résister aux intempéries, légère, extrêmement résistante à la lumière et à la déchirure. Facile à monter grâce à une barre dans l'ourlet, laquelle est fixée à la gouttière avec des colliers à vis.
Notre Nil se distingue par sa petite taille et son faible poids. Le compagnon idéal pour tous les voyages.
Matière : 100 % polyester (avec revêtement acrylique sur une face)
Dimensions : 250 x 200 cm (L x P)
Poids : env. 3,6 kg
Contenu de la livraison : toit solaire, armature de montage, sardines, haubans, fixation pour la gouttière.

9903270 **161,00**

VOS AVANTAGES

- Pose simple
- Installation rapide
- Faible poids
- Excellent rapport qualité/prix



Vous trouverez plus de solettes pour bus sur www.movera.com





Accessoires d'auvent

	PAGE
Tapis d'auvent	60 – 62
Sols pour auvent	63
Arrimages tente / Protection contre la pluie	64
Sardines	65 – 68
Accessoires de montage	69 – 70
Accessoires pour auvents	71



Tapis de auvent Movera Levana

à partir de **121**^{00}

Voir page 61

BEST-SELLER



Clips pour tapis de auvent

9^{10}

Voir page 60





Connecteur PP en U

7^{10}

Voir page 65



Tapis de tente Isabella Carpet

Isabella
feel free

Respectueux de l'environnement et fabriqué sans substances polluantes en Suède

Le tapis Isabella Carpet est exclusivement fabriqué en Suède, avec des énergies renouvelables, sans polluants et selon les normes environnementales les plus strictes.
Très robuste, il peut être découpé dans toutes les directions (sans s'effilocher). Résistant aux UV, ignifuge, imperméable et faibles dimensions de rangement. En ce qui concerne son poids, une importance particulière a été accordée à un bon rapport entre le poids du tissage (le type de tissage détermine la durée de vie) et le poids de transport le plus faible possible.
Dans 99 % des cas, ce tapis de tente peut être uniquement nettoyé avec de l'eau claire et une brosse. Une sensation agréable sous vos pieds est une évidence ! Excellent rapport qualité-prix en provenance de Suède

ECO FRIENDLY · CUTS W/O FRAYING · FLAME RETARDANT · LOW WEIGHT
UV RESISTANT · VERY COMFORT-ABLE · WATER RESISTANT · EASY TO HANDLE
HIGH DESIGN · EASY TO CLEAN

→ Vous trouverez des housses de protection adaptées en page 62


North
(bleu foncé/gris)


Dawn
(gris foncé/gris)


Flint
(gris clair / gris)

1 | Tapis d'auvent Carpet

Poids env. 495 g/m² Dimensions l x P (cm)	North N° art.	Dawn N° art.	Flint N° art.	Prix	Prix de base au m²
300 x 250	**9943251**	**9943265**	**9943261**	**76,00**	10,11
400 x 250	**9943252**	**9943266**	**9943262**	**90,00**	9,00
500 x 250	**9943253**	**9943267**	**9943263**	**116,00**	9,28
550 x 250	**9943425**	**9943432**	**9943428**	**126,00**	9,20
600 x 250	**9943426**	**9943433**	**9943429**	**138,00**	9,25
650 x 250	**9943427**	**9943434**	**9943431**	**147,00**	9,11
300 x 300	**9943435**	**9943443**	**9943438**	**86,00**	9,55
400 x 300	**9943272**	**9943281**	**9943276**	**110,00**	9,13
500 x 300	**9943273**	**9943282**	**9943277**	**138,00**	9,11
550 x 300	**9943436**	**9943444**	**9943439**	**149,00**	9,09
600 x 300	**9943274**	**9943283**	**9943278**	**163,00**	8,97
650 x 300	**9943437**	**9943445**	**9943442**	**176,00**	8,98

COMMANDER DÈS MAINTENANT



2 | Clips Isagrip pour tapis de sol

Lot de 4 pour la fixation du tapis. Sardines à commander séparément.

9916996 **9,10**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



La marque Movera

Tapis de tente Levana

Tapis de tente de haute qualité en plastique. Parfait pour tout type de séjour. Domaine d'application: auvents, toits ouvrants et auvents de bus. Utilisable des deux côtés. Hyrofuge, durable et facile à nettoyer.
Matièrel 70% polychlorure, 30% polyesther
Densité 550g / m²

Dimensions l x P (cm)	gris N° art.	Prix	Prix de base au m²
250 x 400	**9943076**	**81,00**	8,10
250 x 500	**9943077**	**101,00**	8,08
250 x 600	**9943078**	**121,00**	7,99
300 x 500	**9943079**	**132,00**	8,71
300 x 600	**9943081**	**152,00**	8,36



BRUNNER

Tapis d'auvent Kinetic

Tapis de tente de haute qualité, parfait pour auvents, auvents à rouler, solettes et tentes mobiles. En fibre plastique de haute qualité résistante aux UV. Utilisable des deux côtés. Ne s'effiloche pas en cas de découpage.
70 %, 30 % PET (sans phtalate)

3 | Tapis d'auvent Kinetic 500

Poids : 500 g/m²

Dimensions l x P (cm)	gris/gris clair N° art.	Prix	Prix de base au m²
400 x 250	**9940754**	**85,00**	8,50
500 x 250	**9940756**	**108,00**	8,64
600 x 250	**9940758**	**130,00**	8,58





4 | à partir de **77⁰⁰**

4 | Tapis d'auvent Yourop 450

Tapis de tente en tissu en mousse. Bon confort de marche, résistant, perméable à l'air et lavable. Disponible en deux couleurs. Matière 100 % polyester (revêtu d'une mousse en PVC)

Dimensions l x P (cm)	bleu N° art.	vert N° art.	Prix	Prix de base au m²
400 x 250	**9940259**	**9940274**	**77,00**	7,70
500 x 250	**9940260**	**9940275**	**97,00**	7,76
600 x 250	**9940268**	**9940276**	**114,00**	7,52

Le tapis idéal pour tentes & auvents







1-3 | Tapis d'auvent, coloris standard
En matière plastique très résistante à la déchirure et à l'usure. Léger et de petite taille une fois plié. Les tapis sont livrés dans des sacs de transport pratiques avec six sardines et des clips de fixation par sac.
· 100 % polypropylène

1 | Tapis d'auvent, coloris standard 300 g/m²

Dimensions l x P (cm)	Gris foncé N° art.	Bleu clair N° art.	Prix	Prix de base au m²
150 x 250	**9942507**	**9942515**	**31,00**	8,25
300 x 250	**9942508**	**9942516**	**48,00**	6,38
400 x 250	**9942509**	**9942517**	**60,00**	6,00
500 x 250	**9942510**	**9942518**	**71,00**	5,68
600 x 250	**9942511**	**9942519**	**83,00**	5,48
500 x 300	**9942513**	**9942521**	**79,00**	5,21
600 x 300	**9942514**	**9942522**	**91,00**	5,01

2 | Tapis d'auvent Italia Venezia 500 g/m²

Dimensions l x P (cm)	gris/bleu N° art.	Prix	Prix de base au m²
150 x 250	**9914820**	**35,00**	9,31
300 x 250	**9914821**	**52,00**	6,92
400 x 250	**9914822**	**68,00**	6,80
500 x 250	**9914823**	**81,00**	6,48
600 x 250	**9914824**	**91,00**	6,01

3 | Tapis d'auvent Lux color 500 g/m²

Dimensions l x P (cm)	Marron N° art.	Gris N° art.	Prix	Prix de base au m²
300 x 250	**9914023**	**9914021**	**57,00**	7,58
400 x 250	**9914027**	**9914025**	**69,00**	6,90
500 x 250	**9914031**	**9914029**	**83,00**	6,64
600 x 250	**9914035**	**9914033**	**91,00**	6,01

COMMANDER DÈS MAINTENANT



4 | Clous pour tapis de sol Campking
Avec anneau en acier, 18 cm, contenu 6 pièces.
9940771 **9,10**



5 | Collier de serrage plastique Tarpclip
Attache rapide et de qualité pour les tapis de sol, les moquettes et les bâches. Installation rapide. En plastique résistant et durable.
4 pièces **9940258** **7,00**



6 | Pince de tapis et de bâche Clamp
Pour la fixation du tapis d'auvent. Sardines à commander séparément.
9943022 **2,60**

Sacs de protection

EuroTrail



Nettoyage facile
Protection contre la chaleur et le rayonnement solaire

7 | Sac pour armature
100 % polyester, dimensions 120 x 25 x 23 cm (l x H x P)
9982107 **20,00**

Existe en 2 tailles



8 | Sac pour tente
100 % polyester
Dimensions 110 x 31 x 34 cm (l x H x P)
Medium **9982108** **24,00**
Dimensions 120 x 45 x 40 cm (l x H x P)
Large **9982109** **25,00**

HINDERMANN



9 | Sac pour tapis de tente
100 % polyester, dimensions 65 x 55 x 20 cm (l x H x P)
9982113 **20,00**



Sac de rangement renforcé

10 | Sac de rangement
100 % polyester
Dimensions Ø 23 x 140 cm
9913525 **28,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

BEST-SELLER



11 |

12 |



13 |



14 |

11 | Paillasson Kera Camp
Matière couche utile 100 % polyester
Dimensions 60 x 40 cm (l x P)

gris	**9953404**	**10,00**

12 | Paillasson Camper Mat
Matière 100 % polypropylène
Dimensions 60 x 40 cm (l x P)

noir	**9953403**	**12,00**

13 | Paillasson Cocco
Couche utile 100 % noix de coco, face en arrière en PVC
Dimensions 50 x 25 cm (l x P)

Camping-car	**9940715**	**10,00**
Caravane	**9940716**	**10,00**

14 | Paillasson gris
Couche utile 100 % polypropylène
Dimensions 60 x 40 cm (l x P)

Camping-car	**9940697**	**10,00**
Caravane	**9940698**	**10,00**



16 |

● Découpable sans perte de stabilité !

16 | Tapis d'auvent Isafloor
Dalles d'auvent en plastique pour camping de longue durée. Protection contre le froid et l'humidité du sol. Pose simple sans outils, connexion par le biais de tourillons crantés, grande durabilité et solidité élevée pour un poids faible.
Dimensions 50 x 50 cm
Poids 1,35 kg/plaque

	9914721	**10,00**

Isabella

Cale latérale Isafloor

50,0 x 3,5 x 11,5 cm	**9914006**	**9,10**
Cale de coin Isafloor		
10,5 x 3,5 x 10,5 cm	**9914007**	**3,10**
Cale frontale Isafloor		
50,0 x 3,5 x 19,5 cm	**9914008**	**8,70**



15 |

15 | Paillasson Green Flock
Matière couche utile 100 % polypropylène
Dimensions 60 x 40 cm (l x P)

Camper	**9942523**	**13,00**
Caravane	**9953405**	**13,00**



17 |

17 | Dalle Deck-Fit
La circulation de l'eau, la pose de câbles électriques et, de plus, une stabilité élevée sont assurées grâce à la structure particulière de la partie inférieure de la plaque de fond. La surface entièrement perforée permet une aération optimale du sol situé juste en dessous et évite les accumulations d'eau. Montage rapide et facile grâce aux crochets de raccordement pratiques.
Matière Plastique
Dimensions 38,5 x 5,5 x 38,5 cm (l x H x P)
Poids 1,2 kg.

vert	**9940173**	**7,60**
gris	**9940174**	**7,60**

18 | Paillasson Dancer
Tapis caoutchouc avec un design de chaussures.
Matière Caoutchouc
Dimensions 60,0 x 0,8 x 40,0 cm (l x H x P)

noir	**9913274**	**7,10**

19 | Paillasson Condor
Tapis en plastique antidérapant et indéformable.
Matière PVC
Dimensions 60,0 x 2,2 x 40,0 cm (l x H x P)

vert	**9914991**	**9,10**

20 | Paillasson Saphir 800
Tapis à doubles rayures et revêtement caoutchouc. Couche utile 100 % polypropylène
Dimensions 60,0 x 0,8 x 40,0 cm (l x H x P)

argent	**9913273**	**5,00**



18 |

19 |

20 |

Haubans HT - La solution ultime par grand vent !

1 |



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ MOVERA

MADE IN GERMANY



1 | Hauban anti-tempête pour rails de fixation 5,5 mm

Le hauban anti-tempête se tend dès son montage, ce qui raccourcit la course de débattement maximale.

L'avantage : la sangle élastique compense avec la même force une légère brise ou des rafales de vent.

Longueur 250 cm

Sangle 100 % polyester. Élément élastique 85 % polyester, 15 % élasthanne.

Set de 2 pièces.	0,45 kg	**9940693**	**40,00**
Set de 3	0,67 kg	**9940694**	**57,00**



10 |



11 |



2-3 | Adaptateur pour système Peggy Peg

L'adaptateur est recommandé pour attacher les cordes anti-tempête HT en combinaison avec le système Peggy Peg.

2 | Adaptateur Big pour Peggy Peg système Long

9940695 **5,00**

3 | Adaptateur Small pour Peggy Peg système STD

9940696 **3,00**

Isabella



4 |

4 | Sécurisation anti-tempête pour auvents

Fixée à l'intérieur aux angles de l'armature (gauche et droit), la sécurisation anti-tempête Isabella se tend tout simplement vers le bas à l'aide d'une sardine stable. Compatible avec tous les auvents, toutes les tentes et solettes.

Contenu de la livraison : ruban en tissu polyester avec technique de préfixation (crochets, dispositif de blocage, sardine de 40 cm et collier).

La livraison comprend : sangle tressé en polyester d'une longueur de 40 cm avec un anneau en forme de O. Anneau de fixation prémonté avec crochet et stoppeur.

9916280 **22,00**

PRODUIT PREFERÉ





5 | **17,00**



5 | Kit corde de fixation noir

Longueur 11 m et 1,5 m.

Set de tendeurs pour sécuriser facilement votre auvent ou votre store jusqu'à 7,5 mètres.

Sangle 100 % polyester.

9904311 **17,00**

6 | Kit de protection

Le complément parfait pour votre sangle de serrage. Rembourrage protecteur avec fermeture auto-agrippante. Empêche les dommages sur votre auvent.

100 % nylon

3 pièces. **9906953** **8,10**



6 | **8,10**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Le système de fixation innovant !





Cinq fois plus léger qu'une sardine métallique traditionnelle, mais dix fois plus de maintien ! Idéal pour les sols mous et sablonneux grâce à un filetage comprimé. Également utilisable dans des sols durs et caillouteux grâce à un crochet à hauteur ajustable. Très robuste, en plastique renforcé de fibre de verre et résistant aux UV. Maniement rapide et confortable. À dévisser simplement quand il est temps de partir : il n'y a pas plus simple !

7 | Sardine à visser PP Long Alu

Pour tentes de grandes dimensions et tentes collectives, cordes et tentes, serrage anti-tempête, etc. De conception identique à celle de l'article PP Long, peut être également utilisé sur des sols plus durs. Contenu : 2 Peggys LA 31 cm de long avec 2 crochets, taille de clé 17 mm, couple max. 70 Nm.

9916179 23,00

8 | Sardine à visser PP Long

Pour sols sablonneux mous. Pour auvents, cordes et tentes, serrage anti-tempête, etc. Contenu : 2 Peggys L 31 cm de long avec 2 crochets, taille de clé 17 mm, couple max. 30 Nm.

9916178 15,00

9 | Sardine à visser PP normal

Pour auvents, cordes et tentes, etc. Contenu : 12 Peggys N 20 cm de long avec 12 crochets, taille de clé 17 mm, couple max. 25 Nm.

9916172 21,00

10 | Sardine à visser avec contre-écrou Peg & Stop

Produit complémentaire pour la plaque d'ancrage Fix&Go 2.0. La sardine est vissée jusqu'à ce que suffisamment de maintien soit obtenu et que la vis ne puisse plus être tournée. Il suffit alors de tourner le contre-écrou légèrement vers la droite afin que suffisamment de contre-pression soit exercée sur la plaque. Celle-ci est alors immédiatement fixée.
Contenu : 6 Peggys P&S de 16 cm de long avec 6 écrous de blocage, taille de clé 17 mm, couple max. 25 Nm.

9940471 14,00



11 | Sardine à frapper-visser PP Hardcore

Sardine à visser ou à frapper en aluminium. À enfoncer avec un maillet. Vissage en un clin d'œil, à la machine ou à la main avec une clé, et extraction rapide en dévissant. Prévue exclusivement pour les sols durs.
Contenu : 4 Hardcore Peggys 15 cm de long avec 4 crochets, taille de clé 17 mm, couple max. 70 Nm.

9916195 17,00



12 | Sardine à visser PP Small

Pour tentes de trekking et cordeaux de tente, plaque Uni, plaque d'ancrage et bien plus encore. Contenu 12 Peggys S 12 cm de long, taille de clé 17 mm, couple max. 5 Nm.

9916174 15,00

13 | Kit de pré-perçage PP PreDrills

Un pré-perçage peut être utile pour des sols extrêmement durs ou gelés en hiver. Foret à pierre spécial PP 6 mm pour sardine à visser S, 10 mm pour sardine à visser N ou HC. Longueur 20 cm. Contenu 2 pièces.

9916387 9,20

14 | Outil combi PP

L'outil combiné pour toutes les têtes de vis en PP pour le vissage. Contenu 1 adaptateur, 1 poignée, taille de clé 17mm, couple max. de l'adaptateur 35 Nm.

9916175 8,20

15 | Outil alu PP Hardcore

Un adaptateur en aluminium adapté à toutes les sardines Peggy Peg. Contenu 1 adaptateur, ouverture de clé de 17mm, couple max. 60 Nm.

9916196 7,10







16 | Plaque d'ancrage Fix & Go 2.0 PP

Idéal pour stores, armatures de tente ou sangles anti-tempête de tous types. Les pieds de store ou les armatures de tente sont fixés en toute sécurité entre les plaques et ne peuvent pas s'enfoncer ou se soulever dans le sol meuble. Le crochet réglable en hauteur du dispositif de vissage maintient la plaque même si la sardine ne peut pas être vissée complètement. La remontée du store est possible, aussi souvent que désiré, en ouvrant simplement les verrouillages. Compatible avec toutes les sardines à visser de la marque Peggy Peg (disponible en option). Contenu : 1 plaque de fixation Fix & Go 2.0 (vente à l'unité).

9916193 12,00

17 | Peggy Tube

Réservoir de ballast flexible
Le Fix&Go Tube est l'extension idéale de la plaque de fixation Fix&Go pour installer le store sur du dallage, du béton ou de l'asphalte. Cette extension du système transforme un volume de transport compact et léger en un poids supplémentaire de 10 kg.
Contenu set de 1 **9943256 25,00**

18 | Plaque d'ancrage 1.0 PP

La plaque d'ancrage universelle pour modèles courants de stores ainsi que d'arceaux de tente. Une manière alternative et sûre d'ancrer les sangles anti-tempête ou autres. Contenu 2 plaques d'ancrage, 2 crochets anti-tempête, 2 plaques universelles.

9916177 17,00

19 |



19 | PetPeg

PetPeg est une fixation au sol avec amortisseur pour attacher des laisses de chiens, de chats, etc. et adaptée à de nombreux types de sols. Réglage en hauteur flexible afin que la force de traction soit toujours le plus près possible du sol. Approprié pour animaux de 45 kg max. Avec amortisseurs afin que l'animal tenu en laisse ne se blesse pas du fait de sa propre force. Remarque : seul le propriétaire de l'animal est responsable de la surveillance de ce dernier.

9942624 17,00



PRIX DU KIT
Set de 84 pcs
71,00

1 | **Kit Sardines PP à visser StartKit**
Jeu complet suffisant pour auvent de caravane de longueur de montage de 4,50 à 5 m. Contenu 30 Peggys N 20 cm de long avec 30 crochets, 20 Peggys S 12 cm plus outil combiné avec adaptateur en alu, 2 PreDrills 6 mm et 10 mm et sac de rangement 100 % polyester.

9916173 **71,00**



PRIX DU KIT
Kit de 16 pcs. seulement
71,00

2 | **Kit store Fix&Go/Peg&Stop**
Pour la fixation de stores, stores démontables, solettes, sangles anti-tempête. Sardines à visser triées pour toutes conditions de sol. Contenu : 6 Peggys P&S avec contre-écrou, 4 Peggys HC, 2 Peggys L de 31 cm de long, outil combiné avec adaptateur en aluminium, 2 plaques de fixation Fix&Go et un sac de rangement 100 % polyester.

9940650 **71,00**





3 | **Support de toile de store Fix&Go AntiFlap**
La pince pour store Fix&Go AntiFlap élimine presque entièrement le bruit de flottement. Il suffit de pousser latéralement le dispositif de blocage sur la toile, de le positionner des deux côtés des rafters ou barres à ressorts du fabricant de store, de tourner le levier excentrique et de verrouiller en le rabattant (2 rafters du fabricant de store ou le TieStrap de Peggy Peg (9916386) sont requis). Les coussins de blocage maintiennent la toile sans l'endommager. En option, l'AntiFlap peut être tendu jusqu'au sol avec PP TieStrap. Dimensions 16 x 5,5 x 8,5 cm, poids 250 g, contenu 2 pièces.

9941481 **46,00**





4 | **Silicon Straps en polypropylène**
Le SiliconStrap est la pièce de rechange pour la fixation Fix&Go AntiFlap. Ce produit vous permet également entre autres de plier rapidement un câble. Une petite aide fort utile dans notre système.
Contenu 4 pièces

9943258 **6,00**





5 | **Pince de serrage rapide PP Crocodile Peggy**
La pince Crocodile Peggy est une pince de serrage rapide multifonction, performante et réglable en continu. Une fois ajustée sur le matériau, il suffit de l'ouvrir et de la fermer. Contenu 4 pièces.

9916187 **14,00**



6 | **Adaptateur Croc PP**
L'adaptateur Peggy Peg Croc peut être intégré autant dans les rails de fixation de stores que dans ceux de caravanes. En combinaison avec le produit Crocodile Peggy, vous pouvez concevoir rapidement des nuances de couleurs grâce à des tissus. L'adaptateur peut également être utilisé lorsqu'il est replié dans le rail, en tant que porte-serviette par exemple.
Contenu 4 pièces.

9911633 **6,30**



7 | **Crochet PP normal**
Crochets pour sardine à visser Peggy Peg N (version standard de 20cm). Contenu 6 pièces.

9997825 **3,90**





8 | **Connecteur en U en polypropylène**
Le connecteur en U permet de raccorder le TieStrap au Crocodile Peggy. Cela permet également de tendre des bâches, etc. au sol à l'aide du TieStrap. Deux TieStraps, par exemple, peuvent également être reliés entre eux et, ainsi, être rallongés. Une petite aide fort utile dans notre système. Contenu 4 pièces

9943257 **7,10**





9 | **Sangle PP Tie Strap**
Pour tendre davantage les stores et tentes en cas de vent. Le système ne peut pas se décrocher tout seul. La longueur de la sangle anti-tempête varie de 1,5 à 3 mètres. Compatible avec les sardines à visser N, L, LA, HC et les plaques de fixation.
Contenu : 1 sangle avec ressort de délestage intégré, 1 connecteur en T.

9916386 **11,00**





10 | **Sangle sécurité PP**
La sangle anti-tempête next generation avec effet signal est bien visible même dans l'obscurité. Pour une sécurisation anti-tempête des stores et tentes. Compatible avec les sardines à visser N, L, LA, HC et les plaques de fixation (disponibles en option). Contenu : sangle en deux parties de 13 m réglable, 2 ressorts de délestage.
Sangle 100 % polypropylène.

9916189 **19,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



11 | **Sardine avec œillet ouvert**
Revêtement galvanisé, contenu 10 pièces par set.

20 cm de long, ø 3,9 mm	**9915350**	**4,40**
25 cm long, ø 4,3 mm	**9915360**	**5,60**
30 cm long, ø 4,3 mm	**9915370**	**6,70**

12 | **Sardine**
Modèle ondulé, rond, fer galvanisé. Contenu 10 pièces.

30 cm de long, ø 5 mm	**9915340**	**9,70**

13 | **Sardine spéciale sable en alu**

33 cm de long, 2 pcs	**9915570**	**11,00**

14 | **Sardine de tente - pouvant être entièrement enfoncée**
Peut être entièrement enterrée, réduit les risques de blessures.

20 cm, 3 pcs	**9915426**	**4,10**

15 | **Sardine pour tente**
Type ‚Tarzan'

25 cm de long, 5 pcs	**9915830**	**5,10**
30 cm, 5 pcs	**9915840**	**6,10**

16 | **Sardine spéciale sable**
En plastique

23 cm, 5 pcs	**9915460**	**4,10**
30 cm, 5 pcs	**9915470**	**5,10**

17 | **Sardine en T de haut niveau**
Avec platine supérieure à frapper, galvanisée

30 cm, 2 pièces	**9914104**	**9,10**
40 cm, 2 pièces	**9914105**	**12,00**
50 cm, 1 pièce	**9914106**	**9,10**

18 | **Sardine de tente fluorescente**

25 cm, 4 pièces.	**9916523**	**9,20**

19 | **Sardine spirale**
Avec anneau de fixation pivotant

40 cm de long, 1 pièce	**9915860**	**5,90**



20 | **Set d'accessoires de tente**
Contenu : 10 piquets roches, 10 piquets de terre, 10 sardines, 10 sardines ondulées, 1 sangle d'env. 20 m, 6 tendeurs à deux trous, 1 extracteur de sardine, 1 maillet en caoutchouc, 1 sac à enrouler (100 % nylon), 600x300 mm

9911956 **20,00**

● Brille la nuit

21 |



21 | **Corde de tente lumineuscente**
Avec matériel phosphorescent.
100 % polyamide.10 m, Ø 4 mm

9942279 **9,20**
Prix de base par 1 mètre = 0,92

22 |



22 | **Corde de tente**
Pour la fixation de tentes, avec tendeur à trois trous et boucle de piquage. Matière 100 % Polyester, 4 m, Ø 2,5 mm

9941288 **7,10**
Prix de base par 1 mètre = 1,78

25 |



25 | **Cordelettes de tente**
Avec tendeurs à trois trous et sardines dans un sachet, contenu 4 pièces.

Ø 2,5 mm x 1,5 m
9915060 **5,60**
Prix de base par 1 mètre = 0,94

Ø 2,5 mm x 4,0 m
9915070 **6,60**
Prix de base par 1 mètre = 0,42

ø 4,0 mm x 4,0 m
9915080 **7,10**
Prix de base par 1 mètre = 0,45

26 |



26 | **Corde multi-usage**
Enroulées sur une carte
Matière 100 % polypropylène

Ø 4,0 mm x 20 m
9919920 **6,10**
Prix de base par 1 mètre = 0,31

Ø 4,0 mm x 50 m
9919930 **10,00**
Prix de base par 1 mètre = 0,20



23 |

23 | **Sac à sardines de tente avec ficelle**
100 % polyester
· Dim. Medium 35 x 18 cm (L x l)
· Dim. Grand 45 x 22 cm (L x l)

Medium	**9982121**	**6,10**
Grand	**9950041**	**6,10**



24 |

24 | **Extracteur de sardines avec manche en bois**

1 pce.	**9917030**	**3,10**



27 | **Anneau tendeur en matière plastique**

10 pièces	**9915010**	**4,80**



28 | **Crochet-sangle de fixation**

10 pièces Gris	**9915980**	**3,10**



29 | **Tendeur en aluminium à 3 trous**

10 pièces	**9915090**	**3,70**



30 | **Patte de fixation pour sardines en aluminium**

10 pièces	**9915100**	**4,10**

Pour sols durs

BEST-SELLER



1 | **Sardine**
Acier galvanisé
Dimensions ø 7 mm x 21cm

5 pièces	**9915480**	**6,70**

2 | **Sardine en fer**
Galvanisé, épaisseur 1,5 mm

22 cm de long, 10 pcs	**9915390**	**5,60**
30 cm de long, 10 pcs	**9915400**	**6,70**

3 | **Sardine en fer ‚Tarzan'**
Avec goupille, haute résistance

30 cm, 2 pcs	**9914101**	**8,10**
40 cm, 2 pcs	**9914102**	**11,00**
50 cm long, 2 pcs	**9940783**	**11,00**

4 | **Sardine de tente**
Galvanisée, pour sols très durs

23 cm, 5 pièces	**9915560**	**6,20**
30 cm, 5 pièces	**9916940**	**6,00**

5 | **Sardine Tarzan**
En acier.

17 cm, 6 pièces	**9915856**	**6,00**
23 cm, 5 pièces	**9915850**	**5,60**

6 | **Sardine cornière renforcée MAMMUT**
Épaisseur 2mm.

30 cm, 2 pièces	**9916600**	**6,00**
40 cm, 2 pièces	**9916610**	**7,60**

TOP OFFRE
à partir de **18^{00}**

7|



7 | **Set de coffret sardines pour sols rocheux Tarzan**
Longueur 23 cm

20 pièces	**9915359**	**18,00**

Le marteau parfait pour tous

8|



8 | **Marteau rectangle**
· En acier
· Longueur 27 cm
· Poids 1,08 kg

9940739 **10,00**

9|



9 | **Marteau Multi-fonctions**
Pour creuser, enfoncer ou ressortir les sardines.
· Matière aluminium/acier
· Longueur 31 cm
· Poids 0,37 kg

9940776 **28,00**

10|

PRODUIT PREFERÉ



10 | **Marteau arrache-clous**
Avec poignée en plastique / caoutchouc.
En acier
Longueur 31 cm
· Poids 0,67 kg

9940759 **10,00**

11|



11 | **Maillet en caoutchouc**
Avec crochet extracteur de sardines
· Matière Caoutchouc.
· Longueur 30 cm

9947220 **6,00**

12|



12 | **Maillet en caoutchouc**
· Matière Caoutchouc avec manche en acier
· Longueur 30 cm
· Poids 0,45 kg

9916460 **8,10**



13|

13 | **Pelle pliante**
Manche pliable en 2 et poignée maniable, longueur totale env. 60cm, lame env. 21x15cm, plié uniquement 24x15x5cm, poids env. 1,2 kg, utilisable comme bêche, pioche ou hache.

9947122 **16,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Isabella

14 | **Tendeur d'armature Hercules Triple**
Le nouveau Hercules Triple se distingue par son excellente accroche. L'ajustement au diamètre et la fonction de blocage permettent une tension parfaite pour tous les types d'armatures.
Compatible avec des tubes de 22 - 32 mm
argenté **9940633** **30,00**



15 |

15 | **Isabella Fixon II**
Pour la pose sans vis de faîtières de toit d'auvent. (En série pour les auvents Isabella)
3 pièces. **9994850** **22,00**



16 |

16 | **Set d'œillets clipsables**
Pour la pose sans vis de faîtières de toit d'auvent. Aucune détérioration de la tôle de caravane car sans perçage ni vissage.
Kit composé de trois œillets individuels sur un support en plastique/en caoutchouc.
3 pièces. **9916010** **20,00**



17 |

17 | **Œillets de mât d'auvent sans vis**
Pour la pose de faîtières de toit d'auvent. Placés sur un bourrelet spécial (cousu sur toutes les tentes Wigo à partir de l'année 2000), ils peuvent être attachés partout où l'on souhaite fixer une faîtière de toit.
2 pièces. **9916090** **10,00**



18 |

18 | **Système SHS Blocker**
Système de support sans vis SHS. Permet de placer avec flexibilité les faîtières de toit sans utiliser de vis. Compatible avec tous les modèles d'auvent, ainsi que les solettes avec bourrelet double.
3 pièces. **9940752** **8,00**

HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

19 |



19 | **Jonc en tissu**
5 mm, au mètre, blanc **9916120** **3,50**
7 mm, au mètre, blanc **9922469** **3,20**

20 | **Jonc en plastique**
gris **9943167** **1,40**



25 |

25 | **Profilé de raccordement**
Longueur 2,50 m, gris **9916110**
10,00
Prix de base par 1 mètre = 4,00



21 |

21 | **Outil anti-déformation pour rail**
Ceci permet d'empêcher toute déformation du rail de l'auvent ou de la glissière.
9917010 **10,00**



22 |

22 | **Rail de rideaux**
Pour accrocher au-dessus des fenêtres de la tente avec une glissière
par mètre **9916051** **2,00**



26 |

26 | **Brosse de rail**
Avec fil nylon et poignée en bois. Élimine entièrement les salissures et les résidus de corrosion des rails de montage d'auvent.
9912862 **9,10**





23 |

23 | **Œillets d'auvent HYMER**
Pour le montage de l'auvent sans percer dans le nouveau système de rails Hymer pour les millésimes 2005 à 2014.
5 pièces **9916020** **10,00**



24 |

24 | **Œillets de paroi en plastique**
5 pièces.
Montage vertical **9915330** **3,60**
Montage horizontal **9915610** **3,00**



27 |

28 | **Œillets muraux métalliques avec vis**
5 pièces.
Montage horizontal **9915320** **7,10**
Montage vertical **9915450** **6,60**





1 |



2 |



3 |



4 |



5 |



6 |



7 |



8 |



9 |



10 |



11 |

12 |



13 |



14 |



15 |



16 |

6 | Déflecteur de pluie avec protection de la pointe d'armature
10 pièces **9915315** **4,00**

7 | Capuchons en plastique anti-ruissellement de la pluie
10 pièces **9915310** **3,00**

8 | Embase de sol à pointe noyée
ø 115 mm, 4 pièces **9915910** **6,60**

9 | Embase en caoutchouc pour tubes
ø 5cm, 4 pièces **9915300** **5,00**

10 | Pointes de fixation au sol pour armature anti-tempête 5 pièces

Ø 19 mm	**9915230**	**3,00**
Ø 22 mm	**9915240**	**3,00**
Ø 25 mm	**9915250**	**3,00**

1 | Câble tendeur en caoutchouc
Avec un crochet à chaque extrémité. Revêtement 100 % polyéthylène.

40 cm, 2 pièces	**9915530**	**4,00**
60 cm de long, 2 pièces	**9980792**	**4,00**
80 cm de long, 2 pièces	**9916860**	**5,60**
100 cm de long, 2 pièces	**9915540**	**6,00**

2 | Tendeur araignée
8 bras, 80 cm de long
Revêtement 100 % polyéthylène
9980794 **7,10**

3 | Tendeur pour tente en caoutchouc avec crochets en acier
10 pièces **9915030** **7,10**

4 | Tendeurs à échelles
En plastique élastique, pour ancrer les tentes. 2 crans, avec un bouton de fixation.
5 pièces par set. gris
9916250 **4,00**

5 | Tendeurs à échelles
En PVC élastique. Contenu 5 pièces

5 sections, Gris	**9915960**	**4,00**
6 sections, Gris	**9915970**	**4,00**

11 | Tendeur caoutchouc
Dimensions 80 x 5 x 3 mm (L x l x H)
10 pièces **9915020** **4,00**

11 | Tendeur caoutchouc
Dimensions 140 x 6 x 3 mm (L x l x H)
10 pièces **9915022** **4,00**

13 | Vis de blocage M 6
Pour armatures en acier
10 pièces **9915210** **7,10**

14 | Mousquetons
Mousqueton en alu, couleur anodisée, p. ex. pour le camping, la pêche, les randonnées, les voyages, etc. Remarque : tenez compte que le mousqueton ne convient pas à l'escalade, au rappel de personnes ou en tant qu'équipement de sécurité.
2 pces. **9940902** **5,00**

15 | Crochet avec embase plastique
Pour barres de crochets de toit. Contenu 5 pièces.

Ø 19 mm	**9915260**	**5,00**
Ø 22 mm	**9915270**	**5,60**
Ø 25 mm	**9915280**	**5,60**

16 | Embout plastique Avec tige métallique droite. Contenu 5 pièces.

Ø 22 mm	**9917571**	**5,00**
Ø 25 mm	**9917572**	**5,60**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



17 |

transparent

Réparez vous-même votre toile de tente en toute simplicité

17 | **Kit réparation de toile**
Autocollant et transparent (indépendant de la couleur)
Se découpe à la longueur voulue
· Avec cordelette de renforcement pour les déchirures
Pour toiles en PVC
9922241 **14,00** **Pour toile en acrylique/crylor**
9922242 **14,00**



18 |

18 | **Kit réparation de toile**
À repasser.
100 % coton.
gris **9918250** **5,00**



19 |

noir laiton



20 |

Riveteuse incluse



21 |



22 |

19 | **Œillets avec rondelles**
· 15 pièces à 11 mm
laiton **9915740** **9,10**
· 10 pièces à 14 mm
laiton **9915750** **11,00**

20 | **Œillets et rondelles**
8 mm, laiton nickelé
24 pièces **9917220** **9,10**
11 mm, laiton nickelé
15 pièces **9917230** **9,10**
14 mm, laiton nickelé
10 pièces **9915752** **11,00**

21 | **Boutons-pression**
4 pièces, laiton nickelé, inoxydable, avec riveteuse, 15 mm.
10 pièces **9915761** **10,00**

22 | **Fermetures à vis**
Avec œillets, rondelles et vis autotaraudeuses, laiton nickelé, 33 mm
4 pièces **9915780** **13,00**



23 |

Riveteuse incluse



24 |



25 |



26 |

23 | **Tenailles Vario**
Pour le rivetage des boutons-pression
9917190 **15,00**

24 | **Boutons-pression**
4 pièces, laiton nickelé, inoxydable, avec riveteuse, 15 mm.
· 10 pièces à visser
9915770 **10,00**

25 | **Œillets en plastique**
Ø 12 mm.
4 pièces **9917425** **3,00**

26 | **Bouton pression Loxx**
2 parties supérieures (petit bouton), 2 vis 16 mm et clé nickelée.
9915123 **9,60**



27 |



28 |



29 |

27 | **Alêne**
Pour coudre vous-même des objets en cuir, des bâches, des tentes, etc. Avec un rouleau de fil. Fil 100 % coton.
Noir. **9917130** **13,00**

28 | **Aiguilles à coudre**
5 pièces **9915700** **4,60**

29 | **Bande auto-agrippante**
Fermeture auto-agrippante, autocollante.
100 % polyamide.
60 cm, gris **9915801** **5,00**



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Camping et plein air

	PAGE
Chaises et fauteuils de camping	74 – 85
Chaises pliantes	86 – 89
Lits de camp	90
Chaises pour enfant	91
Tables de camping	92 – 97
Meubles de rangement et de cuisine	98 – 99
Organiseurs et protections	100 – 102
Jeux	103

Movera
Placard de camping Colias

161^{00}

Voir page 93





Movera
Chaise longue Montana

137^{00}

Voir page 75



Movera chaise pliante Admiral

50^{00}

Voir page 87



1 | **Chaise pliante Cardamin**
Chaise d'extérieur pliante à 4 pieds avec dossier réglable sur 6 niveaux.
Tissu de revêtement : tissu 3D capitonné, trois couches
Accoudoirs en plastique robuste
Il est possible de raccorder un repose-jambes. Veuillez commander en même temps le repose-jambes correspondant 9943025.
Compact et facile à transporter une fois replié
· Revêtement 100 % polyester
· Armature en aluminium
· Dimensions 59 x 45,5 / 118,5 x 78 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 45,5 cm
· Dim. plié 60,5 x 106,5 x 12 cm (l x H x P)
· Charge maxi 120 kg
gris **9943023** **91,00**



2 | **Repose-pieds pour chaise pliante Argyn**
Repose-pieds pliable pour la chaise Argyn.
Tissu de revêtement : tissu 3D capitonné
Convient également très bien aux personnes de grande taille
Compact et facile à transporter
· Revêtement 100 % polyester
· Armature en aluminium
· Dimensions 47 x 51 x 75 cm (l x H x P)
· Dim. plié 50 x 70 x 9 cm (l x H x P)
· Charge maxi 30 kg
gris **9943025** **30,00**



6 | **Chaise longue de camping Ligea**
Chaise longue à trois pieds en aluminium extra large avec plan de couchage surélevé pour s'allonger et se relever confortablement. Revêtement respirant, résistant aux intempéries et aux impuretés. L'armature pliante avec appui-tête de haute qualité réglable sur 5 positions est revêtu par poudrage et compacte une fois pliée.
· Dimensions 64,5 x 48 / 91 x 208 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 48 cm
· Dim. plié 82 x 64,5 x 22 cm (l x H x P)
· Charge maxi 120 kg
gris **9943125** **101,00**



3 | **Chaise pliante Isaria**
· Chaise pliante en aluminium compacte une fois pliée, avec dossier fixe et pieds en étrier.
· Dossier bas
· Accoudoirs en plastique
· Revêtement en tissu 3D capitoné à trois couches
· Revêtement 100 % polyester
· Armature en aluminium
· Dimensions 57 x 45,5 / 91 x 73 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 45,5 cm
· Dim. plié 57 x 86 x 12 cm (l x H x P)
· Charge maxi 120 kg
gris **9943024** **56,00**



4 | **Tabouret Lirius**
Solide tabouret pliant en aluminium avec assise rembourrée.
Toile 100 % polyester
· Armature en aluminium
· Dimensions 40 x 46 x 42 cm (l x H x P)
· Dim. plié 42 x 60 x 6 cm (l x H x P)
· Charge maxi 100 kg
gris **9943027** **20,00**



5 | **Paneau de table Varia**
Solide panneau de table / tabouret en MDF avec une surface laminée résistante aux rayures et une bordure stable en aluminium.
· Dimensions 42 x 3 x 42 cm (l x H x P)
· Poids 0,54 kg
· Charge maxi 30 kg
gris **9943028** **10,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

La marque Movera

Quoi que votre prochain séjour en camping vous apporte, avec la marque Movera, vous pouvez compter sur trois choses : un design simple et élégant, des matériaux de haute qualité et un fonctionnement fiable. Découvrez une large gamme de chaises, tables, armoires de camping et articles ménagers pratiques tels que des couverts et de la vaisselle.



7 | **Chaise longue Montana**
Chaise longue de haute qualité avec cadre en aluminium peint par poudrage. Grâce à sa surface de couchage particulièrement haute et large, vous pouvez vous allonger et vous relever particulièrement facilement et sans problème. De plus, le plan de couchage revêtu de tissu 3D rembourré offre un confort particulièrement élevé. L'appui-tête est réglable sur 5 niveaux. Après utilisation, la chaise longue se plie, se transporte et se range facilement.
Toile 100 % polyester
· Armature en aluminium
· Dimensions 64,5 x 48 / 91 x 208 cm (l x H x P)
· Hauteur de couchage 48 cm
· Dim. plié 82 x 64,5 x 22 cm (l x H x P)
· Charge maxi 120 kg
gris **9943126** **137,00**



8 | **Table de camping Thecia**
Tous les modèles de table de la collection Thecia sont équipés d'un plateau de table résistant aux intempéries et à la chaleur. Tous les pieds de la table sont réglables en hauteur en continu.
· Pieds télescopiques en acier peints par poudrage
· Plateau de table résistant aux intempéries et à la chaleur (180 °C)
· Facile à nettoyer
· Matière Acier /Plastique
· Dimensions 100 x 63/83 x 70 cm (l x H x P)
· Dim. plié 100 x 8 x 70 cm (l x H x P)
· Poids 8,3 kg
· Charge maxi 30 kg
gris **9943127** **91,00**



9 | **Table de camping Thecia**
· Tous les modèles de table Thecia sont équipés d'un
· plateau de table résistant aux intempéries et à la chaleur. La hauteur de tous les pieds de la table est réglable en continu.
· Pieds télescopiques en acier peints par poudrage
· Plateau de table résistant aux intempéries et à la chaleur (180 °C)
· Facile à nettoyer
· Matière Acier /Plastique
· Dimensions 115 x 63/83 x 70 cm (l x H x P)
· Poids 12,7 kg
· Dim. plié 115 x 8 x 70 cm (l x H x P)
· Charge maxi 30 kg
gris **9943128** **111,00**



10 | **Table pliante Titan**
Table pliante en aluminium avec plateau enroulable. Armature robuste avec pied d'appui réglable. Un design élégant et contemporain. Un sac d'emballage pour un transport confortable est inclus.
· Matière Aluminium
· Dimensions 116,5 x 82 x 70cm (l x H x P)
· Poids 7,1 kg
· Dim. plié 114 x 15 x 20cm (l x H x P)
· Charge maxi 30 kg
gris **9943034** **81,00**

Design moderne - Technologie de pointe

Avantgarde

Design moderne, toutes les pièces métalliques sont en DuraLite®, une structure brevetée en métal léger composée d'aluminium et de magnésium (= plus léger, plus solide). Les chaises sont réglables sur 7 niveaux et équipées d'un cadre « Spacebox® » à la fois léger et ultra résistant. Mécanisme pliant en métal léger, accoudoir DuraProtect® et tissu fibreux DuraDore® 3D (doux, respirant, séchage rapide). La technologie « Aquarinse » de ces fibres permet le passage de l'eau de pluie à travers la structure. Le siège ergonomique avec la technologie ErgoShell® offre un maintien et une assise optimales.
Toile 100 % polyester, armature en aluminium



1 | **142,00**

● Assise prolongée de 3,5 cm

2 | **50,00**

Noir



3 | **142,00**

2 | **50,00**

Gris charbon

5 | **20,00**



NOUVEAU

4 | **61,00**





6 | **91,00**

Gris charbon

7 | **71,00** ● Avec plateau



1 | Chaise Avantgarde Noblesse

La surface prolongée de 3,5 cm avec la technologie unique ErgoShell® améliore encore le confort. Le dossier est doté d'un coussin à épaisseur réglable.
· Dimensions 63 x 126 x 68 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 48 cm
· Dim. plié 63 x 109 x 12 cm (l x H x P)
· Poids 4,6 kg
· Charge maxi 150 kg

Noir	**9931915**	**142,00**

2 | Repose-pieds Avantgarde Breeze

Pour une position allongée relaxante et confortable.
· Dimensions 87 x 50 x 48 cm (L x l x H)
· Dim. plié 87 x 50 x 9 cm (L x l x H)
· Poids 1,8 kg
· Charge maxi 30 kg

noir	**9931916**	**50,00**
Gris charbon	**9928779**	**50,00**

3 | Chaise Avantgarde Noblesse

· Dimensions 63 x 122 x 68 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 48 cm
· Dim. plié 110 x 64 x 13 cm (l x H x P)
· Poids 4,6 kg
· Charge maxi 150 kg

Gris charbon	**9928778**	**142,00**

4 | Repose-pieds Oblige

Le cadre se compose d'un tube ovale en Duralite® et est équipé de quatre pieds à hauteur réglable.
· Dimensions 61 x 50 x 48 cm (L x l x H)
· Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (L x l x H)
· Poids 1,5 kg
· Charge maxi 100 kg

Noir	**9960205**	**61,00**
charcoal grey	**9960208**	**61,00**

5 | Plateau de table pour repose-pieds Oblige Dynamic

L'élégant plateau avec une charge admise de 10 kg transforme votre repose-pieds Oblige en une généreuse table d'appoint.
· Matière Plastique
· Dimensions 68 x 5 x 52 cm (l x H x P)
· Poids 1,8 kg
· Charge maxi 10 kg

	9960204	**20,00**

6 | Chaise régisseur Avantgarde Superior

· Dimensions 55 x 92 x 50 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 47 cm
· Dim. plié 51 x 72 x 9 cm (l x H x P)
· Poids 5 kg
· Charge maxi 120 kg

gris charbon	**9931292**	**91,00**

7 | Tabouret Avantgarde Dynamic & Top

Comme repose-pieds ou chaise pour les visites improvisées. Livraison avec plateau de table
· Dimensions 52 x 47 x 36 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 45 cm
· Dim. plié 38 x 72 x 7 cm (l x H x P)
· Poids 1,8 kg
· Charge maxi Tabouret 100 kg, plateau 30 kg

gris charbon	**9950338**	**71,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Performance

Le cadre « Performance » renforcé en DuraLite® offre une épaisseur de dossier de 30 % supérieure à celle des produits standard disponibles sur le marché. Les accoudoirs avec glissières en métal et en aluminium rendent les chaises réglables sur 5 niveaux pratiquement inusables. Le tissu fibreux DuraDore® 3D ultra épais offre la meilleure résistance aux intempéries (doux, respirant, séchage rapide). La technologie « Aquarinse » de cette fibre laisse passer l'eau de pluie à travers la structure. Le siège à la forme ergonomique avec la technologie ErgoShell® offre un maintien et une assise optimales.
Toile 100 % polyester, armature en aluminium

Westfield
Top Quality Concept

8 | **Chaise Performance Advancer Compact**

Chaise particulièrement compacte avec appui-tête doublement pliable exclusif, lequel permet d'économiser 20 cm de hauteur une fois plié et dispose d'une surface d'assise prolongée de 2 cm.
· Dimensions 65 x 125 x 72 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 48 cm
· Dim. plié 66 x 84 x 18 cm (l x H x P)
· Poids 5,9 kg
· Charge maxi 150 kg

gris anthracite	**9931919**	**142,00**
bleu foncé	**9931921**	**142,00**

9 | **Chaise Performance Advancer S**

· Dimensions 65 x 116 x 64 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 45 cm
· Dim. plié 65 x 95 x 17 cm (l x H x P)
· Poids 5,3 kg
· Charge maxi 140 kg

gris anthracite	**9931278**	**116,00**
bleu foncé	**9931277**	**116,00**

10 | **Chaise Performance Advancer**

· Dimensions 65 x 125 x 72 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 50 cm
· Dim. plié 65 x 107 x 17 cm (l x H x P)
· Poids 5,4 kg
· Charge maxi 140 kg

gris anthracite	**9931293**	**127,00**
bleu foncé	**9931294**	**127,00**

11 | **Chaise Performance Advancer XL**

· Dimensions 70 x 126 x 70 cm (L x H x P)
· Hauteur d'assise 50 cm
· Dim. plié 70 x 109 x 17 cm (l x H x P)
· Poids 6,1 kg
· Charge maxi 200 kg

gris anthracite	**9931295**	**137,00**
bleu foncé	**9931296**	**137,00**



8 | **142,00**

Assise prolongée de 2 cm

Dimensions réduites grâce à l'appui-tête pliable

bleu foncé



gris anthracite

9-11 | à partir de 116,00

existe en 3 tailles



bleu foncé

Repose-pieds assortis

13 | **20,00**

NOUVEAU

12 | **45,00**



Compatible avec Advancer S / Advancer / Advancer XL / Advancer Compact

bleu foncé

14 | **40,00**

15 | **42,00**



Compatible avec Advancer / Advancer S / Advancer Compact

bleu foncé gris anthracite

12 | **Repose-pieds Performance Focus**

La forme et les 2 pieds avant réglables offrent un confort ergonomique pour se détendre.
· Dimensions 61 x 50 x 48 mm (L x l x H)
· Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (L x l x H)
· Poids 1,5 kg
· Charge maxi 100 kg

gris anthracite	**9931922**	**45,00**
bleu foncé	**9931923**	**45,00**

13 | **Plateau de table pour repose-pieds Focus Aircolite**

· Dimensions 68 x 5 x 52 cm (l x H x P)
· Poids 1,5 kg
· Charge maxi 10 kg

	9960203	**20,00**

14+15 | Repose-pieds Performance Ambassador

Pour une position allongée relaxante et confortable.
· Charge maxi 30 kg.

14 | **Ambassador 1**

· Dimensions 89 x 49 x 42 cm (L x l x H)
· Dim. plié 90 x 49 x 14 cm (L x l x H)
· Poids 1,5 kg

gris anthracite	**9929703**	**40,00**
bleu foncé	**9929704**	**40,00**

15 | **Ambassador 2**

· Dimensions 84 x 48 x 40 cm (L x l x H)
· Dim. plié 87 x 51 x 7 cm (L x l x H)
· Poids 1,6 kg

gris anthracite	**9929705**	**42,00**
bleu foncé	**9929706**	**42,00**

Confortable - Stable - Grande qualité





1 | **172,00**

bleu foncé

1 | **Fauteuil de relaxation Performance Aeronaut**
Le dossier équipé d'un coussin de soutien lombaire intégré optimise votre confort. Le mécanisme de réglage permet de modifier facilement l'aéronaute et transformer cette chaise confortable en chaise longue pour se détendre. Elle peut être pliée à plat, elle se transporte et se range facilement.
· Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 71 x 122 x 90 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 46 cm
· Dim. plié 96 x 72 x 13 cm (l x H x P)
· Poids 11 kg
· Charge maxi 140 kg

gris anthracite	**9931282**	**172,00**
bleu foncé	**9931928**	**172,00**

2 | **Chaise Performance Salina**
Pliage très compact, idéal quand on dispose d'un espace de chargement restreint.
· Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 62 x 100 x 56 cm (L x H x P)
· Hauteur d'assise 45 cm
· Dim. plié 96 x 61 x 8,5 cm (l x H x P)
· Poids 3,3 kg
· Charge maxi 120 kg

gris anthracite	**9931281**	**81,00**
bleu foncé	**9931279**	**81,00**



2 | **81,00**

gris anthracite

COMMANDER DÈS MAINTENANT



3 | **10,00**

3 | **Support gobelet pour Performance**
Idéal pour poser vos boissons. Compatible avec toutes les chaises Westfield, sauf celles de la série Avantgarde.
· Dimensions 31 x 8 x 17 cm (L x H x P). Poids 2 kg.

noir	**9928724**	**10,00**

Tabouret et table en un seul produit



4 | **17,00**

Avec plateau de table, peut faire office de table d'appoint

anthracite

4 | **Panneau de table Performance XL**
Vous pouvez ainsi transformer votre tabouret en une pratique table d'appoint.
· Dimensions 48 x 3 x 41 cm (l x H x P)
· Dim. plié 51 x 43 x 3,5 cm (l x H x P)
· Poids 1,4 kg
· Charge maxi 30 kg

anthracite	**9931285**	**17,00**

5 | **28,00**



bleu foncé



gris anthracite

5 | **Tabouret Performance XL**
Léger tabouret pliable.
· Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 46 x 47 x 45 cm (l x H x P)
· Dim. plié 66 x 41 x 7 cm (L x H x P)
· Poids 1,2 kg.
· Charge maxi 100 kg

gris anthracite	**9931283**	**28,00**
bleu foncé	**9931284**	**28,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Léger - Intelligent - Confortable

Be-Smart

Les produits offrent un très haut niveau de confort à un excellent rapport qualité/prix. Ils associent des cadres stables et légers avec un tissu DuraDore®2D-Soft Touch ou DuraSling ® (résistant, léger, facile à nettoyer), un tissu agréable sur la peau et respirant. La sélection de matériaux de base exceptionnels comme le NyloGore® et l'aluminium extrudé permettent une durabilité et une stabilité uniques.

6 | **132,00**

- Surface de couchage extra large
- Position de couchage surélevée



dark grey

6 | **Chaise longue à trois pieds Be Smart High Streak**
en tissu DuraSling® La position de couchage surélevée permet de s'allonger et de se relever beaucoup plus facilement. La surface de couchage extra large offre un confort optimal.
· Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium
· Dimensions 200 x 70 x 40 cm (L x l x H)
· Dim. plié 76 x 71 x 19 cm (L x l x H)
· Poids 6,6 kg
· Charge maxi 140 kg

dark grey	**9931302**	**132,00**

COMMANDER DÈS MAINTENANT

7 | **Revêtement / toile pour High Streak Liege**
Toile assortie en DuraDore 2D® pour la High Streak Liege
· Matière 100 % polyester
· Dimensions 200 x 74 cm (L x l)

dark smoke	**9960206**	**30,00**

Tabouret et table en un

8 | **Tabouret Be-Smart Stool**
en tissu DuraDore® Soft Touch, utilisable en tant que table d'appoint ou repose-pieds.
· Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 34 x 44 x 31 cm (L x H x P)
· Dim. plié 56 x 41 x 4 cm (L x H x P)
· Poids 0,9 kg
· Charge maxi 100 kg

gris charbon	**9929725**	**20,00**
petrol blue	**9929726**	**20,00**

9 | **Tabouret Be-Smart Stool XL**
Comme la pos. 8 mais en modèle XL.
· Dimensions 46 x 48 x 39 cm (L x H x P)
· Dim. plié 66 x 41 x 5 cm (L x H x P)
· Poids 1,2 kg

gris charbon	**9929727**	**24,00**
petrol blue	**9929728**	**24,00**

10 | **Plateau Stool Top Viper**
Transformez votre tabouret en table d'appoint.
· Dimensions 42 x 3 x 35 cm (L x H x P)
· Poids 0,6 kg

viper	**9929717**	**12,00**

8+9 | **20,00**

existe en 2 tailles



petrol blue

- Avec plateau de table, peut faire office de table d'appoint

gris charbon

10+11 | à partir de **12,00**

11 | **Plateau Stool Top Viper XL**
Comme la pos. 10 mais en modèle XL.
· Dimensions 48 x 3,5 x 43 cm (l x H x P)
· Poids 0,8 kg

viper	**9929718**	**17,00**



viper

Légèreté - Intelligence - Confort



1 | **101,00**

2 | **40,00**

● Compatible avec la chaise Majestic



bleu foncé

NOUVEAU

● Compatible avec la chaise Majestic

3 | **45,00**



dark blue

1 | Chaise Be-Smart Majestic

Grâce à la forme spéciale du profilé en aluminium, les dimensions de cette chaise réglable sur 7 positions sont optimales une fois pliée.

· Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 64 x 121 x 73 cm (L x H x P)
· Hauteur d'assise 48 cm
· Dim. plié 65 x 110 x 12 cm (L x H x P)
· Poids 4,6 kgCharge maxi 140 kg

smoke	**9929721**	**101,00**
bleu foncé	**9955595**	**101,00**

2 | Repose-jambes Be-Smart Regina

Combiné avec la chaise, il la transforme en une confortable chaise longue. Le coussin se fixe simplement sur la chaise avec le système breveté de clic sphérique.

· Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 79 x 51 x 43/45 cm (L x l x H)
· Dim. plié 79 x 51 x 7 (L x l x H)
· Poids 1,9 kgCharge maxi 30 kg

smoke	**9929720**	**40,00**
bleu foncé	**9931287**	**40,00**

3 | Repose-pieds Focus

Repose-pieds réglable, pliable et pratique avec une toile mesh DuraDore® 2D respirante. La forme et les deux pieds avant réglables offrent un confort ergonomique et une position relaxante réglable individuellement. Le repose-pieds Focus est combinable avec toutes les chaises.

· Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 61 x 50 x 48 cm (L x l x H)
· Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (L x l x H)
· Poids 1,5 kg
· Charge maxi 100 kg

dark smoke	**9960202**	**45,00**
dark blue	**9960201**	**45,00**

CAMPING, CARS & caravans TESTSIEGER

4 | **96,00**

● Assise prolongée



gris charbon

5 | **110,00**

● Dossier haut

● Compacte une fois pliée grâce à la technologie Crossfold



gris charbon

6 | **40,00**

● Compatible avec les chaises Pioneer Cross Compact



gris charbon

4 | Chaise Be-Smart Pioneer

Le siège prolongé offre un maintien supplémentaire et encore plus de confort. Un coussin à épaisseur réglable est intégré au dossier.

· Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 63 x 123 x 65 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 48 cm
· Dim. plié 63 x 102 x 15 cm (l x H x P)
· Poids 4,8 kg
· Charge maxi 140 kg

gris charbon	**9931924**	**96,00**
petrol blue	**9932099**	**96,00**

5 | Chaise Be-Smart Cross Compact

Avec la technologie Crossfold, Westfield ajoute une chaise particulièrement compacte à sa gamme Be-Smart. Jusqu'à 20 % inférieure à la longueur de transport d'autres fabricants.

· Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 63 x 127 x 85 cm (l x H x P)
· Hauteur du siège 47 cm
· Dimensions plié 63 x 88 x 13 cm (l x H x P)
· Poids 5,65 kg
· Charge admise 140 kg

gris charbon	**9950336**	**110,00**

6 | Repose-pieds Be-Smart Inventor 2

Le repose-pied se fixe simplement sur la chaise avec le système breveté de clic sphérique.

· Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 87 x 50 x 39 cm (L x l x H)
· Dimensions plié 87 x 50 x 9 cm (L x l x H)
· Poids 1,8 kg
· Poids max. 30 kg

gris charbon	**9928836**	**40,00**
petrol blue	**9928837**	**40,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Pour un moment confortable à la plage

Westfield
Top Quality Concept

7 | **Chaise Be-Smart Sandy**

Chaise de plage ou de camping compacte réglable sur 7 positions
· Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 63 x 102 x 62 cm (L x H x P)
· Hauteur d'assise 36 cm
· Dim. plié 63 x 78 x 10 cm (L x H x P)
· Poids 4,0 kg
· Charge maxi 140 kg

gris charbon	**9929722**	**71,00**
petrol blue	**9929723**	**71,00**



7 | **71,00**

petrol blue

NOUVEAU



8 | **45,00**

petrol blue

● Compatible avec les chaises Zenith /Cross / Compact/ Pioneer



9 | **20,00**

● compatible avec le repose-pieds Focus



10 | **71,00**

● Châssis tubulaire rond

gris charbon

11 | **32,00**

● Compatible avec la chaise Zenith

8 | **Repose-pieds Focus**

Repose-pieds réglable, pliable et pratique avec une toile mesh DuraDore® 2D respirante. La forme et les deux pieds avant réglables offrent un confort ergonomique et une position relaxante réglable individuellement. Le repose-pieds Focus est combinable avec toutes les chaises.
· Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 61 x 50 x 48 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 50 cm
· Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (l x H x P)
· Poids 1,8 kg
· Charge maxi 100 kg

petrol blue	**9960199**	**45,00**
charcoal grey	**9960200**	**45,00**

9 | **Plateau de table pour repose-pieds Focus Aircolite**

Le plateau de table au design Aircolite avec une charge admise de 10 kg transforme votre repose-pieds Focus en une généreuse table d'appoint.
· Dimensions 68 x 5 x 52 cm (l x H x P)
· Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (l x H x P)
· Poids 1,5 kg
· Charge maxi 10 kg

	9960203	**20,00**

10 | **Chaise Be-Smart Zenith**

L'utilisation d'une chaise à quatre pieds peut être difficile sur les surfaces meubles, mais cette chaise réglable sur 7 positions possède offre des avantages indéniables.
Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 63 x 122 x 65 cm (l x H x P)
· Hauteur du siège 47 cm
· Dimensions plié 63 x 102 x 13 cm (l x H x P)
· Poids 4,1 kg
· Charge admise 140 kg

gris charcoal	**9928829**	**71,00**
petrol blue	**9928830**	**71,00**

Zenith DG - Tissu DuraSling®
· Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium

dark grey	**9950366**	**71,00**

11 | **Repose-jambes Be-Smart Inventor 1**

Combiné avec la chaise, le repose-pieds la transforme en une confortable chaise longue. Le coussin se fixe simplement sur la chaise avec le système breveté de clic sphérique.
· Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 87 x 50 x 33 cm (L x l x H)
· Dimensions plié 87 x 50 x 9 cm (L x l x H)
· Poids 1,5 kg
· Charge admise 30 kg

gris charbon	**9928834**	**32,00**
petrol blue	**9928835**	**32,00**

Inventor 1 DG - Tissu DuraSling®
· Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium

dark grey	**9950365**	**32,00**

CRESPO



1 | **99,00**

● Appui-tête réglable



2 | **148,00**



3 | **137,00**

3D Air Deluxe

Avec une housse capitonnée, respirante et à séchage rapide. Son design spécial facilite l'aération et lui prête un toucher plus naturel et chaud que le tissu multifibres. Confortable et facile d'entretien.
Toile 100 % polyester, armature en aluminium.

4 | **49,00**



● Compatible avec n° 1-3



5 | **50,00**



6 | **221,00**

7 | **210,00**



1 | Chaise pliante Fix
· Dimensions 60 x 103 x 64 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 44 cm
· Dim. plié 96 x 60 x 4,5 cm (l x H x P)
· Poids 2,4 kg
· Charge maxi 110 kg

noir	**9931982**	**99,00**

2+3 | Fauteuil pliant
Réglable sur 7 positions, dossier ergonomique, pieds de chaise ovales renforcés.
· Hauteur d'assise 49 cm
· Charge maxi 140 kg

2 | Avec appui-tête télescopique
· Dimensions 72 x 105-121 x 77 cm (l x H x P)
· Dim. plié 67 x 104 x 10 cm (L x H x P)
· Poids 5,62 kg

noir	**9919694**	**148,00**

3 | Sans appui-tête télescopique.
· Dimensions 67 x 119 x 77 cm (l x H x P)
· Dim. plié 67 x 113 x 8 cm (L x H x P)
· Poids 5,2 kg

noir	**9919693**	**137,00**

4 | Repose-jambes ergonomique
Le système de fixation permet de le repousser avec les pieds sous le siège avant de se relever et d'adapter la longueur à l'utilisateur.
· Dimensions Toile 48 x 45 x 95 cm (l x H x P)
· Poids 1,66 kg
· Charge maxi 50 kg

noir	**9919683**	**49,00**

5 | Repose-jambes indépendant
Repose-jambes indépendant, design ergonomique pour plus de confort lorsque les pieds sont posés, utilisable comme tabouret.
· Dimensions 46 x 46 x 60 cm (L x H x P)
· Poids 1,36 kg
· Charge maxi 90 kg

noir	**9919684**	**50,00**

6 | Chaise longue avec appui-tête réglable
Avec support élastique, réglable en continu.
· Dimensions 53 x 119 x 81 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 53 cm
· Dim. plié 95 x 72 x 14,5 cm (l x H x P)
· Poids 7,7 kg
· Charge maxi 130 kg

noir	**9931977**	**221,00**

7 | Chaise longues à trois pieds Air-Deluxe aluminium
Particulièrement haut et large, réglable sur 5 positions, avec appui-tête réglable et pochette latérale pratique.
Dimensions 205 x 68 cm (L x l)
· Hauteur d'assise 45 cm
· Dim. plié 81 x 68 x 21 cm (l x H x P)
· Poids 5,2 kg
· Charge maxi 140 kg

noir	**9931975**	**210,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

En Exclusivité chez Movera

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ MOVERA

disponible en bleu

8-9 | **Fauteuil pliant Deluxe rembourré**

Dossier haut, tube ovale en aluminium renforcé avec charnière en alu, la matière est hydrofuge et antitranspirante. Petites dimensions de rangement, nettoyage facile, grande capacité de charge, dossier et accoudoirs ergonomiques, réglable sur 7 positions, 3 ans de garantie.

· Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium

8 | **Deluxe rembourré**

· Dimensions 67 x 119 x 77 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 49 cm
· Dim. plié 67 x 113 x 8 cm (L x H x P)
· Poids 4,2 kg
· Charge maxi 140 kg

anthracite	**9928747**	**137,00**
bleu	**9928748**	**137,00**

9 | **XXL Deluxe rembourré**

· Dimensions 72 x 121 x 77 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 49 cm
· Dim. plié 72 x 113 x 12 cm (L x H x P)
· Poids 4,6 kg
· Charge maxi 200 kg

anthracite	**9928745**	**162,00**
bleu	**9928746**	**162,00**

10 | **Repose-jambes rembourré Deluxe**

Repose-pieds indépendant

· Matière Toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium
· Dimensions 60 x 46 x 46 cm (L x l x H)
· Dim. plié 60 x 60 x 6,5 cm (L x l x H)
· Poids 1,18 kg
· Charge maxi 90 kg

anthracite	**9919687**	**54,00**
bleu	**9919688**	**54,00**

8 | **137,00**



9 | **162,00**



Extra large

10 | **54,00**



Compatible avec les fauteuils pliants Deluxe

11 | **Repose-jambes rembourré Deluxe**

· Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium
· Dimensions 95 x 48 x 45 cm (L x l x H)
· Dim. plié 95 x 48 x 12 (L x l x H)
· Poids 1,7 kg
· Charge maxi 50 kg

anthracite	**9938883**	**50,00**
bleu	**9938884**	**50,00**

11 | **50,00**



12 | **Chaise longue Relax Deluxe rembourrée**

Réglable en continu, résiste à une forte charge, couverture latérale (par élastiques), dossier et accoudoirs ergonomique , appui-tête réglable en hauteur. sac de transport incl.

· Matière Toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium
· Dimensions 71 x 119 x 81 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 46 cm
· Dim. plié 71 x 95 x 14,5 cm (L x H x P)
· Poids 6,25 kg
· Charge maxi 130 kg

anthracite	**9928749**	**222,00**

13 | **Chaise longue à trois pieds Deluxe matelassée, particulièrement haute et large**

Particulièrement haut et large, réglable sur 5 positions, appui-tête réglable, pochette latérale. Armature en aluminium.

· toile 100 % polyester
· Dimensions 200 x 68 cm (L x l))
· Hauteur d'assise 45 cm
· Dim. plié 81 x 68 (L x l)
· Poids 5,46 kg
· Charge maxi 140 kg

anthracite	**9931974**	**210,00**

12 | **222,00**



anthracite

13 | **210,00**



anthracite



1+2 | Fauteuil pliant Compact

7 positions, tube ovale renforcé, revêtement en aluminium, tissu matelassé naturel et élégant

- Matière Toile 100 % polyester capitonné, armature en aluminium
- Hauteur d'assise 49 cm
- Charge maxi 140 kg

1 | Avec appui-tête télescopique.

- Dimensions 67 x 105/121 x 77 cm (l x H x P)
- Dim. plié 100 x 67 x 12 cm (l x H x P)
- Poids 5,5 kg

gris	**9960243**	**177,00**

2 | Sans appui-tête amovible

- Dimensions 67 x 119 x 77 cm (l x H x P)
- Dim. plié 113 x 67 x 8 cm (l x H x P)
- Poids 5,2 kg

gris	**9960242**	**167,00**

3 | Repose-pieds

Repose-pieds anatomique indépendant qui peut également faire office de tabouret. Le complément parfait pour le fauteuil pliant correspondant.

- Dimensions 46 x 46 x 60 cm (L x H x P)
- Poids 1,36 kg
- Charge maxi 90 kg

gris	**9960241**	**54,00**

4 | Chaise longue haute avec accoudoirs

7 positions, revêtement en aluminium époxy, tissu matelassé naturellement élégant.

- Matière Toile 100 % polyester capitonné, armature en aluminium
- Dimensions 54 x 97 x 199 cm (l x H x L), Hauteur d'assise 39cm
- Dim. plié 91 x 70 x 18 cm (l x H x P)
- Poids 7,9 kg
- Charge maxi 140 kg

gris	**9960239**	**226,00**

5 | Chaise longue à trois pieds particulièrement haute et large

Particulièrement haute et large, réglable sur 4 positions, équipée d'un mécanisme de sécurité, revêtement en aluminium, tissu matelassé naturel et élégant.

- Matière Toile 100 % polyester capitonné, armature en aluminium
- Dimensions 70 x 86 x 205 cm (l x H x L), Hauteur d'assise 45 cm
- Dim. plié 81 x 68 x 26 cm (l x H x P)
- Poids 8,6 kg
- Charge maxi 140 kg

gris	**9960240**	**232,00**

Dukdalf

MADE IN HOLLAND



bleu/gris

6 | Chaise ASPEN

Légère chaise pliante en aluminium avec dossier très haut réglable sur 8 positions (76 cm). Stable armature tubulaire en aluminium 22 x 1,2 mm.

- Matière 60 % polyvinilchloride et 40 % polyester
- Dimensions 61 x 119 x 43 cm (l x H x P), Hauteur du siège 43 cm
- Dimensions plié 61 x 106 x 10 cm (l x H x P)
- Poids 2,8 kg
- Charge admise 100 kg

bleu/gris	**9993963**	**78,00**
anthracite/argenté	**9930162**	**78,00**
anthracite	**9930164**	**78,00**



anthracite

7 | Chaise de camping CHA CHA

Chaise avec dossier réglable sur 8 positions et aluminium anodisé renforcé de l'intérieur.

- Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium
- Dimensions 61 x 120 x 42 cm (l x H x P), hauteur d'assise 44 cm
- Dimensions plié 61 x 108 x 10 cm (l x H x P)
- Poids env. 4 kg
- Poids max. 140 kg

anthracite	**9930184**	**96,00**



anthracite/argenté

8 | Chaise Dynamic

La chaise stable et compacte réglable sur 10 positions avec accoudoirs, dossier et assise ergonomiques.

- Matière toile 60 % polyvinilchloride et 40 % polyester
- Dimensions 61 x 122 x 44 cm (L x H x P), Larg. d'assise 45 cm
- Dim. plié 61 x 101 x 9 cm (L x H x P)
- Poids 4 kg
- Charge maxi 140 kg

bleu/gris	**9930103**	**101,00**
anthracite/argenté	**9930102**	**101,00**
anthracite	**9930104**	**101,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

BRUNNER

● compatible avec Aspen / CHA CHA

9 | **37,00**



bleu/gris

● Compatible avec Dynamic / Dolce

10 | **42,00**



anthracite/argenté

● Rembourrage inclus

11 | **76,00**



gris

9 | Repose-pieds Sampler

Compact et pliant
Matière toile 100 % polyester (avec revêtement PVC), armature en aluminium
Dimensions 87 x 47 x 40 cm (l x H x P)
Dimensions plié 80 x 47 x 8 cm (l x H x P)
Poids 1 kg
Charge admise 25 kg

bleu/gris	**9912698**	**37,00**
anthracite/argenté	**9912697**	**37,00**
anthracite	**9912699**	**37,00**

10 | Repose-pieds Fusion

Ergonomique pour encore plus de confort.
· Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium
· Dimensions 90 x 47 x 40 cm (L x l x H)
· Dimensions plié 90 x 47 x 12 cm (L x l x H)
· Poids 1,7 kg, Poids max. 25 kg

bleu/gris	**9912692**	**42,00**
anthracite/argenté	**9912691**	**42,00**
anthracite	**9912693**	**42,00**

11 | Chaise pliante Skye Aria

Chaise pliante avec armature super légère en aluminium. Le dossier et le siège sont fabriqués avec un plastique résistant aux intempéries.
Avec rembourrage amovible fourni en série
· Dimensions 62 x 109 x 69 cm (l x H x P)
· Poids 6,6 kg
· Dim. plié 93 x 62 x 14 cm (L x l x H)
· Charge maxi 120 kg

gris	**9955662**	**76,00**

Accessoires appropriés

12 | Plateau Soul

Transforme votre tabouret Soul en table d'appoint. Le plateau n'est pas résistant aux intempéries.

gris	**9912198**	**15,00**

12 | **15,00**



● Avec plateau de table utilisable comme table d'appoint.

13 | Tabouret Soul

Taille d'assise 37 x 45 x 26 cm (l x H x P).
· Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium
· Charge maxi 100 kg

bleu/gris	**9912197**	**31,00**
argent/anthracite	**9912195**	**31,00**
anthracite	**9912196**	**31,00**



13 | **31,00**

Anthracite/argenté

14 | **16,00**



bleu

14 | Appuie-tête Pausa

Appuie-tête adapté à toutes les chaises Dukdalf. Réglable en hauteur.
· Toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), capitonnage en mousse de polyuréthane
· Dimensions 31x17x7 cm (L x H x P)

bleu	**9930131**	**16,00**
anthracite	**9930134**	**16,00**

EuroTrail **COMMANDER DÈS MAINTENANT**

15 | à partir de **25,00**



15 | Sac pour chaise

· Matière 100 % polyester
· Dimensions 116 x 60 x 20 cm (l x H x P)

2 chaises pliantes	**9982111**	**25,00**

· Dimensions 130 x 80 x 27 cm (l x H x P)

XL	**9908097**	**31,00**

16 | Coussin de siège Alu

· Dimensions 45 x 0,25 x 35 cm (L x H x P)

argenté	**9930084**	**3,00**

17 | Coussin de siège gonflable

· Matière 100 % coton
· Dimensions 35 x 8 x 35 cm (L x H x P)

rouge / bleu	**9921901**	**8,60**

16 | **3,00**



17 | **8,60**



Légère – compacte – avec sac de transport



17,00

vert

1 | **Chaise pliante Baia**
· Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en acier
· Dimensions 47 x 74 x 47 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 41 cm
· Dim. plié 13 x 74 x 13 cm (l x H x P)
· Poids 1,8 kg
· Charge maxi 110 kg

vert	**9960166**	**17,00**



22,00

● Avec porte-gobelet

vert

2 | **Chaise pliante Boca**
· Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en acier
· Dimensions 87 x 88 x 50 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 40 cm
· Dim. plié 15 x 84 x 15 (l x H x P)
· Poids 2,3 kg
· Charge maxi 110 kg

vert	**9960165**	**22,00**



8,10

vert

3 | **Tabouret pliant Marina**
· Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en acier
· Dimensions 29 x 44 x 29 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 44 cm
· Dim. plié 9 x 55 x 9 cm (l x H x P)
· Poids 0,67 kg
· Charge maxi 80 kg

vert	**9960164**	**8,10**



57,00

● Avec porte-gobelet

vert

4 | **Chaise pliante Canelli**
· Matière 100 % polyester, armature en acier
· Dimensions 98 x 90 x 62 cm (l x H x P))
· Hauteur d'assise 45 cm
· Dim. plié 20 x 105 x 20 cm (l x H x P)
· Poids 4,5 kg
· Charge maxi 110 kg

vert	**9960163**	**57,00**

NOUVEAU



61,00

● Accoudoir rabattable

vert / noir

5 | **Chaise pliante Arras**
Confortable chaise pliante avec accoudoirs stables et rabattables et assise large.
· Matière 100 % polyester, armature en acier
· Dimensions 55 x 91 x 43 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 48 cm
· Dim. plié 107 x ø 20 cm (l x H)
· Poids 5,2 kg
· Charge maxi 120 kg

bleu/noir	**9943123**	**61,00**
vert / noir	**9943124**	**61,00**

EuroTrail

● Traversin amovible



gris/noir

91,00

6 | **Chaise pliante Corsica**
Avec coussin amovible et sac de transport.
· Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 61 x 105 x 51 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 47 cm
· Dimensions plié 60 x 90 x 23 cm (l x H x P)
· Poids 4,25 kg
· Charge admise 120 kg

gris/noir	**9904026**	**91,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

La marque Movera

Quoi que votre prochain séjour en camping vous apporte, avec la marque Movera, vous pouvez compter sur trois choses : un design simple et élégant, des matériaux de haute qualité et un fonctionnement fiable. Découvrez une large gamme de chaises, tables, armoires de camping et articles ménagers pratiques tels que des couverts et de la vaisselle.



7 | **Tabouret Trivia**
Tabouret trépied avec structure pliable aluminium anodisé. Livré avec sac.
· Matière 100% polyester (avec bordure PVC)
· Cadre en aluminium
· Dimensions 34 x 46 x 34 cm (L x H x P)
· Dim. plié 60 x 9 cm (L x ø)
· Charge maxi 100 kg
gris **9943032** **15,00**



8 | **Chaide pliantel Antio**
Chaise pratique avec structure poudrée. Les accoudoirs réglables permettent une position confortable. Sac paquet.
· Matière 100% polyester (avec contour PVC)
· Cadre en acier
· Dimensions 91 x 41/90 x 53 cm (L x H x P)
· Dim. plié 20 x 90 x 17 cm (L x H x P)
· Hauteur d'assise 41 cm
· Charge maxi 102 kg
gris **9943029** **30,00**



9 | **Chaise pliante Admiral**
Chaise pliante très confortable avec accoudoirs pour une position assise confortable. Dossier avec garniture 3D intérieure. Haute stabilité grâce au cadre en acier ovale, poudré et ses larges enbouts de pieds pivotants. Avec sacoche.
Matériau housse matériau 1 (mesh): 100% polyester, matière 2: 100% polyester (avec revêtement unilatéral en PVC)
· Matériau structure acier
· Dimensions 63 x 47 / 94 x 57 cm (L x H x P)
· Hauteur d'assise 47 cm
· Dim. plié 26 x 97,5 x 23 cm (L x H x P)
· Charge maxi 110 kg
gris/noir **9943031** **50,00**



10 | **Chaise régisseur Polyx**
Chaise régisseur pliante à structure aluminium. Assise et dossier rembourrés. Avec mécaniqme de sécurité pour le replis. Stockage très compact. Marière 100% polyester (contours en PVC). Structure aluminium. Housse 100% polyester (avec revêtement PVC d'un côté)
· Cadre en aluminium
· Dimensions 60 x 46 / 83 x 47 cm (L x H x P)
· Hauteur d'assise 46 cm
· Dim. plié 49 x 83 x 11 cm (L x H x P)
· Charge maxi 100 kg
gris/noir **9943026** **40,00**

Légère – compacte – avec sac de transport



30,00

bleu



48,00

gris/vert



55,00

Pour les personnes de grande taille

1| Chaise de régisseur Dir-Action

Accoudoirs matelassés.
· Matière toile 100 % polyester, armature en acier
· Dimensions 54 x 82,5 x 44 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 44 cm
· Dim. plié 84 x 15 cm (H x Ø)
· Poids 3,4 kg
· Charge maxi 102 kg

gris	**9931484**	**30,00**
bleu	**9931485**	**30,00**

2| Chaise pliante Raptor

Grande stabilité grâce aux larges pieds orientables,
Toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 51 x 90 x 44 cm (l x H x P)
· Hauteur du siège 48 cm
· Dimensions plié 94 x 16 cm (H x ø)
· Poids 4,6 kg
· Charge admise 110 kg

bleu/noir	**9920186**	**48,00**
gris/vert	**9913868**	**48,00**

3| Chaise pliante Raptor Enduro

Grâce à ses grandes dimensions, il garantit une position confortable, même aux personnes de grande taille.
· Matière 100 % polyester, armature en acier
· Dimensions 56 x 95 x 42 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 44 cm
· Dim. plié 110 x 20 cm (H x Ø)
· Poids 5,25 kg
· Charge maxi 110 kg

gris / noir	**9930068**	**55,00**

NOUVEAU



55,00

4| Chaise pliante Raptor NG 2.0

Avec éléments de matelassage 3D intégrés et accoudoirs de conception nouvelle avec embouts en plastique élégants et confortable.
· Matière 100 % Polyester, Armature acier
· Dimensions 44 x 90 x 51 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 48 cm
· Dim. plié 16 x 94 cm (Ø x H))
· Poids 4,8 kg
· Charge maxi 120 kg

noir	**9955663**	**55,00**

NOUVEAU

dans la gamme



Porte-gobelet inclus



81,00

5| Banquette pliante Action Sofa

Banquette pliante avec armature métallique
Dossier robuste en polyester matelassé.
· Matière 100 % polyester, Armature acier
· Dimensions 148 x 92 x 63 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 44 cm
· Dim. plié 23 x 18 x 106 cm (l x H x P)
· Poids 5,3 kg
· Charge maxi 100 kg par assise

noir	**9929218**	**81,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

La détente en toute simplicité

Westfield
Top Quality Concept

6-8 | **Série Vintage**
La toile se compose d'une matière aussi douce que du coton au toucher. L'appui-tête est en cuir synthétique.
· Matière 100 % polypropylène, armature en aluminium

6 | **71,00**



6 | **Chaise pliante Vintage Elisabeth**
Dimensions 44 x 35 x 87 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 35 cm
· Dim. plié 73 x 89 x 14 cm (l x H x P)
· Poids 4,1 kg
· Charge maxi 120 kg

gris	**9931929**	**71,00**

7 | **61,00**



7 | **Chaise pliante Vintage Grace**
· Dimensions 44 x 35 x 80 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 35 cm
· Dim. plié 100 x 26 x 23 cm (l x H x P)
· Poids 5 kg
· Charge maxi 120 kg

gris	**9931931**	**61,00**

8 | **71,00**



8 | **Chaise pliante Vintage Grace**
Réglable sur 4 positions.
· Dimensions 55 x 95 cm (l x H)
· Hauteur d'assise 35 cm
· Dim. plié 100 x 60 x 20 cm (l x H x P)
· Poids 5,2 kg
· Charge maxi 120 kg

gris	**9931932**	**71,00**

Outwell
explore the outdoors

118,00

● compartiments latéraux



137,00



NOUVEAU

70,00



126,00



9-12 |
· Matière toile et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage

9 | **Banquette Sardis Lake**
· Dimensions 125 x 95 x 57 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 50 cm
· Dim. plié 30 x 30 x 97 cm (l x H x P)
· Poids 8,1 kg
· Charge maxi 2 x 120 kg

gris	**9953348**	**137,00**

10 | **Chaise Fremont Lake**
· Dimensions 75 x 92 x 59 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 51 cm
· Dim. plié 18 x 112 x 18 cm (l x H x P)
· Poids 4,8 kg
· Charge maxi 120 kg

gris	**9960171**	**70,00**

11 | **Chaise de régisseur Grenada Lake**
Avec compartiments latéraux.
· Dimensions 76 x 98 x 57 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 48 cm
· Dim. plié 60 x 18 x 75 cm (l x H x P)
· Poids 7,4 kg
· Charge maxi 120 kg

gris	**9953357**	**118,00**

12 | **Chaise Kentucky Lake**
L'appui-tête est réglable et amovible grâce à une bande autoagrippante. Un sac filet se trouve au dos du dossier.
· Dimensions 104 x 94 x 70 cm (l x H x P)
· Hauteur d'assise 43 cm
· Dim. plié 30 x 105 x 35 cm (l x H x P)
· Poids 8,1 kg
· Charge maxi 120 kg

gris	**9954288**	**126,00**

Lits de camp pratiques



● Sans traverse

1 | **81,00**



● Avec traversin

2 | **87,00**

1 | **Lit de camp**

Comme lit de camp, lit d'appoint ou tout simplement comme couchage, le lit de camp peut être utilisé de diverses manières. Le sac fourni permet de le ranger et le transporter confortablement. Montage et démontage simples et rapides. Le revêtement est facile à nettoyer et son contact est agréable sur la peau.

· Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC sur une face), armature en aluminium
· Dimensions 205 x 78 x 51 cm (L x l x H)
· Dim. plié 22 x 12 x 104 cm (l x H x P)
· Poids 6,5 kg
· Charge maxi 100 kg

Gris foncé **9951815** **81,00**

2 | **Feldbett Pardelas**

S'ouvre et se referme en quelques secondes. À la fois compact et confortable. Bande autoagrippante pour maintenir le cadre fermé lorsque le lit de camp est fermé.

· Matière toile 100 % polyester, armature en acier
Dimensions 185 x 65 x 35 cm (L x l x H)
· Dim. plié 65 x 92,5 x 12 cm (l x H x P)
· Poids 6,6 kg
· Charge maxi 115 kg

noir **9954364** **87,00**



NOUVEAU

dans la gamme

3 | **101,00**



4 | **202,00**

● Extra large
● Pieds à hauteur réglable

3 | **Feldbett Queen**

Confortable lit de camp avec armature pliante en acier. Dossier réglable avec support réglable.

· Matière 100 % polyester, armature en acier
· Dimensions 200 x 72 x 32 cm (L x l x H)
· Dim. plié 75 x 80 x 23 cm (l x H x P)
· Poids 8,1 kg
· Charge maxi 120 kg

noir / vert **9943122** **101,00**

4 | **Masterbed 95**

Chaise longue pliante avec dossier réglable. La hauteur des pieds est réglable jusqu'à 40 cm pour compenser les inégalités.

· Matière toile 100 % polyester, armature en acier
· Dimensions 205 x 95 x 35/47 cm (L x l x H)
· Dimensions plié 98 x 85 x 25 cm (l x H x P)
· Poids 10 kg
· Poids max. 120 kg

gris **9908098** **202,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Chaises pliantes pour enfants

EuroTrail



5 | **17,00**



6 | **20,00**

5 | Chaise d'enfant décorée

Avec sac.
- Matière toile 100 % polyester, armature en acier
- Dimensions 26 x 60 x 26 cm (l x H x P)
- Hauteur d'assise 30 cm
- Dim. plié 59 x 12 x 12 cm (l x H x P)
- Poids 1,2 kg.
- Charge maxi 60 kg

Coccinelle	**9931814**	**17,00**
Singe	**9931815**	**17,00**
Tigre	**9931816**	**17,00**

6 | Chaise pour enfant Xavier

La hauteur des parties latérales ainsi que du dossier permettent une assise très confortable. Avec sac de transport.
- Matière toile 100 % polyester, armature en acier
- Dimensions 30 x 61 x 28 cm (l x H x P)
- Hauteur d'assise 30 cm
- Dim. plié 61 x 13 x 13 cm (l x H x P)
- Poids 1,9 kg
- Charge maxi 60 kg

Orange	**9931817**	**20,00**
Bleu azur	**9931818**	**20,00**

Isabella



7 | **40,00**

Anwendung

7 | Siège enfant pour chaise de camping

Le montage sur la chaise se réalise simplement avec une sangle et un système d'encliquetage. Grâce au capitonnage amovible, le siège est adapté pour les enfants d'env. 8 mois (par ex. quand l'enfant peut s'asseoir seul) à 5 ans.
- Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC sur une face), armature en acier
- Dimensions 36 x 47 x 30 cm (l x H x P)
- Dim. plié 28 x 16 x 23 cm (l x H x P)
- Poids 1,8 kg
- Charge maxi 50 kg

noir	**9931513**	**40,00**

Existe en 2 couleurs

- Avec ceinture
- Très haute



8 | **56,00**

8 | Chaise d'enfant Petit junior

Particulièrement haute pour que votre enfant puisse s'asseoir confortablement à table.
- Matière Revêtement 100 % polyester, armature en aluminium
- Dimensions 43 x 90 x 43 cm (l x H x P)
- Hauteur du siège 50 cm
- Dimensions plié 90 x 14 cm (l x ø)
- Poids 2,7 kg
- Charge admise 60 kg

noir	**9905671**	**56,00**
citron	**9905689**	**56,00**

EuroTrail

9 | **50,00**



- La hauteur peut être réduite pour les enfants

9 | Table St Remy avec support filet.

Table pliante en aluminium avec filet.
Pieds de table réglables, plateau de table résistant à l'eau.
- Dimensions 40 x 25/60 x 80 cm (l x H x P)
- Dimensions plié 42 x 8 x 41 cm (l x H x P)
- Poids 4,2 kg
- Charge admise 20 kg

	9904177	**50,00**

Tables stables sur toutes les surfaces



Dukdalf



1-3 | Stabilic

Table stable et escamotable avec plateau Sevelite résistant aux intempéries. Hauteur réglable de 56 à 72 cm. Armature 25 mm en aluminium La particularité de cette série de tables confortables: ultra légères, résistantes aux intempéries, stable sur tous les terrains et réglables en continu. Charge admise 50 kg.

MADE IN HOLLAND

1 | Table Stablic 1

· Dimensions 80 x 57/74 x 60 cm (l x H x P)
· Dimensions plié 80 x 60 x 5 cm (l x H x P)
· Poids 6 kg

anthracite	**9931335**	**63,00**
gris	**9921029**	**63,00**

2 | Table Stablic 2

· Dimensions 100 x 57/74 x 68 cm (l x H x P)
· Dimensions plié 100 x 5 x 68 cm (l x H x P)
· Poids 9 kg

anthracite	**9919876**	**96,00**
gris	**9916706**	**96,00**
texture bois	**9919874**	**98,00**

3 | Table Stablic 3

· Dimensions 115 x 57/74 x 70 cm (l x H x P)
· Dimensions plié 115 x 5 x 70 cm (l x H x P)
· Poids 10 kg

anthracite	**9919877**	**116,00**
gris	**9916707**	**116,00**
texture bois	**9919875**	**118,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



4 | **Table de camping Thecia**
Tous les modèles de table de la collection Thecia sont équipés d'un plateau de table résistant aux intempéries et à la chaleur. Tous les pieds de la table sont réglables en hauteur en continu.
Pieds télescopiques en acier peints par poudrage
Plateau de table résistant aux intempéries et à la chaleur (180 °C)
Facile à nettoyer
· Matière Acier /Plastique
· Dimensions 100 x 63/83 x 70 cm (l x H x P)
· Poids 8,3 kg
· Dim. plié 100 x 8 x 70 cm (l x H x P)
· Charge maxi 30 kg
gris **9943127** **91,00**



5 | **Table de camping Thecia**
· Tous les modèles de table Thecia sont équipés d'un
· plateau de table résistant aux intempéries et à la chaleur. La hauteur de tous les pieds de la table est réglable en continu.
· Pieds télescopiques en acier peints par poudrage
· Plateau de table résistant aux intempéries et à la chaleur (180 °C)
· Facile à nettoyer
· Matière Acier /Plastique
· Dimensions 115 x 63/83 x 70 cm (l x H x P)
· Poids 12,7 kg
· Dim. plié 115 x 8 x 70 cm (l x H x P)
· Charge maxi 30 kg
gris **9943128** **111,00**



6 | **Table pliante Titan**
Table pliante en aluminium avec plateau enroulable. Armature robuste avec pied d'appui réglable. Un design élégant et contemporain. Un sac d'emballage pour un transport confortable est inclus.
· Matière Aluminium
· Dimensions 116,5 x 82 x 70cm (l x H x P)
· Poids 7,1 kg
· Dim. plié 114 x 15 x 20cm (l x H x P)
· Charge maxi 30 kg
gris **9943034** **81,00**

La marque Movera



7 | **Placard de camping Aurinia**
Placard polyvalente stable avec cadre CROSS en profilé rectangulaire d'aluminium et articulation centrale en métal. Tous les pieds sont réglables en hauteur. Avec 3 étagères intérieures et un plan de travail en bambou. Grâce au système sans montage, il prêt à l'emploi en un rien de temps. Sac de transport inclus.
· Toile 100 % polyester
· Armature en aluminium
· Dimensions 60 x 99 x 53 cm (l x H x P)
· Dim. plié 59 x 59 x 9,6 cm (l x H x P)
· Poids 8,4 kg
gris **9955616** **120,00**



8 | **Placard de camping Arcania**
Placard polyvalent stable avec cadre CROSS en profilé rectangulaire d'aluminium et articulation centrale en métal. Tous les pieds sont réglables en hauteur. Avec 4 étagères intérieures et un plan de travail en bambou. Grâce au système sans montage, il est prêt à l'emploi en un rien de temps. Sac de transport inclus.
· Toile 100 % polyester
· Armature en aluminium
· Dimensions 60 x 140 x 49 cm (l x H x P)
· Dim. plié 75 x 60 x 11 cm (l x H x P)
· Poids 9,3 kg
gris **9955617** **131,00**



9 | **Placard de camping Colias**
Placard de cuisine pratique avec cadre CROSS en profilé rectangulaire d'aluminium et articulation centrale en métal. Tous les pieds sont réglables en hauteur. Avec 2 étagères intérieures et un plan de travail en bambou. Grâce au système sans montage, il est prêt à l'emploi en un rien de temps. Avec coupe-vent et sac de transport.
· Toile 100 % polyester
· Armature en aluminium
· Dimensions 92 x 81 / 110 x 52 cm (l x H x P)
· Dim. plié 87 x 55 x 12 cm (l x H x P)
· Poids 10,9 kg
gris **9955618** **161,00**

Tables pliants à hauteur réglable



18 | **227,00**

● Plateau de table en bois composite

NOUVEAU



9 | **273,00**

8 | Table Avantgarde Universal

Design moderne, très stable avec 4 pieds de tables réglables et des supports de pieds de tables particulièrement grands, ce qui réduit la pression exercée sur la moquette (le sol). Facile à transporter grâce au cadre pliant, armature 100 % en aluminium, le plateau de table est résistant aux intempéries.
Le plateau en nid d'abeille avec reliure en aluminium est une innovation exclusive de Westfield TQC.

· Plateau de table et armature en aluminium
· Dimensions 120 x 63/76 x 80 cm (l x H x P)
· Dim. plié 120 x 9 x 80 cm (l x H x P)
· Poids 9,3 kg
· Charge maxi 30 kg

noir **9931918** **227,00**

9 | Table Moderna Honeycomb Resin

Le design moderne, la technique avant-gardiste et l'utilisation des meilleurs matériaux distinguent cette table de toutes les autres.
Le nouveau cadre en tube ovale Duralite® avec quatre pieds à hauteur réglable assure une stabilité optimale et plus de légèreté.

· Plateau de table en bois composite, armature en aluminium
· Dimensions 120 x 63 - 76 x 80 cm (l x H x P)
· Dim. plié 120 x 80 x 9 cm (l x H x P)
· Poids 8,4 kg
· Charge maxi 30 kg

dark concrete **9960207** **273,00**

Be-Smart

Très stable avec 4 pieds de tables réglables et des supports de pieds de tables particulièrement grands, ce qui réduit la pression exercée sur la moquette (le sol). Facile à transporter grâce au cadre pliant, armature 100 % en aluminium, le plateau de table est résistant aux intempéries.



● Plateau de table entièrement en plastique.

10 | **108,00**



● Plateau de table en bois composite

11-12 | à partir de **84,00**

10 | Table Be-Smart Smart Star

La table offre de la place pour jusqu'à 4 personnes.

· Plateau de table 100 % plastique, armature en aluminium
· Dimensions 90 x 59/72 x 70 cm (L x H x P)
· Dim. plié 90 x 6,5 x 70 cm (L x H x P)
· Poids 5,2 kg
· Charge maxi 30 kg

blanc **9928770** **108,00**

11+12 | Table Be-Smart Viper

Que vous souhaitiez pique-niquer avec votre véhicule de tourisme, un petit camping-car ou votre voiture : cette table passe dans tous les coffres.

· Plateau de table en bois composite, armature en aluminium
· Charge maxi 30 kg

11 | Table Be-Smart Viper 80

· Dimensions 80 x 55/75 x 60 cm (L x H x P)
· Dim. plié 80 x 60 x 5 cm (L x H x P)
· Poids 6 kg

gris **9929715** **84,00**

12 | Table Be-Smart Viper 115

· Dimensions 115 x 55/75 x 70 cm (L x H x P)
· Dim. plié 115 x 70 x 5 cm (L x H x P)
· Poids 8,8 kg

gris **9929716** **96,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Westfield
Top Quality Concept

1 | Table Performance Superb 100
· Dimensions 100 x 59/72 x 68 cm (L x H x P)
· Dim. plié 100 x 9 x 68 (L x H x P)
· Poids 9,8 kg
· Charge maxi 30 kg
basalt noir **9950376** **121,00**

2 | Table Performance Superb 115
· Dimensions 115 x 59/72 x 70 cm (L x H x P)
· Dim. plié 115 x 70 x 8 (L x H x P)
· Poids 12,9 kg
· Charge maxi 30 kg
basalte noir **9950377** **132,00**

3 | Table Performance Superb 130
· Dimensions 132 x 59/72 x 90 cm (L x H x P)
· Dim. plié 132 x 90 x 8 cm (L x H x P)
· Poids 16,6 kg
· Charge maxi 30 kg
basalte noir **9950378** **152,00**

Performance
Très stable avec 4 pieds de tables réglables et des supports de pieds de table particulièrement grands, ce qui réduit la pression exercée sur la moquette (le sol). Facile à transporter grâce au cadre pliant, armature 100 % en aluminium, le plateau de table est résistant aux intempéries.

Plateau de table Sevelit
· Résistants à la braise
· Résistants aux rayures
· Résistants à la chaleur
· Résistants aux UV
· Résistants aux intempéries
· Stables et faciles d'entretien

Plateaux de table SEVELIT® light
Poids réduit de 40 % au plateau en bois léger



1-2 | à partir de **121,00**

● Plateau Sevelit



3 | **152,00**



● Westfield Plateau Light

4-6 | à partir de **96,00**

● Westfield Plateau Light

● Panneau de table divisé



7 | **178,00**

4-6 | Table Performance Aircolite
Les armatures noires permettent d'ajuster cette table aux chaises de la série Performance.

4 | Table Performance Aircolite 80
· Dimensions 80 x 55 / 76 x 60 cm
· Dim. plié 80 x 8 x 60 cm (l x H x P)
· Poids 5,9 kg
· Charge maxi 30 kg
noir **9931925** **96,00**

5 | Table Performance Aircolite 100
· Dimensions 100 x 55 / 76 x 68 cm
· Dim. plié 100 x 8 x 68 cm (L x H x P)
· Poids 6,9 kg
· Charge maxi 30 kg
noir **9931926** **116,00**

6 | Table Performance Aircolite 120
· Dimensions 120 x 55 / 76 x 80 cm
· Dim. plié 120 x 8 x 80 cm (l x H x P)
· Poids 11,3 kg
· Charge maxi 30 kg
noir **9931927** **157,00**

7 | Table Performance Aircolite Extender
Le grand plateau de table offre suffisamment d'espace pour accueillir six personnes.
· Plateau de table en bois léger, armature en aluminium
· Dimensions 120 x 55/75 x 80 cm (l x H x P)
· Dim. plié 80 x 62 x 10,5 cm (l x H x P)
· Poids 10,9 kg
· Charge maxi 30 kg
marbre anthracite **9931328** **178,00**

COMMANDER DÈS MAINTENANT

8 | à partir de **96,00**

8 | Sac pour table Performance Aircolite
Pour un transport confortable et un rangement sûr. Matière 100 % polyester.

Aircolite 80	**9931288**	**18,00**
Aircolite 100	**9931289**	**24,00**
Aircolite 120	**9931291**	**26,00**
Aircolite Extender	**9931297**	**26,00**



Bambou

Il s'agit d'une matière première naturelle extrêmement solide, dure et résistante offrant une réelle alternative aux bois durs locaux. Plus dur que le chêne et un gonflement et un retrait moins marqués par rapport à de nombreux autres types de bois : autant de propriétés parlant en faveur d'un équipement en bambou. Les plateaux en bambou sont très légers bien que ce produit naturel unique soit très dur et robuste. De plus, la couleur du bambou ne change pratiquement pas sous l'influence du soleil car le bambou possède une protection intégrée contre les UV.

Outwell

● Rangement compact grâce au plateau divisé.



1 +2 | à partir de **182,00**

1-2 | Table bambou Custer L et XL

Le plateau en bambou peut être plié en son centre. La hauteur des quatre pieds en aluminium est réglable.

BEST-SELLER

1 | Table bambou Custer L

· Dimensions 120 x 70 x 70 cm (L x H x P)
· Dim. plié 71 x 10 x 62 cm (L x H x P)
· Poids 10 kg
· Charge maxi 80 kg

9930589 **182,00**



3 | **152,00**

2 | Table bambou Custer XL

· Dimensions 150 x 70 x 70 cm (L x H x P)
· Dim. plié 77 x 10 x 71 cm (L x H x P)
· Poids 10,8 kg
· Charge maxi 80 kg

9930590 **218,00**



4 | **91,00**

● Rangement compact grâce au plateau divisé.

3 | Table en bambou Kamloops

Avec plateau de table divisé
· Dimensions 100 x 70 x 72 cm (L x H x P)
· Dim. plié 100 x 8 x 37 cm (L x H x P)
· Poids 8,5 kg
· Charge maxi 80 kg

9916532 **152,00**



5 | **73,00**



6 | **132,00**

4 | Table en bambou Kimberley

Avec plateau de table divisé
· Dimensions 65 x 40 cm (Ø x H)
· Dim. plié 65 x 8 x 45 cm (L x H x P)
· Poids 3,7 kg
· Charge maxi 30 kg.

9916534 **91,00**

5 | Table en bambou Calgary S

La table Calgary S est plus haute, propose de la place pour 2 personnes et est facilement utilisable comme table d'appoint.
· Dimensions 75 x 70 x 55 cm (l x H x P)
· Dim. plié 75 x 55 x 4 cm (l x H x P)
· Poids 3,9 kg
· Charge maxi 30 kg

9953382 **73,00**

6 | Table en bambou Calgary M

Dimensions 90 x 90 x 68 cm (l x H x P)
Dimensions plié 90 x 45 x 7 cm (l x H x P)
Poids 7,4 kg
Poids max. 30 kg

9911778 **132,00**



7 | **162,00**

7 | Table en bambou Calgary L

Dimensions 120 x 90 x 68 cm (l x H x P)
Dimensions plié 60 x 90 x 7 cm (l x H x P)
Poids 8,4 kg
Poids max. 30 kg

9911779 **162,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Tables roulantes

BRUNNER

9+10 | à partir de **114,00**



- Plateau de table enroulable
- Niveau à bulle intégré

NOUVEAU

11+12 | **141,00**



9+10 | **Table Titanium Axia**
Plateau de table enroulable avec lamelles argentées anodisées (système gapless)
Avec niveau à bulle intégré
Armature très stable en tubes carrés en aluminium et barre centrale de stabilisation
Pied de table à hauteur réglable
Avec support filet et sac de transport avec 2 compartiments individuels
Matière Aluminium
· Charge maxi 30 kg

9 | **Table Titanium Axia 4**
· Dimensions 122 x 72 x 76 cm (l x H x P)
· Dim. plié 122 x 17 x 18 cm (l x H x P)
· Poids 7,1 kg
Gris clair **9931937** **114,00**

10 | **Table Titanium Axia 6**
· Dimensions 147 x 72 x 76 cm (l x H x P)
· Dim. plié 147 x 20 x 18 cm (l x H x P)
· Poids 8,2 kg
Gris clair **9931938** **140,00**

11+12 | **Table Accelerate**
· Armature avec tube en aluminium semi-ovale
· Plateau de table enroulable sans fente
· Pieds escamotables
· Pieds de table à hauteur réglable
· Nouveau système de fixation pour le plateau de table
· Filet de rangement pratique
· Sac de transport inclus
· Matière : aluminium
· Charge admise 30 kg

11 | **Table Accelerate 4**
· Dimensions 120 x 71 x 80 cm (l x H x P)
· Dim. plié 124 x 18 x 18 cm (l x H x P)
· Poids 7,3 kg
argenté **9932207** **141,00**

12 | **Table Accelerate 6**
· Dimensions 146,5 x 71 x 80 cm (l x H x P)
· Dim. plié 151 x 19 x 20,5 cm (l x H x P)
· Poids 8,5 kg
argenté **9932208** **161,00**

13 | **111,00**



14 | **172,00**



- Évier en plastique

13 | **Armoire de cuisine Snack Easy Black**
Combinaison très pratique et pliante d'une cuisine roulante et d'un placard à vaisselle. Armoire à provisions avec plateau MDF intégré, plateau latéral. Armature en aluminium hybride Ø 19 mm
· Revêtement 100 % polyester
· Dimensions 143 x 80 x 40 cm (l x H x P)
· Dim. plié 80 x 11 x 51 cm (l x H x P)
· Poids 6,5 kg
noir **9931491** **111,00**

14 | **Armoire de cuisine Drive In Black**
Boite de cuisine avec armoire en tissu et deux compartiments intérieurs, poignées robustes, évier en plastique amovible, profilés de fixation en acier laqué et plan de travail en MDF et armature en aluminium.
· Revêtement 100 % polyester
· Dimensions 100 x 78/128,5 x 50 cm (l x H x P)
· Dim. plié 100 x 14,5 x 50 cm (L x H x P)
· Poids 11,9 kg
noir **9931489** **172,00**

Cuisines de camping

1 | **76,00**



2 | **101,00**



3 | **152,00**



1 | Armoire de camping Azabache LS
· Dimensions 59 x 104 x 48 cm (l x H x P)
· Dim. plié 53 x 11 x 42 cm (l x H x P)
· Poids 5,2 kg
noir **9931487** **76,00**

2 | Boite cuisine Azabache CT Square
· Dimensions 85 x 90 x 52 cm (l x H x P)
· Dim. plié 86 x 49 x 14 cm (l x H x P)
· Poids 9 kg
noir **9931939** **101,00**

3 | Coffre de cuisine Azabache CTW Square HWT
· Dimensions 110 x 90 x 48 cm (l x H x P)
· Poids 11 kg
noir **9955661** **152,00**

4 | **30,00**

● Pour réchauds à 2 ou 3 brûleurs



4 | Pare-vent Winwall
Protection autoportante contre le vent pour réchaud avec plateau résistant à la chaleur. Tous les éléments sont pliables et fabriqués en métal avec revêtement par poudrage.
Dimensions 63,5 x 25 x 32 cm (l x H x P)
9920169 **30,00**

Tous les pieds ont une hauteur réglable et assurent la stabilité, même sur des terrains irréguliers. Montage et démontage simples et rapides. Sac de transport inclus. .
Toile 100 % polyester, armature en aluminium

5 | **111,00**



6 | **152,00**



5+6 | Armoires de camping Azabache Daily
Meubles haut de gamme. Montage et démontage en quelques secondes grâce aux charnières articulées spéciales. Durables, faciles à entretenir et élégants.
Revêtement 100 % polyester, armature en aluminium
Gaze de ventilation sur la paroi arrière
Pieds à hauteur réglable
Pochettes latérales pour ustensiles
Avec sac de transport

5 | Meuble Azabache Daily MP
· Dimensions 60 x 84 x 51 cm (l x H x P)
· Dim. plié 64 x 11 x 56 cm (L x H x P)
· Poids 6,3 kg
noir **9930382** **111,00**

6 | Meuble Azabache Daily CT
Avec pare-vent en métal
· Dimensions 102 x 84 x 50,5 cm (L x H x P)
· Dim. plié 105 x 9 x 53 cm (L x H x P)
· Poids 9,3 kg
noir **9930383** **152,00**

7 | Pare-vent
En aluminium, pour barbecue et réchaud.
· Hauteur 25 cm, largeur réglable de 24 à 60 cm
9902512 **26,00**

7 | **26,00**

● Crochets pratiques sur le côté
● Fermeture de sécurité
● Fermeture éclair avec serrure sécurité
● Incl. sac de transport
● Système de fixation automatique



8 | **150,00**

8 | Placard de cuisine
Tablette supérieure, 2 compartiments avec étagères
· Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 92 x 84 x 68 cm (L x H x P)
· Poids 11,5 kg
· Charge maxi 60 kg
gris **9901189** **150,00**

9 | **150,00**

9 | Armoire pliante
de pose supérieure, 4 étagères et la possibilité de le transformer un penderie.
· Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 57 x 145 x 72 cm (L x H x P)
· Poids 9,7 kg
· Charge maxi 60 kg
gris **9910007** **150,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Isabella

- Avec logement pour plaque de recharge
- Préparation alimentation électrique Pop-up
- Utilisable en tant que placard à provision ou armoire.



10 | **100,00**



11 | **131,00**



12 | **131,00**



13 | **132,00**

10+11 | Armoire de rangement

Armoire de rangement en 2 tailles avec technique de pliage stable et préparation pour alimentation électrique « pop-up ».
· Material Bezug 100 % polyester, armature en aluminium
· Charge maxi 30 kg

10 | Armoire de rangement Single

· Dimensions 60 x 81 x 50 cm (l x H x P)
· Dim. plié 60 x 8 x 50 cm (l x H x P)
· Poids 8 kg

anthrazit	**9931539**	**100,00**

11 | Armoire de rangement Double

· Dimensions 84 x 81 x 50 cm (l x H x P)
· Dim. plié 84 x 8 x 50 cm (l x H x P)
· Poids 11 kg

anthracite	**9931542**	**131,00**

12 | Armoire d'angle

Avec technique de pliage durable. Plaque de fond avec 3 vis de réglage pour compenser les irrégularités.
· Material Bezug 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 112 x 87 x 58 cm (l x H x P)
· Dim. plié 112 x 8 x 58,5 cm (l x H x P)
· Poids 9 kg

anthracite	**9951818**	**131,00**

13 | Armoire

avec 4 étagères et penderie.
· Material Bezug 100 % polyester, armature en aluminium
· Dimensions 50 x 143 x 50 cm (l x H x P)
· Dim. plié 50 x 50 x 18 cm (l x H x P)
· Poids 9 kg
· Charge maxi 30 kg

Anthracite	**9931971**	**132,00**

COMMANDER DÈS MAINTENANT

Accessoires

14 | **50,00**



14 | Alimentation électrique Pop-up

Tour d'alimentation électrique avec deux prises Schuko et 2 ports USB, adaptée aux armoires Single et Double.

9931536	**50,00**

15 | **161,00**



- Petit format avec sac de transport



16 | **20,00**

- peut être installé horizontalement ou verticalement



17 | **80,00**

15 | Cuisine de camping

Plate une fois pliée, la matière est solide et résistante aux intempéries. Un buffet offre de la place pour un réchaud. La livraison comprend un pare-vent, 3 pieds à hauteur réglable, des étagères, des crochets, un couvercle pliant et un sac de rangement.
· Matière aluminium/acier
· Dimensions 188 x 50 x 81 cm (L x l x H)
· Dim. plié 55 x 17 x 89 cm (l x H x P)
· Poids 15,8 kg

Anthracite	**9931973**	**161,00**

16 | Étagère à chaussures

Se plie pour le transport et le rangement dans le sac disponible en série. Sac de transport inclus.
· Matière Toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC sur une face)
· Dimensions 51 x 43,5 x 26 cm (l x H x P)
· Dim. plié 12,5 x 45 x 10 cm (l x H x P)
· Poids 4,6 kg

anthracite	**9951821**	**20,00**

17 | Rangement à chaussures

Pliage compact possible.
· Matière toile 100 % polyester, armature en acier
· Dimensions 50 x 85 x 30 cm (l x H x P)
· Dim. plié 35 x 13 x 89 cm (l x H x P)
· Poids 4,6 kg

Anthracite	**9931972**	**80,00**

Organizer





1 | **29,00**

2 | **26,00**



3 | **43,00**



4 | **12,00** 5 | **13,00**

4-5 | **Sac à suspendre**
· 100 % polyester, Dimensions 40 x 66 cm (L x H)

4 | **À 8 compartiments** **9938849** **12,00**
5 | **À 12 compartiments** **9938851** **13,00**

1-3 | **Pack Organizer**
· Matière 100 % polyester

1 | **Pack Organizer S (11 pochettes)**
50 x 84 cm (L x H) **9930564** **29,00**

2 | **Pack Organizer L (6 pochettes)**
88 x 39 cm (B x H) **9930565** **26,00**

3 | **Pack Organizer Shoes**
· Matière 100 % Polyester
· 10 poches
· 84 x 54 x 2 cm (L x H x P)
9930566 **43,00**

● extrêmement étroit



6 | **34,00**

7 | **50,00**

8 | **50,00**

6-8 | **Étagères suspendues**
Disponible en différentes versions avec des étagères solides, une moustiquaire et une suspension.
Matière 100 % polyester
Couleur gris

6 | **Avec 3 compartiments**
40 x 74 x 20 cm **9970024** **34,00**

7 | **Avec 4 compartiments**
33 x 110 x 31 cm **9901331** **50,00**

8 | **Avec 7 compartiments**
30 x 120 x 20 cm **9970026** **50,00**

9 | **18,00** 10 | **23,00**



9-10 | **Organizer Bristol**
Se monte aux choix à l'aide de bourrelets sur les rails de la caravane, sur les boucles autoagrippantes disponibles pour les mâts de tente ou sur les œillets de suspension. Les grands compartiments ont un revêtement rigide pour conserver leur forme.
· Matière 100 % polyester

9 | **Organizer Bristol S**
· 24 x 80 cm (l x H)
gris / vert **9926659** **18,00**

10 | **Organizer Bristol L**
· 48 x 80 cm (l x H)
gris / vert **9931825** **23,00**



11 | **11,00** 12 | **9,10**

11-12 | **Étagère suspendue AIR**
Auxiliaire de rangement compact en non-tissé respirant Les fonds renforcés évitent l'affaissement et dispositif de suspension avec fermeture autoagrippante. 100 % polypropylène.

11 | **Avec 6 compartiments**
30 x 120 x30 cm (L x H x P)
9930451 **11,00**

12 | **Avec 10 compartiments**
15 x 122 x 30 cm (L x H x P)
9930452 **9,10**

Accessoires

Lot de 2 pièces



13 | **Fix Organizer**
La solution simple pour suspendre votre organizer au mur, 5,5 x 3 x 1 cm (l x H x P), lot de 2 pièces.
9987209 **5,20**

14 | **TopOrganizer™**
Compatible avec toutes les armatures d'auvents et de solettes.
Matière 100 % Polyester
Dimensions 145 x 40 x 18 cm
Dimension plié env. 43 x 20 x 5 cm
9914847 **38,00**



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Rangements pratiques...



THULE SWEDEN

15 | **37,00**



15 | **WALL Organizer**
Les compartiments de rangement offrent assez de place pour ranger tous vos petits objets.
Le Wall organizer peut être fixé avec 2 POD, ou à d'autres objets grâce à la petite bande autoagrippante pratique.
100 % polyester Les POD ne sont pas fournis.
· Dimensions 50 x 85 cm (l x H)
· Poids 0,8 kg

9912851 **37,00**



16 | **29,00**

16 | **Trousse de toilette**
Ce set de toilette pour toute la famille est parfait pour les petits espaces. Crochets pour porte en forme de L. De nombreuses poches pour encore plus d'espace de rangement. Poches supplémentaires pour les articles de premiers secours. Poignée pratique pour l'emmener à la salle d'eau du camping.
100 % polyester.
· Dimensions (fermé) 35 x 40 cm (L x H)
· Dimensions (ouvert) 35 x 100 cm (L x H)
· Poids 0,8 kg

9912854 **29,00**

● Pour chaussures



17 | **37,00**

17 | **Armoire à chaussures**
Rangement avec plusieurs grandes poches offrant de l'espace pour ranger de nombreuses paires de chaussures. La fixation solide de l'organizer au système POD est assurée par des fermetures velcro solides et par des boutons pression supplémentaires.
100 % polyester. POD non fournis.
· Dimensions 50 x 80 cm (l x H)
· Poids 0,8 kg

9912852 **37,00**

● Pour les déchets



18 | **37,00**

18 | **Poubelle – Trash Bin**
Adaptée pour les sacs poubelle d'un volume max. de 50 l. Vous pouvez vider facilement son contenu grâce à la fermeture à glissière située sur la face inférieure, le clapet ferme le Trash Bin. 1 POD suffit pour la suspension.
100 % polyester. Les POD ne sont pas fournis.
· Dimensions 35 x 70 x 35 cm (L x H x P)
· Poids 1,6 kg

9912855 **37,00**



Existe en 2 tailles ● Pliable

19 | à partir de **61,00**



20 | **29,00**

19 | **Go Box**
De la maison au camping-car, du camping-car à la plage : vous pouvez utiliser ces ustensiles partout! Pliables pour un rangement peu encombrant. Disponible en deux tailles pour toutes vos bricoles. 100% polyester.

Go Box Médium noir
· Dimensions 36 x 30 x 61 cm (L x H x P)
· Poids 2,6 kg

9912856 **61,00**

Go Box Large noir
· Dimensions 46 x 30 x 61 cm (l x H x P)
· Poids 3,2 kg

9912857 **76,00**

20 | **Planche de rangement**
Tous vos ustensiles de camping nécessaires à portée de main. Sangle de montage incluse. Nombreuses poches-filets pour les ustensiles de cuisine, les crayons, les blocs-notes etc. Support pour essuie-tout intégré avec accès facile. 100 % polyester.
· Dimensions 90 x 40 cm (L x H). Poids 0,8 kg

9912853 **29,00**

Accessoires

Lot de 2 pièces



21 | **7,10**

21 | **POD 2.0**
Les POD (lot de 2) représentent la solution la plus simple et la plus discrète pour la fixation murale de tous les produits Cargo.

9912858 **7,10**

22 | **POD 1.0 compatible avec Trash Bin**
Les POD (lot de 2) représentent la solution la plus simple pour la fixation murale de la Trash Bin.

9991765 **12,00**



22 | **12,00**



23 | **15,00**

23 | **Système de fixation Strap pour Organizer**
Utilisation simple grâce à des solutions de fixation spécialement développées.
Installation sur n'importe quel rail de caravane ou rail avant de store.
Poids supporté max. 10 kg/ceinture
Système de montage rapide
Lot de 2 pièces

9917955 **15,00**

meori® Une boite en trois mouvements, simplement génial !

1 | 

2 | 

3 | 

1-3 | à partir de **25,00**


noir Lave


vert oxyde


granite grey


candy mint


smoky blue

NOUVEAU



Transporter, stocker, ranger, pour les courses, à la maison ou en voyage : la boite meori® est partout où vous avez besoin d'elle. En quatre tailles, elle se caractérise par un matériau solide, ses fonctionnalités sophistiquées et son poids plume. Ouverte, elle peut supporter jusqu'à 30 kilos. Une bande élastique assure une fermeture correcte.

1 | Boîte pliante taille S

· Matière 100 % Polyester
· Dimensions 25 x 27,5 x 32 cm (L x H x P)
· Volume 15 L
· Charge maxi 30 kg

vert oxyde	**9930099**	**25,00**
noir lave	**9930105**	**25,00**
vert oxyde	**9930099**	**25,00**
noir lave	**9930105**	**25,00**
granite grey	**9929768**	**25,00**
candy mint	**9954247**	**25,00**
smoky blue	**9955668**	**25,00**

2 | Boîte pliante taille M

· Matière 100 % polyester
· Dimensions 32 x 27,5 x 37 cm (L x H x P)
· Volume 23 l
· Charge maxi 30 kg

noir Lave	**9930609**	**30,00**

3 | Boîte pliante taille L

· Matière 100 % Polyester
· Dimensions 50 x 27,5 x 32 cm (L x H x P)
· Volume 30 L
· Charge maxi 30 kg

noir Lave	**9930098**	**35,00**
granite grey	**9931718**	**35,00**
vert oxyde	**9930097**	**35,00**
smoky blue	**9955669**	**35,00**


Noire avec motif camping-car

4 | à partir de **10,00**


Vert kiwi
Avec motif de caravane


granite grey


smoky blue


Rouge hibiscus


candy mint

4 | Mini-boite pliante

Elle a la taille idéale pour ranger rapidement et simplement des petites choses comme des crayons, des cosmétiques ou des ustensiles de cuisine et, comme la boîte pliante, elle se plie en un clin d'œil. À l'intérieur, un sac filet élastique est appliqué sur les deux côtés.
· Matière 100 % polyester
· Dimensions 16,5 x 14,0 x 12,5 cm (l x H x P)
· Volume 1,8 L

granite grey	**9929785**	**10,00**
vert kiwi	**9924604**	**10,00**
candy mint	**9954244**	**10,00**
smoky blue	**9955667**	**10,00**
Rouge hibiscus	**9923424**	**10,00**
Avec un motif de camping-car		
noir	**9954367**	**13,00**
vert kiwi	**9931269**	**13,00**
Avec un motif de caravane		
	9932719	**13,00**
	9931369	**13,00**

Vous trouverez plus d'articles sur www.movera.com

Accessoires adaptés pour les pos. 1 - 3

5 | Range-bouteilles

Du vin, de l'eau, un soda ? Le range-bouteilles contient neuf bouteilles en toute sécurité et à la verticale dans la boite pliante.
· Matière 100% polyester

pour Box S + L	**9925778**	**12,00**

5 | **12,00**



6 | Sac isotherme

Compatible avec toutes les boites pliantes
· Matière 100 % polyester
· Dimensions 30 x 24 x 18 cm (L x H x P)

	9930108	**16,00**

6 | **16,00**



7 | Garniture lavage et rinçage

· Dimensions 29 x 20,5 x 26 cm (B x H x T)

	9954283	**20,00**


7 | **20,00**

Accessoires adaptés pour la pos. 4

9 |


8 |

8+9 | Garniture pour mini-boite pliante

Pour plus d'ordre dans la boite pliante. Les quatre compartiments permettent de trier rapidement et efficacement les ustensiles de bureau, les bijoux, les cosmétiques et autres petites choses. Lavable avec une éponge humide
100 % polyester

8 | Utilisation Mini 4er	**9954251**	**9,10**
9 | Utilisation Mini 3+1	**9954252**	**9,10**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Jeux de voyage... en format de poche



1 | **8,10**
3 | **8,10**
2 | **8,10**



7 | **8,10**
4 | **8,10**
6 | **8,10**
5 | **8,10**



9 | **25,00**
8 | **8,10**

1 | **Jeu Kniffel®**
Avec dés, un gobelet et un bloc-note, tout y est.
9930053 **8,10**

2 | **Jeu des petits chevaux (Mensch ärgere Dich nicht®)**
L'édition voyage très pratique dans un boîtier en métal.
9930055 **8,10**

3 | **Jeu Stadt Land Fluss® (Ville Campagne Rivière)**
Jeu d'entraînement cérébral préféré pour toute la famille !
9930057 **8,10**

4 | **Jeu Domino Junior**
Avec les nouveaux motifs colorés dans leur boîte en métal, jouez avec encore plus de plaisir à ce grand classique.
9930059 **8,10**

5 | **Jeu MyRummy®**
Le nom rappelle certes le fameux jeu de cartes. Cependant MYRUMMY® offre plus de possibilités de combinaisons, plus de suspens et plus de plaisir.
9930054 **8,10**

6 | **Jeu Puissance 4**
Le jeu qui fait chauffer les neurones des joueurs accros à la stratégie, le tout dans une boîte en métal.
9930056 **8,10**

7 | **Jeu Petit bourriquet**
Arriverez-vous à empiler toutes les barres sur le dos de l'âne sans que tout s'écroule ?
9930058 **8,10**

8 | **Jeu Bataille navale**
Le classique qui se joue même sur la banquette arrière de la voiture.
9930060 **8,10**

9 | **Jeu 8 voyages - jeux magnétiques**
Elle apporte huit fois plus de plaisir - la Marelle, les Dames, les Echecs, je jeu du Halma, le jeu de l'oie, le Solitaire, le Gomoku ou le très apprécié jeu des petits chevaux®.
9931244 **25,00**

Jeux en bois



10 | **13,00**

10 | **Jeu d'anneaux en plein air**
Croix avec 5 anneaux et 9 batons de jeu.
50 x 50 cm. **9938951** **13,00**

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans du fait des petites pièces pouvant être avalées !

Véhicules miniatures pour jouer

11 | **9,10**



12 | **8,10**



13 | **24,00**



11 | **Camping-car** Miniature, env. 17 cm, métal et plastique, à rétrofriction, emballage avec fenêtre.
17 cm **9977801** **9,10**

12 | **Camping-car Niesmann + Bischoff Arto**
Une porte latérale à ouvrir et une attache de remorque invitent à des activités ludiques pleines de fantaisie.
9927020 **8,10**

→ Vous trouverez plus de voitures miniatures sur www.movera.com

13 | **Voiture et cavavane**
Association d'une Porsche Cayenne Turbo comme véhicule de traction, avec une caravane « Exclusiv Emotion » Dethleff et accessoires. Toit amovible. Échelle 1:55.
9928954 **24,00**



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Vaisselle

	PAGE
Services de vaisselle en mélamine, émaillée, pour enfant, conservation	106 – 117
Services de verres, verres & sous-verres	117
Théière, bouteilles isothermes, gobelets & gourdes	118
Couverts	119
Vaisselle pliable	120
Batteries de cuisine	121 – 123
Appareils électroménagers	124
Ustensiles de cuisine	125 – 126, 128 – 130
Boites de conservation	127
Rangementss, supports pour verres et bouteilles	131 – 133
Poubelles, seaux, bacs à linge et de rangement	134 – 135
Porte-serviettes, crochets, séchoirs à linge & accessoires	136 – 137
Matériel de nettoyage, brosses, balais & accessoires	138 – 139

Movera
Verre à vin Atalanta
16^{00}
Voir page 117





Movera
Seau rétractable
Rivula
10^{00}
Voir page 135

Movera
Service de vaisselle
Camilla, 16 pièces
71^{00}
Voir page 106



Marque propre Movera



Assiette



Assiettes à dessert



Assiette creuse



Coupe pour muesli



Coquetier



Tasse avec anse



1 | **Service de vaisselle Camilla, 16 pièces**

Service de vaisselle 16 pièces en mélamine avec face inférieure antidérapante. Design moderne et élégant. Idéal pour l'utilisation dans des véhicules de loisir, bateaux, au camping, à l'occasion d'un barbecue etc.

Caractéristiques du matériau : robuste, lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, léger et indéformable.

Le service comprend 4 assiettes creuses, 4 assiettes plates, 4 assiettes à dessert et 4 tasses à anse résistantes à la chaleur en ABS.

	9943055	**71,00**
Assiette plate Ø 25 cm	**9943048**	**7,10**
Assiette à dessert	**9943052**	**6,00**
Assiette creuse	**9943054**	**6,00**
Coupe pour muesli	**9943058**	**6,00**
Coquetier	**9943061**	**2,60**
Tasse 300 ml	**9955620**	**5,00**

ANTI SLIP

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.


Assiette


Assiettes à dessert


Assiette creuse


Coupe pour muesli


Coquetier


Tasse avec anse



2 | **Service de vaisselle Apollo, 16 pièces**

Service de vaisselle 16 pièces en mélamine Stonetouch de haute qualité avec l'élégante apparrence de la pierre. Avec face inférieure antidérapante. Idéal pour l'utilisation dans des véhicules de loisir, bateaux, au camping, à l'occasion d'un barbecue etc.
Caractéristiques du matériau : robuste, lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, léger et indéformable.
Le service comprend 4 assiettes creuses, 4 assiettes plates, 4 assiettes à dessert et 4 tasses à anse résistantes à la chaleur en ABS.

	9943056	**71,00**
Assiette plate Ø 25 cm	**9943047**	**7,10**
Assiette à dessert	**9943049**	**6,00**
Assiette creuse	**9943053**	**6,00**
Coupe pour muesli	**9943057**	**6,00**
Coquetier	**9943059**	**2,60**
Tasse 300 ml	**9955619**	**5,00**

ANTI SLIP





3 | **Service de vaisselle Polygonia Arte, 16 pièces**

Service de vaisselle 16 pièces en mélamine haut de gamme. Grâce à sa robustesse, il est idéal pour le camping, les repas au grand air ou dans le jardin.
Adapté pour l'alimentation, lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes. Cet élégant service comprend 4 assiettes creuses, 4 assiettes plates, 4 assiettes à dessert et 4 tasses à anse.

9943062 **35,00**



NOUVEAU

MEPAL dans la gamme





Série de vaisselle Bloom

Une élégante série de vaisselle, agréable pour les pique-nique comme pour la maison : telle est la nouvelle vaisselle Bloom de Mepal. Avec une finition mate et de subtiles touches colorées, le design de la vaisselle est très séduisant. mélamine.
Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

1| Assiette plate Bloom
ø 28 cm

pebble white	**9955521**	**7,10**
pebble yellow	**9955523**	**7,10**
pebble green	**9955524**	**7,10**

2| Assiette creuse Bloom
ø 22 cm

pebble white	**9955514**	**6,10**
pebble yellow	**9955515**	**6,10**
pebble green	**9955516**	**6,10**

3| Assiette à dessert Bloom ø 24 cm

pebble white	**9955517**	**6,10**
pebble yellow	**9955518**	**6,10**
pebble green	**9955519**	**6,10**

4| Tasse à anse Bloom
300 ml

pebble white	**9955525**	**6,10**
pebble yellow	**9955526**	**6,10**
pebble green	**9955527**	**6,10**

5| Plat à servir Bloom
1,5 l

pebble white	**9955532**	**9,10**
pebble yellow	**9955533**	**9,10**
pebble green	**9955537**	**9,10**

6| Bol à céréales Bloom
600 ml

pebble white	**9955528**	**5,10**
pebble yellow	**9955529**	**5,10**
pebble green	**9955531**	**5,10**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Manger simplement en voyage



9 | **Set de couverts Ellipse 3 pièces**
Le set de couverts Ellipse élégant et pratique de Mepal contient un couteau, une fourchette et une cuillère, compacts et sûrs dans un étui réutilisable. Très pratique pour les voyages ! Après l'utilisation, les couverts se lave tout simplement au lave-vaisselle.
nordic green En acier inoxydable, enveloppe PP

nordic green	**9926688**	**10,00**



petite fourchette à snack incluse

10 | **Boîte à déjeuner Bento Take a Break Midi**
Vous pouvez désormais transporter vos repas tout simplement dans la boîte à déjeuner Take a Break pendant le voyage. Les inserts Bento - un avec deux compartiments séparés, l'autre avec un couvercle supplémentaire - permettent de savourer des encas variés et délicieux. Sans leur couvercle, les inserts Bento sont même adaptés pour le four à micro-ondes. Les deux clips de fixation de la boîte à déjeuner, lesquels permettent de fermer le couvercle fixement, assurent un transport fiable.
Capacité 900 ml
Dimensions 18,5 x 6,5 x 12 cm (l x H x P)
Matière ABS
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes

nordic green	**9955543**	**13,00**



Parfaite pour les excursions en cours de journée

11 | **Pot à déjeuner Ellipse**
Ce pot à déjeuner Ellipse vert est un moyen pratique de transporter une petite collation ou un goûter entre les repas. Avec deux récipients différents, lesquels permettent de conserver et de transporter les ingrédients séparément. Le pot à déjeuner Mepal se transforme ainsi facilement en gobelet à soupe, à yaourt ou à céréales à emporter.
Dimensions 10,7 x 15,1 cm (Ø x H)
Capacité 200 / 500 ml
Matière PP, PCTG
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes

nordic green	**9955544**	**15,00**



Anti-fuite à 100 %







7 | **Couverts à salade Bloom, 2 pièces**

pebble white	**9955538**	**6,10**
pebble yellow	**9955541**	**6,10**
pebble green	**9955542**	**6,10**



nordic green blanc

8 | **Beurrier**
Avec couvercle transparent, adapté pour précisément 250 g de beurre.
Dimensions 9,8 x 5,7 x 17 cm (l x H x P)
Poids 0,8 kg
En mélamine, couvercle SAN
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

nordic green	**9954190**	**6,10**
blanc	**9917512**	**6,10**



MEPAL

1 | Série de vaisselle en mélamine Flow

La vaisselle Flow se distingue par sa forme moderne et sa bonne empilabilité. La vaisselle est empilable et se range facilement dans les placards de cuisine de votre caravane, bateau ou camping-car.
Matière mélamine Coloris vert nordique
Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

Assiette Ø 26 cm	**9954397**	**6,10**
Assiette creuse Ø22 cm	**9954395**	**6,10**
Assiette à dessert Ø 23 cm	**9954396**	**5,60**
Tasse à anse 300 ml	**9954398**	**5,10**
Coquetier	**9954192**	**1,50**



Assiette | Assiette creuse | Assiette à dessert | Tasse avec anse | Coquetier



2 | Service de vaisselle en mélamine Fields of Flower

Dans le style des années 50-60, un mélange de trois designs différents. Une combinaison plaisante. Associer ainsi design, style et la fonctionnalité est le secret spécial de Mepal. Solide, résistant à la chaleur et aux rayures, cette vaisselle vous accompagne fidèlement sur au camping, dans vos excursions en caravane, en bateau ou vos pique-niques. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

Assiette Ø 26 cm	**9951525**	**7,10**
Assiette à dessert Ø 23 cm	**9951524**	**6,60**
Assiette creuse Ø 22 cm	**9951523**	**7,10**
Bol à céréales Ø 14,4 cm	**9951526**	**5,10**
Tasse avec anse 300 ml	**9951527**	**6,10**



Assiette | Assiette creuse | Assiette à dessert | Bol à céréales | Tasse avec anse

En voyage avec les enfants



3 | Gourde pour enfants Pop-Up

Gourde Pop-Up anti-fuite. Appuyez sur le bouton latéral sur le couvercle pour ouvrir la bouteille puis sur l'embout pour la refermer. Lavable au lave-vaisselle.

400 ml	**9954197**	**10,00**

4 | Gobelet pour enfants Miffy

Gobelet anti-fuite avec un joint d'étanchéité spécial pour une fermeture efficace. Lavable au lave-vaisselle.

300 ml	**9954198**	**9,10**

5 | Boîte à goûter Miffy

L'insert Bento amovible divise l'intérieur de la boîte à goûter en différents compartiments. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes. En ABS

750 ml	**9954199**	**9,10**

6 | Couverts pour enfants Animal Friends, 3 pièces

Ensemble de couverts trois pièces dans le design Animal Friends. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes. Matière ABS/RVS

blanc	**9955552**	**10,00**

7 | Service pour enfants Animal Friends, 5 pièces

L'ensemble compred une assiette plate, un bol, un verre pour enfant, une fourchette te une cuillère. Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, ne pas congeler

	9955553	**30,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

BRUNNER

8 | Service de vaisselle en mélamine Tivoli

Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes .

Set complet 16 pièces	**9955677**	**77,00**

Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 20 cm, une tasse avec anse 300 ml

Assiette Ø 25 cm	**9955676**	**7,00**
Assiette à dessert Ø 20 cm	**9955675**	**6,00**
Assiette creuse Ø 21 cm	**9955674**	**7,70**
Coupe pour muesli Ø 15 cm	**9955673**	**6,60**
Tasse avec anse 300 ml	**9952932**	**5,00**



Assiette | Assiette à dessert | Assiette creuse | Bol à céréales | Tasse avec anse

PRIX DU SET
Kit de 20 pièces seulement
77,00

NOUVEAU



8 |

9 | Service de vaisselle en mélamine Space

Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

Service complet 16 pièces	**9980524**	**79,00**

Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes à dessert Ø 20 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 tasses avec anse 300 ml.

Assiette Ø 25 cm	**9983907**	**7,10**
Assiette à dessert Ø 20 cm	**9983909**	**6,10**
Assiette creuse Ø 21 cm	**9983908**	**7,90**
Saladier Ø 15 cm	**9908788**	**6,70**
Tasse avec anse 300 ml	**9951285**	**5,00**
Verre 300 ml	**9983912**	**4,10**
Tasse à espresso 100 ml	**9920903**	**5,70**
Coquetier	**9924295**	**3,00**



Assiette | Assiette à dessert | Assiette creuse | Saladier



Tasse avec anse | Tasse à expresso | Coquetier | Verre

Grâce au joint antidérapant intégré au fond, la vaisselle ne glisse pas et le risque de chute est nettement réduit. Il empêche également les bruits dérangeants pendant le transport.



9 |

PRIX DU SET
Service complet 16 pièces
79,00



Kids Collection

10 | **14,00**



11 | **14,00**



10 | Service de vaisselle Butterfly Kids Girl +3

Service 5 pièces avec : 1 assiette, 1 bol, 1 gobelet, 1 cuillère, 1 fourchette. Matière : mélamine. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

9951394 **14,00**

11 | Service de vaisselle Farm Kids Boy +3

Service 5 pièces avec : 1 assiette, 1 bol, 1 gobelet, 1 cuillère, 1 fourchette. Matière : mélamine. Lavabale au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

9951395 **14,00**

PRIX DU SET
Set complet 16 pièces
80,00





1 | **Service de vaisselle Khadi**
Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet

Set complet 16 pièces	**9954265**	**80,00**

Se compose de 4 assiettes plates 26 x 26 cm, 4 assiettes à dessert 20 x 20 cm, 4 assiettes creuses 22 x 22 cm, 4 tasses avec anse 300 ml Melamin, ABS.

18 | Assiette creuse 26 x 26 cm	**9954266**	**7,10**
19 | Assiette à dessert 20 x 20 cm	**9954267**	**6,20**
20 | Assiette creuse 22 x 22 cm	**9954268**	**7,80**
21 | Saladier 15 x 15 cm	**9954269**	**4,00**
Tasse 300 ml	**9924861**	**5,10**
Coquetier	**9954272**	**3,00**
Verre 300 ml	**9954271**	**4,10**

PRIX DU SET
Set complet 16 pièces
79,00



Design moderne apparence porcelaine



2 | **Service de vaisselle en mélamine Belfiore**
Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

Service complet 16 pièces	**9951400**	**79,00**

Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes à creuses Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 tasses à anse 300 ml.

Assiette plate Ø 25 cm	**9951402**	**7,10**
Assiette à dessert Ø 21 cm	**9951409**	**6,10**
Assiette creuse	**9951410**	**6,40**
Bol à céréales Ø 15 cm	**9951412**	**7,70**
Tasse à anse 300 ml	**9951411**	**5,00**
Coquetier	**9951413**	**3,00**
Verre 300 ml	**9951414**	**4,10**

PRIX DU SET
Set complet 16 pièces
49,00





3 | **Service de vaisselle en mélamine Pralin, 16 pièces**
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes

Set complet 16 pièces	**9954274**	**49,00**

Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes à dessert Ø 20 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 x tasses avec anse 300 ml

Assiette plate Ø 25 cm	**9954275**	**5,10**
Assiette à dessert	**9954276**	**4,90**
Assiette creuse	**9954277**	**5,10**
Saladier Ø 15 cm	**9954278**	**6,70**
Tasse 300 ml	**9954279**	**5,10**
Verre 300 ml	**9954281**	**4,10**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



4 | Apparence porcelaine

4 | Service de vaisselle en mélamine Tuscany

Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes

Set complet 16 pièces	**9953567**	**79,00**

Se compose de 4 assiettes plates Ø 26 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 tasses avec anse 300 ml

Assiette ø 26 cm	**9953562**	**7,10**
Assiette à dessert Ø 21 cm	**9953564**	**6,10**
Assiette creuse	**9953563**	**6,40**
Saladier Ø 15 cm	**9953566**	**7,10**
Tasse 300 ml	**9954627**	**5,10**

5 | Vaisselle en mélamine Blue Ocean

Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

Service complet 16 pièces	**9920126**	**91,00**

Se compose de 4 x assiettes plates Ø 25 cm, assiettes à dessert Ø 20 cm, assiettes creuses Ø 21 cm, tasses avec anse 300 ml.

Assiette Ø 25 cm	**9913099**	**7,10**
Assiette à dessert Ø 20 cm	**9913104**	**6,10**
Assiette à soupe Ø 21 cm	**9913103**	**7,90**
Saladier Ø 15 cm	**9906739**	**6,70**
Verre 300 ml	**9913095**	**4,10**
Tasse à anse 300 ml	**9951420**	**5,10**
Tasse Espresso avec soucoupe 100 ml	**9951423**	**5,10**



5 |

PRIX DU SET
Kit de 16 pièces seulement
91^00

empilable

6 | Service de vaisselle Bluebay, 16 pièces

Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.
Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes à creuses Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 tasses à anse 300 ml.

	9955678	**34,00**

Vous trouverez plus de designs Brunner sur www.movera.com





1| **Service de vaisselle Royal Edelweiß, 16 pièces**
Séduit par son élégance associée à une surface unique. Les petits pieds assure la propriété antidérapante.
Se compose de 4 assiettes plates, assiettes à dessert, bol à céréales, tasses à anse.
Matière mélamine
Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 45 °C, ne passe pas au micro-ondes
blanc **9955795** **87,00**

2| **Lot d'assiettes creuses Royal Edelweiß 4 pièces**
La profondeur souhaitée, assiette assortie à votre Royal Edelweiss avec la solution antidérapante 3 en 1 de Gimex.
9955796 **29,00**

3| **Service de vaisselle Casa Terracotta, 16 pièces**
Le nouveau service de vaisselle Casa Terracotta réunit le toucher et apparence céramique dans toute son élégance.
Se compose de 4 assiettes plates, assiettes à dessert, bol à céréales, tasses à anse.
Matière mélamine
Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 45 °C, ne passe pas au micro-ondes
9955799 **83,00**

4| **Lot d'assiettes creuses Casa Terracotta 4 pièces**
Le complément idéal pour votre service de vaisselle Casa.
9955800 **25,00**

Lot de casseroles légères en aluminium



5| **Lot de casseroles Silver Line, 8 pièces**
Se compose de : casserole Ø 22cm, poêle Ø 22 cm, casserole Ø 18 cm, casserole Ø 16 cm, poêle Ø 20 cm, couvercle Ø 22 cm, couvercle Ø 18 cm. Poignées thermoréfléchissantes, triple revêtement antiadhésif, poignée de sécurité amovible, sangle d'arrimage pour un gain de place et un rangement sans cliquetis.
Matière Aluminium
argenté **9955791** **128,00**

6| **Lot de casseroles Silver Line, 9 pièces**
Contient : casserole Ø 22 cm, passoire Ø 22 cm, poêle Ø 22 cm, casserole Ø 18 cm, casserole Ø 16 cm, poêle Ø 20 cm, couvercle Ø 22 cm, couvercle Ø 18 cm. Poignées thermoréfléchissantes, triple revêtement antiadhésif, poignée de sécurité amovible, sangle d'arrimage pour un gain de place et un rangement sans cliquetis. La passoire peut bouillir avec l'eau, de sorte que l'eau chaude puisse refroidir sans problème.
argenté **9955789** **143,00**

Accessoires



7| **Lot de poêles Black Line**
Nouveau lot de poêles, 3 pièces, de la Black Line en aluminium moulé sous pression d'une épaisseur de 4,5 mm, très solide, triple revêtement anti-adhérent, avec poignées amovibles apparence bois et adaptées pour les plaques à induction.
Matière Aluminium
9955792 **57,00**

8| **Gants de cuisine**
Matière Silicone
Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 45 °C, ne passe pas au micro-ondes
bleu **9955794** **5,10**

9| **Poignée de sécurité**
Poignée de sécurité avec fonction de blocage pour éviter toute ouverture involontaire. Compatible avec les casseroles et les poêles.
Matière ABS
9955793 **14,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Vous trouverez plus d'articles Gimex sur www.movera.com

10 |



10 | Service de vaisselle Classic Line Twist

La Classic Line séduit par un design indémodable. Les petits pieds assurent la propriété antidérapante. En outre, la vaisselle est équipée d'un système d'évacuation sur la face inférieure.
En mélamine
Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 45 °C, ne passe pas au micro-ondes

Service complet, 16 pièces	**9954742**	**102,00**
Se compose de 4 assiettes plates Ø 24 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21,5 cm, 4 assiettes creuses Ø 20,5 cm, 4 tasses avec anse 350 ml.		
Bols à céréales, 4 pièces	**9954744**	**24,00**
Coquetier, 4 pièces	**9954748**	**6,10**
Gobelet avec couvercle à visser, 550 ml	**9954745**	**6,70**



Gobelet avec fermeture à visser



Bols à céréales, 4 pièces



Coquetier, 4 pièces

3in1 by gimex
ANTIRUTSCH
GERÄUSCHARM
WASSERABLAUF



blanc / noir

11 | Service de vaisselle Linea

La vaisselle haut de gamme séduit par son élégance et son aspect tendance.
Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 45 °C, ne passe pas au micro-ondes

	blanc / noir	blanc/bleu	
Service complet, 16 pièces	**9955781**	**9954749**	**82,00**
Se compose de 4 assiettes plates Ø 25,5 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 assiettes creuses Ø 23 cm, 4 tasses avec anse 300 ml.			
Tasse	**9955786**	**9954755**	**4,10**
Soucoupe	**9955787**	**9954756**	**3,10**
Tasse avec anse	**9955785**	**9954754**	**4,90**
Service à espresso, 4 pièces	**9955783**	**9954752**	**8,70**
Coquetier, 4 pièces	**9955784**	**9954753**	**6,10**
Bols à céréales, 4 pièces	**9955782**	**9954751**	**24,00**



12 | Lot de fermoirs pour sachets EasyFresh, 10 pièces

Les fermoirs EasyFresh permettent de fermer hermétiquement les sachets pour conserver l'arôme des aliments Le contenu reste frais, ne développe pas d'odeurs, le gout et l'arôme restent à l'intérieur. Les fermoirs permettent de ranger les sacs déchirés de manière compacte et ordonnée

10 pièces	**9954758**	**7,20**

13 | Lot de couvercles en silicone, papillon Rainbow, 4 pièces

Posé simplement sur un verre ou une tasse et plus aucune mouche, guêpe ou feuille ne viendra gâcher votre boisson. Si vous souhaitez faire infuser votre thé, aucun problème. Le couvercle en silicone est équipé d'un petit support pour un sachet de thé sous la feuille.
Matière Silicone
Coloris orange, jaune, vert citron, rouge

4 pièces	**9930719**	**10,00**

12 |



13 |



Ce à quoi ajaa! croit : à une planète sans plastique !

Et au fait qu'un style de vie durable n'implique pas de renoncer au plaisir et à de beaux produits

Pour le plaisir naturel de manger et de boire avec notre design sophistiqué dans de couleurs très vives. Pour le bonheur des petits comme des grands.

Uniquement les meilleurs produits pour vous et votre famille. Pourquoi ? Parce qu'ils beaux et créatifs, parce qu'ils vous facilitent la vie, parce qu'ils représentent une véritable alternative aux produits en plastiques traditionels, parce qu'ils sont 100 % exempts de substances toxiques et avant tout, parce qu'ils se renouvellent naturellement !

Matière Biopolymère à partir de canne à sucre et de minéraux.
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.
À 100 % fabriqué en Allemagne et neutre en CO2



dans la gamme



1 |



2 |



3 |



1 | Assiette

Assiette à rebord haut et diamètre de 18 cm, fabriquée en Allemagne à partir de matières premières naturellement renouvelables. L'assiette est incassable, inrayable, de qualité alimentaire et adaptée au lave-vaisselle.
ø 18 cm

lime	**9955866**	**10,00**
blue	**9955867**	**10,00**
pink	**9955868**	**10,00**

2 | Gobelets

Gobelet fabriqué en Allemagne à partir de matières premières naturellement renouvelables. Le gobelet est incassable, de qualité alimentaire et adapté au lave-vaisselle.
Capacité 200 ml

lime	**9955862**	**7,10**
blue	**9955864**	**7,10**
pink	**9955865**	**7,10**

3 | Bol

Bol à céréales fabriqué en Allemagne à partir de matières premières naturellement renouvelables. Le bol est incassable, inrayable, résistant aux rayures, de qualité alimentaire et adapté au lave-vaisselle.
Capacité 500 ml

lime	**9955858**	**9,10**
blue	**9955859**	**9,10**
pink	**9955861**	**9,10**



4 | Boîte à pain

Design attrayant et superbes couleurs - natürel poür une pause sans plastique dérivé de pétrole ! Idéal poür un casse-croûte, unë collation ou un repas à emporter. Avec un séparateur qui s'adapte à l'aliment dans la boîte ou qui peut être complètement retiré. Votre enfant et vous aussi allez adorer cette boîte !
De qualité alimentaire, adapté au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes
Capacité 750 ml

lime	**9955854**	**15,00**
blue	**9955856**	**15,00**
pink	**9955857**	**15,00**
mandarin	**9955855**	**15,00**

4 |



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Marque propre Movera

- Aucun débris
- Incassables, résistants aux chocs
- Aspect verre véritable transparent
- Lavables au lave-vaisselle
- Inodores, sans goût
- Adaptés à l'usage alimentaire



5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

5 | **Verre à vin Atalanta**
Quantité de remplissage 450 ml
2 pces. **9943042** **16,00**

6 | **Verre à champagne Selene**
Quantité de remplissage 250 ml
2 pces. **9943039** **16,00**

7 | **Set de verres Shapoo**
Quantité de remplissage 300 ml
2 pces. **9943038** **12,00**

8 | **Verre à eau Pontia**
Quantité de remplissage 550 ml
2 pces. **9943043** **12,00**

9 | **Verre à bière Ino**
Quantité de remplissage 500 ml
2 pces. **9943046** **20,00**

10 | **Verre à schnaps Iris**
Quantité de remplissage 30 ml
2 pces. **9943044** **8,10**

11 | **Verre avec anse Populi**
Quantité de remplissage 550 ml
2 pces. **9943045** **20,00**

Verres en polycarbonate haut de gamme

BRUNNER



12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

12 | **Lot de 3 verres à caipirinha**
Verre empilable. Convient à un usage alimentaire.
Quantité de remplissage 280 ml
3 pièces. **9950656** **16,00**

13 | **Verre à eau**
Quantité de remplissage 400 ml
2 pces. **9953569** **13,00**

14 | **Verre à vin blanc, lot de 2**
Quantité de remplissage 300 ml
2 pces. **9925063** **15,00**

15 | **Verre à vin rouge**
Quantité de remplissage 500 ml
2 pces. **9953568** **15,00**

16 | **Verre à Pils**
Quantité de remplissage 440 ml
2 pces. **9951404** **13,00**

BRUNNER

17 | Lot de 4



17 | **Lot de 4 verres Color**
Empilable et donc peu encombrant. En SAN de haute qualité. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.
Quantité de remplissage
300 ml **9913119** **20,00**
Lot de 4 **9913119** **20,00**

18 | Lot de 4



18 | **Lot de 4 verres Tahiti**
Fabriqué en plastique SAN de qualité alimentaire. Empilable. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.
Quantité de remplissage 200 ml

Lot de 4 **9983941** **13,00**

19 | Lot de 4



19 | **Lot de 4 verres Onda**
Forme empilable. Adapté pour un usage alimentaire. Couleurs assorties. Quantité de remplissage
300 ml **9954282** **16,00**
Lot de 4 **9954282** **16,00**

21 |



Glaçons qui ne fondent pas

Lot de 4 20 |



20 | **Lot de 4 verres Vintage**
Forme empilable. Matériau en polycarbonate de qualité alimentaire. Couleurs assorties. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.
Lot de 4 **9950364** **16,00**

21 | **Glaçons Cool Cubes**
Idéal pour refroidir rapidement les boissons. Réutilisables à de nombreuses reprises. Contenu 10 pièces. Le lot comprend les couleurs rose, bleu, vert, orange. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.
9951426 **4,00**

1 |



MEPAL

2 |



3 |

blanc

vert



Existe en 2 couleurs

1 | Bouteille d'eau Ellipse

Facile à remplir et écologique. La bouteille est en outre 100 % anti-fuite.
Bouteille en PCTG, ABS. Bande élastique en caoutchouc 80 % polyester, 20 % élastodiène Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes ni au congélateur.

700 ml	**9954194**	**11,00**

2 | Bouteille isotherme Excalibur Slim

Le chaud reste chaud et le froid reste froid pendant au moins 12 heures. Le bouchon à visser à double joint peut rester sur la bouteille lorsque vous servez et se nettoie facilement. Le couvercle fait office de gobelet.

500 ml	**9954196**	**20,00**

3 | Carafe

Carafe avec couvercle. Polycarbonate résistant. Adapté pour l'usage alimentaire. Lavable au lave-vaisselle, inadaptée au micro-ondes.

blanc	1 l	**9983938**	**15,00**
vert	1 l	**9983939**	**15,00**

Poignée résistante à la chaleur

4 |



argenté

noir

Outwell

5 |



→ Vous trouverez d'autres bouilloires à thé en ligne sur movera.com

4 | Bouilloire Tea Break

La bouilloire basse est équipée d'une poignée résistante à la chaleur et d'un système d'ouverture et de fermeture du bec.

argenté	1,8 L	**9916637**	**13,00**
noir	2,2 L	**9916638**	**17,00**

5 | Gobelet isotherme Automatic

Le gobelet conserve la chaleur pendant env. 30 à 45 minutes et passe dans pratiquement tous les porte-gobelet de voiture. Le gobelet isotherme se démonte facilement en six pièces. Toutes les pièces sont adaptées pour le lave-vaisselle. Ne passe pas au micro-ondes.

275 ml	**9954195**	**10,00**

6 | Bouilloire Ketty

Même en camping, l'eau chaude est toujours importante et nécessaire. Nos bouilloires en aluminium trempé répondent exactement à ce besoin, et sont en outre légères et disposent d'une poignée en plastique amovible.

1 L	**9950521**	**14,00**

6 |



BRUNER

NOTRE CONSEIL

7 | à partir de **19,00**



2 tailles disponibles

adaptée pour les plaques électriques, en céramique et au gaz

7 | Cafetière italienne Lucino

En aluminium extrêmement résistant à la chaleur, la cafetière italienne chauffe extrêmement rapidement, que ce soit sur une gazinière, une plaque électrique ou céramique. La poignée en plastique isolante de cette cafetière italienne compacte permet de verser l'expresso en toute sécurité. En aluminium, plastique. Non lavable au lave-vaisselle. En aluminium extrêmement résistant à la chaleur, la cafetière italienne chauffe extrêmement rapidement, que ce soit sur une gazinière, une plaque électrique ou céramique. La poignée en plastique isolante de cette cafetière italienne compacte permet de verser l'expresso en toute sécurité.

3 tasses	**9950472**	**19,00**
6 tasses	**9950473**	**23,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



8 | 9 | 10 |



11 | 12 | 13 |



Lames particulièrement tranchantes

14 |

8-10 | **Lot de couteaux Sharp Line Edition**
Série de couteaux classiques avec lames en acier inoxydable spécial renforcé.

8 | **Couteau économe** Longueur de la lame 7,5 cm
9917194 **5,00**

9 | **Couteau de cuisine** Longueur de la lame 9 cm
9917195 **5,00**

10 | **Couteau à pain** Longueur de la lame 21 cm
9917197 **7,10**

11-13 | **Lot de couteaux Love Colour**
Lot de couteaux haut de gamme avec revêtement Non-Coating Poignées Soft Touch ergonomique Lame en acier inoxydableLot de couteaux haut de gamme avec revêtement Non-Coating Poignées Soft Touch ergonomique

11 | **Couteau de cuisine** Longueur de la lame 8,2 cm
orange **9954085** **6,00**

12 | **Couteau universel** Longueur de la lame 12,2 cm
violet **9954086** **7,10**

13 | **Couteau à pain** Longueur de la lame 19,3 cm
bleu **9954087** **9,10**

14 | **Couteau de table Kitchen Line**
Couteau de tale durable et intemporel avec une lame dentelée. Poignée nacrée Lame en acier inoxydable
9954088 **8,10**



15 | **Couverts Budapest**
Avec 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères et 6 cuillères à café. En acier inoxydable haute brillance.
24 pièces **9951362** **23,00**



16 | **Couverts Paris**
Avec 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères et 6 cuillères à café. En acier inoxydable.
24 pièces **9917176** **17,00**



17 | **Couverts Regent**
Avec 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères et 6 cuillères à café, 6 fourchettes à gâteau En acier inoxydable haute brillance.
30 pièces **9951363** **56,00**



18 | **Couverts Delice**
Lot de couverts avec âme métallique et élégants manches en plastique. Peut être lavé au lave-vaisselle. Avec 4 x couteaux, fourchettes, cuillères, cuillères à café.16 pièces
vert **9950665** **25,00**
gris **9913880** **25,00**



mint grün

19 | **Set de couverts Prisma**
Set de couverts Prisma

24 pièces **9954208** **30,00**



20 | **Set de couverts Pales 16 pièces**
Set de couverts 16 pièces en acier inoxydable avec poignée antidérapante. Le service se compose de quatre fourchettes, quatre couteaux, quatre cuillères à soupe et quatre cuillère à café.
Matière Inox
Lavable au lave-vaisselle
noir **9943063** **25,00**

Design compact

Les accessoires de cuisine Collaps se replient entièrement après utilisation et se prêtent particulièrement bien à la préparation de plats chauds et froids. Les ustensiles de cuisine sont en silicone ou TPE incassable et simples à nettoyer.

NOUVEAU

Coloris bleu foncé

VOS AVANTAGES

- Incassable Pliant
- Lavable au lave-vaisselle







1| Casserole Outwell Collaps

Matière Silicone et acier inoxydable

2,5 L		
vert	**9951334**	**67,00**
noir	**9924264**	**67,00**
4,5 l		
vert	**9951333**	**76,00**
noir	**9924265**	**76,00**

2| Bouilloire pliante

Matière Silicone et acier inoxydable

1,5 l		
vert	**9911789**	**47,00**
bleu foncé	**9955647**	**47,00**

3| Filtre à café Collaps

Matière Silicone et acier inoxydable

Dimensions 15 x 8 x 13 cm (l x H x P)

vert	**9955648**	**20,00**
bleu foncé	**9955641**	**20,00**

À noter pour les positions 4, 5 (saladier pliant) et 7 : n'utilisez pas d'aliments gras ou à base d'huile dans ce produit.







4| Saladier pliant M

Matière TPE, plastique

Taille M, 23,5 x 9,5 cm (Ø x H)		
vert/gris	**9912509**	**9,60**
bleu foncé	**9955642**	**10,00**
Taille L, 27,8 x 10,5 cm (Ø x H)		
vert/gris	**9912512**	**11,00**
bleu foncé	**9955643**	**12,00**

5| Passoire pliante

Matière TPE, plastique

Dimensions Ø 24 cm

vert/gris	**9911786**	**11,00**
bleu foncé	**9955646**	**11,00**

6| Bac pliant

Matière TPE, plastique

Dimensions 28 x 6 x 38 cm (l x H x P)

vert/gris	**9912513**	**22,00**
bleu foncé	**9955649**	**22,00**

TOP OFFRE



NOUVEAU

7| Lot de saladiers et passoires Collaps

Saladiers pliants avec couvercle et passoire, peuvent être rangés ensemble.

TPE, plastique

vert/gris	**9955644**	**33,00**
bleu foncé	**9955645**	**33,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Batteries de casseroles peu encombrantes

Collection de casseroles en aluminium avec revêtement antidérapant haut de gamme. Rangement compact, design moderne, hygiénique, fiable, insensible aux chocs thermiques et résistante à la corrosion.
Type de cuisinières : à gaz, électriques, céramique, induction



PRIX DU SET
Kit de 8 pièces seulement
86,00

- Vacubloock System
- Type de cuisinières : à gaz, électriques, céramique & induction
- emboîtables



8 | **Lot de casseroles Carezza 7+1, bleu**
9955683 **86,00**



PRIX DU SET
Kit de 8 pièces seulement
61,00

- Type de cuisinières : à gaz, électriques, céramique



9 | **Batterie de casseroles 7+1 Pirate noir**
9951383 **61,00**

- Type de cuisinières : à gaz, électriques, céramique

PRIX DU SET
Kit de 10 pièces seulement
91,00



10 | **Lot de casseroles 9+1 Mandarina orange**
9932011 **91,00**

- Type de cuisinières : à gaz, électriques

PRIX DU SET
Kit de 10 pièces seulement
91,00



11 | **Batterie de casseroles Skipper 9+1 bleu**
Lots de casseroles en aluminium avec revêtement antidérapant haut de gamme.
9932015 **91,00**

Le complément parfait pour les ustensiles de cuisine

NOUVEAU



12 | **Couvercle de casserole Corona**
Couvercle en verre avec bordure antibruit en silicone, avec ouverture tamis et fente pour la fixation des poignées
· arête en silicone
· lavable au lave-vaisselle
· soupape de ventilation
· poignée escamotable compacte
Matière Verre / Silicone

Ø 20 cm	**9955681**	**10,00**
Ø 22 cm	**9955682**	**11,00**
Ø 24 cm	**9955680**	**12,00**

Click & Cook. Il suffit de plier et déplier les poignées.

Une solution révolutionnaire pour économiser de la place dans la cuisine. La nouvelle ligne de produits Click&Cook de Ballarini est polyvalente et peu encombrante. Les poignées se plient et se déplient en un simple geste. Le dispositif d'arrêt breveté des poignées permet une manipulation sécurisé pendant la cuisson.



BALLARINI 1889
Kochen mit Leidenschaft.

1 | à partir de **40,00**



- Scellement antiadhésif
- Cuisinière à gaz, vitrocéramique et électrique

2 | à partir de **33,00**



3 | à partir de **10,00**





5 | **66,00**

- Scellement antiadhésif
- Cuisinière à gaz, vitrocéramique et électrique
- Avec tamis de cuisson intégré

PRIX DU SET
Lot de 6 pièces uniquement
137,00

4 |



1-4 | **Batterie de cuisine Click & Cook Keravis**
Triple revêtement antiadhésif Keravis, renforcé par des particules de céramique, grande résistance à la chaleur. Épaisseur du fond 2,5 mm. Compatible avec tous les types de cuisinières sauf l'induction.

1| **Click & Cook Casserole Keravis avec couvercle**

Ø 16 cm, 1,6 l	**9931426**	**40,00**
Ø 20 cm, 3,25 l	**9931423**	**46,00**
Ø 24 cm, 5,6 l	**9931422**	**54,00**

2| **Click & Cook Casserole Keravis sans couvercle**

Ø 16 cm, 1,6 l	**9931418**	**33,00**
Ø 20 cm, 3,25 l	**9931419**	**38,00**
Ø 24 cm, 5,6 l	**9931421**	**45,00**

3| **Click & Cook Couvercle en verre Keravis**

Ø 16 cm	**9931403**	**10,00**
Ø 20 cm	**9931404**	**11,00**
Ø 24 cm	**9931405**	**12,00**
Ø 28 cm	**9931406**	**14,00**

4| **Click & Cook Batterie de casseroles Keravis, 6 pièces**
Se compose de 3 casseroles Ø 16 cm, Ø 20 cm et Ø 24 cm avec les couvercles en verre correspondants.

9931410 **137,00**

5| **Casserole pour pâtes Gli Speciali**
La casserole est dotée de poignées géniales conçues de telle sorte que le couvercle en acier puisse être utilisé pour verser l'eau de cuisson. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'une passoire supplémentaire. Compatible avec tous les types de cuisinières, sauf à induction.

Ø 20 cm, 4 l	**9951280**	**66,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

5 ANS de garantie fabricant !



6 | à partir de **35,00**

- Compatible avec tous les types de cuisinière
- Avec Thermopoint pour une température de cuisson optimale



INDUCTION

6 | Poêle Bologna Gratinium

Poêle en aluminium aspect pierre et élégant fond au revêtement noir. Revêtement Granitium anti-adhérent 5 x. Résistant aux rayures et facile à entretenir. Manche ergonomique en plastique avec Thermopoint (affichage de la température sur la poignée). Compatible avec tous les types de cuisinières, également à induction.

Ø 20 cm	**9941245**	**35,00**
Ø 24 cm	**9941246**	**40,00**
Ø 28 cm	**9941247**	**45,00**



7 | Poêle Click & Cook Granitium

Poêle en aluminium aspect pierre avec quintuple revêtement anti-adhérent Granitium avec particules minérales. Adaptée pour les ustensiles de cuisine métalliques. Pour toutes les cuisinière, y compris à induction. En aluminium, revêtement Granitium

Ø 20 cm	**9950712**	**37,00**
Ø 24 cm	**9950711**	**43,00**
Ø 28 cm	**9950713**	**47,00**

- Poignées rabattables
- Garantie 5 ans
- Apparence pierre

INDUCTION

7 | à partir de **37,00**



8 | Poêle Click & Cook Keravis

Triple revêtement antiadhésif Keravis, renforcé par des particules de céramique extrêmement dures, grande résistance à la chaleur. Compatible avec tous les types de cuisinières sauf l'induction.

Ø 20 cm	**9931412**	**35,00**
Ø 24 cm	**9931413**	**40,00**
Ø 28 cm	**9931414**	**45,00**

8 | à partir de **35,00**



9 | Lot de poêles Click + Cook Granitium 3 pièces

Se compose de poêles de Ø 20 cm, Ø 24 cm et Ø 28 cm. Compatible avec tous les types de cuisinières, sauf l'induction.

	9951281	**111,00**



PRIX DU SET

9 | 3 pièces **111,00**

3 pièces

10 | Protection contre les éclaboussures

Ø 20 cm	**9950716**	**6,00**
Ø 25 cm	**9950717**	**7,10**

10 | à partir de **6,00**



DOMETIC



1 | **Machine à café**
En raison de ses dimensions compactes, cette machine à café est parfaitement adaptée pour être utilisée en voiture, en caravane, en camion ou sur un bateau. Après environ 5 minutes, le café est prêt dans son joli gobelet en céramique.
Poids 750 g
Dimensions 135 x 190 x 110 mm (avec kit de fixation)
Puissance 12 Volt/180 Watt
9930411 **30,00**



2 | **Cafetière MC052**
Cafetière mobile pour 5 tasses. Permet de faire jusqu'à 5 tasses de café (625 ml) et de les maintenir au chaud grâce à la plaque chauffante. La cafetière en verre est en outre fermement fixée grâce à une sécurité pour le transport.
12 volts
Filtre inclinable rotatif et accessible
Cafetière en verre avec graduation et sécurité intégrée pour le transport
Plaque de maintien au chaud avec thermostat
9930425 **65,00**



3 | **Bouilloire électrique Perfect Kitchen**
La plaque chauffante intégrée permet de réchauffer rapidement et facilement. Le couvercle verrouillable et deux thermostats garantissent votre sécurité en arrêtant l'appareil lorsque l'eau boue et en empêchant que l'appareil ne se mette en marche sans eau. Contenu de livraison : Plaque de fixation.

Tension/puissance 12 V/200 W
9955227 **72,00**

TRISTAR



● 4 petites poêles comprises

4 | **Raclette**
Également adapté à un usage en camping avec sa puissance de 500 W. Facile à ranger !
· 4 petites poêles
· Plaque de barbecue
· Revêtement anti-adhérent
· Surface de cuisson 22 x 17,5 cm (l x P)
· Pieds antidérapants
· Interrupteur marche/arrêtz avec témoin lumineux
· Poignées intégrées
· Longueur de câble env. 0,78 m
· Tension 230 volts
· Puissance 500 watts
· Dimensions 28 x 12 x 21 cm (l x H x P).
9980946 **29,00**



5 | **Micro-ondes**
La porte chromée brillante avec vitrage miroir confère à cet appareil un « style » noble. L'appareil dispose d'un grill intégré et de 8 programmes de cuisson prédéfinis pour préparer des plats fins. Volume 20 l, boîtier argenté, fonction décongélation, 5 niveaux de puissance réglables, commande numérique, fonction grill, minuterie numérique, affichage LED, plateau tournant automatique 25,5 cm, grille, porte-miroir, minuterie réglable avec signal 95 min, sécurité enfants.
· Poids : 11,7 kg
· Dimensions 43,5 x 25,5 x 35,5 (L x H x P).
· Puissance 230 V / 1000 watts
9980945 **139,00**



6 | **Grille-pain**
Élégant grille-pain noir avec revêtement inox. Avec support à viennoiseries et tiroir à miettes amovible. Avec fonctions décongélation, chauffage et arrêt.
Dim. 20 x 31 x 17 cm, poids 1,4 kg.
9915216 **31,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



7 | **Ensemble d'aide de cuisine Stirius, 16 pièces**
Lot d'ustensiles de cuisine, 6 pièces. Fabriqué en nylon stable, résistant à la chaleur et adapté pour l'alimentation. Idéal pour les casseroles et les poêles avec des surfaces anti-adhésives.
Matière Nylon
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes
noir **9943064** **13,00**



9 | **Moulin à épices 3 compartiments**
Contenu : sel, poivre, paprika.
9935860 **4,50**



10 | **Moulin à épices 6 compartiments**
Contenu : sel, paprika, curry, ail en poudre, poivre blanc, poivre noir.
1 pce. **9935850** **4,50**



- Minuterie 60 min
- Économie d'énergie

8 | **Four infrarouges**
Extrêmement rapide et délicat, ce four à infrarouges cuit vos plats préférés nettement plus vite et avec moins d'énergie que le ferait un appareil traditionnel. Espace de cuisson compact de 13 litres, grande vitre. Régulation de la température de 70 à 230° C. La livraison comprend une plaque, une grille, une plaque anti-miettes et une pince. Découvrez à présent la très grande diversité gastronomique pour les petits espaces !
Poids 5,2 kg
Longueur du câble 100 cm
· Dimensions 34,2 x 22,2 x 39,8 cm (L x H x P)
· Puissance 230 V / 1000 Watt
9951305 **81,00**





GOURMETmaxx



11 | **Moulin à épices par set de 3**
Moulon à épices 6 compartiments avec sel, paprika, curry, ail, poivre blanc, poivre noir. Moulin 4 compartiments pour la viande. Moulin 4 compartiments pour salades et autres.
lot de 3 **9935740** **11,00**

GEFU®



● 5 hauteurs de coupe réglables

1 | Râpe à légumes

Râpe à légumes compacte Violi avec crochet en acier inoxydable pour le porte-ustensiles. Réglage possible de l'épaisseur de 1 à 5 mm et aucun risque de blessure grâce au système de sécurité. Pieds antidérapants en plastique ABS.
Dimensions 9 x 5,5 x 32 cm (l x H x P). En plastique, lames en acier inoxydable, picots antidérapant en silicone.

9951255 **25,00**



2 | Spätzle-Mix Twister

Des Spätzle, des crêpes épaisses et fines faits maison en un tour de main. Insérer simplement les ingrédients dans le Shaker à l'aide de la graduation, l'élément Mix « Twister » assure un mélange optimal de la pâte en secouant fort brièvement. Dimensions 7 x 24 x 7 cm (l x H x P). Élément Mix Twister en acier inoxydable, récipient en plastique. Lavable au lave-vaisselle.

9950434 **16,00**

● Julienne de légumes de 2 tailles différentes



3 | Taille-légumes en spirale Spirelli

Deux spirales de différentes largeurs avec des lames japonaises spéciales transforment carottes, radis, concombres et autres légumes en un tour de main en appétissantes spirales sans fin. Lames en acier inoxydable, boitier en plastique.
Lavable au lave-vaisselle

9950439 **20,00**

N'OUBLIEZ PAS :

Compatible avec le taille-légumes Spirelli



4 | Porte-légumes

Trois tiges en acier inoxydable assure le maintien et le poinçon décalable permet de profiter efficacement du légume.
Dimensions 7 x 8 cm (ø x H)
En plastique, acier inoxydable.
Lavable au lave-vaisselle

9951253 **8,10**



5 | Capsule de bouteille

La capsule Botelo permet de refermer les bouteilles en verre (diamètre intérieur de 16,5 à 18,5 mm) en un clin d'œil. Lavable au lave-vaisselle.
Dimensions 3,8 x 8 cm (ø x H)
En acier inoxydable, plastique.
Lavable au lave-vaisselle

9951254 **8,10**



6 | Hachoir multifonction Speedwing

Un appareil polyvalent et compacte pour hacher, réduire, mixer, battre et mélanger les aliments les plus variés. Avec de nombreux accessoires
Dimensions 13,9 x 13,4 cm (Ø x H)
Matière SAN

9954121 **40,00**



7 | Corbeille à pain Brunch

Dans une armature à la fois sobre et élégante, l'élément en coton noir offre un cadre chic pour un service appétissant du pain.
Dimensions 22,0 x 11,5 x 22,0 cm (l x H x P)
Matière 100% coton / acier inoxydable, panier en tissu lavable à 30 °CArmature lavable au lave-vaisselle.
noir/argent **9941242** **23,00**



8 | Ouvre-boîte

Ouvre-boîte à pince avec décapsuleur intégré. La pointe permet d'ouvrir plus facilement les pots fermés sous vide.
Dimensions 11,5 x 6,3 x 28,8 cm
En acier inoxydable, plastique.

9950433 **17,00**

Cuir des œufs parfaits toujours et partout !

9 | Minuteur de camping PiepEi

Avec le minuteur PiepEi, vos œufs sont toujours parfaitement cuits. Peu importe la hauteur à laquelle vous vous trouvez, peu importe que vous soyez seul et ne cuisiez qu'un œuf ou que vous nourrissiez toute la famille. Peu importe que vous commenciez avec de l'eau froide ou de l'eau bouillante. Pour encore plus de plaisir en vacances, lors de la planification ou pour le petit-déjeuner du dimanche à la maison. Œuf parfaitement cuit garanti.
Dimensions 4 x 6 x 4 cm (l x H x P)
Matière PCPES

9942359 **20,00**



20,00



10 | Boîte à oeufs

Avec poignée, pour 6 œufs.
Dimensions 14,8 x 14,7 x 7,3 cm (l x H x P).
Material Polypropylène
Bleu transparent

9943184 **6,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

11 | Boîte de conservation Lock

Pour la conservation au réfrigérateur ou au congélateur, pour séparer les portions des plats préparés ou comme boîte petit-déjeuner pour toute la famille. Chaque récipient est également doté d'un marquage de couleur pour faciliter l'identification du couvercle correspondant. Lavable au lave-vaisselle, passe au micro-ondes, résistant à la congélation

540 ml, orange	**9955569**	**8,30**
1,1 l, Rouge	**9955570**	**10,00**

Lot de 3 pièces composé de 3 boîtes de conservation (1 x 230 ml, 1 x 540 ml, 1 x 1,1 l).

9955572	**26,00**




540 ml


1,1 l

Joseph Joseph

- Hermétique et étanche
- Couvercles emboîtables
- Empilables




- Anti-fuite

12 | Module pour boites de conservationa

Les dimensions et le volume de chaque boîte sont adaptés aux emballages courants et aux dimensions des tiroirs et des placards de cuisine ainsi que des réfrigérateurs.
En SAN/PE
Lavable au lave-vaisselle. Ne passe pas au micro-ondes. Ne pas mettre au congélateur.

Lot de boites Modula, 5 pièces
Ce lot comprend des boites de conservation 1 x 2 l, 1 x 1,5 l, 2 x 1 l, 1 x 425 ml.

9951456	**31,00**

Boîte avec couvercle

175 ml	**9918892**	**4,20**
425 ml	**9918890**	**5,20**
1 L	**9918889**	**6,30**
1,5 l	**9918888**	**7,30**
2 l	**9918887**	**8,30**

MEPAL

DESIGN PLUS

PRIX DU SET
Service 5 pièces pour seulement
31,00

- Avec couvercle transparent
- Pour la conservation d'aliments déshydratés



13 | Boîte pour réfrigérateur Modula

La série de boîtes pour réfrigérateur Modula complète parfaitement la séries de boîtes de conservation Modula. Point remarquable : le couvercle transparent vous permet de voir ce que la boîte contient et en quelle quantité. Lavable au lave-vaisselle.
En SAN/PE
Ne passe pas au micro-ondes. Ne pas mettre au congélateur.

Boîte avec couvercle

550 ml	**9951455**	**7,30**
3x 550 ml	**9920802**	**9,40**



14 | Bol avec couvercle Cirqula

Le couvercle innovant anti-fuite est étanche et hermétique à 100 % La nourriture reste fraiche plus longtemps, se conserve et se transporte parfaitement. Sans couvercle, ils s'empilent parfaitement. Le Cirqula se compose d'une matière incassable.
Matière PP, TPE
Lavable au lave-vaisselle, passe au micro-ondes, résistant à la congélation

	nordic blue	nordic berry	
350 ml	**9954181**	**9954184**	**5,70**
750 ml	**9954182**	**9954185**	**8,30**
2,25 l	**9954183**	**9954186**	**16,00**

nordic blue

- Hermétique et anti-fuite
- Étanchéité à l'air et à l'épreuve des fuites



MEPAL


nordic berry

Joseph Joseph

En raison des petits espaces de vie, en particulier dans les caravanes, les ustensiles de cuisine pratiques et fonctionnels sont de plus en plus importants. Joseph Joseph fabrique avec savoir-faire des ustensiles innovants aussi bien en termes de fonctionnalité que d'esthétique. Tous les produits sont variés et dotés de détails pratiques.

NOUVEAU dans la gamme









1| Salière et poivrière To Go

Ce lot salière et poivrière compact tient par des aimants, ce qui permet de transporter confortablement les épices souvent utilisés. Les deux éléments sont faciles à remplir et disposent d'un couvercle rotatif pour un dosage aisé. Idéal pour les déjeuners à emporter, les pique-niques et les dîners en plein air, vous pouvez emporter ce lot pratique avec vous partout où vous allez ! Dimensions 3,2 x 3,2 x 7,1 cm (l x H x P)
Matière PP, aimant néodyme

9955573 **8,30**

2| Ustensile de rangement Caddy™

Permet de mettre de l'ordre dans votre évier. L'eau excédentaire est évacuée par la cuve de récupération dissimulée. Se démonte pour le nettoyage. Dimensions 20 x 13,5 x 11,5 cm. Lavable au lave-vaisselle.

9951348 **26,00**

- Pliant
- Écran LCD
- Avec pile



3| Balance TriScale™

Ouverte, ses 3 bras forment une plateforme stable pour la pesée. Une fois fermée, vous pouvez facilement la ranger dans un tiroir. Équipée d'un écran LCD, de touches tactiles et d'une fonction d'arrêt automatique et de pesée complémentaire. Mesure dans les unités suivantes : g, lb, oz, fl, oz et ml. Livraison avec 1 x pile 3 V CR2032
Dimensions fermé 4,5 x 14,9 x 2,1 cm (l x H x P) Dimensions ouvert 21,9 x 20,2 x 2,1 cm (l x H x P)
Matière ABS

9951343 **47,00**





4| Bac à glaçons QuickSnap Plus

Un mécanisme d'enclenchement unique permet de retenir les glaçons aussi longtemps que vous le souhaitez. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, résistant à la congélation.
Dimensions 13 x 32,2 x 3,5 cm (l x H x P)
En plastique Adapté pour le lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, résiste à la congélation.

9953343 **16,00**



- Peu encombrant



5| Mini-râpe 2 en 1

Cette mini-râpe compacte est idéale pour râper et émincer les petits ingrédients comme l'ail, le gingembre et les radis. Un excellent ustensile ménager 2 en 1 qui vous permet de relever facilement vos plats.
Dimensions 29,0 x 6,5 x 4,5 cm (L x l x H) Matière Polypropylène, acier inoxydable, SAN, TPR
Lavable au lave-vaisselle

9942524 **21,00**





- Peu encombrant
- Kit de fixation supplémentaire avec ruban adhésif double-face M3

6| Ustensiles de cuisine avec accessoire de rangement Nest

Parfait pour le rangement dans les tiroirs mais se fixe également sur le mur. Résiste à une chaleur pouvant atteindre 200 °C. Avec support.
Kit de 5 pièces avec : Spatule, cuillère de cuisine, écumoire, cuillère à spaghettis, louche
Dimensions 7,7 x 33 x 9,2 cm
Matière Nylon, TPR
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes

9953342 **34,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.






NOUVEAU
dans la gamme

7 | Tiroir CupboardStore à installer dans un placard

Avec ce design innovant, vous pouvez utiliser l'espace sous le placard qui sinon, reste inutilisé. Le tiroir pratique offre de la place pour les petits objets tels que les cubes de bouillon en vrac, les petits paquets et les tubes qui, autrement, se perdent facilement. Facile à installer grâce à un ruban adhésif 3M™ VHB™ L'unité passe confortablement sous votre placard.
Dimensions 23,5 x 22,5 x 10 cm (l x H x P)

9955566 **21,00**






● Symboles de couverts

11 | Bac à couverts DrawerStore

Design unique et compact pour plus d'espace dans le tiroir. Compartiments individuels échelonnés pour les différents couverts. Des symboles de couverts sont appliqués sur la face supérieure pour trier plus facilement. Face inférieure antidérapante. Adapté pour les tiroirs avec une hauteur minimum de 8 cm.
Dimensions 11 x 5,7 x 39,5 cm (l x H x P)
En plastique.

9953346 **19,00**




12 | Décapsuleur avec mécanisme de récupération des capsules.

Après l'ouverture de la bouteille, la capsule tombe dans le récipient prévu à cet effet. Il peut contenir jusqu'à 16 capsules.

9942526 **16,00**




NOUVEAU
dans la gamme

8 | Présentoir à épices CupboardStore à suspendre

Avec ce design innovant, vous pouvez utiliser l'espace sous le placard qui sinon, reste inutilisé. Le compartiment coulissant astucieux peut contenir jusqu'à sept pots d'épices de taille standard (non fournis). Facile à installer grâce à un ruban adhésif 3M™ VHB™ Adapté pour les meubles de cuisine d'une largeur supérieure à 32 cm. Épaisseur maximale de la tablette : 2 cm.
Dimensions 32 x 13,5 x 9,3 cm (l x H x P)
Matière Polypropylène
gris /blanc

9955567 **21,00**



● pliable et antidérapant

9 | Dessous-de-plat pliable

Se déplie pour offrir un support stable pour un grand plat ou une casserole. Se replie pour ne prendre que très peu de place dans le placard. Les bras en silicone sont antidérapants, résistants aux rayures et à une température jusqu'à 200 °C.

9942525 **10,00**




NOUVEAU
dans la gamme

10 | Porte-couvercles

Les porte-couvercles de cet ensemble en quatre parties peuvent être fixés individuellement à l'intérieur des portes d'armoires ou des tiroirs profonds. Facile à installer grâce à un ruban adhésif 3M™ VHB™ Les porte-couvercles sont adaptés pour les couvercles standard d'un diamètre de 16 à 24 cm.

9955565 **16,00**




NOUVEAU
dans la gamme

● avec bonde
● avec compartiment de rangement

13 | Cuvette avec bonde et compartiment de rangement

Cette cuvette pratique comprend un compartiment de rangement séparé avec de la place pour les brosses, les éponges et un distributeur de savon. La bonde intégrée permet de vider la cuvette sans la soulever. Deux grandes poignées permettent de porter la cuvette simplement et confortablement.
Dimensions 20,2 x 39,2 x 30,9 cm (l x H x P)
Matière PP, TPR
Gris foncé

9955568 **47,00**

Ustensiles pratiques



1 | **Économe Germany Line**
Lame lisse pour peler confortablement les fruits et les légumes.
Longueur : 11,5 cm
Matière Acier inoxydable / plastique
vert **9955635** **3,00**



2 | **Ciseaux Sharp Line Edition**
Poignée en plastique, lame en acier inoxydable
9951369 **6,80**



Made in Germany

3 | **Piège à calcaire HEXI**
Le piège à calcaire écologique HEXI filtre le calcaire de l'eau sans aucun procédé chimique. Mettez simplement l'anneau en acier inoxydable dans la bouilloire et faites bouillir.
9983477 **5,60**



4 | **Protections anti-rayures, fleurs, 6 pièces**
Adapté pour toutes les tailles de poêles, moules et plaques de four. Utilisable comme dessous-de-plat. Le lot se compose de 3 pièces d'un diamètre de 18 cm dans les coloris rouge, orange et vert et de 3 pièces d'un diamètre de 22 cm dans les coloris rouge, orange et vert. 100 % polyester
9950505 **6,20**



5 | **Dessous-de-plat Domino**
Les anneaux souples en silicone sont résistants à la chaleur jusqu'à 220° C et empêchent l'altération de la surface des tables. Adapté pour les poêles et casseroles petites et grandes ! Lavable au lave-vaisselle.
Dimensions 16,2 x 0,8 x 16,2 cm (l x H x P) En plastique, silicone
Spülmaschinengeeignet
gris **9917912** **8,30**



6 | **Paniers de cuisine suspendus Wenko Trio**
3 paniers reliés par des chaînes. Suspension pratique et peu encombrante au plafond. Avec un crochet rond pour suspendre au crochet de plafond ou de placard.
Dimensions en suspension 28 x 77 cm (Ø x H).
En métal chromé
9950506 **12,00**



7 | **Set de table mosaïque**
Les sets de table en vinyle imprimé apporte une touche colorée au décors. Ils protègent la surface de la table. Facile à nettoyer avec un chiffon humide.
Dimensions 40 x 30 cm (l x T)
beige/bleu **9954231** **7,00**
vert **9954232** **7,00**



8 | **Pinces de table**
4 pinces de table, galvanisées.
Envergure max. 30 mm.
4 pièces **9955482** **7,10**



9 | **Film antidérapant**
L'élément antidérapant idéal dans les armoires et les tiroirs. Permet de garder les verres, casseroles et petits éléments en place. Découpable. Dimensions 50 x 150 cm (B x T)
transparent **9950700** **8,30**
noir **9950701** **8,30**



10 | **Tapis antidérapant Stay Mat**
Facile d'entretien et lavable jusqu'à 30° C. Peut être découpé individuellement. Dimensions 30 x 150 cm (l x P)
beige **9951461** **3,60**
grau **9951531** **3,60**
blau **9951532** **3,60**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Système d'optimisation de rangement purvario

purvario by DÖRR – alles sicher verstaut

Made in Germany

Le concept innovant de Purvario by Dörr vous permet de transporter votre vaisselle et vos ustensiles de cuisine en toute sécurité et en silence.

Système enfichable

11 | **Cadres de rangement pour réfrigérateurs, 8 pièces**
Adapté pour les aliments emballés, bocaux en verre, boîtes Tupperware, boîtes de conserve, etc. Avec clips de fixation.
Dimensions 330 x 30 x 3 mm (l x H x P)

9953841 **11,00**

12 | **Cadres de rangement pour tiroirs, 8 pièces**
Adaptés pour les verres, tasses, bouteilles, ustensiles ménagers, articles hygiéniques, récipients alimentaires, matériel de bureau, petits outils etc.
Dimensions 330 x 60 x 3 mm (l x H x P)

9953840 **11,00**

11 |



BEST-SELLER



12 |

VOS AVANTAGES

- Flexible et compact
- Facile à nettoyer
- Faible poids



12 |

Système Vario – Modules de fixation

Le système Vario offre 4 modules de fixation flexibles pour les différentes tailles et les différents modèles. Les tiroirs et les rangements peuvent être utilisés de manière optimale. Pour cela, il vous faut la plaque de base en velours (coupe individuelle possible) et les modules de fixation correspondants qui se fixent individuellement sur celle-ci selon le principe autoagrippant. Vous pouvez changer la position des modules de fixation à tout moment.

13 | **Plaque de base en velours sur une plaque en plastique**
Tissu en velours sur plaque alvéolaire en plastique.
Velours noir.
Dimensions 30 x 50 cm (l x H)
Poids 0,24 kg **9917364** **23,00**
Dimensions 50 x 50 cm (l x H)
Poids 0,34 kg **9917365** **30,00**

13 |



➜ Utiliser uniquement avec une plaque de base en velours, réf. 9917364 ou 9917365 !

14 - 17 | **Vario System Stauklötze**



14 | **Système Vario module I**
Support pour 6 verres/tasses, bas
9917360 **21,00**



15 | **Système Vario module II**
Support pour 6 verres/bouteilles, haut
9917362 **23,00**



16 | **Système Vario module III**
Support pour 2 assiettes/casseroles
9917363 **21,00**



17 | **Système Vario module IV**
Le concept des cales offre une multitude de possibilités pour organiser votre espace de rangement.
Lot de 6 **9950498** **11,00**

18 | **Porte-assiettes, lot de 4**
Le porte-assiettes est un support optimal adapté pour les assiettes de toutes tailles. Le fond à revêtement antidérapant assure un support sûr et stable. Le système d'enclenchement simple permet d'ajuster les 4 éléments au nombre d'assiettes souhaité. Ce système peut être utilisé pour ranger des assiettes, des plateaux ou des planches à découper de manière structurée et en toute sécurité. Dimensions 21,5 x 15 x 14,5 cm (l x H x P). Poids 0,385 kg

9941194 **15,00**

18 |





- Extension illimitée
- Fond antidérapant
- Stable

Tout est rangé en toute sécurité pour le voyage



1 | **Porte-assiettes Omni-Stop**
Accessoire innovant mais très simple d'utilisation pour bloquer de nombreux articles dans la caravane et le camping-car. Barre de support en aluminium anodisé, arceau de retenue en plastique très résistant.
9931125 **8,40**



2 | **Porte-assiettes**
Combinable, assembler et terminé. Pour assiettes / soucoupes de Ø 140 à 200 mm, dimensions variables avec pièce de réduction. 1 compartiment pour 6 assiettes, extensible à volonté grâce à un système d'emboîtement.
bas 75 mm **9931113** **7,10**
haut 110 mm **9931116** **9,10**



3 | **Support pour verres et tasses**
Pour un transport sécurisé en voyage. Empêche les verres de glisser, de s'entrechoquer de de tinter pendant le trajet.
Porte-tasses
Diamètre du verre : 80 – 95 mm. 1 compartiment pour 2 tasses, extensible à volonté grâce à un système d'emboîtage.
9931117 **7,10**
Supports pour verres
Diamètre du verre 50 -70 mm. 1 compartiment pour 2 verres.
9931118 **11,00**



4 | **Porte-assiettes**
Télescopique pour des assiettes Ø 200-300 mm. Pour jusqu'à 8 assiettes à fixer en toute sécurité avec les tapis en caoutchouc fournis.
pour 6 assiettes **9931114** **19,00**
pour 8 assiettes **9931115** **20,00**



● Fixation par ventouses

5 | **Étagère à épices style**
Espace suffisant pour jusqu'à 6 récipients à épices. Avec vis & chevilles. En métal chromé. Dimensions 30 x 7 x 7 cm (l x H x P).
9941188 **17,00**



6 | **Rangement universel à visser**
28,9 x 9,5 x 10,3 cm (l x H x P)
9936690 **20,00**



7 | **Support combiné avec œillets à visser**
Panneau à épices avec support pour rouleau de papier. Dimensions 28,1 x 20,9 x 13,5 cm (l x H x P)
9936688 **26,00**



8 | **Barre de maintien Barkeeper**
Barre de maintien télescopique avec embouts antidérapants. Empêche le glissement du réfrigérateur et des placards à provision pendant le voyage. En aluminium.
Blanc, Ø 10 mm, 25-44 cm
2 pces. **9950091** **9,10**
blanc, Ø 10 mm, 41-71 cm
2 pces. **9950101** **10,00**
Chêne, Ø 10 mm, 25-44 cm
2 pces. **9950092** **9,10**
Chêne , Ø 10 mm, 42-71 cm
2 pces. **9950102** **10,00**



● Pliant



9 | **Égouttoir à vaisselle**
La sortie à visser permet une évacuation libre de l'eau dans l'évier. Avec 4 grands compartiments pour les couverts et ustensiles. L'égouttoir peut faire office de bassine à vaisselle grâce à la grille à couverts amovibles.
Dimensions 36,5 x 13,0 x 31,0 cm
Lavable au lave-vaisselle
9954075 **15,00**



10 | **Boîtier à couverts coulissant**
En plastique. Dimensions 47,5 x 6,3 x 38,0 cm (l x H x P)
9983485 **11,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

11 | **Porte-gobelet Drink-master**
Un porte-gobelet sophistiqué pour le camping, le camping-car, la caravane, le bateau et le jardin. Encliqueté sur le côté de la table, les verres, canettes et autres petits accessoires peuvent y être placés en tout sécurité.

bleu	**9950607**	**6,00**
vert	**9950610**	**6,00**





12 | **Porte-bouteilles Pandora**
Solide porte-gobelet solide en plastique. Avec équerre de fixation flexible. Idéal pour les voitures et les camping-cars. Adapté pour des bouteilles jusqu'à 2 litres.
Matière Plastique

noir	**9954284**	**8,00**



13 | **Porte-bouteilles**
Pour 6 bouteilles

9936762	**6,00**



14 | **Porte-verres et tasses**
En plastique et caoutchouc haut de gamme, protège les verres de la casse 33 x 24,5 x 6 cm avec 13 logements pour verres ou tasses.

9930900	**20,00**



15 | **Porte-gobelet pliant**

9982020	**6,00**

16 | **Plateau à verres sécurisé**
Adapté pour les camping-cars, les caravanes et autres véhicules de loisir. Ce plateau à verres est utilisable de manière flexible et individuelle vers l'intérieur pour des verres de diamètres différents ainsi que vers l'extérieur pour des placards de différentes tailles. En mousse,
Dimensions set 40 x 4 x 50 cm (l x H x P).

9930901	**25,00**





17 | **Pochettes de protection**
Pour verres et bouteilles en matière plastique indéchirable et souple. Epaisseur 4,5 mm.

Set de 6	**9930650**	**7,10**



18 | **Porte-verre double Mega-Klipp**
Fixation avec un ruban adhésif double-face de 3M. Aussi sûre qu'un vissage. Diamètre du pied de 6 à 10 mm.
1 set = 2 supports

gris	**9931127**	**10,00**
marron	**9931121**	**10,00**



19 | **Porte-verre double Mega-Klipp, vin rouge**
Fixation avec un ruban adhésif double-face de 3M. Aussi sûre qu'un vissage. Diamètre du pied de 6 à 10 mm.
1 set = 2 supports

gris	**9931128**	**10,00**
marron	**9931123**	**10,00**



20 | **Porte-verre simple Mega-Klipp vin rouge**
Fixation avec un ruban adhésif double-face de 3M. Aussi sûre qu'un vissage. Diamètre du pied de 6 à 10 mm.
1 set = 4 supports.

gris	**9931129**	**10,00**
marron	**9931124**	**10,00**



21 | **Porte-verre simple Mega-Klipp**
Fixation avec un ruban adhésif double-face de 3M. Aussi sûre qu'un vissage. Diamètre du pied de 6 à 10 mm.
1 set = 4 supports.

gris	**9931126**	**10,00**
marron	**9931122**	**10,00**



1 | **Bac à linge pliant**
Multiples usages, pour laver, faire la vaisselle, transporter etc. Tient tout seul lorsqu'il est rempli d'eau. Matière plastique très solide. Facile à ranger
33 x 33 x 19,5 cm 15 litres
Bleu **9935379** **15,00**



2 | **Seau pliant avec couvercle**
Le seau Collaps peut être entièrement replié après usage. Volume 7,5 l. Dimensions Ø 31 cm, hauteur 24 cm (5,5 cm une fois replié), poids 1 kg
9913921 **32,00**



3 | **Seau pliant**
De qualité extra solide. Tient tout seul lorsqu'il est rempli d'eau. Matériau : PVC Volume 9 litres.
Dimensions 26 x 31 cm
9935378 **12,00**



4 | **Support de poubelle**
Peu encombrant sur la face interne d'une porte d'armoire ou simplement sur une surface murale libre ou un tube de tente. Avec couvercle plastique solide.
Dimensions 23 x 33 x 16 cm (L x H x P)
6 l **9938050** **17,00**



5 | **Poubelle bio**
Le seau peut être suspendu de chaque côté.
Dimensions 20 x 30 x 23 cm (L x H x P), 8 L
9932420 **14,00**
Dimensions 23 x 30 x 25 cm (l x H x P), 10 L
9932421 **15,00**



6 | **Poubelle**
Poubelle encastrable 5 l à accrocher dans un tiroir ou sur une porte. Avec couvercle couleur gris fumée. En plastique
Dimensions 24,7 x 18,5 x 18,2 cm
9999542 **14,00**



7 | **Support pour sac poubelle Bio Boy NG**
Support pour sac poubelle avec compartiment de rangement pour les sacs de rechange. La livraison inclut 10 sacs poubelle.
Matière Plastique
Dimensions 32,5 x 66 x 28,5 cm (B x H x T)
9955439 **13,00**



8 | **Support pour sac poubelle Trapsy**
Cadre de serrage pour sac poubelle avec couvercle encliquetable, livraison sans sac poubelle. Couleur gris.
Dimensions 13,9 x 10,8 x 4,5 cm (L x H x P)
9951570 **6,00**

Sacs poubelle
Lot de 20 sacs adaptés au support Trapsy.
9930653 **2,60**

BEST-SELLER



9 | **Poubelle Pillar**
Avec couvercle. Idéal pour les petits déchets dans les caravanes, les camping-cars ou les bateaux. Le couvercle, qui se ferme bien, empêche la diffusion des mauvaises odeurs. En plastique de grande qualité. Montage simple grâce au ruban adhésif double face et aux vis. Peut facilement être suspendu pour le nettoyage.
Dimensions 26,5 x 30,0 x 12,0 cm (L x H x P)
5,5 l **9950405** **14,00**

Dimensions 31,5 x 31,5 x 18,0 cm (L x H x P)
10 L **9950824** **20,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



10 | Seau Fabric
Seau polyvalent pratique. Idéal pour laver la vaisselle, pour les courses ou le rangement des objets ménagers.
Matière PP
Contenu : 15 l

orange	**9955621**	**6,00**
vert	**9955623**	**6,00**
bleu	**9955624**	**6,00**
violet	**9955625**	**6,00**

11 | Couvercle Fabric Top
Couvercle en plastique compatible avec le seau polyvalent.
Matière PP

gris	**9943065**	**4,00**

12 | Passoire Fabric In
Passoire en plastique compatible avec le seau polyvalent.
Matière PP

gris	**9943066**	**5,00**











13 | Seau rétractable Rivula
Seau rétractable en plastique solide. Une fois plié, il est très compact et se transporte facilement grâce au système Fold-Away.
Contenu : 10 L
Matière PP, TPU

gris / vert	**9943067**	**10,00**

14 | Corbeille à linge Fabric
Bac à linge rétractable en plastique solide. Une fois plié, il est très compact et se transporte facilement grâce au système Fold-Away.
Contenu : 36 l
Matière PP, TPU

gris / vert	**9943069**	**15,00**

15 | Corbeille rétractable Reducta
Corbeille rétractable en plastique solide. Une fois pliée, elle est très compacte et se transporte facilement grâce au système Fold-Away.
Contenu : 16 l
Matière PP, TPU

gris / vert	**9943068**	**10,00**



16 | Clipbox 38 litres
Dimensions 52 x 37 x 27 cm (L x H x P).

	9935592	**12,00**

17 | Clipbox 25 l
Dimensions 44 x 31 x 23 cm (L x H x P).

	9935591	**8,10**

COMMANDEZ MAINTENANT



18 | Lot de 4 éponges
Peau de chamois synthétique (32 x 40 cm), éponge (155 x 110 x 65 mm), éponge de nettoyage dure (100 x 80 x 50 mm), coussin de nettoyage à sec (125 x 90 x 40 mm)

	9981948	**7,10**



19 | Éponge anti-tache Magic, lot de 4
Nettoie uniquement avec de l'eau et sans détergent. Idéal pour toutes les surfaces en plastique et métalliques, pour les bateaux pneumatiques, le PVC, le mobilier de jardin, les lavabos, les surfaces de cuisine et de salle de bain, le verre, les miroirs et toutes les surfaces dures. Lot de 4.
Dimensions 12 x 3,5 x 6 cm.

	9916669	**10,00**

WENKO



1 | **Support d'essuie-tout Static-Loc**
Adapté pour tous les rouleaux d'essuie-tout courants Maintien sécurisé grâce aux ventouses spéciales Magic-Loc. Montage facile et rapide.
Dimensions 28 x 13 x 9 cm (l x H x P)
Métal chromé

9950478 **13,00**



2 | **Porte-rouleau de cuisine Magic-Loc**
Adapté pour tous les rouleaux d'essuie-tout courants. Maintien sécurisé grâce aux ventouses spéciales Magic-Loc. Montage facile et rapide.
Dimensions 28 x 13 x 9 cm (l x H x P)
Métal chromé.

9941189 **25,00**



2 pièces

3 | **Crochet double pour porte acier inoxydable**
Dimensions 5 x5 x 4,9 cm (l x H x P)Dimensions 5 x5 x 4,9 cm (l x H x P)
2 pièces **9983473** **5,10**



4 | **Porte-serviette télescopique pour porte**
Pour les feuillures de porte jusqu'à 2 cm d'épaisseur. Dimensions extensibles de 22 – 35 x 7 x 4 cm (l x H x P)
En acier inoxydable

9983475 **12,00**



5 | **Barre de 4 crochets**
Pour les tiroirs ou les portes de placard, à l'intérieur et l'extérieur. Crée de la place et de l'ordre dans la cuisine. Dimensions 24 x 10 x 6 cm (l x H x P)
Métal chromé

9950507 **6,10**



6 | **Porte-sac poubelle pour porte**
Pour les tiroirs ou les portes de placard, à l'intérieur et l'extérieur.
Dimensions 22 x 6 x 23 cm (L x H x P)
Matière Métal chromé

9950508 **8,10**

Ustensiles domestiques



7 | **Séchoir-parapluie**
Armature rectangulaire avec 34 pinces et pliable. Dimensions 70 x 34 cm (l x P)
En plastique

9932053 **13,00**



8 | **Étendoir à linge rond en acier inoxydable**
Séchoir mobile pour les petites pièces en acier inoxydable. Crochets avec protection anti-tempête. Se plie pour prendre moins de place et utilisable immédiatement en cas de besoin. Avec 18 pinces à linge. Garantie 5 ans.
Dimensions 27 x 26 x 27 cm (l x H x P)

9950504 **20,00**



9 | **Séchoir-parapluie Joker**
Séchoir parapluie en plastique haut de gamme. Forme ovale, avec 24 pinces. Crochets de fixation avec fermeture à ressort.
Dimensions 45 x 22 cm (Ø x H)

9950526 **11,00**

PRODUIT PRÉFÉRÉ



10 | **Corde à linge Bone Dry**
Corde à linge extensible avec 2 crochets de fixation sur les extrémités et 12 pinces à linge en métal.
Longueur 1,9 - 3,5 m **9954455** **5,00**



11 | **Panier à pinces à linge**
Panier rond avec 30 pinces à linge.
Dimensions 19 x 9 x 19 cm (l x H x P), en plastique

9950510 **6,00**



12 | **Corde à linge Wheel**
Corde à linge 100 % en nylon dans une boîte à enrouler. Avec crochets de fixation.
5,5 m de long.

9950513 **8,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



13 | **Séchoir type parapluie Laun-Tree 4A avec étendoir supplémentaire**
Modèle à quatre bras avec étendoir supplémentaire en aluminium breveté pour plus d'espace. Le montage et l'utilisation sont simples et nécessitent peu d'efforts. Les sardines comprises dans la livraison garantissent la stabilité. Avec sac de rangement.
Dimensions 102 x 150 cm (l x H), poids 3 kg.
9983948 **61,00**



14 | **Extension parapluie 4A pour Laun-Tree**
Séchoir à linge supplémentaire en aluminium, convient pour le montage ultérieur sur tous les séchoirs parapluie pliants avec un tube central de ø 38 mm. Montage simple en quelques secondes. Construction à 4 bras. Longueur totale des cordes en fonction du modèle 7,2 ou 7,5 mm. Avec sac de rangement.
Dimensions 71 x 71 cm (l x H), poids 0,6 kg.
9983949 **13,00**



- Également utilisable comme trépied satellite

15 | **Trépied Transat Alu**
Trépied SAT ultra léger en tube rond en aluminium anodisé. Diamètre 40 mm. Ancrage supplémentaire possible grâce aux sardines fournies. Pliable.
9950524 **42,00**

BEST-SELLER



- Pratique
- Peu encombrant



16 | **Étendoir à linge Mary**
Séchoir à linge pratique et peu encombrant pour les fenêtres de caravanes et de camping-cars. Également utilisable à la maison grâce à son arceau réglable. Correspond à une corde d'environ 3 mètres.
9951408 **8,00**

17 | **Séchoir à linge Pops**
Séchoir à linge à ventouses. Montage simple sur les surfaces lisses. Longueur 90 cm.
9950527 **6,60**



18 | **Séchoir à linge**
Séchoir à linge en contreplaqué 15 mm à accrocher dans les poignées de rangement.
Longueur de la corde 20 m.
Montage pour poignées installées horizontalement.
9916540 **15,00**
Montage par le biais des poignées installées verticalementn
9916550 **16,00**



19 | **Séchoir Laundry Rack**
Séchoir pliant en aluminium, dimensions compactes une fois plié.
Dimensions 132 x 102 x 52 cm
Poids 2 kg
9913418 **37,00**



- 2 poignées baguettes
- 2 fermetures magnétiques
- Boutons pression à visser

20 | **Sac multifonction**
Sac polyvalent pour les courses, les vêtements ou comme sac poubelle. 2 poignées bâton rendent le port confortable. Dimensions 31 x 41 cm (l x H). 100 % polyester, lavable et facile à nettoyer.
9960002 **57,00**



21 | **Panier à linge Jumbo**
Offre beaucoup de place pour votre linge sale. Poignées avec soft grip pour le transporter confortablement votre linge.
Dimensions 38 x 72 x 38 cm (l x H x P). Capacité 69 litres. Material 100% Polyester.
anthracite **9983370** **20,00**

La propreté absolue dans et autour du véhicule



1 |



2 |



3 |



4 |



5 |



6 |



7 |



8 |



9 |

NOUVEAU



10 |



11 |

● Parois latérales flexibles

1 | Brosse en alu
Avec manche télescopique en aluminium 90 – 175 cm, avec passage d'eau, grande brosse douce, compatible avec les raccords de tuyau Gardena.
Poids 0,66 kg
9945816 **19,00**

2 | Brosse alu
Brosse de nettoyage ultra douce avec brosses latérales. Manche télescopique extensible en aluminium 90 - 175 cm. Avec écoulement de l'eau et raccord rapide.
Poids 1,58 kg
9983684 **29,00**

3 | Brosse ECO
Manche télescopique 105 – 185 cm, avec couplage rapide
Poids 0,95 kg
9935173 **19,00**

4 | Brosse de nettoyage en alu standard
Manche de brosse en aluminium de 130 cm extensible avec filetage en nylon. Brosse de nettoyage douce en plastique.
Poids 0,28 kg
9950625 **13,00**

6 | Balai de tente Spik
Balai pratique pour la tente et la terrasse avec manche télescopique de 70 à 118 cm. Rangement compact. Poids 0,34 kg
gris/vert **9913851** **8,00**

7 | Brosse de nettoyage en alu à tête ronde
Manche en aluminium. Avec passage d'eau. Brosse de nettoyage ultra douce. Avec couplage de connexion rapide.
Dimensions 13 x 60 x 10 cm (l x H x P)Poids 0,32 kg
9950626 **11,00**

8 | Pelle universelle
Manche enfichable avec des boutons-pression. Construction solide en aluminium peint. Avec étui.
Dimensions 28 x 32 x 4,5 cm (l x H x P)
Poids 0,7 kg
9921050 **30,00**

9 | Brosse à neige avec grattoir
Style télescopique en aluminium extensible de 80 à 120 cm, poignée souple antidérapante, balai à neige rotatif avec lèvre en caoutchouc
Poids 0,3 kg
9955606 **15,00**

10 | Set pelle/balayette Butler
Set pelle-balayette en plastique.
9950528 **5,00**

11 | Pelle et balayette
Ensemble pelle et balayette simple et compact.
Dimensions 34 x 30 x 2 cm (l x H x P)
9983379 **10,00**

5 | Brosse de nettoyage en alu extra longue
Manche télescopique extensible en aluminium 130 - 300 cm. Avec passage d'eau. Grande brosse de nettoyage ultra douce. Avec couplage de connexion rapide. Convient particulièrement aux camions et aux grands camping-cars.
Poids 1,56 kg
9950624 **33,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Laver et essorer en voyage

12 | 81,00





- Idéal pour le voyage
- Avec fonction d'essorage
- Facile à transporter grâce à la poignée





Remplissage facile et vidange par tuyau

12 | Mini lave-linge

Le lave-linge compact offre un cycle de lavage (jusqu'à 3 kg de linge) ainsi qu'un cycle d'essorage (jusqu'à 1,5 kg de linge). L'utilisation est très simple : de l'eau du robinet et une poudre de lavage traditionnelle suffisent Avec un tuyau de vidange et un autre pour le remplissage.
Dimensions 33,5 x 53 x 34 cm (l x H x P)
Équipement et fonctions :
Max. 10 l d'eau
Lavage jusqu'à 3 kg de linge
Essorage jusqu'à 1,5 kg de linge
Max. 260 Watt
Puissance 230 V
Poids 5 kg

9951303 **81,00**

BEST-SELLER

BRUNNER



- Avec pied en acier inoxydable à visser

13 | Ventilateur Mistral

Ventilateur avec tête pivotante et grille de protection chromée.
Ø 22 cm
Puissance 12 Volt

9951389 **24,00**



- Avec prise 12 V

14 | Sèche-cheveux 12V, 168 W

Sèche-cheveux de voyage 12 V avec poignée rabattable, interrupteur On/Off et prise 12 V. Boitier en plastique résistant.
Puissance 12 V, 168 W
Poids 0,28 kg

9920057 **16,00**



15 | Sèche-cheveux Sciroque NG

Sèche-cheveux de voyage compact avec poignée rabattable Utilisable sur 110 et 230 V. Boîtier en plastique résistant. Avec sac de rangement pratique.
Puissance 800 W, tension 220 V + 110 V AC
Dimensions 14,3 x 5 x 19 cm (l x H x P)
Poids 0,3 kg
gris/noir 9955671 **20,00**

16 | Aspirateur sec et à liquides Power-Vac

L'aspirateur fonctionne sans alimentation électrique externe grâce à l'accumulateur intégré. Recharge avec bloc d'alimentation pendant env. 10–14 heures sur la prise 230 V. Contenu de la livraison : aspirateur, tuyau d'aspiration, embout pour tissu, brosse, suceur, bandoulière, bloc d'alimentation, instructions d'utilisation.

Données techniques
Moteur 12 Volts CC
Accumulateur 12 volts CC, 2,6 Ah, env. 20 min.
Volume 3,8 l
Puissance absorbée 100 watts
Puissance d'aspiration colonne d'eau 400 mm
Dimensions 270 x 320 x 198 mm (L x H x P)
Poids 2,1 kg

9930424 **100,00**

Embout pour brosse
9995524 **5,00**



DOMETIC



- Brosse sec/humide

17 | Aspirateur à main sur batterie 2 en 1

Aspirateur à main mobile et compact. Pour les liquides également. Avec brosse, suceur, buse mouillée / sèche et câble de chargement. Raccord 230 V.
Batterie 1500 mAh lithium-ions
Collecteur de déchets 100 ml
Puissance 230 V / 40 watts
Dimensions 59 x 13 x 6 cm (L x H x P)
Poids 1,6 kg

9951306 **35,00**



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Froid

	PAGE
Sacs isothermes, glacières & accessoires	142 – 147, 154
Réfrigérateurs	187 – 191
Grilles d'aération & protections hivernales	153
Climatiseurs de toits & de coffres	155 – 165

Quipon

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ MOVERA



Climatiseur Quipon AIR

à partir de **1 744,00**

Voir page 156

PRODUIT PREFERÉ

Glacière à absorption CombiCool ACX

à partir de **352,00**

Voir page 142



NOUVEAU dans la gamme



Réfrigérateur à compresseur RC 10.4

à partir de **1 492,00**

Voir page 150

Refroidissez où vous voulez en toute simplicité - avec 12 volts, 230 volts ou au gaz

DOMETIC



VOS AVANTAGES

- Alimentation électrique assurée dans tous les lieux d'utilisation
- 12 volts, 230 volts et gaz
- Fonctionnement absolument silencieux
- Machine à glaçons comprise dans la livraison
- Élégant boîtier en aluminium, design attrayantt

1-2 | à partir de **352,00**



Contenu 31 litres

3-4 | à partir de **377,00**



Contenu 40 litres

5 | **415,00**



Contenu 40 litres

● Fonctionnement avec cartouches de gaz

2 + 4 | Avec flexible, autorisé uniquement pour le raccordement à la prise de gaz (connecteur)

1-5 | Glacière à absorption CombiCool ACX

Vous avez trouvé un petit endroit de rêve mais inaccessible en voiture ? Cela ne fait rien, la glacière à absorption CombiCool ACX vous laisse toute latitude pour choisir votre lieu de pique-nique. Dans un véhicule, elle fonctionne sur 12 volts et sur 230 volts à la maison ou au camping. En plein air, passez simplement au fonctionnement au gaz. Elle dispose d'une capacité de refroidissement jusqu'à 25°C en-dessous de la température extérieure et jusqu'à 30°C en-dessous de la température ambiante. Le boîtier élégant en aluminium avec son couvercle remarquable est une caractéristique d'identification des produits de la famille ACX.



Design attrayant, couvercle remarquable



Régulation des flammes sur 3 niveaux en mode gaz, allumage piezo, réglage thermostatique en mode 230 volts



Évaporateur avec surface d'appui pour la machine à glaçons

Modèle	1 | **ACX 35 50 mbar**	2 | **ACX 35 30 mbar**	3 | **ACX 40 50 mbar**	4 | **ACX 40 30 mbar**	5 | **ACX 40 G 30 mbar**
Contenu utile (l)	31	31	40	40	40
Raccordements	12 / 230 volts / gaz	12 / 230 volts / gaz	12 / 230 volts / gaz	12 / 230 volts / gaz	12 / 230 volts / gaz
Consommation 12 V / 230 V	75 / 75	75 / 75	85 / 85	85 / 85	85 / 85
Consommation de gaz	12,6	12,6	12,6	12,6	10,5
Puissance frigorifique sous la température ambiante d'env. (°C)	30	30	30	30	30
Dimensions (l x H x P cm)	50,0 x 44,0 x 44,3	50,0 x 44,0 x 44,3	50,0 x 44,0 x 50,8	50,0 x 44,0 x 50,8	50,0 x 44,0 x 50,8
Poids (kg)	14	14	15	15	15
Coloris	argenté / noir	argenté / noir	argenté / noir	argenté / noir	argenté / noir
N° art.	**9950779**	**9950780**	**9950781**	**9950782**	**9950783**
Prix	**352,00**	**352,00**	**377,00**	**377,00**	**415,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

6 |



Volume 29 l

7 |



Volume 37 l

6-7 | **Glacière thermoélectrique Cool-Fun SC**

Le plaisir de la fraîcheur pour les débutants et les experts (du pique-nique) avec port USB pour charger des appareils mobiles. La série WAECO Coolfun SC offre un système thermo-électrique performant à un prix avantageux. Ces glacières de loisir pratiques refroidissent jusqu'à 18° C sous la température ambiante et, si besoin, préservent la chaleur des plats pour le déjeuner.

Modèle	6 | **SC 30**	7 | **SC 38**	8 | **SC 30 B**
Classe énergétique	A++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	66	66	66
Contenu utile (l)	29	37	29
Bruit aérien (dB)	39	39	39
Raccordements	12 / 230 volts	12 / 230 volts	12 / 230 volts
Consommation 12 V / 230 V	47 / 55	47 / 55	47 / 55
Puissance frigorifique sous la température ambiante d'env. (°C)	18	18	18
Dimensions (l x H x P cm)	3,9 x 44,4 x 29,6	56,5 x 39,1 x 29,5	39,6 x 44,5 x 29,6
Poids (kg)	4	5,4	4
Coloris	gris clair/gris foncé	gris clair/gris foncé	beige / gris
N° art.	**9952647**	**9952648**	**9955493**
Prix	**110,00**	**171,00**	**120,00**

8 | **Glacière CoolFun SC30B**

Cette glacière thermoélectrique écologique est la première au monde à être fabriquée avec un matériau biocomposite. La Dometic CoolFun SC bénéficie ainsi d'une durée de vie plus longue et, surtout, d'une consommation réduite de combustibles fossiles sans compromettre la performance du produit. Elle est à la fois portable et pratique, et sur simple pression d'un bouton, vous pouvez refroidir ou chauffer son contenu. Le choix parfait pour les voyages en voiture, le camping, les pique-niques, l'utilisation au bureau et plus encore.

8 |



Volume 29 l

Pièce de rechange



Câble de raccordement 12 / 24 V DC

Câble de raccordement pour le fonctionnement d'appareils de refroidissement thermo-électriques sur la prise allume-cigare (12 volts ou 24 volts).

9942497 **19,00**

Glacières thermoélectriques

NOUVEAU dans la gamme

DOMETIC

1|





Contenu 24 l

2|



Contenu 29 l



1+2 | Glacière Mobicool MV

Que vous souhaitiez voyager en voiture ou recevoir des amis, la Mobicool MV26 AC/DC vous garantit à tout moment des repas parfaitement frais. La flexibilité de l'alimentation électrique permet un fonctionnement à 12 V en courant continu via la batterie du véhicule ou via le réseau 230 V courant alternatif de votre domicile. Les câbles du MV26 ne peuvent pas être débranchés (et ainsi impossible à perdre !) et peuvent être rangés dans un compartiment prévu à cet effet dans le couvercle lorsqu'ils ne sont pas utilisés. La construction robuste garantit que les conditions extérieures et les vibrations pendant le transport ne posent aucun problème. La poignée de transport polyvalente ferme le couvercle pendant le transport et le maintient ouvert lorsque vous voulez accéder au contenu. Le ventilateur supplémentaire répartit efficacement l'air frais dans tout l'appareil pour un refroidissement fiable et rapide. Sa capacité de 25 litres permet d'accueillir une bouteille verticale de 2 litres. Avec le Mobicool MV26, vous avez toujours une boisson fraîche à portée de main pour vous et vos amis.

Modèle	1| **Mobicool MV26**	2| **Mobicool MV30**
Classe énergétique	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	78	82
Contenu utile (l)	25	29
Bruit aérien (dB)	30	30
Raccordements	12 / 230 volts	12 / 230 volts
Consommation 12 V / 230 V	48 /70	48 /70
Puissance frigorifique sous la température ambiante d'env. (°C)	18	18
Dimensions (l x H x P cm)	39,6 x 39,5 x 29,6	39,6 x 44,5 x 29,6
Poids (kg)	4	4,3
Coloris	bleu/ blanc	bleu/ blanc
N° art.	**9955735**	**9955736**
Prix	**66,00**	**71,00**





Contenu 38 l

3 | Glaciaire Dometic CK 40 D Hybride Thermoélectrique 12 / compresseur 230 V

Équipée de deux systèmes de refroidissement - un groupe thermoélectrique complète le compresseur (230 volts) pour pouvoir utiliser la glacière avec une batterie de véhicule de 12 volts. La chaîne de refroidissement peut être respectée pendant le transport. Contenu de 38 litres, hauteur adaptée pour les bouteilles de 2 litres, boîtier solide, puissance de congélation jusqu'à -15°C. Un appareil idéal au camping, à la maison et dans le jardin pour conserver la fraîcheur de la viande et des boissons pour la soirée grillades.

Modèle	**CK 40 D Hybrid**
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	99
Contenu utile (l)	ca. 38
Bruit aérien (dB)	46
Raccordements	12 / 230 Volt
Consommation 12 V / 230 V	47 / 75
Puissance frigorifique sous la température ambiante d'env. (°C)	20
Dimensions (l x H x P cm)	52,0 x 45,4 x 51,5
Poids (kg)	22
Coloris	noir
N° art.	**9956358**
Prix	**423,00**

Pièce de rechange



Câble de raccordement 12 / 24 V DC

Câble de raccordement pour le fonctionnement d'appareils de refroidissement thermoélectriques sur la prise allume-cigare (12 volts ou 24 volts).

9942497 **19,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Glacières DC/AC pratiques avec système électronique TCX spécial pour 12 / 24 volts DC et 230 volts AC

DOMETIC



1-3 | **Glacière Tropicool**

Ces appareils confortables sont également adaptés pour les plats chauds en cas de besoin. Ils peuvent fournir des températures pouvant atteindre +65 °C lorsque la fonction de chauffage est active.

Système électronique spécial TCX avec panneau de commande tactile

- Réglage de la température sur 7 niveaux en mode chauffage et refroidissement
- Affichage LED de la température
- La fonction mémoire enregistre le dernier réglage
- Le clavier à membrane protège le système électronique de la poussière et de l'humidité

4 | **232,00**

- Inclus : surveillance de batterie et protection contre inversion des pôles
- Contenu 14 l





VOS AVANTAGES

- Refroidissement jusqu'à 30 °C en-dessous de la température ambiante ! (TC 07 jusqu'à 25 °C) Chauffage jusqu'à +65 °C
- Raccordement 12/24/230 volts en série, avec commutateur pour le fonctionnement sur secteur (TC07: 12/230 V)
- Mode à économie d'énergie intelligent
- Système électronique-TC avec panneau de commande tactile







5 | **255,00**





- Contenu 20 l

ACE TEST sehr empfehlenswert

6 | **321,00**



- Contenu 33 l

Modèle	4 | **TCX 14**	5 | **TCX 21**	6 | **TCX 35**
Classe énergétique	A++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	74	77	77
Contenu utile (l)	14	20	33
Bruit aérien (dB)	41	41	41
Raccordements	12 / 24 / 230 volts	12 / 24 / 230 volts	12 / 24 / 230 volts
Consommation 12 V / 230 V	46 / 50 / 64	46 / 50 / 64	46 / 50 / 64
Puissance frigorifique sous la température ambiante d'env. (°C)	27	27	27
Dimensions (l x H x P cm)	45,0 x 32,8 x 30,3	45,0 x 42,0 x 30,3	55,0 x 46,0 x 37,6
Poids (kg)	5,8	7,3	10,6
Coloris	gris clair/gris foncé	gris clair/gris foncé	gris clair/gris foncé
N° art.	**9954681**	**9954682**	**9954683**
Prix	**232,00**	**255,00**	**321,00**

Technique de compresseur « Light »
Formes extrêmement compactes

Ces glacières à compresseur étonnamment légères sont aussi faciles à manier que des glacières thermoélectriques. La sangle, l'anse ou les poignées de transport permettent un transport facile de l'appareil. Le rangement ne pose aucun problème : sa forme élancée en fait une « solution de niche » parfaite. Vous pouvez profiter de points forts supplémentaires en matière de performance et d'équipement : refroidissement normal et congélation jusqu'à -18 °C pour une consommation électrique minimale, indépendamment de la température extérieure.

VOS AVANTAGES

- Forme extrêmement compacte
- Encore plus légère
- Refroidissement normal et congélation
- Système électronique spécial avec affichage numérique de température
- Dispositif de surveillance de batterie à 3 niveaux
- Éclairage intérieur LED
- Écran numérique
- 12/24 V DC
- 100-240 V AC

1|



- Écran numérique
- Désormais également en version UniQuick

2|



- Écran numérique

3|



- Écran numérique
- Désormais également en version UniQuick



1| 2| 3|

Glacières thermoélectriques

Modèle	1| CF 11	2| CF 16	3| CF 26
Classe énergétique	A++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	80	59	72
Contenu utile (l)	10,5	15	21
Bruit aérien (dB)	46	48	48
Raccordements	12 / 24 V DC 100-240 V AC	12 / 24 V DC 100-240 V AC	12 / 24 V CC 100-240 V CA
Puissance absorbée moyenne env. (W)	35	35	35
Consommation à +20 °C / +32 ° C Température extérieure et respectivement +5 °C température intérieure (Ah/h)	0,29 / 0,61	0,21 / 0,44	0,44 / 0,67
Température de fonctionnement	de +10 °C à -18 °C	de +10 °C à -18 °C	de +10 °C à -18 °C
Dimensions (l x H x P cm)	54,0 x 35,8 x 23,5	54,95 x 36,69 x 26,0	55,0 x 42,5 x 26,0
Poids:	8,5	9,5	10,5
Coloris	gris clair/gris foncé	gris clair/gris foncé	gris clair/gris foncé
N° art.	**9953865**	**9953866**	**9953867**
Prix	**648,00**	**685,00**	**776,00**







Glacières à compresseur et boîtes de congélation CoolFreeze CFX

4|



Basses températures de congélation d'au moins - 22 °C : du jamais vu pour une utilisation mobile ! Grâce à un nouveau modèle de compresseur haute performance et une isolation extra-forte, la consommation d'énergie a pu être encore réduite de 35 % en comparaison avec les modèles précédents.
L'apparence de ces appareils haute technologie avec détails heavy-duty est surprenante : le renforcement des angles, les charnières en acier inoxydable et le solide revêtement de couvercle garantissent une résistance aux charges les plus lourdes. Malgré tout, les glacières CFX sont étonnamment légères et faciles à transporter grâce à leur poignée de transport rabattable.

Modèle	4| CFX 28
Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	61
Contenu utile (l)	26
Bruit aérien (dB)	34
Raccordements	12/24 / 240 V
Puissance absorbée moyenne env. (W)	40
Consommation à +20 °C / +32 ° C Température extérieure et respectivement +5 °C température intérieure (Ah/h)	0,30 / 0,58
Température de fonctionnement	de -22 °C à +10 °C
Dimensions (l x H x P cm)	62,0 x 34,2 x 42,5
Poids:	env. 13,1
Coloris	gris clair/gris foncé
N° art.	**9940655**
Prix	**945,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

VOS AVANTAGES

- Compresseur performant
- Construction robuste mais légère
- Avec des paniers métalliques amovibles avec séparateurs pour une séparation intérieure optimale (tous sauf CFX3 35)
- Machine à glaçons intégrée pour la fabrication de glaçons (55IM uniquement)
- Application CFX Smartphone pour le contrôle de la température via Bluetooth ou WLAN et pour l'enregistrement des données de performance

NOUVEAU

DOMETIC



5-11 | à partir de **1 008,00**

Glacières à compresseur et boîtes de congélation CoolFreeze CFX

Avec la Dometic CFX3, vos aventures en plein air acquièrent une toute nouvelle qualité. Savourez des aliments frais et des boissons fraîches en tout temps ! C'est possible grâce à la technologie de refroidissement VMSO3 de Dometic, leader sur le marché. Son cœur est un compresseur à vitesse contrôlée avec un logiciel optimisé pour un refroidissement et une surgélation puissants et une efficacité énergétique supérieure. Le CFX3 est équipé d'un cadre de protection léger mais robuste. Cela le rend idéal pour une utilisation à l'extérieur. Les poignées robustes en aluminium à ressort facilitent le levage et le transport. La température de refroidissement de votre CFX3 peut être réglée sur l'écran TFT. Vous pouvez également télécharger l'application Dometic et naviguer dans le menu à votre guise.

5 | CFX3 35 | 6 | CFX3 45 | 7 | CFX3 55 | 8 | CFX3 55IM | 9 | CFX3 75 DZ | 10 | CFX3 95DZ | 11 | CFX3 100



Avec les nouvelles CFX3 75DZ et CFX3 95DZ, deux zones de température permettent un refroidissement et une congélation simultanés.



Modèle	5 | CFX3 35	6 | CFX3 45	7 | CFX3 55	8 | CFX3 55IM	9 | CFX3 75DZ	10 | CFX3 95DZ	11 | CFX3 100
Classe énergétique	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	81	79	83	82	108	111	111
Contenu utile (l)	32	40	48	46	65 (39/26)	82 (48/34)	88
Bruit aérien (dB)	44	47	47	48	51	50	50
Raccordements	12 / 24 V DC 100 – 240 V AC	12 / 24 V DC 100 – 240 V AC	12 / 24 V DC 100 – 240 V AC	12 / 24 V DC 100 – 240 V AC	12 / 24 V DC 100 – 240 V AC	12 / 24 V DC 100 – 240 V AC	12 / 24 V DC 100 – 240 V AC
Puissance absorbée moyenne env. (W)	50	50	50	52	70	70	73
Consommation à +20 °C / +32 ° C Température extérieure et respectivement +5 °C température intérieure (Ah/h)	0,47 / 0,98	0,49 / 1,03	0,56 / 1,10	0,59 / 1,11	0,84 / 1,59	0,94 / 1,81	0,91 / 1,56
Température de fonctionnement	–22 C° bis +10 °C	–22 C° bis +10 °C	–22 C° bis +10 °C	–22 C° bis +10 °C	–22 C° bis +10 °C	–22 C° bis +10 °C	–22 C° bis +10 °C
Dimensions (l x H x P cm)	39,8 x 40,7 x 69,4	9,8 x 47,6 x 69,4	72 x 48 x 45,5	72 x 48 x 45,5	89,2 x 47,2 x 49,5	96,2 x 47,2 x 53	96,2 x 47,2 x 53
Poids:	16,9	18,7	20,4	21,3	27,8	29,6	29,6
Coloris	gris clair/ gris foncé	gris clair/ gris foncé	gris clair/ gris foncé	gris clair/ gris foncé	gris clair/ gris foncé	gris clair/ gris foncé	gris clair/ gris foncé
N° art.	**9955977**	**9955988**	**9955989**	**9955992**	**9955993**	**9955994**	**9955995**
Prix	**1 008,00**	**1 071,00**	**1 197,00**	**1 323,00**	**1 386,00**	**1 638,00**	**1 512,00**



Deux compartiments de refroidissement avec température réglable séparément (DZ uniquement)



Un panneau de commande TFT affiche l'état de fonctionnement



Avec cadre de protection des arêtes et couvercle entièrement isolé avec charnières en aluminium



Poignée escamotable et amovible



Thermostat électronique avec affichage numérique de la température

DOMETIC

Les réfrigérateurs à absorption mobiles Dometic CombiCool sont les réfrigérateurs les plus pratiques et diversifiés pour camping-cars et caravanes. Leurs atouts principaux : ils peuvent transformer trois sources d'énergie (12 volts, 230 volts ou gaz) en performance frigorifique puissante.



Réfrigérateur à absorption

1 | CombiCool RF 60

- Réfrigérateur à absorption 3 voies pour 12 volts, 230 volts et gaz
- Allumage de batterie 12 volts et contenu d'env. 61 litres
- Grille support et éléments de porte réglables
- Technologie par absorption absolument silencieuse
- Design moderne : face avant en aluminium et corps noir

1 | **507,00**



Face avant en aluminium

Inadéquat pour le montage dans le véhicule

2 | à partir de **621,00**



2 | CombiCool RF 62

- Réfrigérateur à absorption 3 voies pour 12 volts, 230 volts et gaz
- Allumage de batterie 12 volts absolument silencieux
- Grille support et éléments de porte réglables
- Contenu brut d'env. 56 litres, dont 5 litres pour le compartiment de congélation
- Conservé dans un élégant design blanc

3 | **1 155,00**



3 | Réfrigérateur RGE2100

Ce réfrigérateur silencieux et autonome d'une capacité de 96 litres dispose d'un compartiment congélation spacieux et, grâce à son alimentation électrique à trois voies, vous accompagne même dans les coins les plus reculés du monde. Les étagères réglables, la charnière de porte interchangeable et la serrure (gauche ou droite) permettent à la fois flexibilité et performance de réfrigération de première classe.
Le réfrigérateur à absorption Dometic RGE 2100, silencieux mais puissant, refroidit l'air jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante. Il offre un positionnement flexible des étagères, des étagères de porte pratiques et un verrouillage sûr. En d'autres termes : tout ce dont vous avez besoin. De plus, la charnière de porte peut être changée et le compartiment congélateur de 9 litres peut être retiré.

Modèle	1 | CombiCool RF 60		2 | CombiCool RF 62		3 | RGE2100
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	env. 61		env. 56		96
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	-		5		9
Allumage	Batterie		Batterie		MES
Raccordements	12/230 volts / gaz		12 / 230 volts / gaz		230 V / gaz
Valeurs de raccordement 12 V / 230 V (W)	110 / 110		110 / 110		- / 135
Valeurs de raccordement gaz (g/h)	14,8		14,8		18
Consommation 12 V / 230 V (kWh/24h)	1,9 / 1,9		1,9 / 1,9		- / 2,5
Consommation de gaz (g/24 h)	325 à 375		325 à 375		360
Performance de refroidissement	max. 30 °C en-dessous de la température ambiante		max. 30 °C en-dessous de la température ambiante		env. 30 °C max. en-dessous de la température ambiante
Dimensions (l x H x P cm)	48,6 x 61,5 x 49,0		48,6 x 61,7 x 49,0		53,1 x 85,9 x 55,8
Poids (kg)	26		25		32,2
Coloris	noir/aluminium		blanc		blanc
Version	30 mbar	50 mbar	30 mbar	50 mbar	50 mbar
N° art.	**9900365**	**9902788**	**9908325**	**9908324**	**9929434**
Prix	**507,00**	**473,00**	**621,00**	**621,00**	**1 155,00**

*avec flexible, autorisé uniquement pour le raccordement à la prise de gaz

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

La série 5 : de grands classiques optimisés

DOMETIC

Même les réfrigérateurs de camping-cars les plus performants évoluent : La série Dometic 4, qui a fait ses preuves, sera remplacée par la nouvelle série 5.
Les modèles de la série 5 ont une apparence moderne, des récipients internes bleus et un éclairage intérieur. Améliorations techniques en série : dispositif d'allumage à batterie, commande thermostatique 230 volts/gaz. La série 5 est parfaitement adaptée aux dimensions des petits véhicules de loisirs et offre un intérieur étonnamment spacieux. Ils sont disponibles avec des volumes de 60 à 80 litres.

4-6 | à partir de **998,00**



Dometic RM 5310

BESTE MARKEN 2019 1. PLATZ

Modèle standard et modèle passage de roue

Les réfrigérateurs de la série 5 Dometic ont les mêmes dimensions que les appareils de série 4 - il est donc possible de les échanger sans problème. Outre les modèles standard avec deux hauteurs différentes, un modèle passage de roue (RM 5330) est également proposé.

VOS AVANTAGES

- Freezer séparé
- Compartiments de rangement pratiques sur la face intérieure de la porte
- Hauteur suffisante pour les grandes bouteilles de boissons à l'intérieur de la porte
- Panneau de commande convivial
- Éclairage intérieur à LED
- Dispositif d'allumage à batterie
- Réglage thermostatique avec 230 volts et gaz



Dometic RMV 5305

7 | **1 575,00**

Spécialement conçu pour le montage dans utilitaires et véhicules similaires

Les articles 1 à 4 sont destinés uniquement au montage dans le véhicule.

Les réfrigérateurs Dometic de la série 8 sont disponibles en ligne sur movera.com

230 volts | 12 volts | Gaz | Absolument silencieux



Panneau de commande facile à utiliser



Verrouillage sûr des portes avec position de ventilation



Grille amovible

Modèle	4 | **RM 5310**	5 | **RM 5330**	6 | **RM 5380**	7 | **RMV 5305**
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	60	70	80	70
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	5	5	5	8
Allumage	Batterie	Batterie	Batterie	AES
Raccordements	12 V DC / 230 V AC 30 mbars	12 V DC / 230 V AC 30 mbars	12 V DC / 230 V AC 30 mbars	12 V DC / 230-240 V AC 30 mbars
Valeurs de raccordement 12 V / 230 V (W)	120 / 125	120 / 125	120 / 125	130 / 135
Valeurs de raccordement gaz (g/h)	18,3	18,3	18,3	–
Consommation 12 V / 230 V (kWh/24h)	2,5 / 2,5	2,5 / 2,5	2,5 / 2,5	3,12 / 3,12
Consommation de gaz (g/24 h)	270	270	270	270
Performance de refroidissement	Réfrigérateur +7 °C Compartiment de congélation jusque -12 °C pour des températures extérieures jusque 32 °C (cela correspond à la classe climatique SN)	Réfrigérateur +7 °C Compartiment de congélation jusque -12 °C pour des températures extérieures jusque 32 °C (cela correspond à la classe climatique SN)	Réfrigérateur +7 °C Compartiment de congélation jusque -12 °C pour des températures extérieures jusque 32 °C (cela correspond à la classe climatique SN)	Réfrigérateur +7 °C Compartiment de congélation jusque -12 °C pour des températures extérieures jusque 32 °C (cela correspond à la classe climatique SN)
Dimensions (l x H x P cm)	48,6 x 61,8 x 47,4	48,6 x 82,1 x 47,4	48,6 x 82,1 x 47,4	48,6 x 82,1 x 47,85
Poids (kg)	20	24,3	24	24,5
Coloris	argent/gris	argent/gris	argent/gris	argent / noir
N° art.	**9964130**	**9964131**	**9964132**	**9952666**
Prix	**998,00**	**1 186,00**	**1 270,00**	**1 575,00**

Nouveauté mondiale

DOMETIC

1-2 | à partir de **1 492,00**

NOUVEAU dans la gamme





3-4 | à partir de **2 748,00**







5-6 | Réfrigérateur à compresseur RC 10.4

- Compresseur performants pour vans
- Réfrigérateur à compresseur avec écran
- Butée de porte double-face brevetée – s'ouvre à gauche et à droite
- La meilleure puissance frigorifique de sa catégorie
- Flexibilité maximale avec freezer amovible
- Ventilation uniquement via la baguette frontale – ne nécessite aucune ouverture supplémentaire
- Agréablement silencieux, fonctionnement économique en mode nuit
- Fonction boost pour le refroidissement rapide des aliments
- Verrouillage à deux points pour une sécurité maximale

7-8 | Réfrigérateur RMD 10.5T

Réfrigérateur à absorption encastrable :

- Breveté – Butée de porte des deux côtés : possibilité d'ouverture à gauche et à droite
- Poignées de porte élégantes en aluminium sur toute la longueur du réfrigérateur
- Meilleure performance frigorifique de sa catégorie : groupe réfrigérant testé dans le desert australien
- Commande intuitive grâce à l'écran TFT et au bouton-poussoir / rotatif
- Concept habitacle innovant : avec fonction spéciale pour bouteilles de vin
- Barre d'éclairage LED pour éclairer harmonieusement l'intérieur du réfrigérateur
- Les dimensions d'installation permettent la transformation d'un modèle RMD plus ancien en raccord CI-Bus pour le branchement à l'élément de commande central et, ainsi, afin de pouvoir contrôler et commander de manière centralisée
- Porte avec verrouillage deux points sur les deux côtés pour une sécurité maximale et, bien sûr, avec position hiver de sélection automatique d'énergie (AES)



Panneau de commande confortable
Voyants LED pour MARCHE/ARRÊT, le niveau de refroidissement et le mode de fonctionnement (standard/silencieux/boost)



Bac à légumes VG-Fresh
Avec taux d'humidité de l'air réglable et un couvercle comme étagère supplémentaire



Éclairage LED
Pour l'éclairage homogène de tout l'espace frigorifique



Accessoires pratiques
Boîtes empilables, étagère à œufs adaptée, machine à glaçons avec couvercle coulissant

Nouveau dans la gamme Nouveau dans la gamme

Modèle	1 | **Dometic RC10.4**	2 | **Dometic RC10.4**
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	70	90
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	7,5	7,5
Raccordements	12 / 24 Volt	12 / 24 Volt
Puissance moyenne absorbée d'env. (W)	51	55
Consommation à +20 °C / +32 °C Température extérieure et respectivement +5 °C Température intérieure (Ah/h)	33Ah/24h	36Ah/24h
Dimensions (l x H x P cm)	42 x 82,1 x 45	42 x 97,5 x 48,5
Poids (kg)	19,5	21,5
Coloris	noir / argent	noir / argent
N° art.	**9955745**	**9955746**
Prix	**1 492,00**	**1 599,00**

Modèle	3 | RMD 10.5T	4 | RMD 10.5XT
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	153	177
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	29	35
Allumage	AES	AES
Raccordements	12 V / 230 V	12 V / 230 V
Valeurs de raccordement 12 V / 230 V (W)	250 / 170	250 / 170
Valeurs de raccordement gaz (g/h)	24,2	24,2
Consommation 12 V / 230 V (kWh/24h)	3,4 / 4,4	3,4 / 4,4
Consommation de gaz (g/24 h)	580	580
Performance de refroidissement	Réfrigeration +7 °C Conservation jusqu'à -12 °C par températures exterieures Jusqu'à 32°C max	Réfrigeration +7 °C Conservation jusqu'à -12 °C par températures exterieures Jusqu'à 32°C max
Dimensions (l x H x P cm)	52,3 x 124,5 x 60,5	52,3 x 124,5 x 60,5
Poids (kg)	40,0	41,5
Coloris	noir	noir
N° art.	**9954379**	**9954399**
Prix	**2 748,00**	**2 858,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Réfrigérateurs encastrables Premium pour votre véhicule de loisirs

DOMETIC







Freezer amovible

5+6 | CoolMatic MDC 65 + 90

Performances frigorifiques optimales, même en cas de températures extérieures élevées et de fonctionnement silencieux. Pas de pré-refroidissement requis avant le départ. Aucune ventilation externe requise grâce à la technique du compresseur.

Modèle	5 | MDC 65	6 | MDC 90
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	64	90
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	10	10
Raccordements	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Puissance moyenne absorbée d'env. (W)	45	45
Consommation à +20 °C / +32 °C Température extérieure et respectivement +5 °C Température intérieure (Ah/h)	1,13 / 1,69	1,13 / 1,69
Dimensions (l x H x P cm)	48,5 x 67,3 x 47,5	48,5 x 83,0 x 47,5
Poids (kg)	20	28
Coloris	gris / gris clair	gris / gris clair
N° art.	**9951553**	**9951554**
Prix	**1 192,00**	**1 270,00**

Les articles de cette page sont conçus exclusivement pour le montage dans le véhicule.



7-9 Freezer amovible

VOS AVANTAGES

- Utilisable sous les tropiques !
- Congélation *** à une température ambiante de 43°C
- Réfrigérer, réfrigérer et congeler ou seulement congeler (3 réglages possibles)

CoolMatic CRX

7-10 | Les réfrigérateurs à compresseur de la gamme Coolmatic CRX sont de grands artistes de la transformation. Leur astuce : aucun secret, mais une découverte brevetée de Dometic. Le compartiment freezer peut être retiré entièrement pour faire de la place pour un réfrigérateur ou un congélateur plus grands. La température sélectionnée est réglée sur le panneau de commande Soft-Touch intégré affleurant légèrement dans la paroi intérieure et intégrant de manière élégante l'éclairage LED. Derrière tout ça se cache un système électronique intelligent - Le système optimise le régime du compresseur et permet d'économiser jusqu'à 25 % d'énergie.

Modèle	7 | CRX 50	8 | CRX 65	9 | CRX 80	10 | CRX 110
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	45	57	78	104
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	4,4	7	7,5	9
Raccordements	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Puissance moyenne absorbée d'env. (W)	40	45	48	50
Consommation à +20 °C / +32 °C Température extérieure et respectivement +5 °C Température intérieure (Ah/h)	1,11 / 1,7	1,14 / 1,8	1,19 / 2,0	1,8 / 2,4
Dimensions (l x H x P cm)	38,0 x 53,4 x 50,0	44,8 x 52,5 x 54,5	47,5 x 64,0 x 52,8	52,0 x 74,5 x 55,8
Poids (kg)	17	19	21	26
Coloris	argenté / noir	argenté / noir	argenté / noir	argenté / noir
N° art.	**9951537**	**9951538**	**9951539**	**9951551**
Prix	**1 213,00**	**1 315,00**	**1 418,00**	**1 528,00**



Compartiment de congélation amovible : seulement pour CRX 50, CRX 65 et CRX 85



Panneau de commande Soft-touch



Molette à double fonction : réfrigérer ou aérer.



THETFORD
ACCOMPANIES YOU.

VOS AVANTAGES

- Puissance frigorifique de première classe
- Très silencieux
- Charnières de porte interchangeables gauche ou droite
- 3 ans de garantie
- Décongélation automatique et surveillance autonome
- Fonction anti-condensation
- Si cette source d'énergie est choisie, l'allumage au gaz a lieu automatiquement
- Simple à nettoyer

Les articles de cette page sont conçus exclusivement pour le montage dans le véhicule.

Réfrigérateurs à absorption

Les réfrigérateurs à absorption sont idéaux si vous n'avez pas accès au courant de charge pendant une longue période, car ils vous donnent la possibilité de choisir entre 3 types d'énergie différents.

La série N3000 a été développée sur la base des dernières techniques et des besoins des utilisateurs. L'écran de contrôle propose une meilleure visibilité de l'affichage et est plus simple à utiliser.



N4000-E+ Serié

N4000-A Serié



Réfrigérateurs à compression

Vous vous sentez comme à la maison grâce à leur forte puissance de refroidissement. Ils refroidissent rapidement, donc rien ne s'oppose à une descente rapide.

Plus de volume, moins de poids, forme mince et compacte, Consommation efficace de la batterie du véhicule, mode nuit et isolation épaisse, économe en énergie et silencieux

- T1090 spécialement conçu pour les utilitaires



T1152



T1090





Modèle	N4080-E+	N4097-E+	N4100-E+	N4145-A	T1152 Ouverture en haut	T1090 Ouverture en bas	T1090 Ouverture en bas
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	81	96	97	141	152	90	90
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	10	11	11	23	18	6,5	6,5
Allumage	électrique	électrique	électrique	électrique	–	–	–
Raccordements	12 / 230 V Gas	12 / 230 V Gas	12 / 230 V Gas	12 / 230 V Gas	12 V	12 V	12 V
Valeurs de raccordement 12 V / 230 V (W)	140 / 153	140 / 153	140 / 153	205 / 240	–	–	–
Valeurs de raccordement gaz (g/h)	18,8	14,8	18,2	22,9	–	–	–
Consommation 12 V / 230 V (kWh/24h)	2,4	2,6	2,8	4	0,5	0,4	0,4
Consommation de gaz (g/24 h)	240	270	330	420	–	–	–
Dimensions (l x H x P cm)	48,6 x 82,1	52,5 x 82,1	52,5 x 82,1	52,5 x 124,5	41,8 x 150 x48,5	41,8 x 97,5 x48,5	41,8 x 97,5 x48,5
Poids (kg)	22,5		27			21	21
Coloris	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir
N° art.	**9943102**	**9943103**	**9943104**	**9943105**	**9929143**	**9954480**	**9954481**
Prix	**986,00**	**1 037,00**	**1 136,00**	**1 842,00**	**1 604,00**	**1 111,00**	**1 110,00**

Les réfrigérateurs intégrés directement par le fabricant lors de la première installation peuvent avoir d'autres spécifications.
*Consommation électrique moyenne à une température ambiante de 25°C



1 | **Kit ventilateur pour réfrigérateurs**
Améliore la circulation de l'air
Maximise la puissance de refroidissement
Couleur noir **9996296** **71,00**



2 | **Compartiment à pile R3G pour la série E**
Logement de piles pour fonctionnement autonome pour une constante alimentation en courant
Ne convient pas aux modèles Touch control
Couleur noir **9908319** **30,00**

Alle Preisangaben in Euro einschließlich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.

Grille d'aération

3 | à partir de **42,00**



4 | à partir de **42,00**



6 | à partir de **29,00**



5 | **60,00**



7 | à partir de **25,00**



		Modèle / Dimensions	3 | LS 100 en haut 47,9 x 18,5 cm (B x H)	4 | LS 200 en bas 47,9 x 18,5 cm (B x H)	5 | LS 300 51,8 x 27,7 cm (B x H)	6 | LS 330 43,8 x 27,8 cm (B x H)	7 | LS 500 47,9 x 37,1 cm (B x H)
blanc	Kit complet	N° art.	9951069	9953438	9953991	–	–
		Prix	42,00	42,00	60,00	–	–
	Cadre	N° art.	9920537		9956606	9925713	9925598
		Prix	20,00		22,00	29,00	25,00
	Grille	N° art.	–	–	9956607	9932442	9998603
		Prix	–	–	60,00	58,00	64,00
	Cache hiver	N° art.	9944412		9951307	9953584	9925635*
		Prix	31,00		37,00	46,00	24,00
noir	Cache hiver	N° art.	9952696	9952697	–	–	–
		Prix	60,00	57,00	–	–	–
	Kit complet	N° art.	9933234		–	–	–
		Prix	55,00		–	–	–
blanc	Cache hiver	N° art.	–	–	9999345	–	–
		Prix	–	–	33,00		
gris	Kit complet	N° art.	–	–	9912067	–	–
		Prix	–	–	36,00	–	–
	Grille	N° art.	–	–	9956608	–	–
		Prix	–	–	55,00	–	–
	Cache hiver	N° art.	–	–	9956609	–	–
		Prix	–	–	33,00	–	–
Gris clair	Cache hiver	N° art.	–	–	–	9912371	–
		Prix	–	–	–	35,00	–
gris sombre (NCS 7000).	Cache hiver	N° art.	–	–	9956611	9923790	
		Prix	–	–	33,00	69,00	

* utilisé 2 x

8 |



8 | Cache de cheminée pour LS 100

Cache de cheminée pour kit grille d'aération LS 100, Poids 0,25 kg

blanc **9954005** **14,00**

9 | Aération de toit R 500

L'aération de toit R 500 est recommandée lorsqu'un store se trouve sur le côté du réfrigérateur. Dimensions 548 x 140 x 205 mm (l x H x P), poids 0,400 kg

blanc **9999669** **86,00**



THETFORD ACCOMPANIES YOU.



10 | à partir de **48,00**



11 | à partir de **21,00**

10 | Kit de grilles d'aération composé de cadres de montage & de grilles d'aération

Modèle / Dimensions	Vent 186 x 483	Vent 257 x 432	Vent 281 x 523
blanc	**9981693**	**9920397**	**9994781**
crème	**9981692**	**–**	**–**
gris clair	**9981691**	**–**	**–**
gris	**9992332**	**9927625**	**9998946**
Prix	**48,00**	**72,00**	**61,00**

11 | Cache hiver pour grille d'aération Thetford

Modèle / Dimensions	Vent 186 x 483	Vent (o. Abb.) 257 x 432	Vent 281 x 523
blanc	**9991509**	**9916947**	**9990645**
crème	**9996035**	**9916947**	**9990645**
gris clair	**9991510**	**9916947**	**9990645**
gris	**9994061**	**9916947**	**9990645**
Prix	**21,00**	**33,00**	**29,00**

Accessoires du réfrigérateur



1 | **Kit ventilateur**
· Ventilateur pour réfrigérateur
· Très faible niveau sonore, 32 dB
· Équerre de fixation et interrupteur thermique inclus
· Poids 0,14 kg

9934010 **34,00**

Universal-Lüfter einzeln
9934060 **29,00**



2 | **Ventilateur de réfrigérateur Vento**
· Ventilateur pour réfrigérateur
· Régulation électronique via un capteur de température
· Panneau de commande et éléments de montage inclus
· Poids 0,37 kg; y compris éléments de montage

9917014 **41,00**



3 | **Ventilateur de réfrigérateur Vento NG 120**
· Ventilateur de réfrigérateur hautes performances avec panneau de contrôle (cadre de montage inclus)
· Inclus : étrier de fixation et câble de raccordement
· Puissance 0,5 A

9954109 **50,00**



4 | **Kit ventilateur**
· Ventilation optimale de votre réfrigérateur
· Recommandé en cas de températures extérieures élevées
· Montage facile – manuel fourni
· Poids 0,3 kg

9991347 **63,00**



5 | **Filtre à charbon actif**
· Élimine les odeurs dans les appareils réfrigérants
· Poids 0,3 kg

9999811 **15,00**



6 | **Etagère à œufs**
· Élément de conservation incassable pour six œufs
· Poids 0,05 kg

9994133 **14,00**



7 | **Allumeur sur pile**
· Équipement pour tous les réfrigérateurs piézo
· Poids 0,05 kg

9995775 **53,00**



8 | **Contrôleur de tension CoolPower M 50U**
· Protection de la batterie contre la sous-tension
· Arrêt automatique de l'appareil
· Tension de sortie 11,6 V DC
· Poids 0,33 kg

9951226 **26,00**



● Avec affichage de l'humidité de l'air et de la température.

9 | **Hygromètre thermique numérique**
· Affichage de la température intérieure et de l'humidité de l'air ambiant à poser ou à suspendre
· Plage de mesure de la température de 0 °C à + 50 °C
· Commutable °C/°F
· Fonctionne avec 1 pile bouton CR 2032 (comprise dans la livraison)

9953522 **18,00**



10 | **Redresseur CoolPower EPS 817**
· Raccordement d'appareils 12 V (douille de raccordement DIN 21 mm) sur 230 V
· Tension de sortie 13 V DC
· Courant admissible permanent 6 A
· Poids 0,64 kg

9951225 **49,00**



11 | **Adaptateur réseau CoolPower EPS 100**
· Raccordement de glacières 12 / 24 V sur 230 V
· Priorité de commutation automatique vers l'alimentation secteur
· Tension de sortie 25 V DC
· Poids 0,88 kg

9940652 **80,00**



12 | **Adaptateur réseau CoolPower MPS 35**
· Raccordement de glacières 12 / 24 V sur 230 V
· Priorité de commutation automatique vers l'alimentation secteur
· Tension de sortie 25 V DC
· Poids 0,76 kg

9930426 **110,00**



13 | **Redresseur Y50**
· Redresseur de secteur AC/DC
· Tension de sortie 12 V DC
· Courant admissible permanent 5 A (douille de raccordement DIN 21 mm)
· Poids 0,5 kg

9950303 **42,00**



14 | **Thermomètre numérique intérieur/ extérieur**
· Température extérieure transmise via un câble de 3 m
· Plage de température intérieure de - 10 °C à 60 °C
· Plage de température extérieure de - 50 °C à 70 °C
· Poids 0,07 kg

9935311 **16,00**



15 | **Thermomètre**
· Affichage automatique de la température
· Autocollant
· Plage de température de - 30 °C à 50 °C
· Poids 0,06 kg

9935320 **4,90**

Vous trouverez plus d'accessoires pour réfrigérateurs et de réfrigérateur sur www.movera.com

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Un climat agréable avec

Webasto
Feel the drive

Climatiseur Cool Top Trail

Les climatiseurs Cool Top Trail conviennent aux camping-cars et caravanes stationnés d'une longueur maximale de 10 m. Avec leurs échangeurs de chaleur généreusement dimensionnés, ils offrent un rendement et des performances élevés. Leur fiabilité et leur grande capacité de refroidissement ont déjà fait leurs preuves lors des étés australiens très chauds avec des températures extérieures allant jusqu'à 50 °C. Les échangeurs de chaleur sont conçus pour un rendement élevé et une grande capacité de refroidissement. Les systèmes sont équipés en série d'une fonction de pompe à chaleur haute performance, qui fonctionne même à des températures extérieures aussi basses que -5 °C et peut chauffer l'intérieur du véhicule.



16-17 | à partir de **1 805,00**

NOUVEAU





● avec écran LED

VOS AVANTAGES

- Unités performantes avec grande capacité de refroidissement et de chauffage pour une faible consommation d'électricité
- Construction légère et faible émissions sonores
- Unités robustes et fiables
- Large plage de fonctionnement de - 5 à 50 °C
- Modèle plat et design compact

NOUVEAU



18 | **2 520,00**



● avec écran LED

Désignation	16 | **Cool Top Trail 20**	17 | **Cool Top Trail 24**	18 | **Cool Top Trail 34**
Longueur recommandée du véhicule (m)	jusqu'à env. 8 m	jusqu'à env. 8 m	jusqu'à env. 10 m
Performance de refroidissement (W)	2.000	2 400	3 400
Chauffage (W)	2.000	2 400	3.000
Absorption de courant climatisation (A)	3	4,2	5,8
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	2,6	3,8	5,4
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400
épaisseur du toit (mm)	25 - 85	25 - 85	25 - 70
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	1002 x 215 x 566	1002 x 215 x 566	1122 x 223 x 850
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	557 x 43 x 536	557 x 43 x 536	575 x 49 x 515
Poids (kg)	30,8	31,8	48
N° art.	**9955806**	**9955807**	**9955808**
Prix	**1 805,00**	**1 976,00**	**2 520,00**

1 | **1 744,00**



- Unité externe climatiseur

L'article 3 est destiné uniquement pour le montage à l'intérieur du véhicule.



- Télécommande incluse



- Filtre à air intégré
- Bouche de ventilation volumineuse
- Panneau de commande tactile
- Diffuseur d'air de seulement 50 mm de haut



Quipon

AIR

Profitez d'une entière indépendance pendant vos vacances en camping-car. Peu importe le temps qu'il fait. Le climatiseur Quipon AIR garde la chaleur ou le froid à l'extérieur selon les besoins.

1 | **Climatiseur Quipon AIR**
· commande simple par télécommande
· puissant par tous les temps
· refroidissement et chauffage
· régule l'humidité de l'air
· très silencieux en fonctionnement
· montage simple
· pour véhicules de loisirs jusqu'à max. 8 m

Livraison : unité externe + diffuseur d'air

Désignation	
Longueur recommandée du véhicule (m)	Max. 8
Performance de refroidissement (W)	2.500
Chauffage (W)	2.200
Absorption de courant climatisation (A)	4,5
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	4,1
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm)	356 x 365
épaisseur du toit (mm)	30 - 80
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	650 x 259 x 1018
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	
Poids (kg)	42,5
N° art.	**9960303**
Prix	**1 744,00**

2 |



2 | **Cadre d'adaptation Quipon**
Accessoire de montage pour climatiseur Quipon Air.
9960304 **39,95**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Climatiseurs de toit avec pompe thermique

Telair AIR CONDITIONER

Climatiseurs monoblocs spécialement conçus pour être installés sur le toit de camping-cars et de caravanes de moyennes et grandes tailles. Une attention particulière a été accordée à un fonctionnement silencieux, lequel a été mesuré aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

VOS AVANTAGES

- Climatiseurs de toit monoblocs
- Basse consommation et fonctionnement silencieux à l'intérieur comme à l'extérieur
- Pompe thermique efficace en cas de températures extérieures jusqu'à 0°C (sous cette valeur, les performances baissent drastiquement)
- Après activation de la fonction AUTO, le climatiseur sélectionne automatiquement la vitesse de ventilation la plus appropriée et la fonction climatisation ou chauffage
- Toutes les fonctions peuvent être actionnées avec la télécommande
- Détecteur antigel
- Filtre interne interchangeable et lavable
- Pour les toits d'une épaisseur de 30 à 70 mm
- Télécommande avec minuterie programmable
- Dualclima avec éclairage



L'interface ICL (art. n°9951929), en relation avec le contrôleur (art. n°9951927), permet la commande du climatiseur avec une application.

Silent — 3-5 | à partir de 1 683,00



- Filtre interne interchangeable et lavabler
- Détecteur antigel
- Installations toujours équipées d'un diffuseur d'air
- Télécommande avec minuterie programmable

DualClima — 6-7 | à partir de 1 948,00



- Fonction tropicale pour une température extérieure de 55 °C pour le DualClima 8400 H
- Installations toujours équipées d'un diffuseur d'air

Désignation	3 | **Silent 5400 H**	4 | **Silent 7400 H**	5 | **Silent 8400 H**	6 | **Dualclima 8400 H**	7 | **Dualclima 12400 H**
Longueur recommandée du véhicule (m)	5 - 6	6 - 7	6,5 – 8	6,5 – 8	8 - 10
Performance de refroidissement (W / Btuh)	1 700 / 5 800	2 400 / 8 100	2 460 / 8 400	2 460 / 8 400	3 100 / 10 500
Performance de chauffage (W / Btuh)	1 610 / 5 600	2 200 / 7 500	2 400 / 8 100	2 400 / 8 100	2 800 / 9 500
Absorption de courant climatisation (A)	2,8	4,1	4,1	4,1	6,6
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	3,2	4,2	4,2	4,2	6,9
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
épaisseur du toit (mm)	30 - 70	30 - 70	30 - 70	30 - 70	30 - 70
Vitesses de ventilation	3 plus fonction Auto	3 plus fonction Auto	3 plus fonction Auto	3 plus fonction Auto	3 plus fonction Auto
Télécommande	oui avec minuteur	oui avec minuteur	oui avec minuteur	oui avec minuteur	oui avec minuteur
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	980 x 239 x 650	980 x 239 x 650	980 x 239 x 650	980 x 239 x 650	980 x 239 x 650
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	510 x 62 x 525	510 x 62 x 525	510 x 62 x 525	600 x 49 x 520	600 x 49 x 520
Poids:	34	34	35	35	39
N° art.	**9950330**	**9950815**	**9984038**	**9960075**	**9950817**
Prix	**1 683,00**	**1 662,00**	**1 772,00**	**1 948,00**	**2 864,00**

Les articles 1+4sont conçus exclusivement pour le montage dans le véhicule.

Accessoires



8 | **Housse de protection**
· Housse optionnelle
· Compatible avec Silent / Dualclima
9952318 **108,00**



Le climatiseur compact pour Camper Vans

NOUVEAU

Telair
AIR CONDITIONER

Climatiseur e-Van 5400H und e-Van 7400H

Cette solution, spécialement développée pour les Camper Vans, est idéale pour l'installation sur de petits toits sans avoir à enlever la trappe de toit : silencieuse, légère et facile à installer, elle peut être fixée au toit non seulement par le trou habituel de 40 x 40 cm destiné à la trappe, mais aussi par un trou réduit de 36 x 36 cm. Ce système de climatisation à la pointe de la technologie a été conçu en tenant compte de toutes les nouvelles ressources pour créer un produit respectueux de l'environnement. L'utilisation d'un gaz réfrigérant R32 avec le plus faible potentiel de réchauffement planétaire actuel (GWP 675) pour les systèmes de climatisation automobile permet de réduire l'impact environnemental de 70% par rapport aux gaz utilisés précédemment. Deux modèles avec des puissances frigorifiques différentes sont disponibles ; les deux équipés de pompes à chaleur. Le modèle CLIMA e-VAN 5400H est conçu pour une faible consommation et peut également être connecté à une batterie via un onduleur sinusoïdal d'au moins 1500 W (en fonctionnement) pour être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement.



1-2 | à partir de **1 665^{00}**







Désignation	1 | **Climatisation e-Van 5400H**	2 | **Climatisation e-Van 7400H**
Longueur de véhicule recommandée (m)	4,5 - 6	6 - 7
Puissance frigorifique (W / Btuh)	1.700 / 5.800	2.100 / 7.200
Puissance de chauffage (W / Btuh)	1.650 / 5.600	2.000 / 6.800
Consommation électrique mode refroidissement (A)	2,6	4
Consommation électrique mode chauffage (A)	2,6	4
Tension d'exploitation (volt AC / Hz)	230 / 50	230 / 50
Niveaux de soufflage	3 plus Auto-Funktion	3 plus Auto-Funktion
Dimensions extérieures (l x H x P mm)	710 x 232 x 619	710 x 232 x 619
Dimensions intérieures (l x H x P mm)	450 x 41 x 450	450 x 41 x 450
Poids: kg	30	31
N° art.	**9955743**	**9955744**
Prix	**1 665,00**	**1 760,00**

Les articles 1-3 sont conçus exclusivement pour le montage dans un véhicule.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Un refroidissement puissant

Garanties de 5 ans sur les pièces des climatiseurs Truma de votre revendeur contractuel

Truma Partner

Truma iNet ready

3 |





3 | Climatiseur Aventa comfort

L'Aventa comfort peut bien plus qu'un refroidissement performant : pendant la mi-saison, utilisez le système de climatiseur de toit en tant que chauffage grâce à la pompe thermique intégrée. Le fonctionnement est particulièrement économe en énergie.
Le système de climatisation de toit Aventa comfort convient pour un équipement ultérieur sur votre véhicule. Le climatiseur est commandé avec la télécommande infrarouge respective ou, en option, avec l'élément de commande numérique Truma CP plus ou encore l'application Truma. L'air frais circule dans tout l'habitacle par le biais du distributeur d'air. Un système de filtration intégré purifie l'air intérieur. Le distributeur d'air Aventa est équipé d'un éclairage d'ambiance LED avec variateur et économe en énergie.

Désignation	**Aventa comfort**
Longueur recommandée du véhicule (m)	À partir de 7
Performance de refroidissement (W)	2.400
Chauffage (W)	1.700
Absorption de courant climatisation (A)	4,2
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	3,7
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm)	380 x 350 / 400 x 400
épaisseur du toit (mm)	25 - 50 (avec adaptateur d'épaisseur de toiture jusqu'à 110)
Vitesses de ventilation	Fonction Sleep 3 plus, 2 en cas de chauffage
Télécommande	oui
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	660 x 248 x 1008
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	523 x 46 x 670
Poids: (kg)	33
Aventa crème/brun	**9964150**
Aventa gris	**9964151**
Prix	**2 494,00**

Les climatiseurs Aventa peuvent être contrôlés par le biais d'une application avec le dispositif numérique de commande Truma CP Plus et Truma iNet Box. Vous trouverez davantage d'informations sur les pages 1740-1751.

VOS AVANTAGES

- Performant : rafraîchit le véhicule dans les plus brefs délais
- Économique : très efficace en mode refroidissement et chauffage
- Confortable : éclairage d'ambiance à basse consommation et LED à intensité variable
- Intelligent : commande aisée via application du climatiseur et climatisation automatique



crème/marron

gris

Les articles 1, 6+7sont conçus exclusivement pour le montage dans le véhicule.



Accessoires pour lanterneaux et lucarnes Heki

4 |



5 | Dispositif de commande CP plus iNet ready

Créez un climat de bien être idéal chez vous - avec l'élément de commande central Truma CP plus pour Truma Combi et système de climatisation et Truma iNet Box comme unité de contrôle central. Commande intelligente via l'application tout en étant sur la route.

9954025 **313,00**

6 | Adaptateur de l'épaisseur du toit 10 mm (sans ill.)

Pour les toits d'une épaisseur > 50 - 110 mm (1 pièce)

9964119 **28,00**

7 | Bande de compensation pour le distributeur d'air (sans ill.)

Pour combler des espaces jusqu'à 5 mm entre le diffuseur d'air et le toit. Longueur 2,36 m

gris **9964127** **38,00**
crème **9964128** **38,00**
Prix de base par 1 mètre = 16,07

8 | Filtre de remplacement (2 pièces) (sans ill.)

9964125 **25,00**

Léger, silencieux, performant















1 |



Aventa compact

2 |



Aventa compact plus



1+2 | Climatiseur Aventa compact / compact plus

Les climatiseurs de toit Truma Aventa compact et Aventa compact plus sont dimensionnés de sorte à pouvoir être installés sur quasiment tous les toits de véhicules. De plus, ces climatiseurs de toit sont les plus légers et les plus silencieux sur le marché. Avec leur excellente performance de refroidissement et le distributeur d'air réglable, ils représentent le premier choix dans le domaine des camping-cars.
La température et la vitesse de la soufflerie sont réglées sur la télécommande ou, en option, sur le système Truma CP plus ou l'application Truma (en combinaison avec la Truma iNet Box). Le Truma Combi avec l'élément de commande Truma CP plus est déjà disponible dans la plupart des véhicules et, ainsi, le climatiseur Aventa peut être intégré en toute simplicité dans le système existant. La climatisation automatique est contrôlée par le biais du module de commande Truma CP plus ou via l'application Truma.

Désignation	1 | **Aventa compact**	2 | **Aventa compact plus**
Longueur recommandée du véhicule (m)	jusqu'à 6	jusqu'à 7
Performance de refroidissement (W)	1700	2200
Chauffage (W)	-	-
Absorption de courant climatisation (A)	2,8	4,4
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	-	-
Tension de service (volts AC / Hz)	230	230
Ouverture de toit (L x P mm)	380 x 350 / 400 x 400	380 x 350 / 400 x 400
épaisseur du toit (mm)	25 - 50 (avec adaptateur d'épaisseur de toit jusqu'à 110)	25 - 50 (avec adaptateur d'épaisseur de toit jusqu'à 110)
Vitesses de ventilation	Fonction Sleep 3 plus	Fonction Sleep 3 plus
Télécommande	oui	oui
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	785 x 265 x 560	785 x 265 x 560
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	556 x 46 x 496	556 x 46 x 496
Poids: (kg)	27,5	29,5
Gris basalte	**9954225**	**9955123**
crème/marron	**9954226**	**9955124**
Prix	**2 095,00**	**2 275,00**

VOS AVANTAGES

- **Compact : Le climatiseur de toit le plus léger disponible sur le marché***
- **Universel : adapté pour tous les toits de véhicules de loisir**
- **Confortable : fonctionnement extrêmement silencieux**
- **Performant : Refroidit plus rapidement que n'importe quel autre climatiseur de toit***
- **Intelligent : commande aisée via application du climatiseur et climatisation automatique**

***dans votre catégorie de performance**



crème/marron

gris

Aventa compact

Exclusivement pour le montage dans le véhicule.



3 | Cadre d'étanchéité

L'encadrement est recommandé pour le montage du climatiseur de toit Aventa Comfort/Eco dans une encoche de 400x400 mm, par ex. pour lucarne déjà présente.
Dimensions 520 x 44 x 560 mm (l x H x P), poids 0,9 kg

9964126 **57,00**



4 | Kit de cadre de compensation

Pour le montage dans des véhicules utilitaires (indépendamment du modèle), un kit de cadre de compensation est disponible pour compléter le cadre d'étanchéité.

9954214 **52,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Climatiseurs de coffre

Le système climatique Saphir a été développé pour l'encastrement dans de petits espaces. Les appareils compacts et légers doivent être montés à l'intérieur du véhicule. La position de montage sur le sol assure la profondeur du centre de gravité du véhicule. La diffusion d'air individuelle et flexible vous permet d'obtenir un climat optimal, vous pouvez ainsi profiter pleinement de vos vacances, même en période de grosse chaleur.

Garanties de 5 ans sur les pièces des climatiseurs Truma de votre revendeur contractuel

Truma Partner

5 | **1 581,00**



6 | **1 731,00**



Climatiseurs de coffre pour les véhicules petits et moyens

5 | Saphir compact

Plus le poids est léger, mieux c'est. Avec seulement 20 kg, le saphir est extraordinairement compact et léger. Grâce à la faible consommation de courant, il peut être utilisé dans presque tous les campings européens.

- Puissance frigorifique de 1 800 W
- Très faible consommation d'électricité de 2,8 A
- Légèreté unique
- Très silencieux, notamment en fonction Sleep
- Fonction de minuterie pratique
- Utilisation possible avec Truma CP plus (à partir du numéro de série 23091001)

Climatiseur de coffre et chauffage en un

6 | Saphir comfort RC

Le climatiseur de coffre de rangement Saphir Comfort RC propose grâce à son circuit frigorifique réversible également une fonction de pompe à chaleur. On peut donc s'en servir pour chauffer pendant la période transitoire.

- Refroidissement particulièrement performant de 2 400 W
- Chauffage en mode-pompe thermique jusqu'à 1 700 W
- Dispositif automatique de chauffage/refroidissement
- Le plus petit de sa catégorie
- Fonction de minuterie pratique
- Utilisation possible avec Truma CP plus

Désignation	5 | Saphir compact	6 | Saphir comfort RC
Longueur recommandée du véhicule (m)	CA .5,5	env. 6,5
Performance de refroidissement (W)	1800	2400
Chauffage (W)	-	1700
Absorption de courant climatisation (A)	230 V : 2,8 / 12 V : 55	230 V : 4,2 / 12 V : -
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	-	230 V : 4,2 / 12 V : -
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50	230 / 50
Vitesses de ventilation	Fonction Sleep 3 plus	Fonction Sleep 3 plus
Sorties d'air	3	3
Télécommande	oui	oui
Dimensions (L x H x P mm)	400 x 290 x 560	400 x 290 x 628
Poids: (kg)	20,0	23,5
N° art.	**9964059**	**9964056**
Prix	**1 581,00**	**1 731,00**



→ Les climatiseurs Saphir peuvent être contrôlés par le biais d'une application avec le dispositif numérique de commande Truma CP Plus et Truma iNet Box. Pour plus d'informations, veuillez consulter les pages 180-181.

Exclusivement pour le montage dans le véhicule.

Accessoires pour lanterneaux et lucarnes Heki



6 | Tuyau d'air froid KR 65

Par un montage optimal du tuyau, on obtient une meilleure valeur d'isolation et un niveau de bruit inférieur.

9964028 **18,00**
Prix de base par 1 mètre = 18,00



7 | Amortisseur de bruit du tuyau d'air froid

Un seul amortisseur de bruit diminue le bruit de flux d'air d'environ 50 %, au moyen de deux amortisseurs de bruit par tuyau d'air froid, une réduction du bruit de l'air jusqu'à 90 % est possible.

9953788 **74,00**



8 | Canal de sortie d'air

Il réduit les bruits de la sortie d'air au minimum. Pas adapté pour Truma Saphir Comfort RC.

9963996 **117,00**

FreshJet 1700/2200

La qualité compacte Freshjet : design ultra-plat et chauffage

Un design élégant, une hauteur de construction réduite : nos deux modèles compacts FreshJet s'assemblent harmonieusement avec d'autres dispositifs comme des antennes paraboliques ou des lanterneaux. Il vous reste même suffisamment de place pour un second FreshJet : au cas où vous souhaitez créer des zones climatiques distinctes. De très faibles courants de démarrage avec le FreshJet 1700 et la fonction de démarrage progressif du modèle 2200 garantissent que les installations fonctionnent également dans des campings peu alimentés en courant.

1 | **2 415^{00}**

1 | **FreshJet 2700 / 3200**

2 | **FreshJet 2200**

2 495^{00}



- Démarrage en douceur

Pour véhicules d'une longueur max. de 7 m :

- Construction très plate, faible poids
- Air déshumidifié agréablement frais
- FreshJet 1700/2200 également avec fonction de chauffage
- Faible courant de démarrage,FreshJet 2200 avec démarrage progressif
- Trois puissances différentes pour les véhicules d'une longueur de moins de 6 m à 7 m
- Idéal en duo pour créer des zones climatiques séparées dans les véhicules plus volumineux
- Kit d'accessoires permettant l'utilisation pendant le trajet (12 volts DC)

- Télécommande incluse







Boîtiers de diffusion d'air

Avec ces boîtiers de diffusion d'air, l'air est soufflé par de larges conduits dans les deux directions. Il en résulte un voile d'air doux et agréable.



Commande simple - toutes les fonctions peuvent être réglées avec la télécommande



La direction du souffle est réglable individuellement



- Deux débits d'air réglables et éclairage à LED

- Diffuseur d'air fourni avec pratiquement tous les modèles Freshjet !

Boîtier de diffusion d'air pour le modèle FreshJet 2000



- 4 sorties réglables individuellement

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

FreshJet

Un climatiseur puissant pour de grands véhicules

Les deux modèles Freshjet 2600 et 3200 possèdent une puissance suffisante pour assurer une climatisation parfaite dans des véhicules d'au moins 8 m. Le Softstart assure un démarrage sans problème sur des emplacements de camping peu alimentés en courant. La fonction chauffage pour le confort durant les journées et soirées froides.

- Un compresseur onduleur à deux cylindres assure un fonctionnement agréable et silencieux et un rendement extrêmement élevé
- Ventilateur silencieux à trois niveaux de puissance
- Buses de soufflage réglables verticalement pour un réglage individuel du débit d'air
- Prêt à être raccordé pour les tableaux de commande compatibles CI-Bus
- Poids léger pour un centre de gravité bas
- Appareil de toiture à faible hauteur de construction

3 | **FreshJet 3000**



NOUVEAU

3 | **3 101,00**



*La nouvelle technologie de compresseur à onduleur permet un fonctionnement plus silencieux et augmente considérablement le rendement.

● Télécommande incluse

FreshJet

Construction compacte spéciale pour les utilitaires

Climatiseur de toit avec boîtier de diffusion d'air, spécialement conçu pour les camping-cars
- Design ultra-compact et léger
- Refroidir, chauffer ou déshumidifier l'air par simple pression sur un bouton
- Avec lumière et chauffage
- Soft-Start - démarrage sans problème, même avec une faible protection par fusible
- Marque de conformité : e-approuvé selon les directives EMV/véhicules à moteur

4 | **2 412,00**



NOUVEAU

4 | **FreshJet 2700 / 3200**

● Télécommande incluse

Désignation	1 | **FreshJet 1700**	2 | **FreshJet 2200**		3 | **FreshJet 3 000**	4 | **FreshJet 2 000**
Longueur recommandée du véhicule (m)	max. 6	Max. 7		À partir de 7	Max. 7
Performance de refroidissement (W / Btuh)	1 700 / 5 800	2 200 / 7 500		594 W - 2 516 W*	2 000 / 6 825
Chauffage (W)	800	1200		898 W - 3 107 W*	1200
Absorption de courant climatisation (A)	2,7	4,1		4,6	4,1
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	3,5	5,2		7,4	5,2
Consommation chauffage (W)	800	1200		-	2000
Consommation refroidissement (W)	620	950		-	1200
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm)	400 x 400	400 x 400		400 x 400 / 360 x 360	400 x 400
épaisseur du toit (mm)	25 – 60	25 – 60		–	25 – 60
Télécommande	oui	oui		oui	oui
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	562 x 225 x 787	562 x 225 x 787		665 x 240 x 997	787 x 225 x 562
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	555 x 45 x 470	555 x 45 x 470		518 x 48 x 579	562 x 225 x 787
Poids:	29	32		36	32
Coloris	blanc	gris	blanc	blanc	chill gris
N° art.	**9953544**	**9955773**	**9953117**	**9955778**	**9934347**
Prix	**2 415,00**	**2 495,00**	**2 495,00**	**3 101,00**	**2 412,00**
Cadre d'adaptation					
Art. no Cadre camping-car	**9907545**	**9907545**	**9907545**	**9907545**	**9907545**
Prix	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**
Art. no Cadre fourgon	**9912546**	**9912546**	**9912546**	**9912546**	**9912546**
Prix	**82,00**	**82,00**	**82,00**	**82,00**	**82,00**

FreshLight 1600/2200 : le premier climatiseur de toit au monde avec lucarne intégrée



Pour ce type innovant de climatiseurs, aucune lucarne ne doit disparaître. Au contraire : la fenêtre a été intégrée au corps du climatiseur. Le résultat : une température confortable à bord de la caravane ou du camping-car en conservant la lumière naturelle d'en haut. Caractéristiques de confort particulières des deux FreshLights : aération active et fonction chauffage.



1 | FreshLight 1600/2200

Respirez – devant des scènes divines



Lumière naturelle



Air frais - déshumidifié



Fonction de chauffage supplémentaire

VOS AVANTAGES

- Lucarne intégrée
- Système de pompe thermique efficacement énergétique pour le chauffage et le refroidissement
- Distributeur d'air réglable soufflerie automatique
- Fonction d'évacuation d'air
- Pour les véhicules d'une longueur de 7 m
- Un kit d'accessoires permet l'utilisation pendant le trajet (12 volts DC)

1 |



1. Lucarne intégrée
2. Diffuseur d'air réglable individuellement avec soufflerie automatique
3. Store occultant plissé
4. Lampes à DEL à intensité variable

Désignation	FreshLight 2200
Longueur recommandée du véhicule (m)	max. 7
Performance de refroidissement (W / Btuh)	2 200 / 7 500
Chauffage (W)	2700
Absorption de courant climatisation (A)	4,1
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	5,2
Consommation refroidissement (W)	950
Consommation chauffage (W)	1200
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm)	400 x 700
épaisseur du toit (mm)	25 – 60
Nombre d'injecteurs	2 (1 devant/1 derrière)
Télécommande	oui
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	758 x 210 x 1105
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	550 x 53 x 880
Poids:	42
N° art.	**9962639**
Prix	**2 886,00**

Refroidissement possible pendant le trajet également

2 | Kit DC 3, confort DSP-T12

Vous permet d'utiliser le climatiseur pendant le trajet. Onduleur sinusoïdal, 1500 watts

9953869 **1 962,00**

3 | Housse de protection

Matière 100 % polyester

9907927 **132,00**



Les articles 1, 6+7 sont conçus exclusivement pour le montage dans le véhicule.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

FreshWell 3000 : climatiseur de coffre de rangement pour toutes les tailles de véhicule

DOMETIC

Si le coffre est encore libre, nous vous conseillons d'y installer le climatiseur : aucun poids sur le toit, le centre de gravité et les dimensions externes du véhicule restent inchangés. Pour les deux dispositifs en coffre Dometic, l'air produit est répartit équitablement entre trois ouvertures à positionner individuellement.

4 |



Avec pompe thermique



VOS AVANTAGES

- vLes avantages des climatiseurs de coffre Dometic :
- Pas de charge de toit, le centre de gravité et la hauteur du véhicule ne changent pas
- Positionnement individuel des ouvertures de sortie de l'air
- Poids propres faibles
- Fonctionnement silencieuxt



Solution centrale
Répartition performante et efficiente de l'air



Solution complète
Répartition égale de l'air dans toutes les zones du véhicule

4 | FreshWell 3000

Idéal pour les véhicules jusqu'à max. 8 m

Désignation	FreshWell 3000
Longueur recommandée du véhicule (m)	Max. 8
Performance de refroidissement (W / Btuh)	2 700 / 9 200
Chauffage (W)	3.000*
Absorption de courant climatisation (A)	4,3
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	-
Consommation refroidissement (W)	990
Consommation chauffage (W)	-
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50
Vitesses de ventilation	3
Sorties d'air	3
Télécommande	oui
Dimensions (L x H x P mm)	628 x 286 x 400
Poids:	21,0
N° art.	**9953083**
Prix	**1 823,00**

* Performance de chauffage max. = performance de pompe de chaleur plus performance d'élément chauffant

Les articles 1, 6+7sont conçus exclusivement pour le montage dans le véhicule.

Accessoires nécessaires



5 | **Coude articulé 90°**
9981546 **17,00**



8 | **Grille d'arrivée d'air ronde ø 190 mm**
9981547 **31,00**



6 | **Tuyau flexible 10 m, ø 60 mm**
9981544 **150,00**
Prix de base par 1 mètre = 15,00



9 | **Grille de ventilation**
Set de grille de sortie d'air, 3 pièces, ø 60 mm
9918431 **21,00**



7 | **Grille d'arrivée d'air carrée 240 x 240 mm**
9981543 **32,00**

Accessoires optionnels

Fonctionne même pendant les trajets avec le kit FW 3000 DC

10 | **DC Kit 3, Confort**
Arriver en toute détente – les kits DC de qualité vous permettent de faire fonctionner la climatisation même pendant les trajets. Onduleur sinusoïdal, 1500 Watt
9953869 **1 962,00**



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Grill et gaz

	PAGE
Barbecues à gaz	168 – 170, 172
Réchauds, lampes gaz	171, 173
Chauffage diesel et gaz	174 – 182
Distribution d'air chaud	180
Accessoires de chauffage	182
Sécurité gaz	192
Technique de gaz	183 – 191
Plaques de cuisson, éviers et fours	193 – 195

BEST-SELLER

Level Control Truma

151^{00}

Siehe Seite 192





Grill Chelsea complet

302^{00}

Siehe Seite 169

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ MOVERA



Détendeur Caramatic Drive 2

166^{00}

Siehe Seite 185

NOUVEAU

Barbecues OutdoorChef

OUTDOORCHEF
SWISS GRILL INNOVATION

conçus et développés en Suisse

OUTDOORCHEF est une entreprise suisse par excellence. Le fabricant suisse de barbecues accorde une importance toute particulière à la qualité et à l'innovation. Depuis bientôt trois décennies, les barbecues sont conçus et développés en Suisse. Au sein des locaux situés dans le quartier Oerlikon, à Zurich, les experts conçoivent, vissent, soudent et testent la gamme de produits : toujours dans le but clair d'offrir quelque chose d'unique aux amateurs de grillades en ce monde.



Système d'entonnoir
Empêche les brûlures de graisse nuisibles, brûleur complètement protégé.

Grille Diamond
Répartition parfaite et harmonieuse de la chaleur, motif de grille esthétique.



Grand brûleur
Atteint des températures entre 160 et 350°C.

Bac de récupération
Nettoyage facile, le jus de viande s'évapore et prête à la viande le goût typique des grillades.

Petit brûleur
Températures entre 0 et 120°C, convient pour la cuisson à basse température.



1 | à partir de **322.00**



COMMANDER DÈS MAINTENANT



3 | **Couvercle Minichef**
gris **9952918** **35,00**



2 | à partir de **221.00**

COMMANDER DÈS MAINTENANT



4 | **Couvercle Chelsea**
noir **9954224** **40,00**

1 | Grill à gaz sphérique Minichef 420 G

Système d'entonnoir unique en son genre avec répartition harmonieuse de la chaleur : il n'est pas nécessaire de tourner la viande, pas de brûlure de graisse nuisible. Système ‚Single Ring-Burner', en porcelaine émaillée : de 0 à 360 degrés en 10 minutes, multiple allumage électrique. Barbecue sphérique, entonnoir et grille en porcelaine émaillée : nettoyage facile. 2 tablettes latérales amovibles : réduit l'espace requis.
Dimensions 78 x 43 x 53 cm (l x H x P)
Poids 11,4 kg
30 mbar **9955386** **322,00**

2 | Grill à gaz sphérique Chelsea 420 G

Système d'entonnoir unique en son genre avec répartition harmonieuse de la chaleur : il n'est pas nécessaire de tourner la viande, pas de brûlure de graisse nuisible. Système ‚Single Ring-Burner', en porcelaine émaillée : de 0 à 360 degrés en 10 minutes, multiple allumage électrique. Barbecue sphérique, entonnoir et grille en porcelaine émaillée : nettoyage facile. Système enfichable télescopique : montage et démontage en 3 minutes seulement.
Dimensions 67 x 95 x 60 cm (l x H x P)
Poids 9,5 kg
30 mbar **9955385** **221,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Kit Camping OutdoorChef

Les amateurs de camping peuvent se réjouir d'avance

OUTDOORCHEF est le pionnier en matière de grills à gaz sphériques avec le système unique d'entonnoir, lequel représente jusqu'à aujourd'hui le cœur du barbecue sphérique à gaz.



L'entonnoir dans la sphère garantit une répartition harmonieuse de la chaleur dans le barbecue et protège la viande de brûlures nuisibles de graisse, étant donné que les brûleurs sont entièrement protégés contre les gouttes de graisse et le jus de viande. Les hôtes peuvent s'occuper de leurs invités en toute tranquillité pendant que les spécialités grillent dans un souci de perfection : il est inutile de tourner les aliments. Le poisson, la viande, les légumes, etc. restent particulièrement juteux, tendres et croquants. Une partie de la graisse et du jus de viande qui s'égouttent sur l'entonnoir s'évapore et prête aux mets le goût typique intense des grillades. Le liquide restant s'écoule le long de l'entonnoir dans le bac de récupération, le barbecue reste propre et peut être nettoyé en quelques minutes afin d'être de nouveau prêt à l'emploi pour les prochaines grillades.

En plus des grills à gaz sphériques uniques en leur genre, OUTDOORCHEF propose également des barbecues modernes et de grande valeur, lesquels répondent à tous les besoins en matière de qualité, de fonctionnalité et de design. Des grills électriques performants, des barbecues à charbon de bois bien pensés et de nombreux accessoires viennent peaufiner la gamme à merveille.



5 | **Grill à gaz sphérique Chelsea 420 G, sac et kit gourmet inclus**
L'ingéniosité suisse : le CHELSEA 420 G et le sac de camping spécialement développé sont le duo parfait. Grâce au système enfichable télescopique, le barbecue peut être monté et démonté en 3 minutes seulement et peut être rangé dans le sac de camping peu encombrant. Et vous recevez en supplément le kit gourmet.

PRIX DU SET

30 mbar **9955666** **302,00**

Les incontournables

OUTDOORCHEF
SWISS GRILL INNOVATION

pour votre barbecue OutdoorChef

1 |



2 |



NOUVEAU

dans la gamme

3 |



NOUVEAU

dans la gamme

4 |



NOUVEAU

dans la gamme

1 | Pierre à pizza

Que ce soit pour du pain, des pizzas, des tartes flambées ou autres : la surface poreuse absorbe l'humidité de la pâte et permet une cuisson croustillante. Cadre en acier inoxydable avec poignées ergonomiques. Entonnoir position indirecte
Acier inoxydable, pierre artificielle
Dimensions 32,5 x 1,7 x 37,5 cm (l x H x P)
Poids 2,7 kg

9952904 61,00

2 | Pelle à pizza

Un accessoire fort pratique : la PELLE À PIZZA légère en aluminium est équipée d'une poignée au toucher si doux que vous ne voudrez plus la lâcher. Parfaite pour toutes les pierres à pizza OUTDOORCHEF.
Dimensions 69,3 x 10,5 x 35 cm (l x H x P)

9955633 40,00

3 | Coupe-pizza

Comment couper une pizza dans les règles de l'art ? Avec le COUPE-PIZZA professionnel. Travail simple grâce à la poignée ergonomique et nettoyage facile grâce à la lame amovible.
Dimensions 12,6 x 3,2 x 13,8 cm (l x H x P)
vert **9955634 15,00**

4 | Plaque de cuisson perforée

Quiche, pizza, petits fours, petits pains frais, légumes ou poisson : tout est possible avec la plaque de cuisson en porcelaine émaillée.
Dimensions Ø 40,3 cm

9955632 25,00

5 |



NOUVEAU

dans la gamme

6 |



7 | **40,00**



NOUVEAU

8 | **56,00**

NOUVEAU

dans la gamme



5 | Livre de cuisine Grillchef 4 Seasons

En plus de recettes simples et raffinées au rythme des saisons, vous trouverez des conseils et des astuces au sujet des grillades.

9952909 22,00

6 | Livre de cuisine spécial barbecue Foodies and Friends

Livre de cuisine spécial barbecue Foodies and Friends : pour des grillades inoubliables !

9955628 5,60

7 | Thermomètre pour barbecue Gourmet Check

Le modèle de base du Gourmet Check, avec l'affichage de deux températures à l'écran, est désormais disponible en gris épuré – avec une mise à jour confortable. Capteur de température lavable au lave-vaisselle.
Dimensions 21 x 17 x 25 cm (l x H x P)
noir **9955630 40,00**

8 | Grille universelle

Que ce soit un poulet entier, un rôti de grande taille ou des spare ribs : préparez-y tout ce que vous voulez. La grille astucieuse en inox est également parfaite pour du poisson. Le bac adapté en tôle d'acier émaillée garantit qu'aucune goutte du délicieux jus de viande ne soit perdue. La grille et le bac peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre et conviennent à tous les barbecues.
Dimensions 24 x 7 x 31,8 cm (l x H x P)

9955631 56,00

9 |



NOUVEAU

dans la gamme

10 |



11 |



NOUVEAU

dans la gamme

12 |



9 | Grille en fonte Diamond 420

Un bon steak a besoin du fameux motif strié. La nouvelle grille en fonte Diamond crée le parfait marquage grillé sur les mets car elle stocke énormément de chaleur et la transmet aux aliments.

9933179 61,00

10 | Service gourmet poêle et plaque de cuisson 420

La plaque de cuisson perforée et la poêle gourmet avec surface en porcelaine émaillée peuvent être utilisées ensemble ou séparément, par ex. pour du poisson et des légumes.
Poids 1,65 kg
Matière acier

9952905 50,00

11 | Brosse à entonnoir

La forme de la brosse à entonnoir permet d'atteindre les moindres recoins des différents entonnoirs. Les nombreux et denses poils en laiton disposent d'une longue durée de vie longue et préservent la couche supérieure en émail.
Dimensions 7,5 x 8 x 15,5 cm (l x H x P)

9955627 15,00

12 | Petite brosse à barbecue

La petite brosse à barbecue est en plastique robuste et tient bien dans la main grâce à sa forme ergonomique. En plastique avec poils de brosse en laiton
Dimensions 27 x 4 (l x H)
Poids 0,10 kg

9953425 9,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.





13 | **138,00**

- Facile à nettoyer
- Effet four



13 | **Grill de table 3 en 1 Grill CV**
Cuisson, grillades, grilles de contact – le tout dans un seul appareil. Manipulation simple, nettoyage facile, apport de chaleur régulé avec précision. Fonctionnement avec la cartouche Campingaz® CV 470+ (non comprise dans la livraison).
· Puissance 1 500 W
· Avec allumage piézo
· Durée de combustion env. 4 h 50 min (CV 470 +)
· Grille de barbecue à revêtement anti-adhérent et plaque pour grill de contact.
· Dimensions ouvert 46 x 34 x 21 cm (l x P x H)
· Dimensions fermé 46 x 13 x 21 cm (l x P x H)
· Poids env. 5,6 kg

9973943 **138,00**

14 |



→ Cartouches de gaz adaptées en page 172

15 |



16 |



14 | **Réchaud Camping 206 S**
Réchaud à cartouche robuste (fonctionne avec C 206 GLS).
Puissance : 1 250 W
Consommation de gaz : env. 90 g/h
Dimensions : 13,5 x 19 cm
Poids : env. 280 g

9973961 **33,00**

15 | **Réchaud Camping Micro Plus, 1 flamme**
pour cartouches de gaz à vanne équipées du système Easy Clic® Plus System.
Puissance 1 230 W
Consommation de gaz env. 90 g/h
4 supports de casserole extra grands
Dimensions 13 x 9 cm (Ø x H)
Poids 180 g

9983515 **25,00**

16 | **Réchaud Twister® Plus**
Réchaud de trecking compact avec le raccord facile Easy Clic® Plus. Au choix, disponible avec au sans allumage piézo. Pour les cartouches avec vanne de gaz (CV 300+ ou CV 470+)
Puissance env. 2 900 W
Consommation env. 210 g/h
Poids env. 274 g ou 263 g (sans piézo)
270 PZ (avec piézo) **9973968** **53,00**

Les appareils ne conviennent pas à une utilisation dans des pièces fermées.





Type	**Party Grill® 200 CV**	**Party Grill® 400 CV**
Puissance	2.000 W.	2.000 W.
Consommation de gaz	145 g/h	145 g/h
Temps d'ébullition pour 1 litre d'eau	4 min. et 18 secondes	6 min. et 5 secondes
Allumage	Allumage piézo avec bouton de commande	Allumage piézo avec bouton de commande
Type de gaz	CV470+ CV300+	CV470+ CV300+
La livraison comprend :	Support croisé, couvercle de transport, grille	Couvercle avec fonction wok, support croisé, plaque de grill et de grill de contact réversible, grille, sac de transport en polyester.
Dimensions (l x H x P) ouvert	ø 32 x 33 cm (avec pieds)	ø 36 x 42 cm (avec pieds)
	4	2
Poids (kg)	2,84	4,92
N° art.	**9950768**	**9951397**
Prix	**105,00**	**150,00**

Cartouches de gaz à vanne :

1 | 2 |



Danger Danger

EasyClic® Plus System pour branchement et débranchement faciles de la cartouche de gaz avec les modèles CV

1+2 | **Cartouche de gaz CV 300 Plus et CV 470 Plus**
Cartouche à vanne avec mélange gazeux 80/20 butane/propane. Pour appareils équipés d'Easy Clic® et d'Easy Clic® Plus.
Danger : H220

CV 300 Plus, 240 g **9954216** **7,90**
Prix de base par 100 Gramm = 3,29

CV 470 Plus, 450 g **9954217** **14,00**
Prix de base par 1 kg = 31,11

3 |



Danger

3 | **Cartouche de gaz CP 250**
Cartouche à vanne avec 220 g gaz isobutane.
Danger : H220

9954218 **6,80**
Prix de base par 100 Gramm = 3,09

Cartouches de gaz à percer :

4 |



Danger

4 | **Cartouche à percer C 206 GLS**
avec système ‚Gas Lock' (verrouillage du gaz).
Danger : H220

Contenu 190 g **9983528** **3,40**
Prix de base par 100 Gramm = 1,79

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.

Accessoires appropriés

5 |



5 | **Lanterne de camping C 206 L**
Lampe de camping robuste et stable à faible consommation pour cartouche à insérer.
Avec pied en plastique.
· Dimensions env. 12 x 26 cm (Ø x H)
· Poids env. 470 g
· Puissance 80 W
· Consommation de gaz 38 g/h
· Durée de combustion 5 heures

9955548 **44,00**

6 |



6 | **Verre de remplacement rond M**
convient par ex. au Lumo 206, Camping 206 L (jusque 1999), Bleuet CV 270 L/300 L, Lumogaz 270/N 206/T 206, Lumostar M. 58/66 x 79 mm (Ø x H)

9933746 **22,00**

7 |



7 | **Manchon de remplacement pour réchaud Camping GAZ, lot de 3**

Taille S Convient par ex. pour Lumogaz®, Lumo-star®M, Lumo 206, Bleuet CV 270, Camping 206 L

9934972 **11,00**

Taille M convient p. ex. à Rhapsody®470, Soleio®, Symphony®, Super Symphony®

9934982 **12,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Technologie de brûleur Xcelerate®
Lorsque l'on veut cuisiner en extérieur, le vent est souvent un obstacle de taille pour les gazinières traditionnelles. Avec la nouvelle technologie de brûleur Xcelerate® de CampingGAZ®, les brûleurs ronds sont combinés aux supports pour casseroles de manière à offrir une excellente protection face au vent. Les foyers garantissent ainsi une résistance exceptionnelle au vent, divisent par deux le temps de cuisson (contrairement aux systèmes de brûleurs traditionnels) et permettent de réaliser de précieuses économies d'énergie. Livraison avec tuyau sans régulateur de gaz.



8 | **151,00**

Type	**2 | Xcelerate® 400 SG caravane, 30 mbars**
Puissance	2 x 2 200 W
Consommation de gaz	2 x 165 g/h
Type de gaz	Bouteille de butane ou de propane
La livraison comprend :	Tuyau 80 cm avec raccord à une prise électrique extérieure 30 mbars, 2 grilles
Dimensions (l x H x P) ouvert	55,5 x 46 x 44,5 cm
Poids (kg)	7,8
N° art.	**9952773**
Prix	**151,00**

Vous trouverez d'autres articles sur le site www.movera.com



9 | à partir de **13,00**

9 | **Sac pour réchaud**
100 % polyester, couleur gris.
Medium, Dimensions 50 x 12 x 33 cm (l x H x P)
9982116 **13,00**
Large, Dimensions 60 x 12 x 33 cm (l x H x P)
9982117 **14,00**

Chauffages Combi CP Plus iNet ready

Le chauffage de camping-car le plus compact d'Europe s'est encore amélioré.

- Chauffage et chauffe-eau en un seul appareil
- Flexibilité optimale en toute saison
- Chaleur disponible rapidement
- Technologie de chauffage efficace en énergie et respectueuse de l'environnement avec un rendement de 97 %
- Soufflerie réglable individuellement
- Fonction Waterboost pour fournir de l'eau chaude rapidement
- Avec module de commande Truma CP plus iNet ready
- Répartition de l'air chaud optimale par quatre sorties d'air chaud
- Fonctionnement en mode chauffage possible sans que le chauffe-eau ne soit obligatoirement rempli
- Réservoir en acier inoxydable pour une longue durée de vie

→ Retrouvez ces produits des pages 159.



Systèmes de climatisation



Alimentation en gaz





1 | 

3 | 

Partner

1 | Box Truma iNet

- Commande à distance et contrôle des systèmes de chauffage et de climatisation Truma par smartphone/tablette
- Mise en service facile via Truma App
- Évolutif grâce à la fonction de mise à jour
- Communication par SMS ou Bluetooth
- Convient à un post-équipement des appareils Truma compatibles iNet

9950342 **352,00**

BESTE MARKEN 2019
1. PLATZ
Truma Heizungen
pro mobil



2 | Kit iNet

Commande à distance intelligente et contrôle des systèmes de chauffage et de climatisation Truma via application. L'application pratique Truma et le système Truma iNet permettent la commande à distance et le contrôle des systèmes de chauffage et de climatisation Truma en toute simplicité et où que vous soyez. La Truma iNet Box est l'unité de commande centrale et l'interface vers les appareils Truma connectés. Elle est simple à installer et permet de combiner les appareils Truma entre eux de manière fiable. Grâce à l'application gratuite Truma, la commande fonctionne facilement et intuitivement via smartphone et tablette. Les appareils Truma connectés sont commandés à distance au moyen d'un SMS généré automatiquement. L'instruction est transmise via Bluetooth aux appareils situés à proximité de la Truma iNet Box. Vous pouvez consulter à tout moment les messages de statut importants.

9942506 **418,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Vous trouverez ces produits à la page 179.

	4	**Combi 4 (E)**	4	**Combi 6 (E)**
Puissance thermique nominale		Combi 4 (E) 900 / 1800 W		Combi 6 (E) : 900 / 1800 W
		Combi 4 / 6 2000/4000/6000 W		Combi 6 2000/4000W
Consommation de gaz / gazole		160 - 335 g/h*		160 - 460 g/h
Niveau de combustion 1/2/3		(*uniquement Combi 6 E)		
Tension de service		12 V/230 V (E)		12 V/230 V (E)
Débit d'air		max. 287 m³/h		max. 287 m³/h
Consommation électrique (230 V)		3,9 A / 7,8 A		
Consommation électrique (12 V)		Combi 4 Ø 1,1 A (0,2 – 5,6 A) 1,8 – 7 A (en fonctionnement normal)		
Chauffage + chauffe-eau		Combi 6 Ø 1,3 A (0,2 – 5,6 A)		max. 1,8 A
Courant au repos		0,001 A		0,001 A
Contenance en eau		10 l		10 l
Durée de réchauffement de l'eau		env. 23 minutes pour passer d'une eau d'env. 15°C à env. 60°C.		
Pression de pompage		2,8 bars max.		
Pression du système		4,5 bars max.		
Pression de service		30 mbars		
Poids (à vide)		14,4 kg		15,5 kg

E = avec éléments chauffants électriques intégrés, D = chauffage diesel

Système de chauffage Combi, Combi E

Le prix se réfère au modèle Combi avec kit eau TB* ou JG**.

Combi 4 CP plus	**9955126**	**2 423,00**
Combi 4 (E) CP plus	**9955127**	**2 877,00**
Combi 6 CP plus	**9955128**	**2 756,00**
Combi 6 (E) CP plus	**9955129**	**3 365,00**

Système de chauffage Combi D, Combi D E

Le prix se réfère au modèle Combi avec kit eau !

Combi D 6 CP plus	**9955132**	**3 430,00**
Combi D 6 (E) CP plus	**9955133**	**3 865,00**



Heat Hybrid

Truma Combi E

Choisissez la variante E pour le mode de fonctionnement électrique supplémentaire.

Systèmes de chauffage

Partner

3 | Dispositif de commande Truma CP plus

Le module de commande numérique haut de gamme avec climatiseur automatique.
Au moyen de la fonction de climatiseur automatique, le module de commande CP plus – iNet ready contrôle automatiquement le Truma Combi et le système de climatisation Truma jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte dans le véhicule.

9954025 **313,00**

Créez un climat de bien-être idéal comme à la maison : avec la commande centrale Truma CP plus pour Truma Combi et système de climatisation et Truma iNet Box comme unité de contrôle central. Commande intelligente via l'application tout en étant sur la route.

Truma iNet System



PRIX DU SET

Partie extérieure de cheminée ZR 80 requise pour les pos. 5+6.



La boîte n'est pas comprise dans la livraison. À commander séparément (9997519)

5 | Partie intérieure de cheminée ZR 80

Colliers de serrage inclus (sans tuyau). Une partie extérieure de cheminée ZR 80 est nécessaire en supplément.

9956528 **47,00**

6 | Kit cheminée murale ZR 80

Se compose de : partie intérieure de cheminée, tuyau d'échappement (1,1 m), tuyau d'alimentation (1 m) et colliers de serrage. Une partie extérieure de cheminée ZR 80 est nécessaire en supplément.

9956529 **73,00**

COMMANDER DÈS MAINTENANT

7 | Partie extérieure de cheminée ZR 80

Obligatoire pour partie intérieure de cheminée ZR 80 et kit cheminée murale ZR 80.

Blanc crème	**9956524**	**30,00**
Blanc	**9956525**	**30,00**
Gris clair	**9956526**	**30,00**
noir	**9956527**	**30,00**

8 | Tuyaux d'échappement

Tuyau d'échappement de gaz AA3

9954440 **19,00**

Tuyau d'amenée ZR

9956542 **20,00**

Collier de serrage ZRS, Ø 80 mm

9954500 **4,20**

* vanne de vidange sans électricité FrostControl et raccords d'angle pour tuyaux d'eau Ø 10 mm

** vanne de vidange sans électricité FrostControl et raccords d'angle pour canalisations fixes (système John Guest) Ø 12 mm

Guidage des gaz d'échappement Combi D

9 | Cheminée murale WKCD

complète avec ventilateur d'aspiration et conduite de branchement (sans silencieux ni tuyau d'évacuation) pour version Combi Diesel.

blanc	**9952981**	**242,00**
noir	**9952982**	**242,00**
anthracite	**9952983**	**242,00**

10 | Kit de tuyaux Combi D

au complet avec un silencieux pour l'air de combustion et d'échappement, comprenant des disques de fixation et surtube pour variante Combi Diesel.

60 cm	**9952985**	**201,00**
70 cm	**9952986**	**201,00**
100 cm	**9952987**	**242,00**
150 cm	**9952988**	**292,00**

Accessoires Combi, Combi E, Combi D

11 | Cadre d'applique CP plus, noir

9954342 **16,00**

12 | Câble de rallonge pour élément de commande

3 m	**9997312**	**12,00**
6 m	**9981316**	**16,00**

13 | Câble TIN-Bus

Câble de rallonge pour chauffage

3 m	**9913935**	**15,00**
6 m	**9915058**	**20,00**
9 m	**9916901**	**23,00**

14 | Distributeur TIN

Pour box Truma iNet et module de commande Truma CP plus. Pour le raccordement de deux appareils.

9950345 **18,00**

Les chauffages Truma S – S 5004 / S 3004

- Réglage en continu et précis de la température et de la puissance de ventilation
- Boutons de commande ergonomiques
- Ventilation puissante et silencieuse
- Fonction Booster pour une répartition encore plus rapide de la chaleur et déshumidification



Dimensions de montage S 5004



Dimensions de montage S 3004

BESTE MARKEN 2019
1. PLATZ
Truma Heizungen
PROMOBIL



Au choix, disponible en deux couleurs

Autres revêtements sur demande

gris perle

pearlgrey
titangrey

Le chauffage S2200 et les accessoires appropriés sont disponibles en ligne sur le site www.movera.com

1+2 | **Truma S 5004**
Pour gaz liquide GPL, avec automatisme d'allumage, thermostat et boîtier d'encastrement (sans habillage). Pour une utilisation en caravane et mobilhome.
Puissance calorifique 6 000 W, consommation de gaz 60 – 480 g/h, poids 17,5 kg.

1 | **Truma S 5004**
Avec boîtier d'encastrement pour 1 ventilateur (ventilateur à commander séparément).
9954026 **873,00**

2 | **Truma S 5004**
Avec boîtier d'encastrement pour 2 ventilateurs (ventilateurs à commander séparément).
9954049 **898,00**

3 | **Revêtement standard**
(uniquement en combinaison avec le nouveau Truma S 5004), bouton de commande du gaz, caches, couvercle supérieur.

gris titane	**9954303**	**241,00**
gris perle	**9954304**	**235,00**

4 | **Revêtement chrome et éclairage**
(uniquement en combinaison avec Truma S 5004), avec bouton de commande du gaz chromé et éclairé, avec capteur tactile, application chromée, caches.

gris titane	**9954301**	**236,00**
gris perle	**9954302**	**236,00**

5 | **Truma S 3004**
Pour gaz liquide GPL, avec automatisme d'allumage, thermostat et boîtier d'encastrement (sans habillage). Pour une utilisation en caravane, mobilhome et camping-car.
Puissance calorifique 3 500 W, consommation de gaz 30 – 280 g/h, poids 10,3 kg.
9954027 **513,00**

6 | **Revêtement standard**
(uniquement en combinaison avec le nouveau Truma S 3004), bouton de commande du gaz, caches, couvercle supérieur.

gris titane	**9954309**	**176,00**
gris perle	**9954316**	**176,00**

Montage rapide : kit d'éclairage Truma avec capteur de proximité



7-8 | **Kit rétro-éclairage complémentaire pour Truma S 3004 et S 5004**
- Simplicité d'utilisation grâce aux éléments de commande éclairés
- Déclenchement de l'éclairage dès que l'on approche la main
- Extinction automatique (temporisation)
- Montage facile et rapide

7 | **Kit de rétro-éclairage 1**
pour des chauffages sans ventilation (Truma S 3004/S 5004). Contenu kit 1 : 1x élément de commande gaz chromé et rétro-éclairé, 1x platine avec capteur, 1x câble 12 V.
9954317 **122,00**

8 | **Kit de rétro-éclairage 2**
pour les chauffages avec un élément de commande du ventilateur intégré (Truma S 3004/S 5004). Contenu kit 2 : 1x élément de commande gaz chromé et rétro-éclairé, 1x élément de commande de ventilation chromé et rétro-éclairé, 1x platine avec capteur.
9954318 **157,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

truma Accessoires pour chauffage Truma S

9+11 |



10+11 |



12 |



T2 (caravane)

13 |



T3 (camping-car)

14 |



9 | Tuyau d'évacuation AE 3
Acier inoxydable, Ø 55 mm

2,2 m	**9954710**	**31,00**
	Prix de base par 1 mètre = 14,07	
2,5 m	**9954730**	**50,00**
	Prix de base par 1 mètre = 20,00	

10 | Tuyau d'évacuation AE 5 Acier inoxydable, Ø 65 mm

2,5 mètres	**9954720**	**52,00**
	Prix de base par 1 mètre = 20,80	

Grandes longueurs sur demande !

11 | Tube de protection pour échappement au mètre

Ø 65 mm.	**9954790**	**7,00**
	Prix de base par 1 mètre = 7,00	
Ø 75 mm.	**9954740**	**9,50**
	Prix de base par 1 mètre = 9,50	

12 | Rallonge de cheminée
Longueur : 45 cm, 3 pièces.
9954130 **38,00**

13 | Chapeau de cheminée
Pour le fonctionnement du chauffage pendant le trajet.

T2 (caravane)	**9954390**	**10,00**
T3 (camping-car)	**9954380**	**15,00**

14 | Chapeau de cheminée seul pour AK 3, AKL, AKL 5
9954110 **13,00**

15 |



16 |



17 |



15 | Cheminée de gaz d'échappement AK 3, Ø 60 mm
Longueur du filetage : 8,5 cm.
Pour S 3004, S 3002, S 2200
9954120 **25,00**

16 | Cheminée de gaz d'échappement AKL, Ø 60 mm
Pour S 3004, S 3002, S 2200
comme AK 3 mais long. du filetage : 14,5 cm.
9954750 **38,00**

18 |



17 | Cheminée de gaz d'échappement AKL 5, Ø 70 mm
Pour S 5004, S 5002, épaisseurs de toiture jusqu'à 12 cm.
9954140 **38,00**

19 |



18 | Voyant témoin d'allumage
pour le montage ultérieur dans la façade des chauffages Truma S5004 ou S3004
9954331 **56,00**

19 | Kit d'allumage automatique
pour le chauffage Truma S 3004 P sans affichage d'allumage
9954332 **126,00**

20 |



20 | Chauffage auxiliaire électrique Ultraheat
Le complément idéal pour le chauffage Truma S
Chauffage rapide par tous les temps
Trois niveaux de puissance
Avec thermostat, élément de commande et 3 m de câble. Compatible avec chauffages Truma S5004/S3004, Trumatic S3002(P) à partir de l'année 07/81, Trumatic S5002 à partir de l'année 04/98 (avec design de revêtement en demi-cercle). Ne convient pas pour Trumatic S3002K, S5002K et S5002 jusqu'à l'année 04/98 et pour Truma S55T. Consommation d'énergie en puissance 500 W : 2,2 A, 1 000 W : 4,5 A, 2 000 W : 8,5 A, alimentation électr. 230 V ~ 50 Hz , Poids 2 kg
9954353 **383,00**

21 |



avec télécommande

21 | Façade feu de cheminée
Réglable selon vos envies :
3 types de flammes
Fréquence et luminosité des flammes variable
Différents bruitages
Volume sonore du crépitement du feu
pour Truma S 5004
gris titane **9954343** **922,00**

22 |



22 | Revêtement de rechange S 5004/S 3004
Revêtement de rechange (pour Truma S5004 et S3004) chromé

S5004 gris titane	**9954322**	**217,00**
S3004 gris titane	**9954324**	**190,00**

Ventilateurs et accessoires



1-2 |



3 |



4 |



5 |





Exemple d'installation pour Système de chauffage Truma

a | Chauffage Truma S
b | Chauffage d'appoint électrique Ultraheat
c | Revêtement cheminée
d | Kit confort Airmix
e | Ventilateur Multivent

1 | **Ventilateur TEB-3, 12 V**
12 V, à vitesse de rotation automatique, raccord sur tuyau de ventilation ÜR Ø 65 mm ou VR Ø 72 mm
Ventilateur standard avec élément de commande intégré et fonction Booster, pour un montage dans le revêtement du chauffage Truma S 5004 ou S 3004.
9954334 **252,00**
Ventilateur standard avec élément de commande externe pour Truma S 5004 ou S 3004.
9954354 **261,00**

2 | **Ventilateur TN-3**
230 V, raccord sur tuyau de ventilateur ÜR Ø 65 mm ou VR Ø 72 mm
Ventilateur avec élément de commande externe pour Truma S5004 ou S3004
9954356 **272,00**

Vous trouverez plus d'articles sur www.movera.com

3 | **Kit Confort Airmix AXK2**
Pour tous les ventilateurs Truma et Truma-vent BJ 05/96 (sauf Multivent). Non adapté aux camping-cars ou aux chauffages avec évacuation des gaz d'échappement sous le plancher.
· Améliore l'atmosphère ambiante dans la caravane
· Apport d'air frais avec les fenêtres fermées même en été
· Déshumidification de l'intérieur du véhicule
· Apport d'air frais dans l'air de chauffage en hiver
9955001 **122,00**

4 | **Plaque d'adaptation TEB**
Pour l'intégration de nouveaux ventilateurs sur les anciens chauffages S et pour le montage d'anciens ventilateurs sur les nouveaux chauffages S.
9918527 **73,00**

5 | **Ventilateur TBM Multivent, 12 V**
Pour la distribution de l'air chaud du radiateur S 2200. Augmente la puissance de l'air dans les systèmes existants d'air chaud.
· **Débit d'air :** 29 m³/h (réglage 1/2), 60 m³/h (réglage 2/2)
· **Consommation électrique :** 0,23 A (réglage 1/2), 0,5 A (réglage 2/2)
9964711 **163,00**



6 | **Manchon à incandescence à visser**
pour la lampe murale Truma
9934950 **25,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

VarioHeat eco et VarioHeat comfort

Les nouveaux chauffages compacts Truma pour camping-cars, caravanes et utilitaires

- **Performant :** le véhicule se réchauffe rapidement.
- **Confortable :** la puissance de chauffage est contrôlée automatiquement.
- **Agréable :** l'air est distribué à travers des sorties de manière variable et uniforme dans tout le véhicule.
- **Léger :** le poids réduit vous permet de conserver de la charge utile.
- **Économe en place :** le système électronique est intégré dans l'appareil.



Truma CP plus VarioHeat

7 | à partir de **1 541,00**

8 |



8 | **Kit E**
Ajoutez un chauffage électrique au système Truma VarioHeat. Les deux appareils sont contrôlés par le biais du module de commande Truma CP plus VarioHeat ou via l'application Truma. Montage supplémentaire du Truma VarioHeat. Vous pouvez chauffer en mode gaz, électrique ou mixte.

- Mode de fonctionnement électrique : seul le kit Truma E chauffe avec les niveaux de puissance 900 ou 1 800 W. La distribution d'air chaud a lieu via le Truma VarioHeat.
- Mode de fonctionnement mixte : démarrage en mode gaz, le mode électrique est activé dans un second temps. En combinaison avec le Truma VarioHeat eco, une puissance totale de 4 600 W est atteinte, tandis que 5 500 W sont atteints avec le Truma VarioHeat comfort.
- Pratique : post-équipement facile
- Variable : peut être monté à l'horizontale et à la verticale
- Connecté : intégration simple dans le système Truma iNet
- Consommation électrique (12 V) : env. 0,15 A
- Courant de veille : niveau 1 3,9 A – niveau 2 7,8 A
- Poids : 2,2 kg

9954215 **560,00**

7 | Systèmes de chauffage VarioHeat eco CP plus/VarioHeat comfort CP plus

Les modèles Truma VarioHeat eco et Truma VarioHeat comfort ont des dimensions identiques mais des puissances différentes. La conception compacte permet d'intégrer les deux variantes de manière flexible dans le véhicule sans perte d'espace de rangement.

Type	eco CP plus	confort CP plus
Débit calorifique nominal	Niveau 1 1 300 W Niveau 2 2 800 W	Niveau 1 1 300 W Niveau 2 2 800 W Niveau 3 3 700 W
Consommation de gaz	Niveau 1 100 g/h Niveau 2 220 g/h	Niveau 1 100 g/h Niveau 2 220 g/h Niveau 3 290 g/h
Entraînement d'air	Niveau 1 75 m³/h Niveau 2 155 m³/h	Niveau 1 75 m³/h Niveau 2 155 m³/h Niveau 3 210 m³/h
Consommation de courant (12 V)	Niveau 1 0,65 A Niveau 2 2,75 A	Niveau 1 0,65 A Niveau 2 2,75 A Niveau 3 5,4 A
Courant de veille avec Truma CP plus VarioHeat	0,004	0,004
Poids env. (kg)	5,5	5,5
N° art.	**9954030**	**9954031**
Prix	**1 541,00**	**1 819,00**

Les chauffages VarioHeat peuvent être commandés avec le module de commande numérique Truma CP plus et la Truma iNet Box via application. Vous trouverez davantage d'informations en page 175.

9-11 |



9 | **Tuyau d'évacuation AA 24**
Ø 33 mm **9954420** **22,00**
Prix de base par 1 mètre = 22,00

10 | **Tuyau d'alimentation ZR 24**
ø64 mm, prix au mètre
9954430 **23,00**

11 | **Collier de serrage**
Convient pour tuyau d'alimentation ZR 24, 3 pièces.
Ø 65 mm. **9954926** **11,00**

12 | 13 |



12 | **Adaptateur de tuyau**
Pour raccorder le kit Truma E au tuyau VR 80.
9954546 **8,00**

13 | **Coude BG 80**
80 mm **9954547** **25,00**

14 | **Commutateur de fenêtre (sans ill.)**
Accessoires pour appareils de chauffage
9916066 **58,00**

PRIX DU SET

15 |



16 |

Partie extérieure de cheminée WK requise pour les pos. 15-18.

PRIX DU SET

17 |



18 |

15 | **Kit cheminée murale WK 24**
Les kits cheminée murale contiennent : partie intérieure de cheminée, tuyau d'échappement (1 m), tuyau d'alimentation (1 m) et colliers de serrage. Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. WK 24 pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 20 mm max.
9956521 **67,00**

16 | **Partie intérieure de cheminée WK 24**
Colliers de serrage inclus (sans partie extérieure de cheminée et tuyau). Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. WK 24 pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 20 mm max.
9956520 **52,00**

17 | **Kit cheminée murale WK 64L**
Les kits cheminée murale contiennent : partie intérieure de cheminée, tuyau d'échappement (1 m), tuyau d'alimentation (1 m) et colliers de serrage. Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. 64L pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 40 mm max.
9956523 **67,00**

18 | **Partie intérieure de cheminée WK 64L**
Colliers de serrage inclus (sans partie extérieure de cheminée et tuyau). Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. 64L pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 40 mm max.
9956522 **52,00**

COMMANDER DÈS MAINTENANT



19 | **Partie extérieure de cheminée WK**
Requis pour kit cheminée murale WK et partie intérieure de cheminée WK.

noir	**9956516**	**37,00**
blanc crème	**9956517**	**37,00**
Blanc	**9956518**	**37,00**
anthracite	**9956519**	**37,00**

Distribution d'air chaud pour tous les chauffages Truma



Tube de ventilation 65 mm



Tuyau siphon de 75 mm



Tuyau de dérivation/Bride



Tuyau de distribution d'air VR 80

Aérateur en T LT



Écrou d'embout EM





Cache BL 22



Cache BL 30



Embout EN



Embout EN-O



Insert à lamelles LA



Pièce-T



Aérateur mural WL





Bouche à air orientable SCW 2



Pièce Y



Dérivation en T, AT



Dérivation AB35



Coude BG



Couvercle pour tuyau



Bride 35 mm



Obturateur à cordelette SP



Couvercle de fermeture VD



Buse d'angle



Obturateur à cordelette SP2



Réduction RZ



Réduction RZ35



Manchon de raccordement ÜM



Tuyau isotherme IR



Coude extérieur





1 | Tube de ventilation
Ø 65 mm. **9954790** **7,00**

2 | Bride
Convient pour pos. 1, 3 pièces
Ø 65 mm. **9954926** **11,00**

3 | Tuyau siphon 75 mm Ø
9954780 **22,00**

4 | Bride
Convient pour pos. 3, 3 pièces
Ø 72-75 mm **9954936** **9,20**

5 | Tuyau de dérivation
22 mm Ø **9954700** **9,00**

6 | Bride
Convient pour pos. 5, 3 pièces
Ø 22 mm **9954945** **9,90**

7 | Tuyau de distribution d'air VR 80
ø 80 mm (extérieur), Ø 76 mm (intérieur) pour Truma VarioHeat et Trumatic E
1 m **9954495** **28,00**

8 | Collier de serrage ZRS
Convient pour pos. 7, 3 pièces
Ø 80 mm **9954500** **4,20**

9 | Ventilateur T LT
gris agate
Ø 65 / 72 mm **9954559** **5,60**

10 | Écrou d'embout EM
Gris agate **9954883** **5,00**

11 | Cache BL 22 gris agate
Ø 22 mm **9954884** **6,60**

12 | Cache BL 30 gris agate
Ø 30 mm **9954885** **6,60**

13 | Embout EN Convient pour l'aérateur en T LT, embout - écrou EM et tuyaux Ø 65 mm.

Gris agate	**9954863**	**7,50**
beige	**9954864**	**7,50**
marron	**9954865**	**6,70**
gris	**9954866**	**6,70**
noir	**9954867**	**6,60**
blanc	**9954868**	**6,70**

14 | Embout EN-O gris agate
Sans clapet d'aération, pour l'utilisation de lamelle LA.
9954882 **5,00**

15 | Insert à lamelles LA
Pour la fixation sur l'embout EN-O, réglage du flux de l'air pouvant être effectué par rotation.

Gris agate	**9954873**	**4,20**
beige	**9954874**	**4,20**
marron	**9954875**	**4,20**
gris	**9954876**	**9,00**
noir	**9954877**	**5,00**

16 | Pièce en T TS gris agate
Ø 65/72 mm **9954886** **9,20**

17 | Aérateur mural WL gris agate Ø 65/72 mm
9954887 **11,00**

18 | Pièce Y gris agate Pour tuyaux Ø 65/72 mm
9954823 **12,00**

19 | Coude BG
Pour tuyaux Ø 65/72 mm
9953787 **16,00**

20 | Obturateur à cordelette SP gris agate Pour tuyaux Ø 65/72 mm
9954888 **20,00**

21 | Obturateur à cordelette SP2 gris agate avec câble coulissant et clapet.
9954889 **49,00**

22 | Manchon de raccordement ÜM gris agate, pour tuyaux Ø 65/72 mm
9954891 **7,00**

23 | Dérivation en T, type AT gris agate Pour tuyau Ø 65/72 mm, sortie
Ø 22 mm **9954892** **13,00**

24 | Couvercle de tuyau RD gris agate, Pour tuyaux Ø 65/72 mm
9954893 **2,90**

25 | Couvercle de fermeture VD
Gris agate **9954894** **5,00**

26 | Réduction RZ
Pour tuyaux Ø 72 mm sur 49 mm
9954840 **31,00**

27 | Tuyau isotherme (IR)
Ø 35 mm **9954200** **11,00**

28 | Dérivation 35 AB35 gris agate pour tuyau Ø 65/72 mm, sortie
Ø 35 mm **9954896** **11,00**

29 | Bride IS gris agate
Pour tuyau isotherme Ø 35 mm
2 pièces. **9954306** **5,00**

30 | Buse d'angle EC
gris agate pour tuyau isotherme
Ø 35 mm **9954897** **8,40**

31 | Réduction RZ35
gris agate Pour tuyaux Ø 65/72 mm sur tuyau isothermique Ø 35 mm.
9954898 **5,00**

32 | Coude extérieur
Pour un encombrement optimisé du tuyau d'air sous le plancher. Compatible avec divers tuyaux de ventilateurs ou aqueduc-siphons. Deux pièces sont nécessaires !
9954599 **16,00**

33 | Bouche à air orientable SCW 2
Évacuation d'air pour chauffages Trumatic E et Trumatic C (pour les tuyaux Ø 80, 72 ou 64/65 mm)

noir	**9954832**	**35,00**
beige	**9954830**	**35,00**

34 | Pièce Y
ø 80 mm **9954629** **16,00**

35 | Coude BG 80
80 mm **9954547** **25,00**

36 | Kit d'air chaud d'auvent
Est directement relié à la distribution d'air chaud de chaque chauffage Truma. Contenu de la livraison : sortie d'air chaud avec clapet, tuyau d'air chaud 1 m, raccord en T et verrouillage de voie.
blanc **9954346** **100,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Les avantages en bref :
- Utilise le diesel du réservoir de véhicule
- Fonctionne en altitude jusqu'à 2 200 m
- Installable au choix à l'intérieur ou à l'extérieur
- Très performant

Nouveau chauffe-eau adapté au chauffage Air Top disponible sur demande auprès de Movera !

Webasto

37 | Chauffage à air Air Top

Le chauffage au diesel de Webasto garantit une chaleur continue au moyen d'un régulateur de puissance continu. Temps de chauffage court.

Idéal en tant que chauffage unique pour chauffer le camping-car, mais aussi pour le post-équipement en tant qu'assistance à un chauffage au gaz déjà intégré, ce qui permet une réduction conséquente de la consommation de gaz.

Régulation continue de la puissance pour une température intérieure constante

Chauffages compacts pour l'installation dans ou sous le véhicule

Disponible comme kit d'installation complet pour une transformation simple et rapide

Fonctionnement multifonctions avec fonctions ECO et Boost (Evo)

La solution hybride idéale en combinaison avec la chaudière à gaz « Whale Gas »

Air Top

37 | à partir de **1 702,00**



Type	Air Top EVO 40	Air Top EVO 55	Air Top 2000 STC
Capacité de chauffage (kW) **	1,5 – 4	1,5 – 5,5	0,9 - 2,0
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel
Consommation de carburant (l/h)	0,18 – 0,49	0,18 – 0,67	0,12 - 0,24
Tension nominale (V)	12	12	12
Plage de tension de service (V)	10,5 – 16	10,5 – 16	10,5 - 16
Puissance nominale absorbée (W)	15 – 55	15 – 130	14 - 29
Dimensions (L x H x P mm)	423 x 148 x 162	423 x 148 x 162	311 x 121 x 120
Poids	5,9	5,9	2,6
N° art.	**9954569**	**9954568**	**9950838**
Prix	**1 915,00**	**2 297,00**	**1 702,00**

38 | Système de chauffage Thermo Top Evo 5

Chauffage hydraulique à moteur diesel en tant que chauffage d'appoint, afin de chauffer de manière ciblée la cabine du conducteur au moyen des ventilateurs du véhicule existants. En hiver, le moteur peut être préchauffé et le pare-brise peut être dégivré. En plus des dispositifs de chauffage, des kits de montage spécifiques aux véhicules comme le Fiat Ducato, le Mercedes Sprinter et l'Iveco Daily par exemple sont disponibles sur demande auprès de Movera.
- Diffusion de la chaleur via les sorties d'air du tableau de bord
- Chauffage de la cabine du conducteur et préchauffage du moteur
- Puissance de chauffage jusqu'à 5 kW
- Émissions réduites grâce au préchauffage du moteur
- Durée de chauffe très rapide
- Fonctionnement silencieux
- Fonctionnement au diesel directement depuis le réservoir du véhicule

Typ	Thermo Top Evo 5
Capacité de chauffage (kW) **	1,8-5,0
Carburant	Diesel
Consommation de carburant (l/h)	0,31 - 0,62
Tension nominale (V)	12
Plage de tension de service (V)	11 – 16,5
Puissance nominale absorbée (W)	12 – 33
Dimensions l x h x p (mm)	218 x 91 x 147
Poids	6,3
N° art.	**9953600**
Prix	**1 104,00**

38 | **1 104,00**



39 – 53 | Accessoires pour chauffages à air et diesel Webasto

Ill.	Désignation de l'article	N° d'art.	Prix
39	Tuyau Flex Pak ø 60 mm	**9992388**	**19,00**
40	Tuyau Flex Pak 80	**9992389**	**26,00**
41	Adaptateur F 90/80	**9992390**	**10,00**
42	Réduction 90/80	**9992391**	**10,00**
43	Pièce de réduction 90/80	**9992392**	**8,10**
44	Raccord 55 A	**9992393**	**16,00**
45	grille d'aération 60/60/60	**9992394**	**45,00**
46	Pièce en T ø 60 mm	**9992395**	**8,10**
47	Coude 90°, ø 90 mm	**9992396**	**16,00**
48	Pièce Y, ø 60 mm	**9992397**	**8,10**
49	Raccord distributeur 80/80/80 45GR	**9992398**	**139,00**
50	Répartiteur 80/80/80	**9992399**	**27,00**
51	Buse ø 80 mm	**9992400**	**18,00**
52	Buse ø 55 mm 45GR	**9992401**	**30,00**
53	Embout de fermeture ø 60 mm	**9992402**	**7,10**



Alde

1 | Unité de commande
Unité de commande avec écran tactile en couleur pour Alde Compact 3020 HE, compatible iNet.
· Dimensions 8,6 x 9,7 x 4,7 cm (l x H x P)

Argenté	**9942502**	**303,00**
Noir	**9942503**	**296,00**

2 | Unité de commande avec écran tactile
Les utilisateurs d'unités de commandes plus anciennes d'Alde (par exemple Compact 3010) ont ainsi la possibilité de compléter leur équipement par un nouvel écran. Avec cadre de recouvrement pour l'écran LCD.

9920258 **392,00**

3 | Capteur à distance
Si le capteur intégré dans le panneau est influencé par la chaleur ou le froid, il est possible de le placer à un autre endroit dans le véhicule. Longueur de câble env. 2 m

9920249 **27,00**

4 | Piles de secours
utilisées pour mémoriser les réglages lorsque l'alimentation principale du véhicule est coupée. Pour 2 piles AA (accessoires).

9920253 **23,00**

5 | Capteur de température extérieure
pour l'affichage de la température extérieure à l'écran (9920258).
Longueur de câble env. 2,5 m

9920254 **33,00**

6 | Capteur de charge
est utilisé pour diminuer la puissance de chauffage électrique en cas de besoin afin d'éviter une surtension du conduit d'arrivée (par exemple lors de l'utilisation d'une cafetière ou autre), longueur de câble env. 6 m.

9920255 **74,00**

7 | Protection de cheminée
réduit la formation de glace au niveau du panneau de cheminée du chauffage Alde lors du camping d'hiver. Peut également être utilisé pour Truma Combi ou chauffages électriques. Montage simple. Dimensions 12 x 11 x 0,3 cm (l x H x P).

9976455 **11,00**

1 | **303,00**



2 | **392,00**





3 | **27,00**



4 | **23,00**



5 | **33,00**

7 | **11,00**





6 | **74,00**



Danger

8 | à partir de **14,00**



9 | **28,00**

8 | Antigel Glykol
Liquide glycol pré-mélangé, spécialement conçu pour les chauffages à eau chaude Alde. Premium G13. Danger : H302, H373

Contenu : 1 litre	**9920164**	**14,00**	Prix de base par 1 Litres = 14,00
Contenu : 4 litres	**9920193**	**54,00**	Prix de base par 1 Litres = 13,50
Contenu : 25 litres	**9920248**	**183,00**	Prix de base par 1 Litres = 7,32

9 | Panneau de cheminée avec couvercle
Set complet pour le chauffe-eau ALDE

noir	**9920256**	**28,00**

Commandez dès maintenant des cartouches de gaz appropriées (9973852)

Remarque
S'ils disposent des régulateurs de gaz respectifs fournis, tous les dispositifs de chauffage mobiles sont autorisés uniquement pour une utilisation en plein air. Pour l'utilisation domestique (toutes les installations d'intérieur), nous recommandons le kit régulateur GOK EN 61 DS (9952390). Ce kit régulateur est également prévu pour une utilisation commerciale. Le kit régulateur EN 61 (9952386) est exclusivement conçu pour une utilisation privée en extérieur.

10 | **36,00**



10 | Chauffage à rayonnement 230 V très performant
Puissance 2 000 watts, 3 paliers de puissance réglables, thermostat réglable, protection contre les éclaboussures d'eau IP21, oscillant, protection anti-renversement, protection anti-surchauffe, lampes de contrôle.
Dimensions 21,3 x 29,8 x 18,5 cm (l x H x P)
Poids : env. 6,9 kg

9917236 **36,00**



11 | **121,00**

11 | Radiateur infrarouge Bright Spark Outdoor King
Petit, léger et pratique. Avec chambre de combustion émaillée, grille de protection chromée et brûleur à inclinaison réglable, équipé d'un allumage piézo.Poids 2,25 kg.
Puissance 1,3 kW.
Dimensions 22 x 28 x 20,5 cm (l x H x P).
Consommation (g/h) 120.

9950965 **121,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



12-15 | **DuoControl CS et MonoControl CS**
- Fiable : fonctionnement sécurisé des appareils à gaz également pendant le trajet grâce au capteur de collision intégré.
- Confortable : détecter et réinitialiser simplement le capteur de collision si celui-ci a été déclenché.
- Pratique : affiche quelle bouteille est en service et, ainsi, est pleine ou vide (DuoControl CS).
- Léger : poids réduit.

NOUVEAU

12 |



12 | **Kit régulateur MonoControl CS T**
Régulateur de réservoir de gaz pour le montage direct sur la vanne de prélèvement du réservoir de gaz, fourni dans le kit avec le filtre à gaz Truma. En raison de son positionnement variable, il peut toujours être adapté sur une position de montage correcte.
9956540 **227,00**

Alimentation en gaz sécurisée, également pendant le trajet

Afin de répondre aux exigences du marché, Truma a poursuivi le développement de ses régulateurs de pression de gaz. La nouvelle génération se distingue par une conception particulièrement compacte et légère. Le capteur de collision a lui aussi été optimisé : vous pouvez voir au bouton jaune si le régulateur s'est déclenché. Les régulateurs de pression de gaz CS peuvent être utilisés autant à l'arrêt que pendant le trajet.

Utilisez le filtre à gaz Truma
Pour protéger efficacement votre installation à gaz contre les encrassements huileux, vous avez besoin d'un ou de deux filtres à gaz Truma, selon que vous disposez d'un système à une ou deux bouteilles dans le véhicule. Truma décline toute garantie sur des régulateurs de pression de gaz défectueux qui ont été utilisés sans filtre à gaz Truma et flexibles haute pression. Vous trouverez les filtres à gaz adéquats à la page 197.

13 |



13 | **Régulateur DuoControl CS – vertical**
Régulateur de pression de gaz avec capteur de collision et dispositif de commutation pour deux bouteilles de gaz, montage mural
9954986 **231,00**

14 |



14 | **Régulateur DuoControl CS – horizontal**
Régulateur de pression de gaz avec capteur de collision et dispositif de commutation pour deux bouteilles de gaz, montage au plafond
9954987 **231,00**

● Montage mural et au plafond possible

15 |



15 | **Régulateur MonoControl CS**
Régulateur de pression de gaz avec capteur de collision pour une bouteille de gaz, montage mural ou au plafond
9954988 **157,00**

16 |



16 | **Téléaffichage DuoC**
Davantage de confort garanti. Affichage de l'état de service des bouteilles de gaz dans l'habitacle du véhicule. Avec EisEx intégré et faisceau de câbles 6 m. pour DuoControl CS, couleur noire.
9954989 **173,00**
Rallonge (5 m) pour l'élément de commande (non représenté) **9954312** **65,00**

17 |



17 | **Interrupteur de gaz**
(12 V) complet, avec câble de branchement de 1,5 m et module de commande. Pour couper l'alimentation en gaz depuis l'intérieur du véhicule en toute simplicité.GS 8 (tuyau de gaz Ø 8 mm).
9954351 **173,00**
GS 10 (tuyau de gaz Ø 10 mm)
9954352 **173,00**

18 |



18 | **EisEx**
(12 V) contre le le gel des régulateurs de pression de gaz noirs Truma MonoControl CS et DuoControl CS.
9955947 **57,00**

NOUVEAUTÉ

1 | Filtre à gaz

Le filtre à gaz Truma protège efficacement votre installation de gaz contre les encrassements : les résidus huileux sont filtrés de manière fiable du flux de gaz et sont collectés sur une pastille de filtre. Dès que celle-ci est saturée, il suffit de la remplacer. Le filtre à gaz evo convient pour tous les régulateurs de pression de gaz Truma muraux ou montés au plafond.

- Efficace : filtrage de 99,9 % des aérosols et protection de l'installation à gaz ainsi que de tous les appareils à gaz.
- Combiné : avec les pastilles, vous pouvez utiliser les filtres plus longtemps et, de fait, faire des économies.
- Pratique : ouverture simple et rapide sans outil afin de contrôler / d'échanger la pastille.
- Sécurisé : ouverture uniquement possible lorsque la bouteille de gaz est fermée.
- Compact : passe dans chaque coffre à bouteille de gaz.
- Simple : post-équipement rapide.

par pièce	**9955072**	**48,00**
Lot de 2	**9955073**	**77,00**

3 |



1 |



4 |



3 |



5 |



5 |



2 | Pastilles de filtre, 10 pièces (sans image)

seulement pour filtre à gaz **9955075** **14,00**

3 | Raccord coudé 90°

9993136 **24,00**

4 | Équerre de fixation pour filtre à gaz

9955074 **8,80**

5 | Kit complémentaire

Pour l'utilisation avec DuoControl (CS) ou DuoComfort, lorsque la bouteille de gaz est à une distance de plus de 100 cm ou pour le montage séparé d'un filtre à gaz. (Un flexible de gaz de Ø 10 mm est également nécessaire, non inclus dans la livraison)

9938226 **42,00**

GOK



6 | **43,00**

G.2 France Shell

6 | Tuyau à haute pression avec protection contre la rupture

Pour le raccordement à tous les régulateurs basse pression à montage mural avec entrée filetage mâle M 20 x 1,5, notamment pour le ‚chauffage pendant le trajet' à la vanne de la bouteille de gaz.

Avantages :

- Chauffage pendant le trajet
- Utilisation possible dans toute l'Europe grâce à l'emploi de flexibles à haute pression avec raccords spécifiques à chaque pays
- La protection contre la rupture de tuyau SBS empêche les fuites de gaz en cas de dommages et de détachement du flexible et verrouille le passage de gaz à partir d'une augmentation de 10 % du débit nominal
- Protection manuelle contre la rupture de tuyau SBS : sans délai ni fuite de gaz étant donné qu'une ouverture à la main est nécessaire

Résistance au froid jusqu'à -30°C

	450 mm		750 mm	
Raccordements/pays	N° art.	Prix	N° art.	Prix
G.2 France Shell	**9955193** (s. illus.)	**42,99**	**9955199** (s. illus.)	**44,99**

Remarque : Long. 450 mm uniquement pour les installations fixes.

Long. 750 mm uniquement autorisée pour les bouteilles avec support coulissant.

GOK

7 |



7 | Raccord tuyau en T

9952526 **10,00**

8 |



8 | Lyre haute pression PS 30 bar

	Longueur cm 45		Longueur cm 75	
Raccordements/pays	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
G.2 ; (Shell-F) FR/CH/BE	**9956564**	**24,00**	**9956570**	**26,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Se chauffer pendant les déplacements

GOK

9-11 | **Installation de régulation de pression du gaz Caramatic DriveOne**
Installation de régulation de pression du gaz de sécurité pour le fonctionnement d'installations à une bouteille dans des caravanes et des camping-cars pendant le trajet.
Se compose de : régulateur basse pression avec dispositif de sécurité contre la surpression S2SR (ÜDS), capteur de collision mécanique, dispositif de sécurité et fixation murale.

12+13 | **Installation de régulation de pression du gaz Caramatic DriveTwo**
Installation de régulation de pression du gaz de sécurité avec soupape de commutation automatique pour le fonctionnement d'installations à deux bouteilles de gaz dans des caravanes et camping-cars pendant le trajet, pour le raccordement à des bouteilles de gaz au moyen d'un flexible haute pression, pour la régulation de la pression conformément au débit nominal du dispositif à gaz.
Composé de : soupape de commutation automatique, régulateur basse pression avec soupape d'évacuation de sécurité PRV, capteur de collision mécanique, bouton de commande, affichage de fonctionnement et de la réserve, clapet anti-retour de gaz de sécurité, dispositif de contrôle et fixation murale.

9 |



10 |



- Utilisation dans toute l'Europe avec des conduites haute pression spécifiques au pays

11 |



12 |



- Capteur de collision mécanique intégré

13 |



9 | **Installation de régulation de pression du gaz Caramatic DriveOne horizontale**

50 mbars, 1,5 kg/h, filetage extérieur M20x1,5 x RVS8	**9955953**	**112,00**
30 mbars, 1,5 kg/h, filetage extérieur M20x1,5 x RVS10/8	**9955954**	**112,00**

Pour la protection d'installations à gaz liquide dans le véhicule contre les aérosols huileux et les résidus d'évaporation, le filtre à gaz Caramatic ConnectClean est recommandé (cf. p. ex. n° d'art. 9955448 / VPE : 2 pièces) !

10 | **Installation de régulation de pression du gaz Caramatic DriveOne verticale**

50 mbars, 1,5 kg/h, filetage extérieur M20x1,5 x RVS8	**9955955**	**112,00**
30 mbars, 1,5 kg/h, filetage extérieur M20x1,5 x RVS10/8 90°	**9955956**	**112,00**

12 | **Installation de régulation de pression du gaz Caramatic DriveTwo horizontale**

50 mbars, 1,5 kg/h, 2 x filetage extérieur M20x1,5 x RVS8	**9955957**	**166,00**
30 mbars, 1,5 kg/h, 2 x filetage extérieur M20x1,5 x RVS10/8.	**9955958**	**166,00**

11 | **Installation de régulation de pression du gaz pour réservoirs de gaz Caramatic DriveOne avec plaque de réservoir**

90°, 30 mbars, 1,5 kg/h, Comb. A x RVS10 90°	**9955968**	**112,00**
105°, 30 mbars, 1,5 kg/h, Comb.A x RVS10 105°	**9955969**	**112,00**

13 | **Installation de régulation de pression du gaz Caramatic DriveTwo verticale**

50 mbars, 1,5 kg/h, 2 x filetage extérieur M20x1,5 x RVS8	**9955959**	**166,00**
30 mbars, 1,5 kg/h, 2 x filetage extérieur M20x1,5 x RVS10/8.	**9955967**	**166,00**

NOUVEAU





G.2

6 | à partir de **43,00**

6 | **Flexible haute pression avec SBS Caramatic ConnectDrive**
Flexible haute pression avec sécurité contre rupture de flexible pour le raccordement à tous les régulateurs basse pression à montage mural avec entrée filetage extérieur M20 x 1,5.

- Chauffage pendant le trajet
- Utilisation dans toute l'Europe possible grâce à l'utilisation de flexibles haute pression équipés de raccords spécifiques au pays
- La sécurité contre la rupture de flexible SBS empêche les fuites de gaz en cas de dommages ou le desserrage du flexible et ferme la circulation de gaz dès que le débit nominal est dépassé de 10 %
- Sécurité manuelle contre la rupture de flexible SBS : aucun retard ni volume de gaz de fuite, ouverture manuelle nécessaire
- Résistance au froid jusqu'à -30°C

		450 mm		750 mm	
Raccordements/pays	Pression max.	N° art.	Prix	N° art.	Prix
G.2 (Shell-F) FR/CH/BE	PS 20 bars	**9955193**	**43,00**	**9955199**	**45,00**

Remarque : long. 450 mm uniquement pour les installations fixes.
Long. 750 mm uniquement autorisée pour les bouteilles avec support coulissant.

L'alimentation en gaz avec un confort élevé



1 | **Soupape de commutation Caramatic SwitchTwo**
Soupape de commutation automatique pour une installation à deux bouteilles, pour le raccordement à des bouteilles de gaz au moyen d'un flexible haute pression.
Se compose de : soupape de commutation automatique, bouton de commande, affichage du fonctionnement et de la réserve, clapet anti-retour de gaz de sécurité et fixation murale.
0,75 bar, 1,5 kg/h, 2 x filetage extérieur M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UEM.
9955444 **86,00**

2 | **Soupape de commutation Caramatic ProTwo**
Soupape de commutation automatique avec régulateur basse pression intégré pour l'installation à deux bouteilles de gaz, pour le raccord à des bouteilles de gaz au moyen d'un flexible haute pression, pour la régulation de la pression conformément au débit nominal du dispositif à gaz.
Composé de : soupape de commutation automatique, régulateur basse pression avec soupape d'évacuation de sécurité PRV, bouton de commande, affichage de fonctionnement et de la réserve, clapet anti-retour de gaz de sécurité, dispositif de contrôle et fixation murale
30 mbars, 1,5 kg/h, 2 x filetage extérieur M20x1,5 x RVS10/8.
9955446 **135,00**
50 mbars, 1,5 kg/h, 2 x filetage extérieur M20x1,5 x RVS8.
9955445 **135,00**


1 |


2 |

3 | **Flexible haute pression Caramatic ConnectBasic**
Pour le raccordement entre bouteille de gaz et régulateur.

		450 mm		750 mm	
Raccordements/pays	pression max.	N° art.	Prix	N° art.	Prix
G.2 ; (Shell-F) FR/CH/BE	PS 20 bars	**9956564**	**24,00**	**9956570**	**26,00**

3 |
G. 2




4 |
L'ill. montre l'article 9952383.

4 | **Régulateur basse pression Caramatic BasicOne**
Type EN 61-DS PS 16 bars
Avec fixation murale pour camping-cars et caravanes. Raccordement à la bouteille de gaz au moyen d'une conduite flexible haute pression.
Avec dispositif de sécurité contre la surpression.
Pression de gaz 30 mbars (1,5 kg /h).
Raccordement M 20 x 1,5 x RVS 8, avec soupape de contrôle, sans manomètre, entrée coudé 90°.
9952383 **66,00**
Raccordement M 20 x 1,5 x RVS 1, sans soupape de contrôle, avec manomètre, entrée droite.
(sans illustration) **9952381** **55,00**


5 |

5 | **Régulateur basse pression Caramatic BasicOne**
Type EN 71 PS 16 bars
1,2 kg/h 30 mbars filetage extérieur M20 x 1,5 x RVS8 PRV.
30 mbar **9951566** **32,00**

Accessoires


6 |


7 |


8 |


9 |

6 | **Filtre à gaz Caramatic ConnectClean**
Filetage extérieur M20x1,5 x M20x1,5UEM.
1 pièce **9955447** **47,00**
2 pièces **9955448** **78,00**

7 | **Cartouche de rechange**
Pour filtre à gaz Caramatic ConnectClean ou pour le filtre à gaz Truma de type AS99 jusqu'à l'année de construction 02/2019
9955449 **20,00**

8 | **Support d'angle**
Pour Caramatic ConnectClean.
9955451 **6,00**

9 | **Raccord en T RST8xRVS8xRST8**
9952526 **10,00**









10 | **Pièce de raccordement**
Pièce de raccordement sortie 90°, filetage extérieur M20x1,5 x M20x1,5 UEM MS.
9955452 **17,00**

11 | **Écrou de fermeture**
Écrou de verrouillage M20x1,5 avec attache.
9955453 **8,00**

12 | **Kit de raccordement 2 pièces.**
Kit de raccordement 2 pièces, 2 x M20x1,5 x 2 x RVS10.
9955454 **26,00**

13 | **Pièce de raccordement**
Pièce de raccordement complète, filetage extérieur M20 x 1,5 x filetage extérieur KLF.
9955456 **15,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.





14 | **Valve de bouteille de gaz GOK**
Pour bouteilles de butane. M16 x 1,5 (GAZ) x filetage extérieur KLF.

9952523 **20,00**

15 |



Chrome 6 FREE

15 | Régulateur basse pression G76
(1,5 kg/h) pour le raccordement de caravanes ou de mobilhomes à 30 mbars à des conduites de 50 mbars. Convient uniquement pour une utilisation à l'extérieur ! Ne convient pas pour une utilisation à l'intérieur du véhicule ! Raccordement : RVS 8 x RVS 8.

9952384 **46,00**

16 |



16 | Régulateur de pression amont de type DE 50/30 S
0,8 kg/h, 30 mbars, des deux côtés RVS8. Pour l'intégration sûre et conforme aux normes de dispositifs à gaz 30 mbars dans des installations de gaz liquide 50 mbars dans des véhicules et bateaux.

9955457 **66,00**

17 |



Résistance au froid jusqu'à -30°C

Chrome 6 FREE

18 |



19 |



17 | Flexible moyenne pression : écrou-raccord, (filetage ¼ x écrou-raccord LH) x bague coupante (8 mm)

Longueur (cm)	N° art.	Prix
30	**9952486**	**8,30**
40	**9952487**	**8,30**
80	**9952488**	**9,10**
100	**9952489**	**10,00**
150	**9952493**	**11,00**
200	**9952499**	**13,00**

sans ill., avec bague coupante (10 mm)

Longueur (cm)	N° art.	Prix
40	**9952498**	**10,00**

18 | Flexible moyenne pression
PS 10 bars filetage ¼ LH ÜM x RST8 x 400

Longueur (cm)	N° art.	Prix
40	**9953084**	**10,00**

19 | Flexible moyenne pression : écrou-raccord, (filetage ¼ x écrou-raccord LH) x embout enfichable (STN) pour prises de gaz

Longueur (cm)	N° art.	Prix
30	**9952483**	**10,00**
80	**9952484**	**11,00**
150	**9952485**	**14,00**
300	**9955494**	**25,00**

20 |



21 |



22 |



20 | **Kit GOK EuroTool**
- Un outil avec sept inserts différents interchangeables
- Six inserts interchangeables (orange), adaptés pour les branchements sur bouteilles européennes
- Un insert interchangeable (vert) adapté pour les écrous de verrouillage de petites bouteilles (capuchon de protection)
- Transport sûr dans la boîte à outils grâce au molletonnage mousse
- Poids : env. 220 g

9952529 **32,00**

21 | MiniTool
Pour le serrage et déserrage faciles des régulateurs de petites bouteilles au niveau de la soupape. Polyamide spécial avec renforcement en fibre de verre.

9955293 **6,60**

22 | Vis de fermeture
Pour régulateurs de pression avec raccord W21,8 x 1/14"LH.

9951583 **6,00**

GOK

MADE IN GERMANY

1 |



2 |



3 |



4 |



5 |



6 |



7 |



8 |



9 |



10 |



11 |



1 | Bloc distributeur de type DSV-AB PS 5 bars

Au choix avec 2, 3 ou 4 sorties (chacune RVS 8). Raccord RVS 8 ou RVS 10. Conformité : certifié DIN-DVGW. Inclus : 1 bouchon obturateur et symboles auto-collants.

Sorties	Accès RVS	N° d'art.	Prix
2	8	**9955610**	**45,00**
2	10	**9955613**	**45,00**
3	8	**9955611**	**48,00**
3	10	**9955614**	**67,00**
4	8	**9955612**	**74,00**
4	10	**9955615**	**84,00**

2-5 | Raccords à vis conformes EN ISO 8434-1-SC

Pour tuyau de gaz 8 ou 10 mm, galvanisé. Respectivement 1 pièce.

2 |	Droit RVS 8 x RVS 8	**9952512**	**5,00**
2 |	Droit RVS 10 x RVS 10	**9952513**	**6,00**
3 |	Coudé RVS 8 x RVS 8	**9952514**	**8,10**
3 |	Coudé RVS 10 x RVS 10	**9952515**	**10,00**
4 |	Croix 4 x RVS 8	**9952518**	**26,00**
5 |	En T, 3 x RVS 8	**9952516**	**10,00**
5 |	En T, 3 x RVS 10	**9952517**	**10,00**

6 | Réducteur droit

GR RVS 10 x RVS 8 **9952519** **7,10**

7 | Raccord coudé à visser

Pour le raccord de réchauds/fours à un tuyau à gaz de 8 mm. Raccord filetage intérieur ½ x RVS 8.

9952520 **12,00**

8-10 | Coupleur enfichable

Laiton type SKU

Pour le raccord rapide de tuyaux avec des flexibles

8 | RVS 8 x SKU et STN x RST 8 **9952393** **21,00**

9 | RVS 8 x SKU **9952392** **22,00**

10 | Embout enfichable STN x RST 8, en laiton **9952394** **6,00**

11 | Pièce de raccord

Pour le raccordement de régulateurs, conduites flexibles et tuyaux filetage ¼ LH – KN x RST 8

9952528 **5,00**

Chrome 6 FREE

12 |



13 |



12-14 | Vanne à fermeture rapide de type DSV

12 | RVS 8 x RVS 8, avec console de fixation, laiton nickelé, PS 5 bars **9955607** **26,00**

13 | RVS 8 x RST 8, sans console de fixation, laiton nickelé, PS 16 bars **9956512** **28,00**

14 |



15 |



14 | RVS 8 x RVS 8 x RVS 8, sans console de fixation, laiton nickelé, PS 16 bars **9956513** **59,00**

15 | Bouchon obturateur en laiton 3 pièces

8 mm	**9952477**	**6,00**
10 mm	**9952481**	**8,10**

→ Vous trouverez des pâtes d'étanchéité pour raccords vissés de gaz à la page 318.

Chrome 6 FREE

16 |



17 |



16 | Soupape de régulation 90° PS 4 bars

pour le réglage continu de l'arrivée de gaz des barbecues, des radiateurs ou des réchauds. Raccordement : G ¼ LH-UM x G ¼ LH-KN

9952525 **11,00**

17 | Vanne de dérivation PS 4 bars

Pour le raccordement simultané de plusieurs appareils à un régulateur. Avec dispositif de blocage. Raccord : filetage ¼ écrou-raccord LH x 2 sorties filetage ¼ LH-KN

9952522 **12,00**

Raccord : filetage ¼ écrou-raccord LH x 3 sorties filetage ¼ LH-KN

9952524 **12,00**

Chrome 6 FREE

18 |



19 |



18-19 | Vanne de couplage de type SKU SSV-K

Robinet à boisseau sphérique en tant que vanne de fermeture avec couplage de sécurité, pour le montage dans la conduite comme possibilité de raccordement pour dispositifs à gaz mobiles comme p. ex. un réchaud ou un grill à gaz avec console de fixation, version passage avec écrou-raccord de type M et bague coupante de type DU RVS 8 x SKU STN.

4 |	**9955608**	**61,00**
5 |	**9955609**	**73,00**

20 |



21 |



22 |



20 | Écrou-raccord 3 pièces

8 mm	**9952508**	**5,00**
10 mm	**9952509**	**5,00**

21 | Bague coupante 5 pièces

8 mm	**9952510**	**4,00**
10 mm	**9952511**	**4,00**

22 | Bouchon 2 pièces

M14 x 1,5 (RVS 8) **9952391** **7,40**

23 |



24 |



23 | Connecteur de flexibles, laiton

Pour raccorder deux conduites de gaz. Raccord : 2 x G ¼ LH-UM.

9952527 **5,00**

24 | Pièce de raccordement

P. ex. pour le raccordement des glacières réfrigérantes à l'alimentation à gaz. Raccordement : G ¼ LH-ÜM x RST 8 montage avec écrou et bague coupante.

9952482 **6,00**

Abréviations importantes

- IG = Filetage intérieur
- KN = Cône intérieur
- G = Filetage selon norme DIN EN ISO228-1
- GF = Raccord pour grande bouteille
- LH = Filetage à gauche
- RST = Raccord à tubulures
- RVS = Raccord à vis olive (ou SRV)
- ÜM = Écrou

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

GOK



25 |

PRIX DU KIT
Seulement
169,00

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de faire réaliser l'installation de gaz de votre caravane ou camping-car par un revendeur spécialisé sur place.

GOK

26 |



27 |



28 |

REICH



25 | **Kit prise d'alimentation extérieure**
Alimentation extérieure en gaz pour véhicules de tourisme.
Le raccord entre la bouteille de gaz extérieure et la conduite d'alimentation du véhicule se fait simplement et rapidement via un couplage enfichable. Grâce à la soupape de commutation manuelle, il est possible de basculer de la bouteille de gaz interne à l'arrivée de gaz externe.
Veuillez respecter les points suivants : le kit d'arrivée de gaz permet uniquement d'alimenter en gaz depuis une bouteille de gaz située à l'extérieur - mais pas de remplir de la bouteille de gaz située dans le coffre à gaz!
Contenu de livraison : régulateur à moyenne pression (0,5 bar/1,5 kg/h) avec sécurité de rupture des tuyaux, conduit à moyenne pression (3 m) résiste au froid jusqu'à -30°, soupape de commutation manuelle, clapet d'alimentation de gaz (raccordement 155 x 65 mm) avec raccord rapide (extérieur) et raccord RST 8 (intérieur), Mini Tool.
9933071 **169,00**

26 | **Variante de clapet d'alimentation pour raccordement externe de gaz liquide**
Découpe 155 x 65 mm (l x H)Raccord SKU x RST 8 mm
9952533 **60,00**

27 | **Variante de clapet d'alimentation pour raccordement externe de gaz liquide et d'eau**
Découpe 155 x 65 mm (l x H)
Branchement gaz SKU x RST 8 mm
Branchement eau manchon 9 et 10 mm.
9952534 **88,00**

28 | **Prise de gaz extérieure**
Pour raccorder des appareils à gaz supplémentaires, par ex. réchauds, grills ou lampes en plein air. En respect des dernières recommandations du DVGW (association allemande de l'eau et du gaz), l'ouverture de la vanne n'est autorisée que lorsque le flexible est branché. Avec soupape à fermeture rapide et blocage.
Dimensions de découpe 160 x 70 mm, profondeur de montage 90 mm.
Raccord gaz sur côté du véhicule, raccord de tuyau 8 mm.

blanc jasmin	**9933110**	**83,00**
blanc épuré	**9933111**	**83,00**
RAL 7000, gris	**9994605**	**83,00**

29 | **Prise extérieure de gaz**
Couvercle (résistant aux UV) avec fermeture magnétique.
Robinet d'arrêt accessible.
Dimensions de section (l x H x P) 130 x 145 x 100 mm.
9912668 **108,00**

29 |



truma

30 | **Prise de gaz externe**
Pour raccorder des appareils à gaz extérieurs au véhicule.
Dimensions de section env. Ø 85 mm.

blanc épuré	**9954554**	**74,00**
noir	**9954555**	**74,00**

30 |



31 | **Colliers de tube à gaz**
8 mm, 5 pièces, sous blister
9942527 **7,10**
10 mm, 5 pièces, sous blister
9952521 **8,10**

31 |



32 | **Tuyau à gaz**
Selon DIN 2393, test de courant parasite 12-15 my. galvanisé, chromé div., revêtement plastique. Prix à la pièce.

32 |



Tube à gaz 8 x 1 mm

1 m	**9933840**	**13,00**
	Prix de base par 1 mètre = 13,00	
2 m	**9933820**	**22,00**
	Prix de base par 1 mètre = 11,00	
3 m	**9933830**	**28,00**
	Prix de base par 1 mètre = 9,32	

Tube à gaz 10 x 1 mm

1 m	**9933841**	**15,00**
	Prix de base par 1 mètre = 15,00	
2 m	**9933821**	**25,00**
	Prix de base par 1 mètre = 12,50	
3 m	**9933831**	**32,00**
	Prix de base par 1 mètre = 10,66	



1 | **Vanne de débit de gaz**
Raccord : filetage ¼"LH-ÜM x filetage ¼"LH-AG.
9933014 **8,10**



2 | **Vanne à deux voies**
Raccord : filetage ¼"LH-ÜM x 2 x filetage ¼"LH-AG.
9933015 **9,30**



3 | **Valve de sécurité de bouteilles à gaz**
Pour le raccordement à des bouteilles de gaz Campinggaz®. Raccordement : CG (M 16 x 1,5) x filetage extérieur KLF.
Laiton **9933062** **18,00**



4 | **Sécurité de rupture de flexible**
1,5 kg/h, matière laiton.

50 mbar	**9933056**	**16,00**
30 mbar	**9933057**	**16,00**



5 | **Adaptateurs Euro** Pour le branchement d'un régulateur de pression avec raccord allemand aux bouteilles de gaz traditionnelles disponibles sur le marché européen.
Composé de 4 embouts de raccordement.
1 = I, CH, 2 = I, GR, 3 = B, DK, FIN, L, N, A, P, CH, I, S, 4 = DK, F, NL, I, A, CH, E, GB
9955090 **21,00**



6 | **Adaptateurs Euro remplissage**
Pour le remplissage des bouteilles de gaz allemandes dans les stations de remplissage européennes agréées. Kit de 4 adaptateurs de remplissage.
D1 = I, CH, D2 = I, GR, D3 = B, DK, FIN, L, N, A, P, CH, I, S, D4 = DK, F, NL, I, A, CH, E
9955050 **21,00**



7 | **Adaptateur Jumbo**
Adaptateur Jumbo Quick On 35 mm. Sortie W21.8 x ¼"LH. Pour utilisation de détendeur avec raccordement allemand en Espagne, Portugal, Danemark, Irlande, Norvège, Suède. Attention : pour les régulateurs avec entrée KLF, le support de raccordement est toujours nécessaire pour l'étanchéité.
9950806 **26,00**

Flexibles de gaz moyenne pression PB10



8 | **Flexible de gaz, plastique avec couche textile. Résistant au froid jusqu'à -20 °C**
Raccordement : 2 x filetage ¼"LH-ÜM.

Longueur (cm)	N° art.	Prix
40	**9933029**	**5,20**
80	**9933032**	**6,00**
150	**9933033**	**10,00**
300	**9933034**	**12,00**



9 | **Flexible de gaz, caoutchouc avec couche textile. Résistant au froid jusqu'à –30°**
Raccordement : filetage ¼ LH-ÜM x SRV 8 mm.

Longueur (cm)	N° art.	Prix
40	**9933035**	**7,30**
80	**9933036**	**10,00**
100	**9933037**	**11,00**
200	**9933038**	**16,00**



10 | **Raccords** pour le raccordement de bouteilles de gaz de 33 kg aux détendeurs DIN.
9955060 **8,10**



11 | **Flexible de gaz, caoutchouc avec renforcement textile. Résistant au froid jusqu'à -30°C**
Raccordement : filetage 1/4"LH-ÜM x SRV 10 mm.
Longueur 40 cm **9933039** **8,50**



12 | **Flexible de gaz, caoutchouc avec renforcement textile. Résistant au froid jusqu'à -30°C**Raccordement : filetage ¼"LH-ÜM x douille enfichable (pour prise de gaz).

Longueur (cm)	N° art.	Prix
30	**9933046**	**5,20**
80	**9933047**	**7,30**
150	**9933048**	**11,00**



13 | **Flexible de gaz, caoutchouc avec renforcement textile. Résistant au froid jusqu'à -30°C**
Raccordement : SRV 8 mm x RST.
Longueur 80 cm **9933049** **8,30**



14 | **Flexible moyenne pression**
Filetage ¼" LH-ÜM x AG 7/16x28
Pour relier un détendeur allemand à une cartouche de grill ou de réchaud.
Longueur 100 cm **9918128** **19,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

15 | **226,00**



15 | Multimatik CPU pour 2 bouteilles

Le CPU Multimatik passe automatiquement de la bouteille de service vide à la bouteille de réserve pleine. Le panneau de contrôle et de commutation à l'intérieur du véhicule vous informe de l'état de service de l'installation à gaz.
Afin d'utiliser le réfrigérateur, le four ou autre appareil de consommation pendant le trajet et toujours en toute sécurité. Le « Crash Protection Unit » (CPU) interrompt immédiatement l'alimentation en gaz dans les cas de danger et empêche ainsi le pire.
Avec un flexible haute pression et une sécurité anti-rupture de tuyau, l'unité est conforme à toutes les directives d'appareils de chauffage UE selon 2001/56/CR, y compris les règlements spéciaux pour la France.
En cas de freinages brusques, d'accidents ou d'inclinaisons importantes, le CPU électronique interrompt immédiatement l'alimentation en gaz. En outre, presque tous les détecteurs de gaz courants peuvent être directement branchés à l'électronique du CPU. En cas d'alarme de gaz, l'alimentation est immédiatement coupée pour votre sécurité. Pendant les périodes d'arrêt et pendant les trajets, le CPU vous fait bénéficier d'un confort élevé pour une sécurité maximale.
Pression de sortie 30 mbars, débit 1,5 kg/h, entrée de régulateur filetage mâle M 20 x 1,5.

9950801 **226,00**

16 |



16 | Affichage à distance pour CPU Multimatik

Affichage à distance avec câble de raccordement 4 m pour dispositif 2 bouteilles Multimatik CPU. L'affichage à distance montable a posteriori vous informe à tout moment sur le panneau de contrôle, à l'intérieur, en tout confort, de l'état des bouteilles de gaz.

9950802 **54,00**

17 |



18 |



19 |



20 |



21 |



22 |



27 |



28 |



29 |



30 |



31 |



32 |



33 |



34+35 |



36 |



17 | Bloc distributeur VK 3

Entrée SRV 8, sorties SRV 8

9933003 **39,00**

18 | Vanne d'arrêt

2 x SRV 8, laiton

9933005 **17,00**

19 | Vanne d'arrêt à connexion rapide

Couplage SRV 8 x 8 mm, laiton

9933008 **50,00**

20 | Raccord vissé WA

Pour le raccordement de cuisinières (½") à SRV 8 mm. Acier galvanisé

9933021 **10,00**

21 | Écrou-raccord

2 pc./SB, acier galvanisé

8 mm	**9933022**	**2,20**
10 mm	**9933068**	**2,20**

22 | Bague coupante

5 pc./SB, acier galvanisé

8 mm	**9933023**	**3,30**
10 mm	**9933069**	**3,30**

27 | Réducteur

droite/gauche
(filetage 1/4 LH-écrou-raccord x SRV 8 mm).

Laiton	**9933025**	**4,20**

28 | Bouchon obturateur 1 pc./SB, laiton

8 mm	**9933024**	**3,30**
10 mm	**9933070**	**3,20**

29 | Adaptateur d'angle

droite/gauche pour connecter les appareils consommateurs (filetage ¼ LH-écrou-raccord) avec un tuyau 8 mm

9933026 **10,00**

30 | Adaptateur

Filetage ¼ LH-KN x RST 8 mm.

Laiton	**9933028**	**3,20**

31 | Raccord droit

Filetage des deux côtés ¼ LH-KN

Laiton	**9933027**	**3,30**

32 | Couplage gaz

avec douille enfichable 8 mm x SRV 8 mm, laiton

9933009 **14,00**

sans douille enfichable SRV 8, laiton

9933011 **13,00**

Douille enfichable

8 mm, laiton

9933013 **3,30**

33 | Pièce de raccordement coudée

Pièce de raccordement coudée gauche-gauche ; filetage 1/4" LH-ÜM x filetage 1/4" LH-KN.
· Dimensions 3,0 x 2,9 x 1,7 cm (l x H x P)

9919056 **13,00**

34 | Affichage à distance pour Multimatik

Affichage à distance avec câble de raccordement de 4 m et bouton test. Peut être adapté et équipé a posteriori sur dispositif à 2 bouteilles Multimatik à partir de l'année de construction 2010, avec élément magnétique dans l'afficheur vert.

9950803 **66,00**

35 | Dispositif à deux bouteilles MULTIMATIK

pour les caravanes à moteur et les mobil-homes. Produit une pression de consommation régulière sur 2 niveaux de réglage et assure ainsi un flux de passage maximal. Le procédé de commutation automatique transforme la bouteille de réserve toujours en bouteille de service.

9933197 **106,00**

36 | Dispositif pour deux bouteilles Multimatik

1,5k g/h 30mbar avec vanne de prise test. Sortie SRV 10 mm. Après EN 12864 annexe D. Complet inclus 2 x tuyau de raccordement KLF combi 45 cm.

9950799 **126,00**

23-26 | Raccords vissables avec bague coupante, galvanisés

pour flexible de gaz (8 mm + 10 mm), 1 pce./SB



23 |



24 |



25 |



26 |

Illustration	Type	Sortie SRV (mm)	N° d'art.	Prix
23 |	Droit	8	**9933017**	**3,30**
sans im.	Droit	10	**9933065**	**4,20**
19 |	Coudé	8	**9933018**	**6,00**
sans im.	Coudé	10	**9933066**	**6,00**
20 |	En T	8	**9933019**	**6,00**
sans im.	En T	10	**9933067**	**7,40**
21 |	Réducteur	8/10	**9933020**	**5,00**



Contrôle de niveau de gaz des bouteilles

NOUVEAU

Application Truma LevelControl

Application Truma : lorsque vous disposez d'un système iNet dans votre véhicule

reddot design award winner 2013



2 | **77,00**

4 |

5 |

1 | **151,00**

1 | Capteur de niveau de remplissage LevelControl

Le dispositif Truma LevelControl détermine rapidement et précisément le niveau de remplissage de gaz. Cette opération est encore plus simple grâce à la nouvelle application LevelControl : vous pouvez consulter votre réserve de gaz directement via Bluetooth sur votre smartphone. Si vous souhaitez mesurer uniquement à une courte distance et si vous n'utilisez pas de système iNet, c'est désormais également possible sans iNet Box !
Cela fonctionne facilement et de manière fiable dans le véhicule et dans l'environnement proche. L'application Truma LevelControl est ainsi parfaite lorsque vous n'avez pas de système iNet dans le camping-car ou la caravane.
Utilisez l'une des deux applications gratuites afin de consulter précisément et simplement votre niveau de remplissage de gaz :
· Niveau de remplissage en %
· Volume de gaz en kg
· État de la batterie du Truma LevelControl
· Durée de fonctionnement restante en jours (seulement via l'app Truma)
· Alarme par SMS lorsque la bouteille de gaz est presque vide (seulement via l'app Truma)
Si deux bouteilles de gaz se trouvent dans le véhicule, vous pouvez utiliser parallèlement deux Truma LevelControl. L'application Truma affiche alors le niveau de remplissage des bouteilles 1 et 2. Vous pouvez même afficher jusqu'à quatre Truma LevelControl par le biais de l'application Truma LevelControl.
· Poids (incl. batterie) 120 g
· Dimensions 185 x 73 x 16 mm
· Alimentation électrique 3 V DC / 2 batteries 1,5 V
· Consommation électrique max. 70 mA
· Consommation électrique au repos 0,001 mA
· Température de service entre -20 °C et +50 °C
· Bluetooth classe 2
· Gaz propane / butane

9956531 **151,00**

2 | Jauge de remplissage Level-Check

est un indicateur de contenu mobile pour toutes les bouteilles de gaz en acier ou en aluminium de ø 200 - 350 mm. La mesure fiable s'effectue par ultrasons et est indiquée par 3 LED de couleurs différentes :
rouge = pas de gaz
orange = mesure en cours
vert = gaz
Ne convient pas pour bouteilles-réservoirs rechargeables ou citernes de gaz.

9956530 **77,00**

3 | Plaque de serrage pour bouteilles de gaz en aluminium (sans ill.)

9954557 **25,00**

4 | Gas Checker GC 100

Indicateur pour déterminer le niveau de remplissage des bouteilles de propane et de butane du marché.

9909271 **59,00**

5 | Indicateur de niveau de remplissage Senso4s

Avec application pour smartphone et tablette.
Indicateur de niveau de remplissage numérique pour la maison, le commerce et le temps libre : par exemple en rapport avec un grill à gaz, avec une transmission Bluetooth à distance des données de mesure et des messages à un smartphone ou une tablette. L'indicateur de niveau de remplissage Senso4s mesure le niveau actuel et indique le contenu ainsi qu'un pronostic de consommation à l'application.
Installation simple ; activer le Bluetooth, placer la bouteille de gaz sur les pieds réglables de l'indicateur de niveau de remplissage Senso4s, mesurer et lire les valeurs dans l'application
Pour toutes les bouteilles de gaz courantes avec un poids de remplissage de par exemple 5, 8 et 11 kg
Connexion via Bluetooth entre Senso4s et le smartphone / la tablette
Menu de l'application en allemand et en anglais
Saisie des paramètres du poids de remplissage et à vide de la bouteille de gaz respective
Gestion de différentes bouteilles de gaz de tailles variées
Dès la première mesure, l'application détermine un pronostic à long terme de la consommation de gaz
Affichage du niveau de la batterie de l'indicateur de niveau de remplissage dans l'application
Pour une mesure correcte, l'indicateur de niveau de remplissage Senso4s doit être placé sur une surface plane et ferme.
Vous pouvez télécharger gratuitement l'application pour le Senso4s conformément au système d'exploitation respectif dans l'App Store d'Apple ou dans le Google Play Store.
Précision de mesure : ± 200 g
Tension d'alimentation : 3 piles AAA (non comprises dans la livraison)

9909271 **59,00**



PRIX DU SET

6 | Kit LevelControl et iNet-Box

iNet-Box :
Commande à distance intelligente et contrôle des systèmes de chauffage et de climatisation Truma via application. L'application pratique Truma et le système Truma iNet permettent la commande à distance et le contrôle des systèmes de chauffage et de climatisation Truma en toute simplicité et où que vous soyez. La Truma iNet Box est l'unité de commande centrale et l'interface vers les appareils Truma connectés. Elle est simple à installer et permet de combiner les appareils Truma entre eux de manière fiable. Grâce à l'application gratuite Truma, la commande fonctionne facilement et intuitivement via smartphone et tablette. Les appareils Truma connectés sont commandés à distance au moyen d'un SMS généré automatiquement. L'instruction est transmise via Bluetooth aux appareils situés à proximité de la Truma iNet Box. Vous pouvez consulter à tout moment les messages de statut importants.
· Commande à distance et surveillance des systèmes de chauffage et de climatisation Truma sur smartphone/tablette

Partner

6 | **299,00**



· Mise en service simple via l'application Truma
· Sûr pour l'avenir grâce à une fonction de mise à jour
· Communication via SMS ou Bluetooth
· Possibilité de montage ultérieur sur tous les appareils Truma compatibles iNet
· Consommation électrique moyenne : 40 / 20 mA (12 / 24 V)
· Température de service : de -30 à +60°C
· Tension : 12 / 24 V V

9953319 **299,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Cuisiner comme à la maison ! THETFORD

Toutes les plaques de cuisson présentes sur cette page ont un raccord de 30 mbars.

15 |



● Induction

● Avec dispositif de sécurité

➜ Vous trouverez des tuyaux d'évacuation des eaux usées adaptés en page 408.



COMMANDER DÈS MAINTENANT

Nettoyant acier inoxydable 9941596. Plus d'infos page 317.

16 |



17 |



18 |



19 |



Modèle	15 | Topline 981	16 | Basic Line 345	17 | Topline 169
Plaques de cuisson	3	3	3
Allumage électronique	oui	oui	oui
Puissance (kW)	1 x 1,0 / 1 x 1,5 / 1 x induction 1,4	2 x 1,5 / 1 x 2,5	2 x 1,5 / 1 x 2,5
Consommation électrique / gaz	230 V / 7 A	-	-
Dimensions extérieures (cm)	500 x 380	540 x 445	546 x 482
Profondeur de montage (mm)	100	100	105
Dimensions de montage (mm)	480 x 360	527 x 429	514 x 450
Poids env. (kg)	6,5	6	10,5
N° art.	**9951637**	**9954458**	**9951636**
Prix	**919,00**	**371,00**	**537,00**

Modèle	18 | Basic Line 34	19 | Argent Sink
Variante	-	égouttoir
Avec cache en verre.	oui	oui
Alésage de montage / Robinet d'eau	Ø 35 mm	sans
Dimensions (mm)	400 x 445	630 x 470
Profondeur de montage (mm)	140	152
Dimensions de montage (mm)	387 x 429	605 x 415
Poids env. (kg)	2,9	4,8
N° art.	**9951644**	**9951645**
Prix	**191,00**	**226,00**

DOMETIC

20 |



21 |



22 |



➜ Vous trouverez des robinets adaptés en page 386- 393.

25 |



26 |



23 |



24 |



Livré sans robinet

27 |



Modèle	20 | HB 2325	21 | HBG 2335	22 | HB 3400	23 | HBG 3445	24 | HBG 3440
Plaques de cuisson	2	2	3	3	3
Allumage électronique	non	non	non	non	oui
Puissance (kW)	2 x 1,6	1 x 1,6 / 1 x 1,10	3 x 1,6	1 x 1,6 / 2 x 1,10	1 x 1,0 / 2 x 1,8
Consommation de gaz	233	233	350	350	335
Dimensions extérieures (cm)	450 x 325	460 x 335	500 x 400	520 x 445	560 x 440
Profondeur de montage (mm)	50	90	50	90	90,5
Dimensions de montage (mm)	430 x 305	440 x 315	470 x 370	510 x 435	546 x 428
Poids env. (kg)	1,5	4,0	4,0	5,1	6,4
N° art.	**9950985**	**9950983**	**9950986**	**9950984**	**9950981**
Prix	**207,00**	**285,00**	**272,00**	**328,00**	**567,00**

Modèle	25 | SNG 424426	26 | VA 910	27 | VA 945
Variante évier	-	-	Double
Avec cache en verre.	oui	-	-
Alésage de montage / Robinet d'eau	Ø 39 mm	sans	sans
Dimensions (mm)	420 x 440	370 x 370	575 x 370
Profondeur de montage (mm)	145	125	110
Dimensions de montage (mm)	405 x 425	336 x 336	541 x 340
Poids env. (kg)	3,35	2,7	1,9
N° art.	**9950993**	**9919454**	**9973468**
Prix	**221,00**	**128,00**	**170,00**

Évier encastré

1-8 | **Combinaison cuisson / évier encastré**
Ces plaques de cuisson compactes vous permettent de cuisiner quasiment comme à la maison sur un espace réduit dans votre cuisine mobile. Disponible avec ou sans couvercle en verre. En acier inoxydable.

Vous trouverez des produits nettoyants adaptés à la page 317.

THETFORD
ACCOMPANIES YOU.

1 | 722,00



2 | 662,00



DOMETIC



Garniture d'écoulement adaptée n° d'art. 9933768.

3 | 341,00



4 | 482,00



5 | 352,00



6 | 332,00



7 | 352,00

● avec couvercle gaz en deux parties

Modèle	1 | Série 353	2 | Topline 111	3 | HSG 2445	4 | MO 9722R	5 | CAN	6 | CAN	7 | CAN
Plaques de cuisson	3	2	2	2	1	2	2
Allumage électronique	oui	oui	-	oui	oui	oui	oui
Puissance (kW)	1 x 1,0 / 1 x 1,5 / 1 x 2,4	2 x 1,5	1 x 1,0 / 1 x 1,6	1 x 1,0 / 1 x 1,8	1,9	1 x 1,0 / 1 x 1,9	2 x 1,9
Consommation de gaz	-	-	235	204	127	127	127
Dimensions extérieures (cm)		900 x 370	600 x 445	760 x 325	530 x 340	765 x 355	716 x 340
Profondeur de montage (mm)	160	195	152	179	150	150	150
Dimensions de montage (mm)	962 x 389	888 x 358	590 x 435	742 x 283	515 x 325	730 x 320	696 x 325
Poids env. (kg)	10,7	11	5,0	6	4,5	7	7,5
N° art.	**9954456**	**9951642**	**9952643**	**9951558**	**9954563**	**9951827**	**9954564**
Prix	**722,00**	**662,00**	**341,00**	**482,00**	**352,00**	**332,00**	**352,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Envie de cuisiner ou de faire des grillades ? DOMETIC

Que ce soient des gâteaux ou des pizzas, des rôtis ou des gratins… avec les fours intégrés Dometic, vous préparez les plats les plus délicats même en voyage.

● Grille et plaque de cuisson incl.

À monter sans cheminée

9 | **764,00**



9 | Four OG 2000

- Capacité du four 20 litres
- Poids 13,2 kg
- Dimensions (l x H x P) 53 x 31 x 41 cm
- Dimensions de montage (l x H x P) 50,4 x 28,3 x 46 cm

9950995 **764,00**

THETFORD ACCOMPANIES YOU.

12 | Four 525

Adapté pour l'installation au-dessus du réfrigérateur d'une largeur de 525 mm.

- Apport de chaleur complet 1,5 kW
- Brûleur du grill 1,5 kW
- Brûleur du four 1,0 kW
- Allumage 12 V
- 1 grill de four
- Jeu de poêles
- Capacité du four 23 litres
- Poids 15,8 kg
- Dimensions extérieures (cm) 52,5 x 48 x 36,9 (l x H x P)
- Dimensions de montage (cm) 44,7 x 49 x 43,9 (l x H x P)

9954459 **568,00**

13 | Combinaison four-grill Duplex

Avec cette combinaison fiable et haut de gamme d'un four à double brûleur et d'un grill, réalisez tous vos plats comme à la maison. Revêtement haut de gamme et intérieur inoxydable.

- Poids 13,5 kg
- Dimensions 45,6 x 44,5 x 44,0 cm (l x H x P)
- Volume 36 l
- avec allumage piézo 12 V

9951635 **492,00**

Les véhicules avec une installation à gaz 50 mbars peuvent, si la place suffisante est disponible, être également équipés de fours au moyen d'un régulateur d'appareils pression amont 9955457.

10 | **830,00**



10 | Four OG 3000

- Four avec grill
- Tension de raccordement 12 volts CC (allumage électronique)
- Puissance 1,2 kW (four), 1,6 kW (grill)
- Consommation de gaz 87 g/h (four), 116 g/h (grill)
- Raccordement de gaz 30 mbars
- Capacité du four 30 litres
- Thermostat, éclairage intérieur, allumage électronique 12 V, système d'allumage de sécurité, grill, butée de porte en bas, raccord de cheminée, plateau rotatif, porte vitrée à couche multiple avec verrouillage, grille et plaque de four compris dans la livraison
- Poids 19,45 kg
- Dimensions (l x H x P) 53 x 43 x 41,5 cm
- Dimensions de montage (l x H x P) 50 x 41 x 46 mm

9951000 **830,00**

11 | **796,00**



11 | Four OV 1800

Four

- Tension de raccordement 12 volts DC (allumage électronique)
- Puissance 1,1 kW
- Consommation de gaz 80 g/h
- Raccordement de gaz 30 mbars
- Capacité du four 18 litres
- Verre résistant à la chaleur et vitre panoramique, thermostat, allumage électronique 12 volts, éclairage intérieur, butée de porte en bas, plaque de cuisson émaillée, grille en acier inoxydable
- Poids 13,7 kg
- Dimensions (l x H x P) 41 x 31,1 x 49 cm
- Dimensions de montage (l x H x P) 39,8 x 30,4 x 49 cm

9951001 **796,00**

12 | **568,00**



13 | **492,00**



14 | **349,00**



14 | Hotte aspirante CK 400

- Avec ventilateur à 2 niveaux
- Tension 12 V / alimentation 30 W
- Capacité 70/125 m³/h
- Lampes halogènes GU4 (2 x 10 W)
- Évacuation d'air par ventilateur de toit GY11 et conduit d'évacuation flexible
- Filtre en métal lavable
- Hotte en acier inoxydable
- Dimensions (l x H x P) 40 x 4,5 x 27,5 cm
- Poids : env. 3 kg
- Découpe de toit Ø 105 mm

9981371 **349,00**

15 | **315,00** DOMETIC



15 | Hotte aspirante CK 2000

- Avec ventilateur à 2 niveaux
- Principe de recyclage d'air - donc pas de tuyaux d'évacuation d'air
- Tension 12 V / alimentation 5 W
- Capacité 38/45 m³/h
- Lampes halogènes GU4 (2 x 10 W)
- Filtre en métal lavable
- Filtre à charbon actif échangeable
- Dimensions (l x H x P) 40 x 5,6 x 28 cm
- Poids : env. 2,2 kg

9981401 **315,00**

Filtre à charbon actif adapté, pack de deux

9999637 **32,00**



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Technique

	PAGE
Rangiers Systèmes de manoeuvre ysteme	198 – 204
Pieds de caravanes, roues jockey et amortisseurs	205 – 207, 208 – 211, 229
Cric, support pour roue de secours et amortisseurs	207, 231
Systèmes d'alarme, détecteurs de gaz & coffres-forts	212 – 217
Extincteurs et accessoires de sécurité	218 – 219
Antivols pour caravanes	209, 211, 219
Aides à l'embarquement et antivols pour portes	220, 222
Rétroviseurs	223
Jantes, roues & accessoires	224 – 226, 245 – 246
Châssis	229 – 231
Cales et coussins gonflables	232 – 235
Porte-vélos & accessoires	236 – 253
HRangement de soute & fixation pour le transport	254 – 257
Attelages	258 – 259
Porte-charges	260 – 263
Housses de protection pour vélos	264 – 265
Coffres de toit et galeries	266 – 268
Échelles et marchepieds	269 – 273
Housses de siège, sièges et consoles pivotantes	274 – 275
Tapis chauffants et de voitures	276
Rideaux chenille et moustiquaires	277 – 279
Occultations et isolations	280 – 288
Housses de protection & toits de protection	289 – 291
Lucarnes de toit, fenêtres, stores & compas d'ouverture	292 – 304
Lits, accessoires & capucines	305 – 307
Pieds et armatures de table	308 – 309
Quincaillerie	310 – 311
Serrures, portes de service et grilles de ventilation	312 – 316
Produits de nettoyage, collage et étanchéité	317 – 321



Mover Smart A

à partir de **1 697**^{00}

Voir page 199

Lit pour enfant Cabbunk

à partir de **209**^{00}

Voir page 305



BEST-SELLER

Le nouveau Truma Mover® SX

Pour manœuvrer en continu une caravane à un essieu.

20 ans Mover – l'authenticité dans les systèmes de manœuvre !

1 575,00

Le Mover SX peut déplacer en toute sécurité et avec la plus grande fiabilité une caravane à essieu simple d'un poids total pouvant atteindre 2 000 kg. Manœuvre avec fiabilité sur des pentes de plus de 13 % avec un poids total de 35 kg. Grâce à la commande sans gradation, vous manœuvrez votre caravane sans à-coup, avec douceur et précision. Vous pouvez également pivoter la caravane sur son propre essieu (360°).
Précision : rotation et accélération sans gradation, manœuvre et accouplement précis
Confortable : télécommande intuitive avec bouton rotatif et curseur
Haute performance : manœuvre sans effort en toute sécurité, même sur des pentes pouvant atteindre 13 %
Facile : engagement et dégagement par un mouvement de la main d'un seul côté, sans manivelle

9941145 **1 575,00**



Accessoires de montage



1 | **Jeu de cales plates**
Pour compenser une hauteur de châssis inférieure à 8 cm (Mover XT, XT 2, XT 4) ou 11 cm Mover SX, smart. Se compose de plaques de montage (hauteur de 24 cm chacune), vis et écrous incl.*

9985212 **153,00**



4 | **Jeu d'adaptateurs Eriba Touring Troll**
Kit de montage pour compléter le profilé rectangulaire. Pour montage derrière l'essieu. Pour Mover XT, SX, smart

9985204 **278,00**



7 | **Jeu d'adaptateurs M pour AL-KO avec châssis continu et un poids maximal de 1900 à 2000 kg.** Pour compenser les bords du châssis. Pour Mover XT, SX, smart

9911104 **122,00**



2 | **Jeu de cales courtes**
Pour compenser une hauteur de châssis inférieure à 8 cm (Mover XT, XT 2, XT 4) ou 11 cm (Mover SX, smart). Se compose de plaques de montage (hauteur de 17 cm chacune), vis et écrous incl.*

9906545 **153,00**



5 | **Jeu d'adaptateurs AL-KO Vario III / AV**
Renforcement absolument indispensable pour les caravanes avec un châssis d'une épaisseur inférieure à 2,8 mm ! Pour Mover XT, SX, smart

9985209 **127,00**



8 | **Jeu d'adaptateurs M courts pour AL-KO**
Avec déplacement d'essieu jusqu'à un poids total autorisé de 1 800 kg pour compenser les bords du châssis. Pour Truma Mover XT, SX, smart

9942306 **122,00**



3 | **Jeu d'adaptateurs Eriba Touring**
Kit de montage pour compléter le profilé rectangulaire. Pour le montage sur un châssis avec profilé rectangulaire. Pour Mover XT, SX, smart

9985213 **229,00**



6 | **Jeu d'adaptateurs M pour châssis AL-KO avec déplacement d'essieu jusqu'à un poids total max. de 1800 kg.**
Pour compenser les bords du châssis. Pour Mover XT, SX, smart

9905849 **115,00**



9 | **Kit d'espacement 30 mm***
Pour compenser la hauteur de 3 cm sur un châssis Mover XT, XT2, XT4 d'une hauteur < 14 cm – 11 cm, Mover SX d'une hauteur < 17 cm – 14 cm

9907638 **127,00**



10 | **Kit d'espacement 60 mm****
Pour compenser la hauteur de 6 cm sur un châssis Mover XT, XT2, XT4 d'une hauteur < 14 cm – 11 cm Mover SX, smart d'une hauteur < 17 cm – 14 cm

9907637 **127,00**

**Kits d'espacement pour système de fixation à partir de l'année de construction 05/2012. Pour Mover SE (R), S (R), SX, XT, smart
Les perçages et les soudures sur le châssis sont interdits.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Le nouveau Truma Mover smart

Montage facile, utilisation aisée, caractéristique de conduite précises

Les nouveaux modèles de base marquent des points avec la qualité Truma éprouvé et un tarif préférentiel.
Les Mover sont disponibles dans les versions smart M et Mover smart A. M comme manuel, A comme automatique : la différence essentielle entre les deux systèmes de manœuvre est ainsi claire. Tandis que vous faites pivoter le Mover smart M à la main à l'aide d'un levier, avec le Mover smart A, il vous suffit d'appuyer sur un bouton.

La vaste gamme d'accessoires de montage Truma (voir la page 250) est également compatible avec les Truma Mover smart M et A.

Truma Mover smart M et A
- Universel : compatible avec tous les châssis courants
- Contrôlé : démarrage progressif, arrêt précis
- Intuitif : manœuvrer est un jeu d'enfant grâce à la télécommande maniable
- Performant : maîtrise les pentes jusqu'à 13 pour cent

Truma Mover smart M
Simple : pivotement manuel par un mouvement de la main d'un seul côté, sans manivelle



Se relaxer plutôt que pousser



Truma Mover smart A
- Confortable : pivotement automatique par simple pression sur un bouton

→ Plus d'informations sur les modèles XT sur la page suivante



Vue d'ensemble des produits Truma Mover

	NOUVEAU Mover M	NOUVEAU Mover Smart A	Mover SX	Mover XT*	Mover XT-L*	Mover XT 2*	Mover XT 4*
pour poids total autorisé	1800 kg	2000 kg	2000 kg	2300 kg	1500 kg	2400 kg	3100 kg
Capacité ascensionnelle	13 %	13 %	13 %	13 %	10 %	10 %	20 %
Alimentation	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V
Consommation de courant max.	100 A	125 A	120 A	140 A	140 A	140 A	140 A
Consommation de courant ø	28 A	35 A	28 A	25 A	20 A	25 A	36 A
Poids (sans batterie)	33 kg	32 kg	35 kg	32 kg	28 kg	28 kg	60 kg
N° art.	**9943355**	**9943354**	**9941145**	**9985233**	**9985234**	**9985235**	**9985236**
Prix	**1 197,00**	**1 697,00**	**1 575,00**	**2 495,00**	**2 632,00**	**2 632,00**	**4 447,00**

*Vous trouverez cet article sur la page suivante du catalogue



Truma Mover XT

Se déplace sans à-coups et en toute sécurité dans les virages

Extrêmement bien pensé : avec le Mover XT, vous pouvez manoeuvrer les caravanes avec souveraineté, sécurité et précision - même dans les angles et les virages. Se garer est facile même dans les espaces étroits sur les places de stationnement les plus réduites. Selon le modèle, les puissants moteurs maîtrisent des pentes jusqu'à 13 pour cent.

reddot design award
winner **2014**

Léger : allègement maximal de 20 kg
Précision : déplacement 100% en ligne droite comme sur des rails
Exact : accouplement précis au millimètre au véhicule de traction. Stationnement sur les plus petits espaces.
Puissance: accélération continue grâce à la Truma Dynamic Move Technology.



Mover XT

Manœuvre avec fiabilité des caravanes à un essieu d'un poids maximal autorisé de 2.300 kg sur des pentes de plus de 13 %
· Avec 28 kg, incontestablement le système de manœuvre le plus léger de sa catégorie (15 % plus léger que le modèle précédent)

9985233 **2 495,00**

Mover XT 2

· Manœuvre les caravanes à double essieu d'un poids total autorisé de 2 400 kg sur des pentes de plus de 10 %
· Avec son poids imbattable de 28 kg, le système de manœuvre le plus léger de sa catégorie (15 % plus léger que le modèle précédent)

9985235 **2 632,00**

Mover XT 4

Ses quatre moteurs puissants déplacent votre caravane en douceur et en toute sécurité à chaque coin de rue - simplement et confortablement grâce à une télécommande.
Pour caravanes à double essieu, 4 moteurs
Avec 60 kg, incontestablement le système de manœuvre le plus léger de sa catégorie (15 % plus léger que le modèle précédent)
· Jusqu'à 3 100 kg sur des pentes à 10 %

9985236 **4 447,00**

Mover XT-L

· Modèles pour châssis AL-KO légers
· Montage sur le châssis avec une inclinaison de 5°
· Manœuvre fiable de caravanes à un essieu d'un poids maximal autorisé de 1 500 kg sur des pentes de plus de 20 %
· Avec 28 kg, incontestablement le système de manœuvre le plus léger de sa catégorie (15 % plus léger que le modèle précédent)

9985234 **2 632,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

PowerSets – allégez le système jusqu'à 20 kg !

Le PowerSet avec batterie Optima® et chargeur Truma BC 10 marque des points en termes de prix et de fabrication. Le BC 10 séduit par ses petites dimensions, un poids de 800 g seulement, une station de chargement de 10 A et un raccord « Plug and play ». Celui-ci vous permet de retirer le chargeur en un seul mouvement pour, par exemple, charger votre batterie de voiture en hiver. Choisissez le type de batterie (humide/gel, AGM ou Optima®) avec l'interrupteur de sélection. La courbe de chargement correspondante se règle alors automatiquement. Nous avons conçu une courbe de chargement performante spécialement pour les batteries Optima®. Elle charge parfaitement la batterie et garantit une disponibilité maximale. De plus, le BC 10 est entièrement protégé contre la poussière et les projections d'eau.

€ PRIX DU SET

Lot de 7 pièces



Contenu de tous les kits :
Batterie
Chargeur Truma BC 10 (10 A)
Sectionneur
Bornes polaires Easy clicK® (intégrées)
Second câble de charge pour un rechargement flexible
Thermocontact

1



Optima® YT S 5.5

POWERSET PLUS
Lot de 7 pièces pour seulement
554,00

1 | **PowerSet plus**
Batterie : Optima® YT S 5.5
poids 26,5 kg (batterie seule)
9950537 554,00

2



Optima® YT S 4.2

POWERSET XT 4
Lot de 7 pièces pour seulement
500,00

2 | **PowerSet pour XT 4**
Batterie : Optima® YT S 4.2
Poids 19,5 kg (batterie uniquement)
9950538 500,00

3



Optima® YT S 2.7

POWERSET LIGHT
Lot de 7 pièces pour seulement
433,00

3 | **PowerSet light pour XT, XT 2 et XT L**
Batterie : Optima® YT S 2.7
Poids 11,6 kg (batterie uniquement)
9950539 433,00

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.

Le petit assistant au grand charme

Petit prix - grande efficacité !

GO2



4 | **Assistant de manœuvre GO2**
Avec le système de manœuvre éprouvé GO2, vous déplacez votre caravane confortablement et en toute sécurité. La télécommande intuitive facilite la manœuvre. Avec un simple mouvement de levier, le GO2 permet de pivoter simplement et rapidement à partir d'un côté. En outre, le système de fixation rapide facilite le montage.
En plus du design moderne, la GO2 séduit par sa qualité « Made in Germany » et son rapport qualité - prix imbattable.

9941147 1 075,00

Aide de manœuvre GO2	Avec commande unilatérale, caravane à un essieu et remorques de 1 800 kg maximum
Performance ascensionnelle max.	15 % pour une caravane de 1.800 kg
Alimentation électrique	12 V
Consommation électrique max.	120 A
Consommation électrique moyenne	28 A
Poids	34 kg (avec commande unilatérale)

Confortable
· Utilisation extrêmement confortable grâce à la télécommande avec bouton rotatif et curseur Entrainement direct éprouvé

Montage simple
· Le système de fixation rapide vous garantit un montage facile. Tous les composants sont rassemblés dans un carton.



Léger et compact
· Un véritable poids plume avec 34 kg



Démarrage sans à-coups
· Avec la technologie de démarrage/arrêt progressif, arrêt et manœuvre avec une précision au millimètre



Tout simplement puissant : Manœuvrer avec les entraînements d'easydriver

- Entraînement performant pour toutes les opérations
- Utilisation récompensée, simple et intuitive easydriver (également sur les terrain difficiles ou en pente)
- Contrôlable par smartphone (Apple iOS ou Android) avec le contrôleur d'application (en série sur infinity)
- Avec MPP (Mobility-Power-Pack), le plus faible poids avec jusqu'à 30 kg de moins
- Télécommande radio avec notification du statut de l'appareil
- Une meilleure traction pour la sécurité dans les pentes, sur l'herbe mouillée, la boue et les terrains impraticables
- Rayon de braquage extrêmement petit
- Démarrage progressif, arrêt précis
- Aucune ou perte minime de garde au sol (selon le type de châssis)
- Attelage extrêmement simple
- Mélange spécial de matériaux pour la facilité et la protection contre la corrosion
- Mécanisme de pivotement sans jeu
- Pivotement électrique (infinity et pro)
- Pivotement manuel par manivelle ou perceuse-dévisseuse sans fil (uniquement sur le modèle active)

easydriver infinity

Plus rapide, plus performant, plus intelligent : notre guide pour l'avenir



Contrôleur d'application fourni

Disponible à partir de la fin mars 2020

à partir de **2 420,00**

L'entraînement de manœuvre le plus puissant et le plus léger jamais développé dans notre usine d'idées est équipé d'une transmission 30 % plus efficace et d'un moteur optimisé. De plus, l'ensemble de la technique est isolée de manière optimale et ainsi protégé de l'eau. Le concept Tyrefree et la course de pivotement la plus importante à ce jour permettent un positionnement libre du rouleau sur le pneu - pour un montage encore plus simple dans les plus brefs délais. Grâce à l'interface intelligente avec l'application easydriver, votre caravane arrive droit au but par simple pression sur un bouton.

Le boîtier au design apporte une protection optimale au mécanisme d'entraînement.



Application disponible gratuitement

Simple et confortable : la commande par application

Contrôleur d'application

Déplacer la caravane avec un doigt. L'application easydriver permet la commande confortable par smartphone des systèmes de manœuvre easydriver pro et active.

9940469 **101,00**

EUROPAWEITER SERVICE

MADE IN GERMANY

Avec le sens de la simplicité, du soin, de la qualité et avec la passion du camping - conception, construction et fabrication dans la manufacture d'idées de REICH.

	Un seul essieu	Essieu tandem (quatre roues motrices)
easydriver	**infinity 2.5**	**infinity 3.5**
Poids env. (kg)	58	29
Capacité ascensionnelle*	12 % à 3 500 kg 27 % à 1 800 kg	15 % à 2 500 kg 33% à 1 200 kg
Commande d'un côté	Automatique	Automatique
Consommation de courant	30 A	18 A
N° art.	**9943297**	**9943296**
Prix	**2 420,00**	**4 436,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



easydriver active

Manivelle ou visseuse sans fil : le rapprochement et l'éloignement ne demandent aucun effort.



à partir de **1 210^{00}**

Avec votre commande de manœuvre easydriver active, vous économisez en termes d'argent mais pas de confort. Tout simplement excellent. Pour les véhicules de toutes tailles. Pour pivoter en toute sécurité, il suffit d'installer la manivelle ou la visseuse-dévisseuse sans fil sur un côté. Et c'est parti.

easydriver pro

Rapprochement et éloignement électriques. Une simple pression sur un bouton suffit.



GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

PLUS X AWARD ausgezeichnet als: BESTES PRODUKT 2015/2016

reddot award 2015 winner

« Le camping est un art de vivre extraordinaire ». Et vous avez raison. C'est pourquoi easydriver pro ne tolère aucun compromis. Pour les véhicules de toutes tailles. La particularité : un pivotement sans effort par une simple pression sur un bouton. Tout simplement électrique.

	Un seul essieu		Essieu tandem (quatre roues motrices)	
easydriver	**active 1.8**	**active 2.3**	**active 2.8**	**active 3.1**
Poids env. (kg)	33	35	66	70
Capacité ascensionnelle *	15 % pour 1800 kg 28 % pour 1200 kg	15 % pour 2300 kg 30 % pour 1200 kg	12 % pour 2800 kg 20 % pour 1800 kg	12 % pour 3100 kg 25 % pour 1800 kg
Commande d'un côté	manuel	manuel	manuel	manuel
Consommation de courant	20 A	25 A	35 A	40 A
N° art.	**9953822**	**9953823**	**9953824**	**9953825**
Prix	**1 210,00**	**1 512,00**	**2 318,00**	**2 923,00**

	Un seul essieu		Essieu tandem (quatre roues motrices)	
easydriver	**pro 1.8**	**pro 2.3**	**pro 2.8**	**pro 3.1**
Poids env. (kg)	30	32	60	64
Capacité ascensionnelle *	15 % pour 1800 kg 28 % pour 1200 kg	15 % pour 2300 kg 30 % pour 1200 kg	12 % pour 2800 kg 20 % pour 1800 kg	12 % pour 3100 kg 25 % pour 1800 kg
Commande d'un côté	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Consommation de courant	20 A	25 A	35 A	40 A
N° art.	**9983728**	**9983729**	**9983764**	**9983765**
Prix	**1 613,00**	**2 117,00**	**3 125,00**	**4 032,00**

Tout simplement malin :

le guide pivotant à réducteur pour une transmission idéale de la puissance. Ce mécanisme de pivotement unique est conduit dans des paliers haute performance.

Tout simplement unique :

la protection anticorrosion easydrive. Au lieu de recouvrir simplement la corrosion, le boîtier easydriver en matériau high tech garantit simplement que la rouille ne pourra pas se former. Pour garder toute sa valeur.

→ Vous trouverez un système de contrôle de la pression des pneus adapté page 224

* En cas de charges à court terme, des pentes plus importantes (cales jusqu'à 25 % ou bordures de trottoir) peuvent être facilement atteintes.
**Conformément aux conditions de garantie Reich

REICH

easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.

● Li-Ion

1 | **453,00**



1 | MPP-Mobility Power Pack

- Env. 2.000 cycles de charge
- Durée de vie considérablement plus élevée que les batteries traditionnelles au plomb
- Combinaison alimentation électrique (8,8 Ah) + électronique de charge
- 12 V nominal (14,4 max.), charge continue : 80 A
- Fonctions de sécurité intégrées
- Charge par câble d'alimentation, générateur, panneau solaire ou pile à combustible
- Possible dans la pratique en fonction de la situation
- Manœuvre de 15 à 20 minutes
- Dimensions 19,2 x 18,1 x 10,9 cm (L x l x H)
- Poids 2 kg

9985012 **453,00**

2 | à partir de **132,00**



2 | Chargeur c-Go

- Entièrement automatique pour les batteries AGM ou gel, utilisable également sans batterie pour l'alimentation électrique
- Sans ventilateur (10 A uniquement), TÜV, marquage GS
- Chargement selon la courbe IUoU (courant de charge réglable max. 10 A, tension de charge max. réglable 14,4 V et 14,7 V)Dimensions 21 x 6 x 17,5 cm (l x H x P)
- Poids 1,3 kg

Charger c-Go 10 A	**9983614**	**132,00**
Chargeur c-Go 20 A	**9983615**	**152,00**



3 | **40,00**

3 | Chargeur Charger U4

- Courant de charge réglable sur 0,8 A ou 3,8 A
- Tension de charge réglable 14,4 V ou 14,7 V
- Chargement selon la courbe caractéristique IUoU
- Protégé contre une inversion de polarité et les courts-circuits
- Fonction mémoire : les derniers réglages effectués restent conservés
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65
- Tension de batterie 12 V, Fréquence de secteur 50 - 60 Hz, Tension d'entrée de secteur 220 - 240 V
- Dimensions 6,1 x 4 x 17 cm (l x H x P)
- Poids 0,6 kg

9985013 **40,00**



4 | à partir de **302,00**

4 | Energie-Paket M + L

Pour tous les systèmes de manœuvre. Il se compose d'une batterie AGM 50 / 75 et d'un chargeur c-Go 10 A, commande par microcontrôleur.
Danger : H301, H312, H315, H318, H332

Modèle	Pack énergie M	Pack énergie L
Puissance	50 Ah	75 Ah
Dimensions l x H x T (cm)	19,5 x 17 x 16,5	26 x 20 x 17
Poids	14,3 kg	24,6 kg
N° art.	**9940473**	**9940474**
Prix	**302,00**	**403,00**

5 | **71,00**



5 | Set d'équipement Double roue porteuse

Compatible avec les roues porteuses de série. Idéal pour l'utilisation sur des surfaces meubles et basses et pour l'utilisation avec des entraînements de manœuvre.
Contenu de la livraison : 2 roues d'entraînement , 1 essieu universel, 2 clavettes de sécurité à fermeture rapide, petit matériel

9980218 **71,00**

Accessoires



6 | **71,00**



7 | **61,00**



8 | **202,00**



9 | **212,00**



10 | **152,00**

6 | Kit de montage AL-KO Vario 3

Plaque, percée, pour les véhicules avec largeur de châssis insuffisante, avec vis. Poids 2,2 kg

2 pièces **9983630** **71,00**

7 | Kit d'extension de châssis

Non percé. Poids 2,3 kg.
Dimensions 23,0 x 3,5 x 18,0 cm (L x l x H)

2 pièces **9948477** **61,00**

8-9 | Jeu de plaques de serrage pour HYMER ERIBA Touring

Plaque adaptatrice courte (universelle) et longue (Troll) pour le système de manœuvre easydriver. 2 pièces.

8 | court	**9940961**	**202,00**
9 | long	**9919367**	**212,00**

10 | Jeu de plaques de serrage pour adaptateur de chassis M smart

Plaque adaptatrice pour châssis ALKO avec déplacement d'essieu pour le système de manoeuvre easydriver.

2 pièces **9942304** **152,00**





11 | **181,00**

11 | Dispositif de feux de détresse Easydriver flashlight

Avec ces feux de détresse easydriver flashlight, votre caravane est plus en sécurité: en effet, en cas de manœuvre dans l'obscurité, par ex. sur la rue devant le garage ou l'entrée de la maison, il est difficile de reconnaitre une caravane non éclairée. Les feux de détresse très lumineux et les feux de position latéraux rendent votre caravane bien visible pour les autres.

9953826 **181,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Combinaison optimale avec tous les châssis AL-KO



Conçus pour le camping d'aujourd'hui

4 | **Système de vérin de levage UP4**

Autrefois, les gens s'agenouillaient devant leur caravane, retroussaient leurs manches et tournaient la manivelle en transpirant. Aujourd'hui, ils ne doivent même plus se salir les doigts. Avec UP4 de AL-KO, il vous suffit de soulever le vérin de votre caravane avec une télécommande et l'ajuster comme il faut. Rapide, sûr et confortable comme jamais auparavant. UP4 est plus qu'un accessoire technique supplémentaire. Il ajoute de la valeur à vos vacances. Il est délicat pour votre dos, vos nerfs et vous pouvez vous détendre dès votre arrivée sur le terrain de camping. Vous allez rendre vos voisins jaloux !

UP4, le nouveau système de vérin électrique pour caravanes jusqu'à 2,5 t est sophistiqué jusqu'au moindre détail. Et le meilleur : UP4 peut être installé à tout moment sur votre châssis AL-KO CHASSIS.

Le système de vérin électrique UP4 est parfaitement compatible avec notre AL-KO RANGER, le système de manœuvre pour votre caravane.

Un niveau plus rapide

· Peu importe à quelle vitesse vous pouvez tourner la manivelle : le système de vérin électrique UP4 est plus rapide. Plus décontracté

Un niveau plus confortable

· Sortir les supports avec la télécommande et ajuster. Plus délicat pour les disques. Et les nerfs !

Un niveau plus stable

· Avec UP4, vous pouvez compenser les irrégularités électriques et le BIG est déjà inclus. Pour un appui plus sûr et plus de stabilité sur le terrain

Un niveau plus intelligent

· Combinez le système de support UP4 avec le AL-KO RANGER : Vous pourrez vous garer et manœuvrer avec élégance à l'avenir avec une seule télécommande

La livraison comprend :

· 4 supports de qualité avec entrainement, BIG FOOT, rail de roulement au sol pour renforcer
· 4 coussinets
· Comme protection contre le vol et contre un retour manuel involontaire
· 1 télécommande avec Laynard et support
· 1 unité de commande
· Sectionneur de batterie avec clé
· Matériel de montage avec gaine pour câble
· Manuel d'utilisation et de montage

9941627 **1 195,00**



Système d'appui électrique



Télécommande combinée



Big Foot



Vérins Premium, Plus et Compact

Pour une plus grande stabilité sur tout terrain

- **Montage facile :** les languettes de logement prévues sur le châssis permettent un montage rapide et simple. Un côté est enfiché, l'autre est fixé avec deux vis sur le sol de la caravane.
- **Stable :** avec les vérins indéformables, les caravanes sont jusqu'à 20 % plus stables. Les vérins sont particulièrement stables grâce aux profilés extrudés, aux montants latéraux nervurés et aux vis à filetage trapézoïdal.
- **Protection haut de gamme contre la corrosion :** grâce à la galvanisation à chaud à couche épaisse jusqu'à 70 µm, les vérins sont presque inusables.



1 | Vérin Premium 1.250 kg / long

- Capacité de charge statique max. 1250 kg
- Poids max. autorisé remorque 2500 kg
- Poids à vide 4,95 kg

9978316 **118,00**



2 | Vérin Compact 800 kg / court

- Capacité de charge statique max. 800 kg
- Poids max. autorisé max. 1600 kg
- Poids à vide 3,4 kg

9978313 **56,00**



3 | Vérin Compact 800 kg / long

- Capacité de charge statique max. 800 kg
- Poids max. autorisé remorque 1600 kg
- Poids à vide 4,2 kg

9978314 **66,00**



4 | Vérin Plus 1.000 kg / court

- Capacité de charge statique max. 1000 kg
- Poids max. autorisé max. 2000 kg
- Poids à vide 4,2 kg

9978211 **104,00**

5 | Vérin big foot™

Empêche les vérins de s'enfoncer ou de glisser



· Tournez



· Disposez



· Faites glisser

Montage
Le big foot™ s'installe sur les vérins stabilisateurs AL-KO. À partir du modèle de 2001, des trous de fixation sont déjà prévus sur les vérins. Sur les modèles jusqu'à l'année 2000, il est possible de percer des trous de fixation comme indiqué dans le manuel d'utilisation.

La livraison comprend :
- 4 AL-KO big foot™ avec matériel et manuel de montage. Poids 2,5 kg.

9978241 **108,00**

Vos avantages

- Peut être monté sur les caravanes avec châssis AL-KO et vérin stabilisateur.
- Grande stabilité : avec la surface d'appui importante (20 x 18 cm) et les rainures transversales, AL-KO big foot™ empêche le glissement ou l'enfoncement des vérins et garantit la stabilité absolue de la caravane. Le pied d'appui possède une charge portante statique de 1250 kg maximum.
- Fonctionnel : grâce aux trous oblongs, le vérin glisse directement sur le AL-KO big foot™ lors du contact au sol ; c'est-à-dire que le vérin stabilisateur ne doit pas pousser la béquille.
- Faible encombrement : pendant le trajet, l'AL-KO big foot™ est soutenu par des ressorts et forme une surface plane avec le vérin stabilisateur.



● Lot de 4



6 | Kit de vérins stabilisateurs

Montage ultérieur pour plus de stabilité

Lot de 4
Vérins stabilisateurs complets avec pieds d'appui big foot™ AL-KO montés pour un prix sensationnel, Poids 19,3 kg.
Support non fourni.

9978215 **396,00**



● Lot de 4



7 | Adaptateur pour pied d'appui big foot™

Stabilité optimale, pour en cas de creux profonds

Montage
Grâce à l'adaptateur, l'AL-KO big foot™ est plus proche de 45 mm du sol. Attention le sol doit être libre de tout obstacle. Poids 2,5 kg.

La livraison comprend :
- 4 adaptateurs de 4,5 cm
- 4 kits de matériel de fixation sur le vérin
- 1 instruction de montage

9978242 **86,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

8 | Cric

Se monte sur les caravanes équipées d'un modèle de châssis AL-KO à partir de 1980



Vos avantages

- Pas de glissement grâce à un système enfichable spécial (faire coupler le véhicule tracteur). Les poches spéciales à fiche renforcent le châssis et apporte un soutien supplémentaire au fond de la caravane (800 kg / 1000 kg)
- Spécialement conçu pour les châssis AL-KO = protection optimale contre les altérations du châssis et du sous-sol.
- Pour les lourdes caravanes tandem jusqu'à 3,0 t. Modèles avec renforcements spéciaux + consoles massives. Avec un cric de garagiste professionnel en option.
- À partir des modèles de 1991, la plupart des caravanes avec châssis AL-KO sont déjà équipées des trous de fixation correspondants. Pour tous les autres véhicules à partir des modèles construits avant 1980, les perforations peuvent être réalisées selon les instructions du manuel d'utilisation.

AL-KO QUALITY FOR LIFE





Kit de construction 800 kg



kit de 1.000 kg



Kit de montage 1 500kg*



Cric de 2 000 kg*

Capacité de charge statique (kg)	Hauteur de départ A en (mm)	Hauteur de course (mm)	Hauteur finale B (mm)	Poids (kg)	N° art.	Prix
800	85	290	375	2,9	**9978570**	**173,00**
1000	85	290	375	5,5	**9978571**	**195,00**
1.500	200	190	383	4,5	**9978573**	**87,00**
2.000	148	128	276	2,4	**9941343**	**25,00**

*Kit pour caravanes Tandem



9 | Support de roue de secours

Montage ultérieur possible sur caravanes équipées d'un modèle de châssis construit à partir de 1985

Montage
Possible également sur les châssis plus anciens avec profilé en U.

- Comportement de conduite optimal grâce à la roue de secours à proximité de l'essieu : recommandation de ADAC et DCC.
- Très léger et n'a pas besoin d'espace de rangement dans le caisson d'attelage.
- Retrait sûr et facile du côté opposé à la route (bras télescopiques).

Type / Dimensions en mm		75	85	95	105	115	125	Distance du châssis (mm) Dimensions A	Variante	Poids (kg)	N° art.	Prix
EH 1	Larg. de pneus** mm	155	165	175	185	195	205	1050 – 1250	A	6,4	**9978520**	**169,00**
EH 1		155	165	175	185	195	205	1250 - 1550	B	6,8	**9978580**	**173,00**
EH 1		155	165	175	185	195	205	1450 - 1850	C	7,7	**9978530**	**178,00**
EH 1/BR		175	185	195	205	215	215	1265 - 1515	D	6,8	**9978590**	**184,00**
EH 1/BR		175	185	195	205	215	215	1465 - 1815	E	7,7	**9978550**	**195,00**
Kit d'accessoires d'équipement ultérieur EH2										1,85	**9978600**	**43,00**

**Les largeurs de pneus sont, en raison de la tolérance autorisée lors de leur fabrication, uniquement des valeurs indicatives. Dans le cas d'une largeur de pneus de 215 mm, un coincement entre les pneus et le châssis lors de l'extraction du support de roue de secours peut avoir lieu. Vérifier si l'application de la roue de secours est possible avant le montage !

Accessoires recommandés

10 | Kit Confort pour béquilles pivotantes

L'astuce lors de l'extension du vérin

Montage

Des vis à bois sont fixées sur le sol de la caravane. Le profilé en plastique peut être raccourci avec une scie à métaux. Prévoir un trou dans la jupe pour les véhicules avec une jupe externe.



Utilisable pour toutes les béquilles pivotantes avec raccord hexagonal SW19

10 | **76,00**



Lot de 4

Volume de livraison

- 2 profilés en caoutchouc 40 cm, longs
- 2 profilés en caoutchouc 20 cm, longs
- 1 joint à croisillon, long
- 1 joint à croisillon, court
- 1 notice de montage
- Utilisable pour toutes les béquilles pivotantes avec raccord hexagonal SW 19.
- Poids 2,3 kg

9983745 **76,00**



11 | **33,00**



12 | à partir de **17,00**



14 | **12,00**



13 | **10,00**

REICH



15 | **86,00**

11 | Rails de montage

Pour les domaines d'utilisation spécifiques. Poids 0,5 kg.

9978260 **33,00**

12 | Manivelle galvanisée

Ouverture de clé 19. Poids 1,0 kg.

66,5 cm **9978301** **17,00**
86,5 cm **9994968** **19,00**

13 | Languette de retenue

À visser. Poids 0,05 kg.

9978315 **10,00**

14 | Adaptateur pour vérins à manivelle

Facilite l'utilisation des vérins de stabilisation. Peut être posé facilement sur la perceuse ou la visseuse électrique. Poids 0,34 kg

45 cm **9978305** **12,00**

15 | Sécurité antivol Safety Compact

Utilisable pour vérins de stabilisation Premium à partir de 2006
Livraison 2 pièces
Poids 0,8 kg

9978317 **86,00**

Accouplement à rotule AK 270 et Safety Kit AK 270

· Affichage de sécurité : le cylindre vert est visible lorsque les systèmes sont accouplés et une fois l'accouplement correctement posé sur l'attelage du véhicule.
· Affichage de l'usure : un affichage supplémentaire sur la poignée d'accouplement indique si la limite d'usure de la rotule d'accouplement du véhicule tracteur ou de la remorque est atteinte ou pas encore.
· Poignée plate : la poignée est si plate que vous pouvez ouvrir le hayon sans problème.

1+2 | à partir de **70,00**



3 | **136,00**





Type	PTAC	Charge d'appui	Trous de fixation	Poids (kg)	N° art.	Prix
6 l Tête d'attelage à boule AK 270 Ø 50	2 700 kg	120 kg	horizontal croix	1,7	**9940252**	**70,00**
7 l Tête d'attelage à boule AK 270 incl. Softdock, espaceurs ø 35/40/45	2 700 kg	120 kg	horizontal croix	1,9	**9942366**	**99,00**
8 l Saft Kit AK 270 incl. Softdock, espaceurs ø 35/40/45, serrure-poussoir	2 700 kg	120 kg	horizontal croix	1,9	**9942373**	**136,00**

Attelage à rotule avec amortissement antiroulis et dispositif de stabilisation

AKS™ 3004





4 | **402,00**

AKSTM 3504



5+6 | **726,00**

● Avec cylindre de fermeture et Safety Ball





Sécurité en pack de trois

AKS™ 3004



7 | **434,00**

Safety-Ball

Safety Compact

Le AKSTM 3004 a une ergonomie optimale. Il a déjà reçu le Caravaning Design Award et une mention d'honneur « red dot » pour son design particulièrement réussi !

Vos avantages

· **Les mouvements**
de roulis et de tangage potentiels des remorques sont efficacement réduits.
· **Déplacement serein :**
une conduite calme et décontractée avec l'attelage augmente la sécurité.
· **Vitesse :**
la vitesse du système AKS™ permet une vitesse maximale théorique plus importante (respecter la vitesse maximale autorisée).
· **Situations d'urgence :**
en cas d'urgence, l'attelage s'immobilise plus rapidement. En outre, l'embrayage de sécurité permet une vitesse maximale théorique plus élevée (respecter la vitesse maximale autorisée). Les systèmes AKS™ 1300 + 3004/3504 répondent aux exigences de la norme ISO 11555-1 (autorisation à 100 km/h possible).
· **Fonctionnement :**
l'actionnement de la poignée de stabilisation permet d'appuyer 2 (AKS 1300) ou 4 (AKS 3004/3504) garnitures de friction sur la boule d'attelage du véhicule. Le couple de freinage des plaquettes est de 320 Nm au maximum. Les mouvements de tangage ou de roulis sont ainsi efficacement réduits dès leur apparition.
· **Manipulation :**
les poignées de couplage et de stabilisation du système AKS™ sont séparées et les deux peuvent être utilisées avec une seule main. Pas de dispositif de sécurité supplémentaire coûteux. Il suffit d'ouvrir la poignée de stabilisation pour garer plus facilement la remorque.



8 | **Protection contre les intempéries**
· en toile pour stores
· résistante aux intempéries
· respirante
· couleurs résistantes
Coloris noir

pour AKS	**9940613**	**54,00**
pour attelages à boule	**9940614**	**54,00**

Aperçu de la commande / données techniques

Type	PTAC	Charge d'appui	Trous de fixation	Raccord A Ø (mm)	B (mm)	C (mm)	Longueur D (mm)	Poids (kg)	N° art.	Prix
2 | AKS 3004	jusqu'à 3000 kg	150 kg	horizontal* en croix**	35+50 45+50	50+54 40	1118	168	4,2	**9981132**	**402,00**
3 | AKS 3504 avec cyl. de fermeture + Safety Ball	jusqu'à 3 500 kg	350 kg	horizontal*	60	54	15	171	5,2	**9940168**	**726,00**
4 | AKS 3504 incl. cyl. de fermeture + Safety Ball	jusqu'à 3 500 kg	350 kg	croix*	60	40-54	15	171	5,2	**9930318**	**726,00**
5 | Pack Comfort Safety	jusqu'à 3 000 kg	150 kg	croix** horizontal*	35+50 45+50	50+54 40	11 18	168	5,4	**9981149**	**434,00**

* pour dispositif de compression AL-KO ; ** pour autre dispositif de compression

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

9 | Amortisseur d'essieu Octagon

Montage sur des caravanes équipées d'un châssis AL-KO

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Amortissement optimal : tout conducteur avec remorque craint les vibrations sur les routes accidentées. L'amortisseur d'essieu Octagon réduit significativement les « sauts » dangereux de la caravane.
Installation : les œillets des ferrures articulées avec roulements en caoutchouc permettent une installation sans tension.
Volume de livraison 1 amortisseur avec vis de fixation et écrous



vert bleu rouge noir

9 | **46,00**

Un seul essieu	Deux essieux	Coloris	Poids	N° art.	Prix
jusqu'à 900 kg	Jusqu'à 1.600 kg	vert	Env. 1,3 kg	**9986430**	**46,00**
Jusqu'à 1.350 kg	Jusqu'à 2.700 kg	bleu	Env. 1,3 kg	**9986440**	**46,00**
Jusqu'à 2.000 kg	jusqu'à 3 500 kg	rouge	Env. 1,3 kg	**9986450**	**46,00**
Jusqu'à 4.000 kg	Jusqu'à 7.500 kg	noir	Env. 1,5 kg	**9986460**	**46,00**

Les amortisseurs doivent toujours être remplacés par paire. Par conséquent, veuillez toujours commander 2 amortisseurs par essieu.

Dispositifs antivol

- **Les dispositifs Safety Compact / Plus / Premium** garantissent contre le vol et contre l'accouplement ou le décrochage non-autorisé de l'accouplement à rotule
- Peut rester monté lors du déplacement (excepté le AKS 2000 jusqu'au modèle de 1992)
- Serrure à barillet avec 2 clés
- **Complément :** la Safety-Ball occupe l'ouverture de l'accouplement à rotule en état accouplé. En relation avec un dispositif antivol, la Safety-Ball ne se retire pas rapidement.
- **Utilisation :** installer le dispositif Safety Compact / Plus sur l'accouplement, verrouiller, terminé !



10 | **50,00**



11a | **18,00**

11b | **11,00**



12a | **30,00**



12b | **13,00**



13b | **82,00**



13a | **82,00**



14 | **82,00**



15 | **82,00**



16 | **173,00**



17 | **191,00**

Photo	Type	Coloris	pour attelage	Poids (kg)	N° art.	Prix
9 |	Serrure à clapet universelle	rouge	tous (sauf AKS)	1	**9981622**	**50,00**
10 |	Serrure à clapet	-	AK 160/300/350	0,2	**9978365**	**18,00**
sans im.	Serrure à fourreau	-	AK 7, 10/2, 251, 252	0,1	**9978320**	**11,00**
11 |	Serrure à fourreau	-	AKS 1300	0,1	**9983940**	**30,00**
sans im.	Serrure à fourreau	-	AKS 2000	0,1	**9978350**	**13,00**
12 |	Safety Compact	argenté	AK 160 Ø 35	1,4	**9983871**	**82,00**
12 |	Safety Compact	argenté	AK 160/300 Ø 50	1,4	**9983971**	**82,00**
13 |	Safety Compact	argenté	AKS 1300	1,4	**9983951**	**82,00**
14 |	Safety Compact	argenté	AKS 2004/3004	1,4	**9981081**	**82,00**
15 |	Safety Plus	rouge	AKS 2004/3004	1,5	**9995168**	**173,00**
17 |	Safety Premium	noir	AK 160 ø 35	4,9	**9940234**	**191,00**
18 |	Safety Premium	noir	AK 160 ø 50	4,9	**9940235**	**191,00**
18 |	Safety Premium	noir	AK 300/AK 1300 ø50	4,9	**9940238**	**191,00**
18 |	Safety Premium	noir	AKS 2004/3004 ø 50	4,9	**9940237**	**184,00**
19 |	Safety Ball	rouge	tout	0,2	**9983999**	**9,10**
20 |	Serrure à fourreau avec Safety Ball	rouge	AK 161 / AK 270	0.15	**9942374**	**31,00**
21 |		noir		2,5	**9943348**	**153,00**

● Également compatible avec AKS 2004



18 | à partir de **184,00**



19 | **9,10**

Plus de modèles Safety Plus disponibles sur demande



20 | **31,00**



NOUVEAU

21 | **153,00**

Soft-Dock et Soft-Ball



22 | **14,00**



23 |
24 |
25 |
26 |



23-26 | à partir de **5,00**

Soft-Dock : la surface souple et amortissante du Soft-Dock AL-KO empêche de rayer le hayon du véhicule tracteur.

Soft-Ball : la Soft-Ball AL-KO assure que les légères collisions lors du stationnement ne provoquent pas de rayures.

Aperçu de la commande / données techniques

Photo	Type	utilisable pour :	Poids	N° art.	Prix
20 |	SOFT-DOCK	AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300	0,30 kg	**9983980**	**14,00**
23 |	SOFT-BALL	Dispositif pour remorque / 50 mm boule, rouge	0,15 kg	**9983990**	**5,00**
22 |	SOFT-BALL	Dispositif pour remorque / 50 mm boule, noir	0,15 kg	**9983993**	**5,00**
24 |	SOFT-BALL	Dispositif pour remorque / 50 mm boule, bleu	0,15 kg	**9983992**	**5,00**
24 |	SOFT-BALL	Dispositif de remorquage boule 50 mm en alu	0,15 kg	**9913837**	**6,00**

1 | **152,00**





A



B



C



C



D

Avec palier de butée

1 | Roue jockey PREMIUM

Déplacer légèrement la remorque dételée. Particulièrement conseillé pour les manœuvres de stationnement.

- Résistance statique max. 300 kg
- Résistance dynamique max. 180 kg
- Tube extérieur Ø 48 mm
- Roue en caoutchouc plein 23,0 x 8,0 cm
- Coussinet de roue lisse
- Poids du palier 9,8 kg

	9979849	**152,00**
Roue de secours	**9992336**	**68,00**
Bouton pour roue jockey	**9993048**	**7,10**



AL-KO QUALITY FOR LIFE



2 | **17,00**

2 | Poignée de manœuvre pour roues jockey

Peut être ajouté avec tube extér. de Ø 48 mm

- Aide de manœuvre : assistance idéale pour garer les caravanes et remorques de véhicules légers de tout type.
- Protection : la poignée de manœuvre empêche en outre la perte de la roue Jockey lors des déplacements en cas de serrage incorrect d'une manette de blocage.
- Montage : montage facile à l'aide de quatre vis.
- Livraison : poignée de manœuvre avec matériel de fixation et notice de montage Assistance idéale pour garer les caravanes et remorques de voiture de tout type.

9979515 **17,00**



3 | **11,00**

3 | Support de serrage rigide

Fixation solide ; le vissage à 6 trous robuste (version 8) et la partie inférieure en fonte font de ce collier de serrage Alko une aide pratique pour de nombreuses tâches de fixation. Le collier de serrage est galvanisé à chaud.

9940488 **11,00**

4-5 | Colliers de serrage pour roues jockey

4 | **Version A**



5 | **Version B**



Vous trouverez des manettes, des manivelles et des roues de rechange en ligne sur www.movera.com

Version	pour tube extérieur ø (mm)	Charge admissible max. stat. (kg)	Partie inférieure du collier de serrage	Levier	Poids propre (kg)	N° art.	Prix
Garot pliant A	48	300	Fonte 6 trous	Pliable.	1	**9979611**	**24,00**
Garot pliant B	60	500	Acier 6 trous	Escamotable etverrouillable.	2,0	**9979609**	**35,00**

6 |



7 |



8 |



9 |



10 |





11 | **Support de prise**

9983991 **6,00**

● Modele plus long

roue jockey	Charge admissible max. stat. (kg)	Résistance max dyn. (kg)	pour tube externe ø (mm)	Jante	Roue (mm)	Poids (kg)	N° art.	Prix	Roue de secours N° art.	Roue de secours Prix	Manivelle de remplacement N° art.	Manivelle de remplacement Prix	Pommeau de remplacement rouge N° art.	Pommeau de remplacement rouge Prix
6 | **Plus**	150	90	48	Tôle	200 x 50 caoutchouc plein	5,0	**9979841**	**34,00**	**9979560**	**13,00**	**9999862**	**29,00**	**9942308**	**9,10**
7 | **Plus**	150	90	48	Plastique	215 x 65 caoutchouc plein	5,0	**9979842**	**46,00**	**9979556**	**20,00**	**9992470**	**28,00**	**9942308**	**9,10**
8 | **Plus**	200	120	48	Tôle	260 x 85 air	5,0	**9979843**	**71,00**	**9979520**	**25,00**	**9999862**	**29,00**	**9942308**	**9,10**
9 | **Plus**	300	180	48	Tôle	200 x 50 caoutchouc plein	7,0	**9979844**	**77,00**	**9995913**	**36,00**	**9992470**	**28,00**	**9942308**	**9,10**
10 | **Pinstop**	150	90	48	Plastique	200 x 50 caoutchouc plein	4,8	**9903628**	**46,00**						

***Attention : Le Pinstop ne remplace pas un frein de stationnement ou une cale de retenue.**

Votre système Plus

- Modèle particulièrement stable. Capacité de charge statique 300 kg
- Manivelle ergonomique et amovible
- Roue amovible
- Haute protection contre la corrosion. Galvanisation à chaud sur épaisseur de couche élevée jusqu'à 70 µm. L'usure de la couche de zinc, en cas de réglage de hauteur au-dessus du collier de serrage, ne pose ainsi aucun problème.

A | Avec ressort oscillant intégré
- les inégalités du terrain sont surmontées en douceur (par ex. bordures)
- particulièrement adapté aux entraînements de manœuvre

B | Avec affichage intégré de charge de rou

C | Roue large et bombée 23x8 cm au design moderne, stationnement facile
- petite surface de contact sur surface dure
- grande surface de contact sur surface souple

D | Manivelle facilement maniable. Le palier de butée intégré sous la manivelle facilite l'utilisation.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Roues jockey avec tube externe Ø 48 mm

11 | **30,00** 12 | **48,00** 13 | **43,00** 14 | **68,00** 15 | **74,00** 16 | **90,00**



WINTERHOFF
QUALITY TRAILER SYSTEMS



● Affichage de la charge d'appui

Vous trouverez des poignées et des roues de secours en ligne sur www.movera.com

Photo	Type	Variante	Dimensions de roue (Ø x P)	Tube extérieur Ø	N° art.	Prix
1 |	**ST 48-200 VB**	Jante en acier	20,0 x 5,0	48 mm	**9979550**	**30,00**
12 |	**ST 48-260 LB**	pneu gonflé, jante tôle	26,0 x 8,5	48 mm	**9979510**	**48,00**
3 |	**ST 48-C-240 S**	jante plastique	21,5 x 7,0	48 mm	**9993482**	**43,00**
14 |	**ST 48-CW-240 S**	avec affichage de charge d'attelage, jante plastique	21,5 x 7,0	48 mm	**9993480**	**68,00**
5 |	**ST 48-CW-255 SB**	avec affichage de charge d'attelage, pneu plein, jante en tôle	22,5 x 7,0	48 mm	**9993481**	**74,00**
6 |	**ST 48-CW-260 LB**	avec affichage de charge d'attelage, pneu gonflé, jante en tôle	26,0 x 8,5	48 mm	**9990621**	**90,00**

WS 3000 accouplement de sécurité





WS 3000 avec Safety Ball et Ball Cap

PRIX 17 | DU KIT
uniquement en kit 3 pièces
384,00

DCC Technik Award
Deutscher Camping-Club e.V.
www.camping-club.de

17 | **WS 3000-D+Z**
Safety Ball, Ball Cap
inclus **9981001** **384,00**



WS 3000 avec Safety Ball, Ball Cap et Robstop

PRIX 18 | DU KIT
uniquement en kit 4 pièces
428,00



Etat d'usure facilement lisible



Toutes les coupelles de friction peuvent facilement être échangées grâce au système par clips



Butoir extrêmement grand et doux pour une protection complète des jambes et des pare-chocs



Plus de place au hayon



Place illimitée au col de la rotule

18 | **Safety Pack WS 3000**
Robstop WS 3000, Safety Ball, Ball Cap inclus
9981002 **428,00**

Robstop WS 3000

Antivol haut de gamme avec triple protection.



19 | **94,00** 20 | **166,00**

19 | **Robstop WS 3000**
Pour WS 3000 à partir de l'année de construction 08/2002, avec Safety Ball
9980961 **94,00**

20 | **Robstop WS 3000 Plus**
Modèle renforcé, durci, avec cylindre de fermeture spécial, pour WS 3000 à partir de l'année de construction 08/2002, avec Safety Ball
9980962 **166,00**

Accessoires



21 | **6,00**

21 | **Ball Cap**
Maintient la boule du véhicule à l'abri de la rouille / de la saleté.
9993478 **6,00**



22 | **44,00**

22 | **Jeu de garnitures de friction WS 3000**
Jeu de garnitures de friction pour WS 3000 jusqu'à l'année de construction 07/2002
9942996 **44,00**



23 | **48,00**

23 | **CLIP garniture de friction WS 3000**
Pour WS 3000 à partir de l'année de constr. 08-2002.
2 pièces **9980992** **48,00**



24 | **9,60**

24 | **Safety Ball**
En tant que protection supplémentaire, le SAFETY BALL recouvre la tête sphérique de WS 3000
9980999 **9,60**

THITRONIK

Dispositif d'alarme WiPro III pour camping-cars compatible avec bus CAN

MADE IN GERMANY

TOP OFFRE
seulement 353,00

→ Vous trouverez d'autres accessoires pages 215+216.



1 | WiPro III

Comme pour tous les produits Thitronik, la facilité d'utilisation est également prioritaire avec la WiPro III. Ainsi, l'installation passe en arrière-plan pour vous et vous protège efficacement. La centrale d'alarme pour camping-cars fonctionne sans détecteur de mouvement perturbateur et sécurise efficacement l'enveloppe du véhicule avec les contacts magnétiques protégés contre le sabotage. Les fausses alertes sont ainsi exclues et vous pouvez utiliser l'alarme également lorsqu'elle est particulièrement importante : quand vous êtes absent ! Combinée avec le klaxon du véhicule ou une sirène optionnelle, la sirène d'intérieur intégrée assure l'attention nécessaire. WiPro III évalue les informations des télécommandes d'origine et du contact des portes de votre camping-car par le biais de l'interface bus CAN. WiPro III surveille les véhicules plus anciens par des entrées analogiques. La détection des brouillages hautement sophistiquée du système WiPro III empêche le sabotage par jamming (brouilleurs) qui provoque le dysfonctionnement des systèmes d'alarme traditionnels et des sirènes d'alarme radio.

Thitronik App
Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play

TEST-SIEGER REISE MOBIL INTERNATIONAL 5/2017

KÖNIG KUNDE AWARD 2019 1. PLATZ IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE ALARMANLAGE REISE MOBIL

Caractéristiques techniques :
- Consommation électrique env. 11 mA
- Alimentation électrique 12/24 V
- Alarme env. 102 dB
- Poids 90 g
- Dimensions central 8,0 x 8,0 x 8 cm (l x H x P)

La livraison comprend :
- Centrale WiPro III avec sirène intégrée
- Câble de raccordement
- Contact magnétique sans fil, par ex. pour une porte cellule
- Télécommande
- LED de statut
- Autocollant d'avertissement
- Manuel d'utilisation

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily à partir de 2006	9980379	353,00
Ford Transit à partir de 2006 – 2014 et de 2014	9980383	353,00
Mercedes Sprinter, VW Crafter, MAN à partir de 2006	9980384	353,00
VW T5/T6 et tout autre véhicule	9980385	353,00

Caractéristiques du produit

- Manipulation simple et intuitive
- Contacts magnétiques sans fil ni câblage !
- Pas de détecteur de présence sujet aux pannes
- Possibilité de séjourner dans le véhicule sans désactiver les capteurs
- Commande de la centrale avec la clé de voiture originale et par télécommande
- Easy add 2.0 : couplage ultérieur d'accessoires sans fil par télécommande ou par les portes de cabines
- Fonction d'alarme en cas de danger
- Également pour les véhicule sans bus CAN
- Durée de vie de la batterie d'env. 2 ans pour les accessoires sans fil
- Batterie facile à remplacer
- Jusqu'à 100 modules radio commutables
- Portée pouvant atteindre 75 mètres
- Protection contre les copies par plus de 4 milliards de codes
- Détection des brouillages radio « anti-jamming »
- Alarme à distance et localisation avec Pro-finder (en option)

WiPro III safe.lock – système d'alarme radio avec commande du verrouillage central

394,00

KÖNIG KUNDE AWARD 2019 1. PLATZ IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE ALARMANLAGE REISE MOBIL

TEST-SIEGER REISE MOBIL INTERNATIONAL 6/2018

MADE IN GERMANY

Thitronik App
Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play







Caractéristiques du produit

- Protection contre les attaques par rejeu
- Commande du verrouillage central
- Protection contre les copies par plus de 4 milliards de codes
- Détection des brouillages radio « anti jamming »
- Manipulation simple et intuitive
- Pas de détecteur de présence sujet aux pannes
- Possibilité de séjourner dans le véhicule sans désactiver les capteurs
- Contrôle de la centrale par émetteur manuel sans fil ou une clé électronique (en option)
- Fonction d'alarme en cas de danger
- Jusqu'à 100 modules radio
- Portée pouvant atteindre 75 mètres

2 | Dispositif d'alarme WiPro III safe.lock, pour Ducato, Jumper, Boxer, Daily 2006+

Rendre le bien encore meilleur - tel était l'objectif lors du développement de WiPro III. Le résultat est le WiPro III safe.lock, qui non seulement protège le véhicule contre les effractions conventionnelles avec des outils et l'usage de la force associé, mais offre également une sécurité contre les attaques par rejeu de plus en plus fréquentes. Les capteurs sans fil apportent une protection fiable contre les cambriolages et les attaques au gaz ou les fuites de gaz. En plus de cet équipement, le dispositif d'alarme contrôle également le verrouillage central du véhicule par le biais d'un émetteur manuel radio compris dans la livraison. La clé originale du véhicule peut également être équipée d'une platine d'adaptation en option (n° art. : 9941079), pour pouvoir continuer d'utiliser sans problème la clé pliante.

Caractéristiques techniques :
- Consommation électrique env. 11 mA
- Alimentation électrique 12/24V
- Alarme env. 102 dB
- Poids env. 90 g
- Dimensions 8 x 3 x 8 cm (l x H x P)

La livraison comprend :
- Centrale WiPro III safe.lock
- 1 contact magnétique
- 1 émetteur manuel sans fil
- Faisceau de câbles
- Matériel de montage
- Manuel
- Autocollant d'avertissement

9941078 394,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Module de mise en réseau Bluetooth

Utiliser confortablement toutes les fonctionnalités du Profinder et WiPro III avec votre smartphone.



THITRONIK

3 | Module de mise en réseau Bluetooth

Rassembler l'indissociable Juste à temps pour la saison 2020, THITRONIK vous propose un module raffiné pour l'optimisation de votre système de sécurité THITRONIK : le module de mise en réseau. Ce module connecte le smartphone et le dispositif d'alarme WiPro III à proximité du camping-car via l'application et Bluetooth. Désormais, les utilisateurs autorisés peuvent facilement commuter le niveau de sensibilité tout moment. Les propriétaires d'un WiPro III safe.lock qui recourent au verrouillage centralisé disponible peuvent ouvrir et fermer le véhicule sans clé ni émetteur manuel. Le module de mise en réseau peut également être relié à un système de localisation Pro-Finder déjà intégré. THITRONIK offre une fonction actuellement unique en son genre en coopération avec les experts de Garmin pour la navigation et les montres intelligentes. A l'avenir, le système de sécurité de THITRONIK pourra communiquer avec Garmin-Smartwatch via un module de mise en réseau - sur une fréquence absolument sécurisée et cryptée. Une application THITRONIK spéciale est également installée sur la montre.

Particularités :
· Commande de la WiPro III via Bluetooth
· Commander le verrouillage centralisé par montre intelligente et smartphone (uniquement en relation avec le WiPro III safe.lock)

Caractéristiques techniques :
· Tension d'exploitation 12/24V
· Dimensions (l×H×P) 52×56×25mm
· Plus d'informations seront disponibles en 2020.

9943353 **96,00**

4 | Pro-finder

En cas de tentative de cambriolage, Pro-finder vous alerte par SMS sur un maximum de 10 téléphones. En fonction de l'installation, le véhicule peut être fermé par SMS en cas de cambriolage. L'état de l'alarme et de ses entrées et sorties peut être consulté et modifié à tout moment par SMS. Une tension faible de la batterie de la source d'alimentation électrique peut également être signalée par SMS. Avec les deux sorties, les consommateurs, par ex. le chauffage d'appoint ou le climatiseur, peuvent être contrôlés à distance. Pro-finder est également utilisable sans WiPro III pour la localisation, la commande et la surveillance. Une carte SIM adaptée est fournie avec l'appareil. Il est toutefois possible d'utiliser une autre carte SIM comme une carte prépayée ou autre.

Caractéristiques techniques :
· Alimentation électrique 12/24 V CC
· Consommation électrique en émission env. 40 mA
· Consommation électrique en mode veille env. 25 mA
· Fréquence d'émission : Quad Band
· Nombre de numéros de téléphone : jusqu'à 10
· Interface : RJ10 (entrée pour WiPro)
· Sorties : 2 x open collector (max. 0,5 A)
· Dimensions : 9,5 x 3 x 8 cm (l x H x P)
· Poids : env. 110 g

Contenu de la livraison :
· Pro-finder avec GPS intégré
· Jeu de câbles
· Antenne GSM en tige
· Manuel

Pro-finder	**9984029**	**384,00**
Antenne GSM (câble de 2 m)	**9984028**	**55,00**
GPS-pro (GPS externe)	**9998333**	**105,00**
Au lieu de l'antenne intégrée (prise à 4 broches)		

Solution de localisation Pro-finder pour WiPro III

384,00



MADE IN GERMANY

Exemple : localisation du véhicule pour smartphone (livraison sans le smartphone)



KÖNIG KUNDE AWARD 2019
1. PLATZ IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE ALARMANLAGE
REISE MOBIL

Thitronik App
Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play

Caractéristiques du produit

· Réception de messages d'alarme par SMS
· Localisation du véhicule volé
· Utilisable sans dispositif d'alarme
· Commande à distance du dispositif d'alarme par SMS ou appel
· Geofencing automatique par WiPro (barrière virtuelle)
· Fonctionne dans le monde entier (Quad Band)
· Pas de frais de portail
· Pas d'abonnement / coûts mensuels ou annuels (en cas d'utilisation de la carte prépayée)
· SMS facturés uniquement pour les cas critiques
· 2 sorties transistor commutables
· Récepteur GPS et antenne GSM intégrés
· Montage simple
· Surveillance de la tension
· Mode spécial camping-car

THITRONIK Dispositif d'alarme C.A.S. III (868 MHz)

PRODUIT PREFERÉ

353,00



Fonctionnalités :

- Contacts magnétiques sans fil. Aucun câble !
- Manipulation facile et intuitive
- Fonction alarme d'urgence
- Pas de détecteur de mouvement trop sensible
- Possibilité de rester dans le véhicule sans désactiver les capteurs
- Batterie d'urgence intégrée (48 heures de fonctionnement)
- Flashs à LED intégrés
- Sirène intégrée (110 dB)
- Contrôle de la centrale par émetteur manuel
- Durée de vie d'env. 2 ans
- Remplacement facile de la batterie
- Portée jusqu'à 100 mètres
- Protection contre les copies par plus de 4 milliards de codes
- Jusqu'à 100 modules radio commutables
- Alarme à distance et localisation (en option)
- Détection des brouillages radio « anti-jamming »

Thitronik App
Download on the App Store
Google play

MADE IN GERMANY

1 | Dispositif d'alarme C.A.S. III

Le C.A.S. III possède une puissante sirène intégrée, des flashs à LED ultra clairs ainsi qu'une batterie qui assure l'alimentation électrique automatiquement en cas de sabotage de l'alimentation. C.A.S se monte sur le toit de la caravane, se raccorde facilement à une alimentation appropriée (12V) et est prêt à l'emploi immédiatement grâce au contact sans fil.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation électrique 12 V DC
- Consommation électrique env. 15 mA (veille)
- Env. 300 mA (alarme)
- Portée env. 100 m
- Signal sonore env. 110 dB.
- Dimensions 40 x 9 x25 cm (l x H x P)
- Poids 1 kg

Volume de livraison :

- C.A.S central avec câble d'alimentation
- Télécommande
- Contact magnétique sans fil pour porte du logement
- Sirène interne 110 dB
- Batterie de secours
- Manuel
- Autocollants d'alarme
- LED d'état

9940784 **353,00**

Accessoires pour vos systèmes d'alarme Thitronik

MADE IN GERMANY
Sauf pos. 6+7

2 |



3 |





4 |





2 | Platine d'adaptation pour clé de véhicule

Le système électronique d'origine non sécurisé de la clé du véhicule est remplacé par cette platine et le véhicule peut, protégé par env. 4 milliards de codes changeant en permanence, être verrouillé et déverrouillé en toute sécurité. Disponible pour les modules safe.lock et WiPro III safe.lock.

9941079 **81,00**

3 | Émetteur manuel sans fil 868 pour WiPro III safe.lock

L'émetteur radio manuel WiPro III safe.lock permet l'utilisation du verrouillage central et du dispositif d'alarme avec un simple bouton. Il permet de verrouiller et de déverrouiller le véhicule en toute sécurité grâce à 4 milliards de codes.

9941102 **61,00**

4 | Câble boucle radiocommandé

WiPro III - accessoire - boucle de fil radio - adapté uniquement à WiPro III sécurise vos vélos, scooters, planches de surf, meubles de camping etc. de la manière décrite dans l'exemple d'application. Envoie un signal radio à WiPro en cas de rupture ou de démontage

2,5 m	blanc	**9980416**	**79,00**
2,5 m	noir	**9926309**	**79,00**
5,0 m	blanc	**9940233**	**84,00**
5,0 m	noir	**9926269**	**84,00**



7 |



5 | Module combiné GSM/GPS pour C.A.S. III (sans illustration)

Gardez une vue d'ensemble à tous moments avec le module combiné GSM/GPS. Une carte SIM déverrouillée de n'importe quel opérateur de téléphonie mobile est suffisante pour le fonctionnement. Les cartes prépayées sont également adaptée. Le récepteur GPS incorporé permet de demander la position actuelle du véhicule à tout moment. Le module peut être utilisé avec le téléphone portable de votre choix et avec tous les smartphones.

9940785 **303,00**

6 | Adaptateur de montage

Adaptateur pour un montage optimal des contacts magnétiques radio sur les joints de porte du hayon (set composé de 2 pièces A, 2 pièces B et des vis correspondantes). Recommandé pour l'utilisation des contacts magnétiques radio sur le hayon.

blanc	**9984047**	**15,00**
noir	**9984425**	**15,00**

7 | Sirène supplémentaire

Sirène externe pour connexion à WiPro III. Appropriée pour le montage dans le compartiment moteur ou à l'intérieur du véhicule. Disponible également comme sirène de secours à batterie tampon.

9980559 **30,00**

8 | Sirène Back up

Sirène Back up externe pour connexion à WiPro III et G.A.S.-pro. Adaptée pour le montage dans le compartiment moteur ou à l'intérieur du véhicule. Grâce à sa batterie intégré, cette sirène ne craint pas le sabotage. Même après coupure de l'alimentation électrique, la sirène à accu tampon Back up continue à livrer une pression sonore de 110 dB.

9984059 **32,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Accessoires pour vos systèmes d'alarme Thitronik

MADE IN GERMANY

9 |



11 |



10 |



9 | LED externe

LED externe indiquant le fonctionnement de la centrale G.A.S.-pro dans le cas où celle-ci est dissimulée.

10 | **Rallonge statut LED**	**9984068**	**10,00**
Rallonge statut LED	**9984048**	**6,00**

11 | Détecteur supplémentaire

Accessoires pour G.A.S.-pro

	9984061	**57,00**

12 |



13 |



12 | Avertisseur de gaz radiocommandé 868

Avertisseur de gaz radio pour raccordement sur 12/24 V. Signale les concentrations de gaz narcotiques et les fuites de gaz (propane/butane) à WiPro III et C.A.S. II+III via un signal radio. Une compensation thermique et un test automatique de capteurs commandés par processeur assurent un fonctionnement fiable.

9980390 99,00

13 | Contact magnétique radio 868

Contact magnétique autocollant pour sécuriser les vitres, les portes, les portes de soute, les coffres de toit, les lanterneaux, etc. Accessoire pour WiPro III et CAS II et III.

noir	**9980388**	**56,00**
blanc	**9980389**	**56,00**

G.A.S.-pro - modulable et discret

TEST-SIEGER REISE MOBIL 6/2018

TEST-SIEGER REISE MOBIL 5/2017

Vous trouverez plus d'articles sur www.movera.com

MADE IN GERMANY

→ Vous trouverez des accessoires adaptés page 215.

131,00

14 | G.A.S. pro KO Gas + alerte gaz

G.A.S. pro détecte tous les gaz utilisés en cas d'attaque au gaz ainsi que le propane et le butane. Le compensateur de température contrôlé par logiciel et le test automatique permanent assurent un fonctionnement irréprochable, même dans des conditions extrêmes.



Données techniques :
- Alimentation 12/24 VDC
- Consommation électrique d'env. 85 mA par capteur
- 3 entrées de capteur
- Sensibilité dès 50 ppm
- Pression acoustique d'env. 85 dB (bip int.) env. 110 dB (sirène ext.)
- Plage de température -10 °C – +80 °C
- Poids env. 140 g

Volume de livraison :
- Centrale, détecteur de gaz anesthésiant, propane et butane, matériel de montage, manuel et autocollant d'avertissement.

G.A.S.-pro **9984060 131,00**

Caractéristiques du produit

- Détecte les gaz soporifiques
- Détecte le propane et le butane
- Capteur de monoxyde de carbone (en option)
- Montage caché en option
- Capteurs externes pour un positionnement optimal
- Raccordement jusqu'à 3 capteurs
- Sortie sirène
- Sortie alarme
- Raccord pour LED externe (affichage d'état)
- Capteurs enfichables faciles à utiliser
- Test automatique des capteurs
- Compensation de température

15 |



15 | Capteur CO

Pour déclencher une alarme en cas de concentrations dangereuses de monoxyde de carbone produites par ex. par un chauffage défectueux. Accessoire pour G.A.S.-pro

9984063 79,00

16 | GBA-I- à monter sur cloison

- Détecte les gaz KO et narcotiques
- Détecte le propane et le butane
- Capteur intégré
- Bip intégré
- Installation facile
- Montage mural
- Fonctionne aussi sur 230V
- Test automatique des capteurs
- Compensation de température



GBA-I livré avec
- GBA-I, câble d'alimentation pour 12V, matériel de fixation, mode d'emploi, autocollant « Alarme »

GBA-I	**9993044**	**94,00**
Bloc d'alimentation 230 V	**9993046**	**18,00**
Câble de branchement universel pour standard/allume-cigare (sans illustration)	**9984424**	**20,00**

17 | G.A.S.-plug « all in one » – pour l'allume-cigare

- Détecte les gaz KO et narcotiques.
- Détecte le propane et le butane
- Capteur intégré
- Bip intégré
- Fonctionne sur allume-cigare
- Auto-test automatique des capteurs.
- Compensation de température



Données techniques (pour les deux appareils)
Alimentation électrique 12/24 V DC, consommation électrique env. 70 mA, sensibilité à partir de 50 ppm, alarme env. 85 dB (sirène int.), plage de température -10 °C – +80 °C, poids env. 50 g

G.A.S.-plug livré avec
G.A.S.-plug « all in one », manuel d'utilisation, autocollant « Alarme »

G.A.S.-plug „ all in one „ **9984065 88,00**

Pour une nuit sans soucis

THITRONIK



Connexion radio avec WiPro III



Sirène externe (en option)



Vous trouverez la sirène externe et le capteur CO à la page 215.

Capteur SO (en option)



Capteur supplémentaire (en option) NOUVEAU



G.A.S.-pro III

Le G.A.S.-pro III sera lancé sur le marché en 2020 et complètera notre gamme dans le segment haut de gamme exclusif aux côtés de l'actuel G.A.S.-pro. Le G.A.S.-pro III existe en deux versions de base : celle que l'on connait, avec capteur de gaz liquide ou de gaz soporifique intégré et l'autre avec capteur CO intégré. Les deux modèles peuvent être combinés avec un autre détecteur de gaz ou de CO. En outre, le G.A.S.-pro III se présente comme une extrême avancée technique : En combinaison avec un capteur de gaz liquide/soporifique, leur consommation de courant est réduite à un minimum de 26 mA et, en combinaison avec un capteur de gaz CO, à seulement neuf milliampères. La sirène interne passe à 94 dB, un capteur d'humidité intégré optimise la mesure déjà précise en cas d'humidité élevée dans le véhicule ou d'air respirable à proximité directe du capteur. De plus, un filtre à alcool élimine les fausses alarmes causées par l'alcool dans l'air. Grâce à l'unité radio intégrée, le nouveau G.A.S.-pro III n'a pas besoin d'être connecté au panneau de commande, mais seulement au circuit de bord du véhicule.

1| G.A.S.-pro III en un coup d'œil

- Détection de gaz selon DIN EN 50194-2
- Détection de gaz selon DIN EN 50291-2
- (version CO)
- Compatibilité CI-Bus
- Détecte le propane et le butane, les gaz soporifiques
- ou le monoxyde de carbone (selon l'équipement)
- Compensation permanente de la température
- Test automatique régulier pour vérifier
- la fonctionnalité
- Sortie alarme / sortie sirène
- Entrée Auto Sense
- Filtre à alcool
- Touche pour « Pause » et « ON/OFF »
- Affichage LED pour les deux capteurs
- Sirène interne 94 dB

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	12/24V DC
Consommation d'électricité	9 mA (CO)/26 mA (gaz soporifique/liquide)
Entrées du capteur	1× interne, 1× externe
Sensibilité	50ppm (CO) 700/ 1400ppm (butane)
Pression acoustique	94dB (sirène interne)
Plage de température	de -20 °C à +60 °C
Dimensions (l×H×P)	61×97×35mm
Poids	env. 74g

G.A.S. pro III **9943351** **252,00**
pour monoxyde de carbone
G.A.S. pro III **9943349** **252,00**
pour gaz en bouteille et soporifique
Capteur supplémentaire pour G.A.S. pro III
9943352 **57,00**

Un sommeil réparateur en toute sécurité

Nos systèmes d'alarme complets offre la sécurité 24h / 24

2| Alarme TriGas.

Le raccordement doit être réalisé sur la batterie. Le capteur chauffe après une durée de fonctionnement prolongée.
Avertit : Propane / le butane (GPL) gaz soporifiques (le détecteur de gaz est réglé sur la température et fonctionne également à plus de 25° C)
- Dimensions 9 × 5 × 9 cm (l × H × P)

9940955 **90,00**

3| **49,00**



3| Capteur externe pour alarme TriGase

En option, vous pouvez raccorder un capteur supplémentaire sur l'alarme TriGasAlarm. Le capteur supplémentaire a les mêmes capacités que le capteur intégré. Le second capteur vous procure la sécurité face aux gaz montants et descendants.Longueur de câble 2 m

9940956 **49,00**



état initial / désactivé



veille / disponibilité



alarme

Le TriGasAlarm doit être raccordé directement sur la batterie auxiliaire 12 V.

DOMETIC



4| Détecteur de gaz MSG 150

Détecteur de gaz autonettoyant, réagit à tous les gaz soporifiques courants
Signal acoustique et optique en cas d'alarme
Relais 10 A intégré
Réglage automatique sur l'air ambiant
Test automatique avec affichage optique des erreurs
Test de fonctionnement manuel
Tension 12/24 V
Puissance absorbée 1,3 W
Volume sonore env. 85 dB
Dimensions env. 8,0 x 15,6 x 5,1 cm (l x H x P)

9930423 **116,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Mobil-Safe



1 | **159,00**



2+3 | à partir de **223,00**



Adapté pour ordinateurs portables 17″

4 | **297,00**

Mobile Safe® – coffres-forts

MADE IN GERMANY

Fabriqué en acier SM 3 mm et enduit d'une laque résistante aux chocs et aux rayures. La porte est fabriquée en acier SM de 6 mm et dotée d'un verrou de sécurité à double panneton avec 7 supports et un verrouillage à 3 boulons. Le tablier en manganèse trempé et les portes installées à env. 3 cm vers l'intérieur empêchent les voleurs de pouvoir percer et soulever la porte. Env. 2 – 3 cm suffisent pour retirer les portes. Livraison avec plaques d'ancrage et matériel de fixation.

Pour le montage dans le sol du véhicule.

Tous les coffres forts sont équipés de 4 perçages dans le sol, grâce auxquels le coffre peut être vissé au sol du véhicule. Poignée dans le couvercle

1 | **Standard Safe T. 3**
· Dimensions externes 22 x 13 x 25 cm (L x H x P)
· Dimension encadrement de porte 19 x 10 cm (L x H)
· Poids env. 6,5 kg.
9978556 **159,00**

2 | **Safe T. 2 (rectangulaire)**
· Dimensions 28 x 11 x 28 cm (L x H x P)
Poids env. 12 kg **9978545** **223,00**

3 | **Coffre-fort pour Pössel/Globecar à partir de 2010**
· Dimensions 37 x 14 x 49 cm (L x H x P)
· Poids env. 14,0 kg
9901399 **265,00**

4 | **Standard Safe T. 5**
· Dimensions extérieures 36 x 18 x 50 cm (L x H x P)
· Dimensions de passage de porte 30 x 44 cm (L x H)
· Poids env. 19,0 kg
9978557 **297,00**

Pour consoles d'assise spécifiques aux véhicules

Montage sous la console du siège conducteur ou passager sur les vis mises en usine de la console de siège.

5+6 | à partir de **223,00**



Nouvelles dimensions

7 | **232,00**



NOUVEAU

5 | **Coffre-fort pour socle de siège Fiat Ducato type X250/X290 Easy Fix pour ordinateur portable**
Également compatible avec Citroën Jumper et Peugeot Boxer à partir de 2006. Fixation sur les vis intégrées à la console d'assise. Le carénage de la console n'est pas modifié.
· Dim. extérieures 28 x 18 x 45 cm (l x H x P)
· Dim. d'encadrement de porte 25 x 15 cm (l x H)
· Poids env. 11,5 kg
9942646 **303,00**

6 | **Fiat Ducato type X250 Easy Fix**
Également compatible avec Citroën Jumper et Peugeot Boxer à partir de 2006.
· Dimensions extérieures 28 x 18 x 35 cm (l x H x P)
· Dimensions d'encadrement de porte 25 x 15 cm (l x H). Poids env. 11 kg
9978552 **223,00**

7 | **Coffre-fort pour socle de siège VW Crafter**
· Pour installation dans la console de siège côté conducteur ou passager. Raccordement vissé avec le raccord fileté d'origine de la console.
9943156 **232,00**
9943157 **232,00**





9 | **296,00**



9 | **Coffre-fort portière côté passager Fiat Ducato**
Le coffre-fort n'est pas visible de l'extérieur et offre une sécurité suffisante grâce aux vis spéciales utilisées. Il s'installe simplement derrière le porte-cartes d'origine. Ainsi, vous ne pouvez pas vous cogner sur sa bordure. Il offre suffisamment d'espace pour les cartes de crédit, téléphones portables, cartes d'identité, bijoux, ... Le couvercle est également sécurisé contre le relevage car il n'a aucun point d'ancrage.
· Dimensions 26,5 cm x 21,0 cm / 16,0 cm x 10,5 cm (l x H x P)
· Poids 5,5 kg
· Compatible avec Fiat Ducato à partir de l'année de construction 2006
9941495 **296,00**



Compatible avec les pos. 5+6

8 | **Vis de blocage pour console de siège Safe Fiat Ducato à partir de l'année de construction 2006**
La vis de blocage est remplacée par une des vis originales. Elle se serre ou se desserre uniquement avec la douille spéciale fournie.
9940188 **22,00**

NOUVEAU

exécution 9943373





10 + 11 | **Porte Safe Mobil-Safe**
Le coffre-fort se visse à la place du porte-cartes sur la portière du conducteur ou du passager sur les points de fixation d'origine.

10 | **Fiat Ducato à partir de 2006-2019**
· Dimensions 55 x 33 x 14 cm (l x H x P)
· Poids 7 kg
9940786 **318,00**

11 | **Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer à partir de l'année de construction 2020**
· Dimensions 34 x 33 x 13,5 cm (l x H x P)
· Poids 9,7 kg
9943373 **302,00**

GLORIA



1 | **92,00**
PD 6 GA



2 | **66,00**
P 2 G



3 | **48,00**
P 1 G



4 | **23,00**
PDE1GA



5 | **31,00**
PD2GA

1 | Extincteur PD 6 GA avec manomètre

· Extincteur à poudre pression permanente conforme à la norme DIN EN3. Durée de fonctionnement 16 secondes, portée 6 m, classe de puissance 34A, 233B et C.
· Dimensions 27 x 50 x 16,2 cm (l x H x P)
· Poids 9,5 kg

Contenu : 6 kg **9940777** **92,00**
Prix de base par 1 kg = 15,27

2 | Exctincteur pour voiture P 2 GM Avec manomètre

· Extincteur à poudre conforme à la norme DIN EN3. Durée de fonctionnement 10 secondes, portée 4 m, classes de puissance 13A, 89B et C.
· Dimensions 11,1 x 32,2 x 14,5 cm (l x H x P)
· Poids 3,7 kg

Contenu : 2 kg **9940778** **66,00**
Prix de base par 1 kg = 33,00

3 | Extincteur pour voiture P 1 G

· Extincteur à poudre conforme à la norme DIN EN3. Durée de fonctionnement 8 secondes, portée 4 m, classes de puissance 8 A, 34 B et C.
· Dimensions 12,0 x 27,0 x 9,0 cm (l x H x P)
· Poids 1,6 kg

Contenu : 1 kg **9983810** **48,00**
Prix de base par 1 kg = 48,00

4 | Extincteur PDE 1 GA

Durée de fonctionnement 7 secondes, portée 4 m, classes de puissance 8A, 34B et C.
Dimensions 9,3 x 28,0 x 13,5 cm (l x H x P)
Poids 2,1 kg

Contenu : 1 kg **9941103** **23,00**
Prix de base par 1 kg = 23,00

5 | Extincteur automatique PD 2 GA

Durée de fonctionnement 9 secondes, portée 4 m, classes de puissance 13A, 70B et C.
Dimensions 11,5 x 33,0 x 15,5 cm (l x H x P)
Poids 3,7 kg

Contenu : 2 kg **9941104** **31,00**
Prix de base par 1 kg = 15,50

4+5 | Extincteur automatique ABC

Extincteur à poudre conforme à la norme DIN EN 3 pour véhicules à moteur, adapté pour les classes de feu A, B et C. Modèle compact avec levier de pression facile à utiliser. Modèle avec manomètre pour l'affichage de la pression.



6+7 | **5,40**



8 | **4,40**

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.

6+7 | Veste de sécurité

selon DIN EN ISO 20471. Matière 100 % polyester

6 | orange **9943336** **5,40**
7 | jaune **9951066** **5,40**

8 | Gilet de signalisation enfants

Gilet de signalisation conforme à la norme européenne 1150:1999 pour enfants, adapté pour les tailles de 120 à 156 cm, tour de poitrine 48-84 cm. Deux bandes réfléchissantes 5 cm, fermé devant et derrière avec une ceinture élastique. 100 % polyester

jaune **9941392** **4,40**



9 | **20,00**

9 | Sac de sécurité pour véhicules à moteur, 3 pièces

Sac de sécurité pour véhicules à moteur, 3 pièces avec logo Movera
Housse 100 % polyester (avec revêtement en PVC)
Triangle de signalisation Euro-Mini E8 27R030302, pansements selon la norme DIN 13164, gilet de signalisation DIN EN ISO 20471, avec deux bandes autoagrippante au dos et au fond du sac, avec 2 fermetures à glissière.

9942647 **20,00**



10 | **13,00**

10 | Mini sac de premier secours pour moto

Sac de premier secours pour moto avec fermeture à glissière et film de protection extérieur, Sac : 100 % nylon gilet de sécurité selon la norme EN 471, Dimensions 18,0x17,0x3,5cm (L x H x P). Poids 0,43 kg.

9972492 **13,00**



11 | **21,00**

11 | Sac de premier secours Mini Combi

Sac de premier secours pour la voiture avec fermeture éclair et 2 sangles velcro à l'arrière, film de protection externe supplémentaire, Sac : 100 % nylon Dimensions : 22 x 12 x 8 cm (L x H x P). Poids 1,25 kg

9972491 **21,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

MILENCO Le leader européen des fabricants de produits haute sécurité aux multiples récompenses



1 | **Verrouillage du timon Light-weight.**
Antivol de timon extra léger avec 2 clés, compatible avec Alko AKS 2004 et AKS 3004. Dimensions 14 x 11 x 19 cm (L x H x P). Poids 2 kg
9940178 **88,00**



2 | **Antivol pour timon Super Heavy Duty AKS 3004**
· Blocage d'accouplement pour AL-KO AKS 1300, 2004 et 3004. Il se compose d'un acier spécial charge lourde 4 mm combiné à un mécanisme de fermeture extrêmement épais. Satisfait aux normes des labels de qualité SCM MP03 et Sold Secure Gold.
9908349 **120,00**



3 | **Antivol pour timon Super Heavy Duty WS 3000**
Blocage d'accouplement en acier spécial charge lourde de 4 mm combiné à un mécanisme de fermeture extrêmement épais. Satisfait aux normes des labels de qualité SCM MP03 et Sold Secure Gold.
Poids 3,45 kg, Dimensions 16 x 15 x 20 cm (l x H x P)
9908350 **143,00**



Compact AKS 3004



Compact WS 3000

4 | **Sécurité antivol Compact**
Blocage d'accouplement, en acier spécial charge lourde combiné à un mécanisme de fermeture extrêmement épais pour une protection antivol élevée. Satisfait aux normes de qualité SCM MP03. Poids 1,4 kg Dimensions 18 x 23 x 5 cm (l x H x P)
Compact AKS3004 **9941584** **116,00**
Compact WS 3000 **9941586** **119,00**



5 | **Antivol pour le volant**
Cet antivol en acier inoxydable est équipé d'une serrure de sécurité haut de gamme. Il est très compact et facile à monter. Utilisable sur les voitures, les fourgons et les camping-cars.
9942567 **83,00**



6 | **Écrous de sécurité Stabiliser Security Nuts**
Les écrous de sécurité sont en acier inoxydable et empêchent le vol du mécanisme de stabilisation de votre attache d'attelage. Les écrous s'installent très facilement en les serrant jusqu'à ce que la tête de vis ne tourne plus.
9941588 **9,50**



7 | **22,00**



8 | **138,00**



9 | **56,00**

● 13" – 15"



10 | **126,00** ● 12" – 16"

7 | **Antivol Security Nuts**
Pour le verrouillage d'attelages de caravane de toutes sortes. Pour boules 5 cm / 2 pouces.
9908351 **22,00**

8 | **Sabot de roue Compact C Wheelclamp**
Le verrou s'accroche au châssis du véhicule en traversant les jantes. Une serrure ultra-haute sécurité garantit un verrouillage sûr des roues et empêche ainsi le déplacement de votre véhicule. Dimensions 48 x 15 x 19 cm (L x H x P). Poids 2,82 kg.
9981192 **138,00**

9 | **Sabot de Denver**
Adapté à toutes les roues acier et aluminium 13" – 15" avec taille de pneu jusqu'à 225, serrure de sécurité et 2 clés incluses. Idéal pour sécuriser votre voiture ou votre caravane. Fabriqué en acier spécial très robuste.
Poids 3,7 kg
9980019 **56,00**

10 | **Sabot de Denver**
Convient à toutes les roues en acier et alu 12" – 16" jusqu'à la taille de pneu 225. Modèle massif en métal. Incl. Cadenas de sécurité et deux clés.
Poids 4 kg
9983314 **126,00**

THULE SWEDEN



11 | Serrure Van Security

Pour la sécurisation des portes coulissantes ou des hayons de tous les modèles de van. Finition de qualité.

1 pièce	9968412	80,00
2 pièces, fermeture accouplée	9968413	147,00

12 | Serrure universelle

Cette nouvelle serrure haute sécurité est adaptée à tous les véhicules de voyage, caravanes et vans. La même serrure peut être montée de trois manières différentes. Le montage encastré est parfait pour les portes coulissantes, les portes de cabines ou les doubles hayons d'un van. Le montage mural et le montage sur l'encadrement de porte sont parfaits pour la porte d'entrée, la porte du garage ou la demi-porte d'un camping-car ou d'une caravane. Aluminium revêtu de poudre stable,Grand chevauchement sur la porte pour plus de sécurité, stable système de verrouillage rotatif.

1 pièce	blanc	9940924	91,00
2 pièces, fermeture accouplée	blanc	9940925	160,00
3 pièces, fermeture accouplée	blanc	9940926	230,00
1 pièce	noir	9940927	91,00
2 pièces, fermeture accouplée	noir	9940928	158,00

12 | à partir de **91,00**



● Disponible individuellement ou en lot



13 | **108,00**

14 | **126,00**

● Disponible individuellement ou en lot



15 | à partir de **64,00**

● Disponible individuellement ou en lot



16 | à partir de **64,00**

13 | Serrure inside out G2

Pour la sécurisation de la porte d'entrée des camping-cars et caravanes de l'extérieur et de l'intérieur. Le verrouillage peut également être manipulé de l'intérieur. Poids 1,1 kg.

9917349	108,00

14 | Serrure Cab Security

Pour la sécurisation des portes de la cabine conducteur originale Fiat Ducato (à partir de 2006) et Ford Transit de l'intérieur. Verrouillable. 2 pièces, fermeture accouplée.

9968411	126,00

15 | Serrure Door Frame Lock Fixation sur châssis

Même construction que Thule Door Lock, idéal pour la fixation sur le cadre de la porte, si le montage n'est pas possible en raison des meubles installés à l'intérieur. Adaptée aux portes s'ouvrant à droite comme à gauche. Une fente de 5 mm est nécessaire pour le montage. Aluminium pulvérisé, stable, blanc. Poids env. 0,9 kg.

1 pièce	9957331	64,00
3 pièces, fermeture accouplée	9957338	168,00

16 | Serrure Door Lock

Robuste sécurité antivol pour camping-cars et caravanes. Adaptée aux portes s'ouvrant à droite comme à gauche, aux trappes de services ou aux garages. Aluminium pulvérisé, stable, blanc. Poids env. 0,9 kg.

1 pièce	9957330	64,00
3 pièces, fermeture accouplée	9957332	169,00



17 | **126,00**

18 | **107,00**

17+18 | Poignée d'aide à la montée Security

Poignée d'aide à la montée et sécurité antivol pour camping-cars et caravanes. Montage simple et rapide avec deux contre-plaques et 8 vis (M6). S'installe sur les portes s'ouvrant à droite comme à gauche ou sur les trappes de service.Aluminium, blanc. Poids env. 2 kg. Accessoires judicieux, kit de montage cadre de porte pos. 17.

17 | Security	9999183	126,00
18 | Security Short	9953535	107,00



19 | **33,00**

19 | Kit de montage cadre de porte

Les fixations se vissent de part et d'autre du cadre de porte quand des meubles empêchent le montage de la contreplaque de la poignée Thule Security. Aluminium pulvérisé, stable. Couleur blanc.
Poids env. 0,4 kg.

9999184	33,00

ABUS

20 | à partir de **142,00**



● Existe en 2 versions

20 | Serrure de sécurité

Avec cylindre extérieur et bouton rotatif à l'intérieur. Contient 1 serrure, 3 clés, 1 cylindre et le matériel de montage (sans gâche).

9950814	142,00

Serrure de sécurité fermeture identique, lot de 2

Fermeture accouplée avec cylindre extérieur et bouton rotatif à l'intérieur. Comprend de 2 verrous, 6 clés, 2 cylindres et le matériel de montage. Pour porte conducteur et porte à monter (sans gâche) lot de 2.

9950825	278,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

HEOSolution Oskar Kabesch caravan security tech & accessory

Serrures

Serrures additionnelles HEOSafe pour portes de cabine de camping-cars, portes de caravanes, coffres arrières & trappes extérieures, les portes coulissantes et les hayons de bus de camping.


3 | **166,00**


4 | **141,00**


7 | **120,00**


5 | **152,00**


6 | **181,00**


2+12 | **181,00**


1+11 | **152,00**


8 | **157,00**


9 | **152,00**


10 | **181,00**

	Photo	pour	Année de constru.	Variante	N° art.	Prix
	1 |	MB Sprinter	2006 - 2018	Standard, 2 pièces	**9984163**	**152,00**
	2 |	MB Sprinter	2006 - 2018	Verrouillable, 2 pièces	**9993247**	**181,00**
NOUVEAU	3 |	MB Sprinter	à partir de 2018	Verrouillable	**9943149**	**166,00**
NOUVEAU	4 |	MB Sprinter	à partir de 2018	Standard	**9943148**	**141,00**
	3 |	Fiat Ducato X250 / X290	à partir de 2006	Standard, 2 pces	**9984161**	**152,00**
	6 |	Fiat Ducato X250 / X290	à partir de 2006	Verrouillable, 2 pièces	**9984162**	**181,00**
	7 |	Fiat Ducato	à partir de 1994	Standard, 2 pièces	**9984140**	**120,00**
	8 |	Fiat Ducato	à partir de 1994	Verrouillable, 2 pièces	**9984141**	**157,00**
	9 |	Fiat Ducato	à partir de 2002	Standard, 2 pièces	**9984142**	**152,00**
	10 |	Fiat Ducato	à partir de 2002	Verrouillable, 2 pièces	**9984143**	**181,00**
	11 |	Ford Transit	dès 2013	Standard, 2 pièces	**9917378**	**152,00**
	12 |	Ford Transit	dès 2013	Verrouillable, 2 pièces	**9917379**	**181,00**

Verrous pour d'autres types de véhicules disponibles sur demande


13 | à partir de **108,00**

13 | Serrure supplémentaire HEOSafe

Pour les portes encastrées, les volets extérieurs et les portes des garages à hayons des caravanes et camping-cars. Fermeture accouplée.

1 pièce	**9984108**	**108,00**
2 pièces	**9906027**	**185,00**
3 pièces	**9984109**	**267,00**


14 | **285,00**

14 | Pack HEOSystem à fermeture immédiate VAN+Fiat Ducato 250-290

Le lot comprend 2 verrous pour la porte du conducteur du Fiat Ducato X250/X290 à partir de 2006 et 2 verrous Van Security pour les portes coulissantes, arrière et battantes.

blanc	**9984169**	**285,00**
argent/gris	**9913074**	**282,00**
noir	**9913075**	**282,00**


15 | à partir de **83,00**

15 | HEOSafe VAN Security

Pour sécuriser les portes coulissantes et les portes arrières/latérales de fourgons. Boîtier monté sur roulements, pourvu d'un revêtement contre la corrosion revêtu par poudrage.

Gris argenté	1 pce.	**9940974**	**83,00**
Gris argenté	2 pces.	**9940975**	**165,00**
noir	1 pce.	**9940973**	**83,00**
noir	2 pces.	**9923272**	**165,00**
blanc	1 pce.	**9984166**	**83,00**
blanc	2 pces.	**9984167**	**165,00**


16 | **93,00**



16 | HEOSafe Door Frame Lock

Avec plaque supplémentaire pour la fixation sur le cadre de la porte, sur les trappes de service et sur la soute garage (camping-car et caravane). Jusqu'à 5 pièces fermant simultanément disponible sur demande.

1 pce.	**9984168**	**93,00**

17 | **26,00** ● en option pour pos.13 et 22



17 | Adaptateur HEOSafe pour verrou supplémentaire

Cet adaptateur facilite le montage de verrous supplémentaires sur les portes de caravanes et de camping-cars avec revêtement intérieur. La hauteur de l'adaptateur est réglable : de 60 (par défaut) à 105 millimètres maximum. Si vous avez besoin d'une hauteur inférieure à 60 millimètres dans le véhicule, vous pouvez raccourcir/scier les deux pièces à la hauteur souhaitée.

· Dimensions 10,5 x 7,0 x 11,0 cm (l x H x P)

9929168 **26,00**


18 | **83,00**

18 | Protection intérieure pour porte coulissante

Cette protection supplémentaire pour les portes coulissantes depuis l'intérieur sécurise la porte coulissante lorsque vous êtes dans le véhicule.

Fiat Ducato X250/X290 à partir de 2006

Poids 0,38 kg

9941578 **83,00**

19 | **Serrure supplémentaire HEOSafe Carado/Sunlight/Etrusco**
La serrure de sécurité est intégrée dans la garniture de porte. La livraison inclut la serrure, un revêtement intérieur, des gabarits de perçage, une plaque de base et un arrêt de verrou en plastique.

9940465 **171,00**

20 | **Pack HEOSystem à fermeture accouplée Fiat Ducato X250/X290 Carado/Sunlight**
Le lot se compose de 2 verrous pour la porte du conducteur du Fiat Ducato X250/X290, à partir de l'année de construction 2006 et d'un verrou supplémentaire pour les portes Carado/Sunlight. La livraison inclut des caches pour la porte cellule.

9940466 **317,00**

21 | **HEOSystem à fermeture simultanée pour Fiat Ducato X250/X290 Carado/Sunlight/Etrusco**
Le lot se compose de 2 verrous pour la porte du conducteur du Fiat Ducato X250/X290, à partir de l'année de construction 2006 et d'un verrou supplémentaire pour les portes Carado/Sunlight et de 2 verrous supplémentaires pour la soute. La livraison inclut des caches pour la porte cellule.

9921858 **486,00**



19-21 | à partir de **171,00**

L'adaptateur HEOSafe pour verrou supplémentaire est compris dans la livraison sur les pos. 19 - 21



22 | à partir de **249,00**

22 | **Pack HEOSystem à fermeture simultanée**
Le lot se compose de 2 serrures pour la porte conducteur du Fiat DucatoX250/X290 à partir de 2006 et d'un verrou supplémentaire pour le montage sur des portes encastrées, les portes de caravanes et les hayons (1-3 verrous supplémentaires dans le lot).

Set : 1 verrou supplémentaire	**9905389**	**249,00**
Set : 2 verrous supplémentaires	**9911212**	**336,00**
Set : 3 verrous supplémentaires	**9911020**	**430,00**

23 | à partir de **91,00**



24 | **141,00**



25 | **116,00**



23 | **Barre d'appui d'entrée Security 31 + 46**
Pour monter et descendre en toute sécurité. Solide aluminium anodisé Ø 30 mm, épaisseur 2 mm. Pour les portes s'ouvrant à droite et à gauche. Avec équerre de fixation, support inférieur et vis. Verrou inclus.

Security 31 (H = 31 cm)
blanc **9984200** **91,00**
Security 46 (H = 46 cm)
blanc **9984210** **103,00**

24 | **Barre d'appui d'entrée Security 46 Pro.**
Réalisée en aluminium verni blanc, léger et solide. En position fermée au-dessus de la porte, l'aide à l'embarquement peut avoir un effet dissuasif, mais elle n'a pas la fonction d'un dispositif antivol. Avec verrou Security Lock

9984211 **141,00**

25 | **Barre d'appui d'entrée Security S**
Nouvelle barre d'appui d'entrée, modèle en forme de M, aluminium vernis renforcé de 30 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur. Hauteur 46 cm. Le dépassement réduit facilite la montée dans le véhicule.

9944269 **116,00**

26 | **57,00**



26 | **Duo-Safe Pro**
Protection antivol pour les portes des véhicules Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Renault Master jusqu'à 06/2006 et Mercedes Sprinter, Fiat Ducato, Renault Master, Iveco Daily, Ford Transit à partir de 06/2006. Montage facile sans perçage.

9948996 **57,00**

27 | **18,00**



NOUVEAU

27 | **Kit Spacer Security Fendt**
Kit spécial avec écarteurs pour le montage des poignées Security sur les caravanes Fendt.

9943307 **18,00**

Vous trouverez plus de verrous Fiamma en ligne sur www.movera.com

28 | **50,00**



28 | **Kit Security Lock**
Pour compléter et rendre les Security 31 et 46 et S encore plus sécurisés. Complet avec clé et contre-fixation intérieure. En aluminium laqué blanc.

9984201 **50,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

MILENCO

1 | **Kit de protection pour rétroviseurs**
Kit de protection pour rétroviseurs à monter simplement sur les rétroviseurs extérieurs gauche et droit dans le cas de camping-cars profilés et de véhicules à capucine sur la base du Fiat Ducato X250. Les protections préservent les rétroviseurs par exemple des dommages pouvant être causés par le trafic en sens inverse, les panneaux de circulation ou les branches. Montage simple et sûr grâce à une forme parfaitement adaptée et un support vissé. Aucune perforation et aucun vissage dans le rétroviseur d'origine ne sont nécessaires. Contenu de livraison : 1 protecteur gauche et un protecteur droit, avec pastille autocollante, baguette de sécurité et 2 vis.



Kit de protection de rétroviseur version longue
Pour profilés et capucines

noir	**9983669**	**100,00**
blanc	**9983668**	**100,00**



Kit de protection de rétroviseur version courte
Pour camping-vans

noir	**9918373**	**110,00**
blanc	**9918372**	**110,00**



2 | à partir de **89,00**



4 | **108,00**



6 | **28,00**



8 | **32,00**



3 | **97,00**



5 | **50,00**



7 | **11,00**

2 | **Rétroviseur extérieur Milenco Aero 3**
La série Aero se démarque particulièrement par le design aérodynamique de la coquille réduisant les vibrations pendant le trajet.
De plus, les miroirs disposent d'un verre de sécurité chromé unique et d'un système de fixation varié avec des vis en acier inoxydable.
Ce rétroviseur de grande qualité s'adapte à presque tous les rétroviseurs.
Contenu de la livraison : en paire dans un sac de transport.
Miroir plan **9901609** **89,00**

3 | **Rétroviseur extérieur Milenco Aero 3 extra long**
Spécialement conçu pour les caravanes d'une largeur de 2,5 m. **Contenu de la livraison : en paire dans un sac de transport.**
miroir de rétroviseur convexe **9983182** **97,00**

4 | **Rétroviseur extérieur Grand Aero 3 avec réflecteur convexe extra large**
Le bras de rétroviseur rallongé est destiné aux caravanes et remorques plus larges. Les rétroviseurs extra larges sont disponibles avec réflecteur convexe.
Le bras de rétroviseur extra long mesure environ 41 cm, en comparaison avec la longueur Aero standard de 31 cm.
Cette longueur vous donne une visibilité plus large, notamment lorsque le véhicule tracteur est étroit et la remorque large.
miroir de rétroviseur convexe **9926615** **108,00**

5 | **Rétroviseur extérieur Super Steady**
Rétroviseur à clipser stable avec vis moletée en acier facile à monter. Contenu de la livraison : par paire
9942566 **50,00**

6 | **Rétroviseur extérieur MGI Steady XL**
Le plus polyvalent des rétroviseurs universels. Grâce à son long bras articulé, le rétroviseur Steady XL s'adapte à presque tous les fourgons, les 4 x 4, les SUV et les automobiles pourvues de grand rétroviseurs extérieurs.
Contenu de la livraison : en paire.
9908360 **28,00**

7 | **Rétroviseur extérieur MGI Safety**
Une nouveauté parmi les rétroviseurs universels. Montage rapide, simple et facile à l'aide de tendeurs caoutchouc. Grâce à ses bras de rétroviseur articulés, le Safety s'adapte à tous les rétroviseurs typiques. **Contenu de la livraison : 1 pièce**
miroir de rétroviseur convexe **9983189** **11,00**

8 | **Rétroviseur supplémentaire Aero Spot**
Rétroviseur d'angle mort.
9983202 **32,00**

Accessoires



9 | **15,00**



10 | **7,20**



12 | **4,60**

13 | **18,00**

9 | **Bras de rétroviseur de rechange, extra long**
Pour Milenco Aero 3. Dimensions 41 x 5 x 1,1 cm.
La livraison comprend : en paire
9983205 **15,00**

10 | **Tendeur de rechange en caoutchouc**
Pour MGI Safety **La livraison comprend :** en paire
9983206 **7,20**

12 | **Supports pour rétroviseur Aero 3**
Pour Milenco Aero 3
2 pièces **9983203** **4,60**

13 | **Pince de maintien de rechange**
Pour Milenco Aero 3, Aero 3 XL, Grand Aero
1 pièce **9983204** **18,00**



NOUVEAU dans la gamme

1+2 |





100,00



1 | Système de contrôle de la pression des pneus pour TPMS 2Link 1 essieu

- Le système de surveillance de la pression des pneus intégré à votre remorque
- TPMS est synonyme de sécurité de conduite pour et avec votre remorque. Il s'agit d'un système de sécurité supplémentaire. Toujours un œil sur la pression optimale des pneus et ainsi une meilleure course de freinage
- Tout comme l'aspect économique de la faible consommation de pointe et de la faible usure des pneus lorsque la pression des pneus est optimale
- Une éventuelle perte de pression des pneus s'affiche directement et immédiatement sur votre téléphone portable
- En règle générale, le système TPMS peut être utilisé sur tous les types de jantes de remorque courants 14'' et 15''
- Précision : 0,1 bar (la pression s'affiche par pas de 0,1 bar)

9929886 **256,00**

2 | Système de contrôle de la pression des pneus pour Tandem 2Link TPMS

Uniquement en combinaison avec 9929886.

9929887 **101,00**

3 | Système de contrôle de la pression des pneus Safetyre

Contrôle de la pression des pneus pour toutes les caravanes, camping-cars et remorques

- Installer les capteurs simplement sur la valve à la place du capuchon normal
- Pression max. 6,3 bar
- La livraison comprend 2 capteurs (ils est possible d'utiliser 2 ou 3 kits simultanément si nécessaire)
- Affichage sur l'application gratuite easydriver
- Piles interchangeables (pile CR1632)
- Bluetooth 2,4 GHz
- Tension 3 V
- Températures d'utilisation - 20° C à 85° C
- Poids 10 ± 1 g par capteur
- Antivol

9942773 **100,00**



4 | 96,00

Sans câble

4 | Compresseur d'air RETC6000

Gonfleur numérique à batterie et pompe Exploitation 12 V, inflation 2 minutes (pneus), 2 minutes déflation / inflation (lit pneumatique), écran numérique 7,6 x 4,8 cm, réglage rapide arrêt automatique, sortie USB, récipient de rangement, valve de purge, lumière LED, kit d'adaptateurs 10 pièces, câble d'alimentation 3,5 m, chambre à air 0,7 m, connecteur de valve en laiton, capuchons et gants en latex.

9942827 **96,00**

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.



5 | 61,00



6 | 12,00

Danger

7 |

PRIX 7 | DU KIT 54,00

5 | Compresseur d'air RAC630

Compresseur d'air numérique automatique 12 V avec lumière LED et Valve de pression de pneu. Réglage préalable avec système d'arrêt automatique pour une sauvegarde facile de la pression des pneus. Lumière SOS rouge, lumière blanche comme éclairage nocturne. Affichage manométrique en psi, kg/cm² bar pour plus de précision et une puissance fiable. Kit d'adaptateurs complet 3 pièces.

9901581 **61,00**

6 | Bombe anticrevaison

L'étanchéité est réalisée grâce au mélange équilibré d'un propulseur hydrocarboné et de latex liquide à base d'eau. Permet de continuer à rouler pendant 10-20 km à une vitesse de 50 km/h.

Danger : H222,H229,EUH208 :contient un mélange METHYL-2H- METHYL-4-(3:1) n° 220-239-6. Peut provoquer des réactions allergiques.

0,4 kg **9975107** **12,00**

Prix de base par 1 kg = 30,00

7 | Kit anticrevaison

Le kit de secours permet de continuer à 50 km/h sur 10 à 20 km.

Contenu : Compresseur analogique 12V Air avec manomètre et touche marche/arrêt, appareil de mesure analogue de la pression du pneu et de la profondeur du profil, bombe anticrevaison 400 ml (utilisation unique pour 1 pneu de 16" max.), 1 paire de gants de protection

Danger : H222,H229,EUH208 :contient un mélange METHYL-2H- METHYL-4-(3:1) n° 220-239-6. Peut provoquer des réactions allergiques.

9975106 **54,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.







8 | **58,00**

- Raccord automobile 12 V



9 | **168,00**

- Avec raccordement direct à la batterie

Compresseurs d'air

7-8 | **Compresseurs d'air**
Adaptés dans toutes les situations. Dans le véhicule, en vacances ou à la maison.

Type	8 | RAC 700	9 | RAC 900
Compresseur d'air.	X	X
Fonction de soufflage et d'aspiration	-	-
Présélection pression d'air avec arrêt automatique.	-	-
Raccordement véhicule 12 V.	X	-
Raccordement direct batterie.	-	X
Vanne de vidange.	-	X
Manomètre analogue.	X	X
Manomètre numérique.	-	-
Quantité d'adaptateur.	3	-
Pression maximale	9,6 bar	6,9 bar
Débit de refoulement:	36 l/min.	55 l/min.
Longueur des tuyaux d'air (cm).	60	700
Poids	2,6	2,94.
Dimensions (l x H x P cm)	8,4 x 16,0 x 18,5	8,4 x 15,5 x 17,5
N° art.	**9975079**	**9980285**
Prix	**58,00**	**168,00**



10 | **23,00**

10 | **Manomètre programmable avec mesure de la profondeur du profil**
Un seul appareil pour vérifier et entretenir vos pneus. La buse rotative à 360° vous permet de procéder à la vérification dans toutes positions du pneu ou de la vanne.
Plage de mesure 0-7 bar, lampe de travail à LED, indication en psi, bars, kPa et kg/cm².

9975105 **23,00**

RING Automotive



11 | à partir de **30,00**



12 | **7,10**

11-12 | **Enjoliveurs en ABS haut de gamme**

11 | **Enjoliveurs Gyro, 4 pièces**

Gyro	13"	**9980304**	**30,00**
Gyro	14"	**9980305**	**32,00**
Gyro	15"	**9980306**	**35,00**
Gyro	16"	**9980307**	**38,00**

12 | **Enjoliveur Caravane individuel**

Caravane	13"	**9986740**	**7,10**
Caravane	14"	**9986741**	**7,10**
Caravane	15"	**9986742**	**7,10**

MILENCO



13 | à partir de **50,00**

- Pour jantes galbées en acier



14 | à partir de **87,00**

- Pour jantes galbées en acier

13-14 | **Caches jantes convexes pour camping-cars**
Les enjoliveurs spécialement conçus s'adaptent sans problème aux jantes galbées en acier.Contenu 4 pièces

18 | argenté galbé	15"	**9908252**	**50,00**
18 | argenté galbé	16"	**9908255**	**56,00**
19 | chromé galbé	15"	**9908256**	**87,00**
19 | chromé galbé	16"	**9908258**	**97,00**

De « belles jambes » pour votre camping-car

Avec les jantes en aluminium haut de gamme de Goldschmitt, vous améliorez non seulement la valeur de votre véhicule en termes de sécurité mais également son apparence en créant un petit bijou à moindre prix. Ce ne sont cependant pas uniquement les détails optiques mais essentiellement les détails techniques qui font la différence ; par rapport aux jantes en aluminium d'un véhicule léger, les jantes d'un camping-car doivent supporter une charge nettement supérieure. Les jantes de Goldschmitt maîtrisent cette tâche avec brio. Personne ne s'étonne que les jantes de qualité de l'Odenwald soient appréciées depuis de nombreuses années, tant par les utilisateurs que les constructeurs de camping-cars.

- Selon le modèle, ces systèmes sont appropriés pour être mis sous contrainte
- Les produits pour Fiat Ducato sont adaptés en l'état pour les modèles Citroën Jumper et Peugeot Boxer de construction identique
- Les produits pour Mercedes-Benz Sprinter sont adaptés en l'état pour les modèles VW LT ou VW Crafter de construction identique
- Les jantes polies ne sont pas appropriées pour les conditions hivernales
- Veuillez observer les conditions d'entretien et de garantie des jantes en annexe

1 | **246,00** ● Adaptées pour l'hiver



Jantes en alliage léger GSM8
anthracite polished glossy

2 | **246,00**



Jantes en métal léger GSM4
Anthracite mat poli

3 | **229,00** ● Adaptées pour l'hiver



Jantes en métal léger GSM6
anthracite polished glossy

4 | **255,00** ● Adaptées pour l'hiver



Jantes en alliage léger GSM6
Silver Black Glossy

Photo	Type de véhicule	Année de constru.	Jante	Dimensions	LK	LZ	ET	Charge maxi (kg)	anthracite polished glossy N° art.	anthracite polished matt N° art.	silver black glossy N° art.	Prix
1 |	Ducato Type 250 30-35 Light	à partir de 2006	GSM8	6,0 x 16"	118	5	68	1200	**9940508**	–	–	**246,00**
1 |	Ducato Type 250 35-40 Heavy	à partir de 2006	GSM8	6,0 x 16"	130	5	68	1.350	**9940509**	–	–	**246,00**
2 |	Ducato Type 250 35-40 Heavy	à partir de 2006	GSM4	6,5 x 16"	130	5	68	1.350	–	**9986016**		**246,00**
3 + 4 |	Ducato Type 250 35-40 Heavy	à partir de 2006	GSM6	6,5 x 16"	130	5	52	1 450	**9917316**	–	–	**229,00**
3 + 4 |	Ducato Type 250 35-40 Heavy	à partir de 2006	GSM6	6,5 x 16"	130	5	52	1 450			**9940506**	**255,00**

5 | **232,00**



5 | **Rondelles d'écartement pour l'élargissement de la voie**

Les rondelles d'écartement en aluminium pour l'élargissement de la voie de votre véhicule n'améliore pas seulement l'apparence mais optimisent également le châssis. La sensibilité latérale au vent est réduite, la stabilité directionnelle et la suspension sont soutenues de manière optimale. Elles influencent positivement l'intégralité du comportement dynamique. Élargissement de la voie par essieu 60 mm, ou 50 mm pour VW T5.

Contenu de la livraison:
2 rondelles d'écartement, dispositif de montage, expertise
(modèles supplémentaires sur demande)

Fiat Ducato 15" X250	**9909779**	**232,00**
Fiat Ducato 16" X250	**9906685**	**232,00**
Mercedes Sprinter Typ NCV3	**9917419**	**232,00**
VW T5	**9919786**	**232,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

BORBET Vertriebs GmbH



6| CWD
mistral anthracite polished



7| CWD
black glossy



8| CWG
mistral anthracite polished



9| CWG
black polished



10| CW3
black glossy

6-10 | Roues design pour que votre véhicule de loisir fasse la meilleure impression

Les roues en alliage léger de Borbet avec un plus grand volume de charge également pour votre véhicule utilitaire confèrent au véhicule un style spécifique et garantissent une fiabilité à toute épreuve. Livraison avec certification CEE, avec vis de roue et anneau de centrage si le modèle l'exige.

6-10 | à partir de **165,00**

Type de véhicule	Dimensions des jantes (pouces)	LK	LZ	ET	Charge maxi (kg)	mistral anthracite polished	black glossy	black polished	Prix
1| Fiat Ducato Light	6 x 15''	118	5	68	1200	**9915472**	–	–	**177,00**
2| Fiat Ducato Light	6 x 15''	118	5	68	1200	–	**9941294**	–	**165,00**
1| Fiat Ducato Light	6 x 16"	118	5	68	1320	**9941069**	–	–	**200,00**
2| Fiat Ducato Light	6 x 16"	118	5	68	1320	–	**9923567**	–	**179,00**
1| Fiat Ducato Heavy	6 x 16"	130	5	68	1350	**9941295**	–	–	**182,00**
2| Fiat Ducato Heavy	6 x 16"	130	5	68	1350	–	**9924626**	–	**192,00**
3| Fiat Ducato Light	6 x 16"	118	5	68	1600	**9941366**	–	–	**189,00**
4| Fiat Ducato Light	6 x 16"	118	5	68	1600	–	–	**9941364**	**189,00**
3| Fiat Ducato Heavy	6 x 16"	130	5	68	1600	**9941367**	–	–	**189,00**
4| Fiat Ducato Heavy	6 x 16"	130	5	68	1600	–	–	**9941365**	**189,00**
5| Fiat Ducato Light	7,5 x 18"	118	5	53	1350	–	**9940843**	–	**293,00**
5| Fiat Ducato Heavy	7,5 x 18"	130	5	53	1350	–	**9940819**	–	**293,00**
5| Mercedes Sprinter*	7,5 x 18"	130	6	50	1350	–	**9940820**	–	**293,00**

*à partir de l'année 2018 l'ET47 est bien sûr nécessaire.

11 | Roue de secours - Produits de marque

Dimensions des pneus	Dimension des jantes	Déport	Fixation	Charge maxi	Vitesse	N° art.	Prix
185R14 C 8PR	5 trous 1/2 x 14	30 mm	5/66,5/112 cône	850 kg	100 km/h max.	**9986080**	**183,00**
185R14 C 8PR	5 trous 1/2 x 14	30 mm	5/66,5/112 cône	850 kg	100 km/h max.	**9986081**	**183,00**
195/70 R 14 XL	5 trous 1/2 x 14	30 mm	5/66,5/112 cône	710 kg	100 km/h max.	**9986060**	**172,00**
195/70 R 14 XL	5 trous 1/2 x 14	30 mm	5/66,5/112 cône	710 kg	100 km/h max.	**9986070**	**172,00**
195/70 R 15c	5 trous 5 1/2 x 15	30 mm	5/66,5/112 cône	900 kg	100 km/h max.	**9986071**	**256,00**
205/65R15 Rf	5 trous 5 1/2 x 15	30 mm	5/66,5/112 cône	775 kg	100 km/h max.	**9986290**	**244,00**



11 | à partir de **172,00**



12 | Extension de valve pour la roue de secours

Avec un tuyau de 1100 mm de long placé de manière à pouvoir vérifier facilement et confortablement la pression de l'air de la roue de secours.

9986591 **32,00**



13 | Chaînes à neige

Chaînes à neige en acier inoxydable spécial fortement allié pour une utilisation fiable sur des caravanes, 4x4 et utilitaires. Montage au sol avec anneau de montage sur la face interne pour un montage rapide et facile.

- Surface de roulement dense pour une bonne traction et un roulement silencieux
- Dégagement 16 mm
- Réversible pour une durée de vie plus longue
- Contrôlé selon l'éco-norme V5117
- Emballage par deux dans un sac



13 | à partir de **178,00**

Groupe de chaînes	Tailles de pneus	N° art.	Prix
220	195/14, 670-14, 195/75-14,185-15, 195/70-15, 205/65-15, 175-16, 175/75-16, 195/65-16	**9986181**	**178,00**
230	215-14, 750-14, 215/75-14, 670-15, 215/75-15, 215/70-15, 225/70-15, 185/16, 195/16, 600-16, 640-16, 195/75-16, 215/70-16, 215/65-16, 8.00-16.5	**9986182**	**178,00**
235	215/70-16, 235/60-16, 215/60/17, 235/50-18	**9982264**	**178,00**
240	215-15, 700-15, 225/75-15, 255/60-15, 205-16, 650-16, 205/80-16, 205/75-16, 225/65-16, 235/60-16, 7-17,5	**9986183**	**178,00**
245	235/75-15, 235/70-15, 215-16, 215/85-16, 215/75-16, 225/75-16, 225/70-16, 650-17	**9986184**	**191,00**

rial LEICHTMETALLFELGEN

1 | à partir de **134,00**



argent polaire



noir diamant

ALUTEC Leichtmetallfelgen

2 | à partir de **137,00**



argent polaire



graphit

1 | Jante alu camionnette

Type de véhicule	Dimensions des jantes (pouces)	LK	LZ	ET	Charge maxi (kg)	argent polaire N° art.	noir diamant N° art.	Prix
Fiat Ducato Light	6,0 x 15"	118	5	68	1210	**9953837**	–	**134,00**
Fiat Ducato Maxi	6,5 x 16"	130	5	66	1450	**9953838**	–	**141,00**
Mercedes Sprinter	7,0 x 17"	130	6	57	1260	–	**9953839**	**165,00**

2 | Jante Alu Grip T

Type de véhicule	Dimensions des jantes (pouces)	LK	LZ	ET	Charge maxi (kg)	argent polaire N° art.	graphit N° art.	Prix
Fiat Ducato Maxi	6,5 x 16"	130	5	66	1450	**9953833**	–	**137,00**
Fiat Ducato Maxi	6,5 x 16"	130	5	66	1450	–	**9953834**	**140,00**
Fiat Ducato Light	6,5 x 16"	118	5	66	1075	**9953835**	–	**137,00**
Fiat Ducato Light	6,5 x 16"	118	5	66	1075	–	**9953836**	**140,00**

RING Automotive

Les vis de jantes Fiat d'origine ne sont pas compatibles avec ces jantes. Commandez directement les vis spéciales 9933916.
Jantes Ducato LK 118 / 5 9933916 ??€
Jantes Ducato LK 130 / 5 9943423 ??€
Jeu de vis par essieu (10 pc.) 2 jeux sont nécesaires pour 4 jantes.

3 | Balais d'essuie-glace

Technologie Silent Glide pour un essuyage silencieux et homogène. Le revêtement PTFE (téflon) assure un nettoyage extrêmement efficace pour une meilleure visibilité et plus de sécurité.
Matière téflon



		Côté conducteur			Côté passager		
Type de véhicule	Année de constru.	Taille des essuie-glace	N° art.	Prix	Taille des essuie-glace	N° art.	Prix
Fiat Ducato	Jusqu'à 06/94	50 cm / 20"	**9953842**	**11,00**	50 cm / 20"	**9953842**	**11,00**
Fiat Ducato	06/94 - 02/07	55 cm / 22"	**9953843**	**13,00**	55 cm / 22"	**9953843**	**13,00**
Fiat Ducato	À partir de 10/06	65 cm / 26"	**9942346**	**15,00**	55 cm / 22"	**9953843**	**13,00**
Mercedes Sprinter	05/95 - 05/06	60 cm / 24"	**9953844**	**15,00**	55 cm / 22"	**9953843**	**13,00**
Mercedes Sprinter	À partir de 05/06	65 cm / 26"	**9942346**	**15,00**	60 cm / 24"	**9953844**	**15,00**





AL-KO QUALITY FOR LIFE

4 | Vérins AL-KO ClickFix

Une manivelle permet d'abaisser et d'élever les vérins, ce qui permet une tenue sûre sur l'herbe, les graviers ou l'asphalte. Les vérins mécaniques AL-KO ClickFix se montent sans problème sur le châssis AL-KO ou sur la rallonge (à partir de 08/95). Les perforations doivent être effectuées soi-même sur les véhicules plus anciens.

Sécurité :
Un mécanisme à bascule libre assure une sécurité supplémentaire ; il veille à ce que les vérins puissent basculer automatiquement vers l'avant ou l'arrière lorsqu'ils sont sortis pour éviter d'endommager le véhicule.

La livraison comprend :
2 vérins, matériel de montage, notice de montage et d'utilisation
La manivelle doit être commandée séparément.

Manivelle, longueur de 86,5 cm **9994968** **19,00**
(o. Abb.)

Hauteur de cadre nécessaire		Haut. de construction des appuis		Dim. des appuis			Hauteur de montage			Longueur de l'arbre de transmission	Poids propre Set en kg	N° art.	Prix
min A	max. B	max. C	max. D	E	FB	F	G	H	I	M			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
310	424	281	445	140	302	364	40	41,5	45	200	7,2	**9999719**	**308,00**
320	440	297	464.	142	320	382	40	41,5	45	200	7,3	**9978475**	**308,00**
420	624.	397.	654.	150	419	481	40	41,5	45	200	8,4	**9978476**	**308,00**
460	710	446	744	155	469	531	40	41,5	45	200	8,9	**9978477**	**308,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



5 | à partir de **222,00**

8 | **268,00**

7 | **237,00**



9 | **77,00**



10 | **59,00**



11 | **44,00**



6 | à partir de **222,00**



5 | Support universel MoCa

Acier galvanisé, version arrière (29 cm)
9978245 **222,00**
Acier galvanisé, version arrière (33 cm)
9978244 **244,00**

6 | Support Moca Ducato

Appui essieu avant Hubmatic Fiat Ducato 230/244/250
9918182 **242,00**

7+8 | Supports en plastique Arex Light

Diminution du poids des supports jusqu'à 50 % par rapport aux supports en acier. Tenue parfaitement stable. Fixation au véhicule en aluminium et broche en acier galvanisé renforcé.

- Aluminium et plastique fibro-renforcé en priorité
- Montage simple
- Capuchon de protection spécial contre les salissures
- Déviation externe solide
- Déploiement télescopique simple :
- De 310 à 430 mm
- Poids 1,9 kg par support
- Course fonctionnelle de 155 mm
- Charge admise de 500 kg
- Déploiement télescopique double :
- De 330 à 510 mm
- Poids 2,1 kg par support
- Course fonctionnelle de 220 mm
- Charge admise de 500 kg

7 | simple **9940762** **237,00**
8 | 2x **9940763** **268,00**

9 | Jeu de 4 béquilles en aluminium

Charge de 1 000 kg par pièce, superposables.
Poids 3,6 kg **9978170** **77,00**

10 | Jeu de 4 béquilles en aluminium

Version renforcée, capacité de charge 2722 kg par pièce, empilables, poids env. 3,3 kg
9978175 **59,00**

11 | Kit de 4 béquilles en plastique

Résistantes aux UV, charge admise 750 kg, empilables.
Poids 3,2 kg **9978181** **44,00**





Vérin Quicklift

Puissance de levage 500 kg / vérin, hauteur max. de levage 50 cm, hauteur de montage min. env. 20 cm, poids 8 kg

Livraison au pair, clé de contrôle incl.

Variante	N° art.	Prix
Appui pour véhicules Quicklift : à l'arrière pour le cadres surbaissé et l'abaissement du châssis	**9978000**	**310,00**
Supports de véhicule avant Quicklift pour Fiat-Ducato X250	**9999414**	**310,00**
Supports de véhicule arrière Quicklift pour Fiat-Ducato X250	**9911296**	**310,00**

Systeme de suspension pneumatique Airlift Maxi

- Ressorts pneumatique additionnel pour l'essieu arrière
- Système deux circuits pour le remplissage séparé des soufflets
- Augmentation considérable du confort de conduite et de la sécurité
- Gain de garde au sol au niveau de l'essieu arrière par le remplissage simple via l'organe de commande
- Réduction de la sensibilité au vent
- Avec compresseur et organe de commande dans la cabine du conducteur

Caractéristiques techniques :
Expertise TÜV des pièces, double soufflet Firestone 6" ou 8", compresseur 12 Volt, protection contre les éclaboussures, système 2 circuits de série., poids : 12 kg

* Avec expertise concernant la charge pour suspension pneumatique 8 pouces Eurochassis X250 et X290



- Plus de sécurité
- Plus de confort de conduite

à partir de **705,00**

Désignation	Année du modèle	Variante	N° art.	Prix
Fiat Ducato 230 / 244	À partir de 1994 – 2006	Deux circuits 6"	**9930356**	**705,00**
Fiat Ducato X250 *	À partir de 07/2006	Deux circuits 8"	**9930357**	**899,00**
NOUVEAU Fiat Ducato 230 / 244	À partir de 1994 – 2006	Deux circuits 6"	**9956625**	**857,00**
NOUVEAU Fiat Ducato 230 / 244	À partir de 1994 – 2006	Deux circuits 6"	**9956626**	**857,00**
Mercedes Sprinter 3,5 t	à partir de 04/2006	Deux circuits 6"	**9930358**	**952,00**
Mercedes Sprinter 5,0 t	à partir de 04/2006	Deux circuits 8"	**9930359**	**1 308,00**

Autres types de véhicules disponibles sur demande

Supports et accessoires

NOUVEAU dans la gamme

LINNEPE

Vérin hydraulique QuickLift (VHQ)

Linnepe Quicklift hydraulique – système de vérins entièrement hydraulique pour tous les camping-cars jusqu'à 8 tonnes.

· Horizontal et stable en moins de 2 minutes
· Opérationnel immédiatement
· Facile à utiliser via le tableau de bord du véhicule ou avec la télécommande de l'application
· Entièrement automatique, mais utilisation semi-automatique et manuelle également possible
· Compatible avec tous les châssis de camping-cars courants
· Montage sans soudures avec des adaptateurs construits spécialement pour les types de véhicules et de structures
· Force de lavage jusqu'à 4,2 tonnes par vérin
· Levage délicat pour la structure grâce à une sortie contrôlée des vérins
· Aucune maintenance
· Réservoir d'huile directement sur la pompe pour des économies d'espace
· Vérins revêtus et protégés durablement contre la corrosion, le gravillonnage, l'humidité et l'encrassement
· Plaques de contact en acier inoxydable comme standard
· Pompe manuelle en série
· Commutation de sécurité – contact allumé – les vérins entrent

Comprend : Installation 4 vérins, bloc de pompage avec réservoir et pompe manuelle supplémentaire, flexibles hydrauliques, appareil de commande avec câble, tableau de commande et « Bluetooth on Board » pour la commande via smartphone.

9943356 **4 730,00**



Vertrieb nur über zertifizierte Linnepe-Partner

Remplir la fiche technique lors de la commande

Boîte de rangement sous plancher QuickLift hydraulique (Sans illustration)

La boîte sous plancher est utile lorsqu'il n'y a pas de place dans le camping-car pour le montage de l'unité de pompage. Dans ce cas, la pompe est montée sous le véhicule et protégée de l'eau et de l'encrassement par la boîte en plastique.

9943372 **302,00**

Autolift Linnepe - nivellement automatique de caravanes jusqu'à 5000 kg

· Nivellement entièrement automatique (uniquement le dispositif 4 vérins)
· Moteurs et raccords étanches pour une plus grande longévité
· Pour tous les types de véhicules courants jusqu'à 5,0 t (non adapté pour les bus de camping)
· Puissance de levage par vérin 2.000 kg
· Aucune force de torsion grâce au positionnement par paire des vérins
· Signal sonore lorsque l'allumage est déclenché avec les vérins sortis
· Démarrage d'urgence manuel
· Longueur des vérins ajustable de 300 mm à 430 mm grâce à l'adaptateur
· Hauteur de levage max. 15 cm

Données techniques :
· Charge admise par vérin 2000 kg, force d'appui totale 5.500 kg
· Longueur de base 30 cm (extensible jusqu'à 42 cm max.)
· Consommation électrique 12 V (max. 12 A)
· Plage de température de - 20° C à + 50° C
· Poids env. 49 kg

Un espace de 33 cm doit être assuré entre le châssis et le sol



PRODUIT PREFERÉ

Dispositif double support pour soutenir l'arrière	**9988938**	**2 097,00**
Dispositif 4 supports pour nivellement automatique avec 4 supports	**9988939**	**3 317,00**

Accessoires: jeu d'adaptateurs et barre d'adaptateur

Divers adaptateurs facilitent le montage du dispositif Autolift. Les adaptateurs spécifiques au véhicule sont recommandés pour les montages standard et l'équerre universelle est préférable pour les montages plus complexes.

Adaptateurs pour Fiat Ducato X230 et X244	**9988955**	**332,00**
Adaptateurs pour Fiat Ducato X250, lot de 4 (avant X250)	**9988978**	**332,00**
Adaptateurs pour Fiat Ducato X250 avant (arrière universel)	**9908970**	**277,00**
Adaptateurs pour Fiat Ducato X250/290 rallonges instables	**9942847**	**403,00**
Adaptateurs pour Fiat Ducato X250/290 AdBlue rallonges instables	**9942848**	**403,00**
Barre adaptatrice Fiat Ducato X250 arrière sans rallonge stable	**9940516**	**332,00**
Barre adaptatrice châssis AL-KO	**9940517**	**332,00**
Kit de 2 adaptateurs universels	**9987513**	**166,00**
Kit de 4 adaptateurs universels	**9988979**	**277,00**

Plus de jeux d'adaptateurs disponibles sur demande.





Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1 | **Balance pour caravane CWC**
Calcule les poids latéraux à gauche et à droite, ainsi que la force d'appui. Il est possible d'éviter une charge unilatérale. La sécurité et la tenue de route sont ainsi garanties de manière optimale. Caractéristiques techniques : différentiel < 3 %. Plage de température 0 - 50°. Livraison sans piles (3 x 1,5 V AAA). Poids d'env. 1 kg. Dimensions 36,0 x 7,0 x 4,5 cm (L x l x H). Point de pesage max. 1.000 kg.

jaune	**9935210**	**162,00**
pour essieu tandem max. 1 500 kg		
orange	**9935211**	**202,00**



1 | à partir de **162,00**



2 | **Balance pour timon**
Modèle laqué. 4,0 x 42,5 x 4,0 cm (l x H x P) Mesure le poids jusqu'à 100 kg.
9935171 **14,00**

3 | **Pèse-timon**
Modèle massif en métal. Poids jusqu'à 130 kg.
9983317 **44,00**

4 | **Niveau de timon Skeyla**
Balance à timon en aluminium mesure exacte du poids de 50 à 100 kg. La large plaque de base de 12 cm de ø et le conduit extérieur de 3,6 cm de ø sont en acier peint par poudrage. Tube interne de 3,0 cm de ø avec échelle graduée en aluminium.
9921016 **24,00**

5 | **Balance pour bras d'attelage avec pied et adaptateur**
Modèle peint avec un pied et un adaptateur pour une plus grande stabilité lors de la pesée. Livraison avec sac.
9912062 **19,00**

2 | **14,00**



3 | **44,00**



4 | **24,00**



5 | **19,00**





6 | **61,00**





7 | **81,00**

● Bluetooth pour un chargement simple et sûr





8 | **40,00**

6 | **Balance de charge d'appui numérique STB 150**
Pour mesurer la charge d'appui jusqu'à 150 kg pour vos missions de transport. Contrôle constant et précis de la charge d'appui pendant le chargement, réglage optimal et facile de la hauteur et utilisation confortable des possibilités de lecture.

orange	**9942661**	**61,00**
noir	**9942662**	**61,00**

7 | **Balance numérique de charge**
d'appui jusqu'à 150 kg avec Bluetooth et APP pour un chargement encore plus facile et sûr. Le vainqueur parmi les balances de charge d'appui : l'ATSensoTec STB150 séduit par sa précision de mesure, la lecture et la manipulation (revue spécialisée sur le caravaning).

orange	**9941318**	**81,00**
noir	**9941319**	**81,00**

8 | **Jauge numérique charge verticale**
Combine le design à la plus haute précision. Lecture digitale par pas de 1 kg. Affichage jusqu'à 109 kg. - Tolérance +/- 1 %. Poids env. 0,3 kg. Livraison sans piles (2 x AA nécessaires).

Un seul essieu	**9997335**	**40,00**
Essieu tandem	**9903457**	**40,00**



9 | **7,10**



11 | **20,00**



12 | **14,00**

13 | à partir de **25,00**





10 | **7,60**

9 | **Niveau à eau en croix**
9935190 **7,10**

10 | **Niveau à eau magnétique**
9935195 **7,60**

11 | **Cric pour véhicules lourds**
Charge admise max. 1 000 kg, hauteur de levage : 9,0 -31,5 cm, avec manivelle.
9941362 **20,00**

12 | **Sac pour cric de caravane**
Matériau 100% polyesterDimensions 60 x 52 x 12,5 cm (l x H x P)
9950055 **14,00**

13 | **Cric hydraulique**
Grand patin pour une bonne stabilité. Hauteur minimale réglable à l'aide d'un filetage, idéal pour changer les pneus rapidement ou comme outil de bord en raison de ses faibles dimensions. Hauteur min. 18,5 cm, hauteur max. 35,5 cm.
Dimensions 11 x 17 x 10 cm (l x H x P)

2,0 t	**9941343**	**25,00**
5,0 t	**9941344**	**35,00**

Froli

BEST-SELLER



1 | 23,00

1 | Kit pour caravane

Cale pour la mise à niveau unilatérale de la caravane. Cale 2 pièces avec 3 hauteurs 4,0/5,5/9,5 cm. Contenu de la livraison : cale de nivellement 2 pièces, aide à l'ascension et cale de stationnement.
Dimensions 50,0 x 18,0 x 9,5 cm (L x l x H), poids env. 1,84 kg

9983539 **23,00**





PRIX DU KIT
Lot de 9 pièces uniquement
40,00

2 | Jeu de cales Mega, 9 pièces

Cale avec 3 hauteurs 4,0/5,5/9,5 cm. Utilisable avec la rampe FROLI et la cale de stationnement FROLI. La cale de nivellement permet d'équilibrer la hauteur de façon optimale sur des terrains en pente ou irréguliers. Charge admise de 2.000 kg par roue. Dimensions50 x 18 x 9,5 cm (L x l x H)

9983456 **40,00**

2-5 | Tasche

100 % polyester, sangle 100 % nylon



3 | 41,00



4 | à partir de 34,00



5 | 34,00



6 | 19,00



7 | 19,00



8 | 46,00

3 | Cale maxi

Montée continue jusqu'à une hauteur totale d'env. 120 mm, adaptées pour double train de pneus. Charge admise de 5.000 kg par roue. Dimensions 50,0 x 21,2 x 12,0 cm (L x l x H), poids 1,95 kg

2 pièces + sac **9900983** **41,00**

4 | Cales à niveaux

Équilibrage optimal de la hauteur des véhicules jusqu'à 8,0 t sur des terrains en pente et irréguliers - charge admise de 2.000 kg par roue. Dimensions 53,0 x 17,3 x 13,0 cm (L x l x H), poids 3,9 kg. (Kit)

2 pièces **9983541** **34,00**
2 pièces + sac **9993678** **40,00**

5 | Cale à niveaux Multi

Hauteurs 4,0/7,0/10,5 cm, charge admise de 1.250 kg par roue.Dimensions 59,0 x 23,5 x 13,0 cm (L x l x H), poids env. 1,35 kg.

2 pièces + sac **9983454** **34,00**

6 | Cale de blocage et dérouleur

Sécurité en cas de stationnements prolongés. Convient pour la cale Maxi. Poids env. 0,75 kg.

9983452 **19,00**

7 | Cale standard

Élévation continue jusqu'à une hauteur totale d'env. 8 cm. Surface d'élévation 16,5x45,0 cm, charge admise de 2.000 kg par roue. Dimensions 45 x 16 x 8 cm (L x l x H), Poids 2,2 kg.

2 pièces **9983540** **19,00**

8 | Cale à niveaux XL

Élévation sur 2 hauteurs 6,5/11,5 cm
Charge admise de 5.000 kg par roue, dimensions 57,5 x 23,5 x 15,0 cm (L x l x H).

2 pièces **9983453** **46,00**



22 | 23,00

9 | Plaque de nivellement Multi / cale XL

Protège contre l'encrassement, l'enlisement et le glissement en cas de démarrage sur terrain meuble. Avec œillet de fixation pour sécuriser les antivols, laisses, etc. Facile à fixer à l'aide des vis fournies.
Dimensions 25 x 7 x 1,5 cm (L x l x H)

9942305 **23,00**



9 | 34,00

9 | Cale ronde Pro

Cale ronde innovante supérieure à toutes les autres: équilibrage des hauteurs en continu et stationnement délicat pour les pneus ! Du fait de sa forme, la cale ronde Froli est en parfaite harmonie avec la rondeur du pneu. Approche homogène. Stationnement sécurisé.

· Attention : hauteur de tablier d'au moins 28 cm !
· Dimensions 47,4 x 23,0 x 10,0 cm (L x l x H), poids 3,3 kg. Poids max. 1 250 kg

2 pièces **9942619** **34,00**

Cale ronde Mini

Dimensions 38,5 x 20,0 x 8,8 cm (L x l x H) , Poids 2.2 kg, Charge maxi 1 250 kg

2 pièces **9940318** **39,00**



10 | 9,10

11 | 24,00



13 | 10,00

14 | 21,00



12 | 23,00

15 | 17,00

10 | Rampe

Empêche de glisser et garantit une stabilité sûre des cales Froli.

2 pièces **9983546** **9,10**

11 | Rampe de compensation pour cales à niveaux

Double la surface d'appui du pneu.

2 pièces **9983551** **24,00**

12 | Tapis antidérapant

Placer devant les roues motrices, il empêche un glissement ou un blocage sur les sols difficiles. Dimensions 75,0 x 24,5 cm (L x L), poids env. 0,8 kg

2 pièces **9983543** **23,00**

13 | Cale de blocage

Pour cale standard (9983540).

2 pièces **9983545** **10,00**

14 | Pieds d'appui

Assure un équilibrage parfait de la hauteur sur les terrains inégaux. Résistants aux intempéries. Charge admise 1.000 kg. Avec sac de transport. Poids 1,4 kg (kit).

2 pièces **9908729** **21,00**

15 | Plaques de fixation

Empêchent l'affaissement des vérins à manivelle ou à levier. Plastique (résistant aux UV et au froid). Poids env. 1 kg (set). Dimensions env. 17,0 x 17,0 x 1,7 cm (L x l x H). Avec sac de transport.

4 pièces **9978200** **17,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Une cale de roue pour chaque situation



16 | **83,00**



17 | à partir de **27,00**



18 | à partir de **34,00**

19 | à partir de **47,00**



20 | à partir de **19,00**



21 | **31,00**



22 | **61,00**



23 | **8,90**



24 | **8,30**



27 | **18,00**



28 | **18,00**



NOUVEAU

NOUVEAU

26 | **10,00**

25 | **11,00**

Livré sans cale.



29 | **19,00**

16 | Cale Level Up Premium

La grande surface d'appui et les niveaux à la forme spéciale empêchent la déformation des pneus. Avec une poignée pratique.
Cale 3 niveaux 7/13/17 cm
Dimensions 83 x 31 x 20 cm (L x l x H)
Poids 3,6 kg
Charge admise 5.000 kg
Volume de livraison 2 pièces avec sac de transport (100 % polyester)

9942568 **83,00**

17 | Cale Level UP

- Cale 3 niveaux 4/7/10 cm
- Dimensions 57 x 20 x 13 cm (L x l x H)
- Poids 2,9 kg
- Charge admise 5.000 kg
- Volume de livraison 2 pièces

gris **9983491** **27,00**

19 | Lot de cales Level Up

- Cale 3 niveaux 4/7/10 cm
- Dimensions 57 x 20 x 13 cm (L x l x H)
- Poids 2,9 kg
- Charge admise 5.000 kg
- Volume de livraison 2 pièces avec sac de transport (100 % polyester)

gris **9983492** **34,00**

19 | Cale de nivellement Level Up Jumbo

- Cale 2 niveaux Rampe 6 6/11 cm
- Dimensions 58 x 24 x 14 cm (L x l x H)
- Poids 3,5 kg
- Charge admise 8.000 kg
- Volume de livraison 2 pièces avec sac de transport (100 % polyester)

gris **9983493** **47,00**

20 | Cale Level Pro

- Cale 1 niveau idéale pour les caravanes et les camping-cars
- Empilables avec enclenchement autobloquant
- Dimensions 43 x 17 x 9 cm (L x l x H)
- Poids 1,6 kg
- Charge admise 5000 kg
- Volume de livraison 2 pièces

gris **9983494** **19,00**

21 | Cale de nivellement Level System Magnum

- Cale 1 niveau pour grands véhicules, empilables
- Dimensions 50 x 20 x 9 cm (L x l x H)
- Poids 2,6 kg
- Charge admise 8000 kg
- Volume de livraison 2 pièces

jaune **9983390** **31,00**

22 | Cale Level System Jumbo

- Cale 1 niveau pour grands véhicules, empilables
- Dimensions 60 x 26 x 12 cm (L x l x H)
- Poids 5,8 kg
- Charge admise 12 000 kg
- Volume de livraison 2 pièces

jaune **9983461** **61,00**

23 | Chock Level

Cales pour le blocage de vos roues en cas d'arrêt prolongé. Compatibles avec les cales de nivellement Level Up, Level Pro et Level System Magnum.

- Dimensions 14,0 x 11,0 x 8,5 cm (L x l x H)
- Poids 0,1 kg
- Volume de livraison 2 pièces avec crochets en acier inoxydable

gris **9983495** **8,90**

24 | Systeme antidérapant Anti Slip Plate

Système antidérapant pour terrains mouillés / lisses. Adapté uniquement aux cales Level Up (dont Jumbo), Level Pro et Level System Magnum.

- Dimensions 16 x 10 cm (L x l)
- Poids 0,1 kg
- Volume de livraison 2 pièces

gris **9983496** **8,30**

25+26 | Sac de transport Level Bag

Pour ranger vos cales. Avec une sangle pratique. Matière 100 % polyester

25 | Sac de transport Level Bag RS

Compatible avec Level Up / Level Up Jumbo

9943333 **11,00**

26 | Sac de transport Level Bag S RS

Compatible avec Level Pro, Level System Magnum et Wheel Saver.

9943319 **10,00**

27 | Plaques d'appui Wheel Saver

Contre la déformation des roues en cas d'arrêt prolongé, comme l'hivernage. Équipées de points de fixation pour un montage stable dans le garage. Adapté pour les pneus d'un diamètre de 70 cm.

- Dimensions 46,0 x 21,0 x 6,0 cm (L x l x H)
- Poids 1,2 kg
- Volume de livraison 2 pièces

gris **9983497** **18,00**

28 | Plaque de désensablage Grip System

Facilite le démarrage sur les sols meubles / glissants. Facile à nettoyer.

- Dimensions 74,0 x 22,5 cm (L x l)
- Poids 0,5 kg
- Volume de livraison 2 pièces

gris **9983499** **18,00**

29 | Jeu de plaques d'appui Plates

Se placent sous les vérins à manivelle de votre camping-car. Évite l'enlisement.

- Dimensions ø 20 cm
- Poids env. 0,8 kg
- Livraison 4 pièces

gris **9983498** **19,00**

MILENCO


1 | **56,00**


2 | **80,00**


3 | **80,00**


4 | **26,00**


5 | **20,00**


6 | **5,50**


7 | **41,00**


8 | **80,00**


9 | **14,00**
Livré sans cale


10 | **12,00**


11 | **13,00**


12 | **21,00**


13 | **31,00**


14 | **196,00**


15 | **12,00**


16 | **22,00**

1 | Cales Triple Level
Cale 3 niveaux 4/8/12 cm
Charge admise 1.500 kg par pneu, polyéthylène résistant aux UV, avec sac. 100 % polyester (avec revêtement en PVC).
Dimensions 61 x 24,5 x 18 cm (L x l x H), poids 5 kg
2 pièces **9983320** **56,00**

2 | Cale de nivellement Trident Level
Cale 3 niveaux 4/11/17 cm. Charge admise 8 t
Dimensions 81 x 24 x 20 cm (L x l x H). Poids 9 kg.
2 pièces **9940179** **80,00**

3 | Cales Quattro 2 Level
Cale 4 niveaux 4/8/12/16. Surface de rampe de 24 cm, idéale pour les grands camping-cars ou caravanes. Ne requiert aucune cale supplémentaire. Charge admise 1.500 kg par pneu, polyéthylène résistant aux UV, avec 100 % polyester (avec revêtement en PVC).
Dimensions 81 x 24,5 x 20 cm (L x l x H), poids 7,6 kg
2 pièces **9900936** **80,00**

4+5 | Cales de nivellement Wedge Level
Cale de nivellement sans niveaux avec surface brevetée. Les cales sont légères, antidérapante et ont une bonne adhérence au sol. Charge admise de 1.000 kg par pneu
Dimensions 46 x 18 x 11 cm (L x l x H), Poids 2 kg
4 | 2 pièces **9940841** **26,00**

5 | **Cale de nivellement Wedge avec cale inférieure**
Par paire (1 x cale de nivellement et 1 x cale de stationnement)
Poids 1,3 kg
9940842 **20,00**

6 | Cale d'arrêt Wedge Level Chock
Cale de stationnement idéale pour cale de désenlisement et pour sécuriser le camping-car.
Dimensions 16 x 10 (15) x 11 cm (L x l x H)
1 pièce **9940840** **5,50**

7+8 | Cales de compensation Stacka Level
Plaques d'appui avec protège-pneus pour le réglage individuel de la hauteur. Polyéthylène résistant aux UV. Dimensions 35,5 x 23,5 x 5,0 cm (L x l x H)
7 | 3 pièces sans sac, Poids 3,5 kg
9983319 **41,00**

8 | 6 pièces avec sac de transport, 100 % polyester (avec revêtement en PVC), Poids 6,8 kg
9983318 **80,00**

9 | Sac pour Stacka Level
Sac pour max. 6 cales de compensation Stacka Level. Dimensions 35 x 27 x 28 cm (L x l x H). Poids env. 0,4 kg. (Livraison sans cale de nivellement)
100 % polyester (avec revêtement en PVC)
1 pièce **9908485** **14,00**

10 | Cale de compensation Stacka Level Single
Plaque d'appui pour une extension individuelle, pour 9983319. Polyéthylène résistant aux UV.
Dim. 35,0 x 23,5 x 5,0 cm (L x l x H), poids env. 1 kg
1 pièce **9908396** **12,00**

11 | Plaque de stabilisation Stacka Level Tyre Saver
Plaque de stabilisation délicate pour les pneus, pour 9983318.
Dimensions env. 29 x 24 x 3 cm (L x l x H), poids 0,6 kg
1 pièce **9908395** **13,00**

12 | Plaque de désenlisement
Pour un départ plus facile et souple sur les terrains humides, glissants ou meubles. Empêche les dérapages. Poids env. 1,3 kg
1 pièce **9999582** **21,00**

13 | Plaque de désenlisement Giant Lattic
Offre une excellente traction spécialement conçue pour les terrains humides. Le design en grilles permet de lier simplement chaque plaque pour obtenir une surface plus grande et une meilleure adhérence.
· Dimensions 106 x 33 cm (L x l)
2 pièces **9941363** **31,00**

14 | Cric Leveller en aluminium
Nouveau niveau d'aluminium ultraléger, complet avec sac de transport inclus. Manipulation simple et rapide et réglage de la hauteur précis et continu du véhicule grâce à l'encliquetage fourni. Charge admise de 1 000 kg par pneu. Pour des roues de 13 à 16 pouces. Poids 8 kg.
1 pièce **9906840** **196,00**

15 | Module de nivellement pour jeu de plaques d'appui
Module pour niveler les inégalités de terrain et soulever encore plus le véhicule. Parfaitement adapté pour la stabilisation des plaques d'appui 9908354 sur les surfaces meubles.
4 pièces **9908355** **12,00**

16 | Jeu de plaques d'appui Stacka Corner Feet
Avec un système unique « Click & Lock » qui empêche le claquement gênant des plaques d'appui sur le support comme avec les plaques traditionnelles. Les modules Milenco sont des accessoires judicieux pour les sols meubles. (9908355)
4 pièces **9908354** **22,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Cales de nivellement de camping pour tous les sols



17 | **26,00**

18 | **36,00**

19 | **70,00**



20 | **38,00**



21 | **12,00**



22 | **7,20**



23 | **2,20**



24 | **3,20**

17 | Cale de nivellement MGI Mini Level T1

Mini cale à 2 niveaux
· Dimensions 43 x 22 x 11 cm (L x l x H)
· Charge admise 1.250 kg par pneu
· Poids 2 kg

2 pièces **9908356** **26,00**

18 | Cale de nivellement MGI Midi Level T2

3 niveauxCharme admise 1.250 kg par pneu
Dimensions 60 x 22 x 13 cm (L x l x H)
Poids 2,9 kg

2 pièces **9908357** **36,00**

19 | Cale de nivellement MGI Midi Level T3

3 niveaux, pour caravanes et camping-cars
Charge admise de 1.500 kg par pneu
Dimensions 84 x 25 x 22 cm (L x l x H)
Poids 7,6 kg

2 pièces **9908358** **70,00**

20 | Cales LEVELLERS

· Cale trois niveaux dans un sac, HDPE, résistante aux UV
· Charge admise de 1.250 kg par pneu
· Dimensions 56 x 20 x 16 cm (L x l x H)

2 pièces **9982805** **38,00**

21 | Cale d'arrêt UK 36 KL

Dimensions 32 x 12 x 16 cm (L x l x H), Poids 0,6 kg

1 pièce **9940873** **12,00**

22 | Support de cale de roue HA 36

Galvanisées, poids 0,05 kg.

1 pièce **9913648** **7,20**

23 | Support en plastique pour cale de roue

Blanc, 1 pièce **9983530** **2,20**
Noir, 1 pièce **9983532** **2,20**

24 | Cale de roue en plastique

Dimensions 22,5 x 9 x 12 cm (L x l x H), 1 pièce

blanc **9983510** **3,20**
noir **9983512** **3,20**





26 | **40,00**



27 | **285,00**

25 | Jeu de plaques d'appui Nivalis 4 pièces

Jeu de plaques d'appui pour caravane, en plastique résistant. Pour le montage durable sur les vérins à manivelle du camping-car. Contenu 4 pièces.
Dimensions 18 x 14,5 cm

gris **9943073** **11,00**

26 | Jeu de plaques d'appui

En plastique résistant au gel et aux UV. Le lot se compose de 2 cales, 4 plaques d'appui, 4 boulons de fixation avec pinces en acier et sac pour le rangement (100 % polyester). Charge admise de 2.000 kg par plaque
· Dimensions 19 x 18 cm (L x l).

9978291 **40,00**

27 | Air-Lift – coussin à air rehausseur

L'air-Lift EMUK est un coussin rehausseur à air comprimé extrêmement résistant à l'usure, l'huile et l'acide. Il a été spécialement conçu pour les caravanes et les camping-cars. Il permet de compenser au centimètre près toutes les irrégularités du terrain en continu de 1,5 à 20 cm de hauteur.
· Dimensions 45 x 46 x 2 cm (L x l x H)
· Poids 3,6 kg
· Charge admise11 t à 6 bar
· Volume dégonflé 3,6 l
· Gonflage & dégonflage 1 valve automatique
· Contrôlé à l'épreuve de la pression 48 h à 5 bar
· Température d'utilisation de - 20° C à + 60° C
· Pression d'utilisation 10 bar
· Pression maximale 15 bar
· Nivellement 20 cm
· Garantie 5 ans

9981189 **285,00**

28 | **137,00**



28 | Coussins d'air flat-jack® Camper-Plus

Il protège les pneus des dommages dus à une longue immobilisation tout en soulageant le châssis et peut être utilisé pour égaliser des hauteurs. Il est extrêmement léger et peut être rangé en optimisant la gestion de l'espace.
· Dimensions 66 x 43 x 1 cm (L x l x H), poids 0,96 kg
· En PU (renforcé de tissu)
· Soupape de qualité pour voiture
· Pression de service 0,6 - 1,2 bar
· Pression maximum 1,2 bar
· Résistance à la charge jusqu'à 7,5 t
· Pour des pneus d'une largeur max. de 275 mm
· Double paroi soudée à haute fréquence
· Structure interne spéciale pour véhicules de camping – peut également être utilisée pour compenser les niveaux sur des surfaces inégales (jusqu'à 12 cm)
· Ne pas continuer à gonfler lorsque le véhicule ne monte plus
· Gonfler au maximum à 12 cm

9920275 **137,00**



1 | **494,00**

1 | Porte-vélos Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer à partir de 07/2006

Porte-vélos compatible avec Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer à partir de 07/2006 pour le montage sur le hayon. Le support de base peut être utilisé en tant que plateau de levage ou utilisé en tant que remorque plate-forme avec la rampe d'éclairage disponible en option.

· Chargement max. 2 vélos
· Poids 11 kg
· Charge admise 35 kg

argenté	**9943295**	**414,00**
noir	**9943294**	**494,00**



2 | à partir de **414,00**

2 | Porte-vélos MB Sprinter à partir de 06/2018

Porte-vélos compatible avec MB Sprinter à partir de 06/2018, revêtu par poudrage noir, pour le montage sur le hayon. Le support de base peut être utilisé en tant que plateau de levage ou utilisé en tant que remorque plate-forme avec la rampe d'éclairage disponible en option.

· Chargement max. 2 vélos
· Poids 11 kg
· Charge admise 35 kg

argenté	**9943292**	**414,00**
noir	**9943291**	**494,00**



3 | **769,00**

3 | Porte-vélos EuroCarry MB Sprinter jusqu'à 2018, VW Crafter jusqu'à 2016

Fixation sur les charnières de porte. Montage rapide, la hauteur de chargement est de 1,3 m dans la version de base. Le support peut pivoter lorsqu'il est à vide.

Chargement max. 2 vélos
· Poids 20,5 kg
· Charge admise 60 kg

9917089 **769,00**

Vos avantages
Tous les supports sont prémontés, pas de kit de montage !



4 | **398,00**

4 | Porte-vélos VW T6

Porte-vélos haut de gamme avec double cadre en tube d'aluminium. Le montage se réalise sans perçage, le porte-vélos s'accroche au hayon avec des griffes de serrage, se fixe et se sécurise avec des éléments de serrage. Support supplémentaire sur le pare-chocs. Montage facile. Inapproprié pour des véhicules avec baguette décorative sur le hayon !

· chargement de 2 vélos
· Poids 9,6 kg
· Charge maxi 40 kg

9940794 **398,00**



5 | **293,00**

5 | Porte-vélos Nuevo pour camping-cars, Renault Master et Opel Movano à partir de 2000 - 2010

2 rails en aluminium pour vélos avec 2 coques chacun, sangles de serrage et 2 griffes de fixation. Dimensions 125 x 80 - 155 x 72 cm (l x H x P), poids 7 kg.

pour Nuevo

extensible, charge admise 60 kg

Pour Renault Master et Opel Movano

non extensible, charge admise 40 kg

9982418 **293,00**



6 | à partir de **424,00**

6 | Porte-vélos pour Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Toyota Proace, Campster pour 2 vélos

Porte-vélo esthétique et stable en aluminium. Le montage s'effectue sans perçage, le support s'accroche avec des sabots de serrage sur le hayon, fixé et sécurisé avec des éléments de serrage. Sécurité supplémentaire avec une sangle. Montage facile. Adapté aux vélos électriques.

· Poids 7,0 kg
· Dimensions 147 x 93 x 65 cm (l x H x P)
· Charge maxi 40 kg

argenté	**9940994**	**424,00**

Porte-vélos Citroen Spacetourer, Peugeot Traveller, Toyota Proace

· Dimensions 147 x 93 x 65 cm (l x H x P)
· Charge maxi 40 kg

noir	**9943287**	**504,00**

Porte-vélos Fiat Ducato Citroen Jumper, Peugeot Boxer à partie de 07/2006 (s. illus.)

· Chargement max. 4 vélos
· Poids 18 kg
· Charge admise 60 kg

noir	**9943288**	**1 180,00**

● Adapté pour les vélos électriques



7 | à partir de **783,00**

7 | Porte-vélos MB Sprinter à partir de 06/2018

Noir peint par poudrage. Le porte-vélos peut être pivoté vers la droite pour l'ouverture des portes arrière. Le support de base peut être utilisé en tant que plateau de levage ou utilisé en tant que remorque plate-forme avec la rampe d'éclairage disponible en option.

· Chargement max. 2 vélos
· Poids 13,5 kg
· Charge admise 60 kg

argenté	**9943293**	**783,00**
noir	**9943289**	**997,00**

→ Vous trouverez des accessoires compatibles sur www.movera.com

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



8-11 | **Kits de fixation pour Multi Talent Tele**
À choisir en fonction de la nature de la paroi du véhicule. Veuillez demander conseil à votre revendeur spécialisé.

8 | **Kit de fixation supérieure**
À visser, pour les véhicules Dethleffs, Sunlight et Carado.

	9981137	**29,00**

9 | **Kit de fixation supérieure**
Complet à visser (avec ou sans trou), avec joint.

blanc	**9981105**	**31,00**
argenté	**9948457**	**31,00**

10 | **Complément pour kit de fixation supérieure**
Pour les véhicules Hymer à partir de 2002.

blanc	**9981106**	**17,00**
argenté	**9948458**	**17,00**

11 | **Kit de fixation inférieure**
A visser ou percer, pour tous les types de camping-cars traditionnels.

argenté	**9981140**	**23,00**

Kits de fixation



8 | **29,00**
Lot de 2



blanc argenté

9 | **31,00**
Lot de 2



blanc
Lot de 2



argenté
10 | **17,00**



11 | **23,00**

Dispositifs d'attache par sangles

12 | **Fixation par sangle**
Pour rails de fixation. Garantit une fixation sécurisée des courroies. Avec kit de vissage.

2 pièces	**9981139**	**8,10**

13 | **Sangle de serrage standard pour porte-vélo**
Sangle de serrage de 50 cm avec boucle spéciale - sangle noire haut de gamme 100 % polyester très solide et résistant aux UV. Charge admise de 300 kg max. - longueur d'env. 45 cm.

2 pièces	**9942297**	**11,00**



12 | **8,10**
Lot de 2



13 | **11,00**
Lot de 2



14 | **Courroie pour vélo électrique**
Sangle de serrage de 50 cm avec verrou de fixation - sangle noire haut de gamme 100 % polyester très solide et résistant aux UV. Charge admise de 350 kg max. - longueur d'env. 50 cm.

2 pièces	**9942296**	**13,00**









1 - 8 | Porte-vélos Bike Rack

- Pour 4 vélos ou 2 vélos électriques
- Made in Germany
- Fabriqué en aluminium haut de gamme
- Rails de fixation coulissants sur le côté
- Positionnement optimal des roues
- Résistant aux intempéries
- Utilisation facile

Nombre de vélos max.	2	3	4	2
Adapté pour les vélos électriques	Non.	Non.	Non.	oui
Dimensions Prof. x Larg. x H (cm)	125 x 85 - 145 x 53,5	125 x 85 - 145 x 68,5	125 x 85 - 145 x 73,5	140 x 85 - 145 x 68,5
Poids	7 kg	8,5 kg	10,5 kg	8,5 kg
Charge maxi	1 | 50 kg	2 | 50 kg	3 | 60 kg	4 | 50 kg
Coloris	argenté	argenté	argenté	argenté
N° art.	**9943386**	**9943387**	**9943388**	**9943389**
Prix	**221,00**	**302,00**	**352,00**	**262,00**

Coloris	5 | noir	6 | noir	7 | noir	8 | noir
N° art.	**9943392**	**9943393**	**9943394**	**9943395**
Prix	**302,00**	**363,00**	**453,00**	**312,00**

Accessoires pour les porte-vélos

Écarteur 1e vélo	argenté	**9943396**	**22,00**
Écarteur 1e vélo	noir	**9943402**	**30,00**
Écarteur 2e vélo	argenté	**9943397**	**26,00**
Écarteur 2e vélo	noir	**9943403**	**33,00**
Écarteur 3e vélo	argenté	**9943398**	**26,00**
Écarteur 3e vélo	noir	**9943404**	**33,00**
Écarteur 4e vélo	argenté	**9943399**	**28,00**
Écarteur 4e vélo	noir	**9943405**	**35,00**
Rail de montage pour vélo électrique	argenté	**9943412**	**48,00**
Rail de montage pour vélo électrique	noir	**9943413**	**59,00**
Rail de montage	argenté	**9943409**	**44,00**
Rail de montage	noir	**9943411**	**56,00**



Quipon

Bike Rack

Les plus belles destinations de vacances semblent encore plus belles quand on les découvre en vélo. À condition d'avoir son vélo avec soi. Aucun problème avec le Quipon Bike Rack.



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

NOUVEAU





Carry-Bike Lift 77 E-Bike

9 | **798,00**



10 | **779,00**

9+10 | Porte-vélos Carry Bike Lift 77

Le Carry Bike Lift 77 peut s'abaisser de 77 cm et permet ainsi de décharger plus facilement le porte-vélo. Le crochet magnétique de la manivelle simplifiable et le meilleur positionnement de l'œillet permettent une rotation aisée de la manivelle. Le système de sécurité empêche le détachement pendant les trajets. Pour 2 vélos, extensible à 4 vélos.

9 | Porte-vélos Carry Bike Lift 77 RS

Charge maxi 60 kg, Dimensions 128 x 68-108 x 79-94 cm (l x H x P)

blau	**9943323**	**798,00**
schwarz	**9943324**	**798,00**

10 | Porte-vélos Carry Bike Lift 77 E-Bike

Le porte-vélos pour vélos électriques avec étrier oscillant. L'étrier peut être abaissé de 77 cm pour charger et décharger plus facilement les vélos électriques.

noir **9942578** **779,00**



11 | **272,00**

11 | Porte-vélos Carry Bike Pro C

Le porte-vélos compact et classique pour toutes les parois. Le modèle court de la série Pro est monté sous la fenêtre et permet son ouverture. Extensible à max. 4 vélos. Charge maxi 60 kg, Poids 7,9 kg

9940848 **231,00**



12 | **282,00**

13 | Porte-vélos Carry Bike Pro M

Un modèle intermédiaire de la série Pro qui couvre l'espace de montage de 50 à 80 cm. Avec les modèles Pro et Pro C, il satisfait ainsi à toutes les exigences d'installation. Structure télescopique et réglable. Extensible à max. 4 vélos. Charge maxi 60 kg, Poids 8,5 kg

9940849 **282,00**



● 4 vélos max.

13 | **228,00**

14 | Porte-vélos Carry Bike Pro

Le porte-vélos télescopique. Le modèle long de la série Pro permet le réglage invididuel de la hauteur pour une meilleure stabilité. La structure réglable permet de changer la hauteur de montage à volonté. Réglable de 80 à 150 cm pour s'adapter aux différentes possibilités d'installation. Extensible à 4 vélos.

Charge maxi 60 kg,Poids 8,4 kg

9940850 **228,00**

12 | Porte-vélos Pro C SLB (sans illu.)

Montage 4 points sans rail inférieur de fixation, pour montage sous la fenêtre arrière. Extensible à 4 vélos. Charge admise 60 kg Poids d'env. 7,2 kg.

9940856 **272,00**



14 | **443,00**

15 | **443,00**



14+15 | Porte-vélos Carry Bike Pro E-Bike

Le porte-vélos pour les camping-cars de la série Pro, ici dans la version spéciale pour vélos électriques, peut être monté à différentes hauteurs et est ainsi adapté aux différentes situations de montage. Les pièces de liaison supérieures s'installent sur différentes hauteurs. Charge maxi 60 kg, Poids 19,9 kg

14 | Carry Bike Pro E-Bike **9942579** **443,00**

15 | Carry Bike Pro C E-Bike **9942580** **443,00**

● Extensible à 3 vélos



16 | **217,00**

16 | Porte-vélos Carry Bike CL

Le porte-vélos compact. Les points de montage plus petits permettent une installation flexible. La structure à la fois solide et légère en aluminium anodisé se règle de 40 à 50 cm. Extensible à 3 vélos. Charge admise 55 kg, poids 5,6 kg

9941658 **217,00**

Porte-vélos pour camping-cars Carry Bike Pro C



1| **Porte-vélos Carry Bike Pro Hymer/Dethleffs**
Conçu pour les camping-cars Hymer und Dethleffs avec adaptateur pour les supports supérieurs, lesquels sont montés en série sur les camping-cars construits à partir de 2002. Pour 2 vélos, extensible à 4 vélos. Charge maxi 60 kg. Poids 8,2 kg.

9943316 **289,00**



2| **Porte-vélos Carry Bike UL**
2 rails Rail Quick Pro, 1 Security Strip, 1 Strip Red, 1 Bike Block Pro 3. Charge maxi 55 kg. Poids 5,6 kg.

9941656 **214,00**



3| **Porte-vélos Carry Bike L80 Laika RS**
Extrêmement ample avec une installation d'une largeur de 80 cm, convient aux camping-cars Laika. Pour 2 vélos, extensible pour max. 4 vélos. Charge maxi 60 kg. Poids 7,9 kg.

9943326 **292,00**



4| **Porte-vélos Carry Bike Trigano-CI Roller Team RS**
Avec une structure continue et une hauteur fixe de 39,5 cm (distance entre essieux de 38,5 cm). Adapté pour l'installation sur le support Fiamma monté à l'usine (CI/Roller Team) avec une distance entre essieux horizontale de 60 cm. Pour 2 vélos, extensible à 3 vélos. Charge maxi 50 kg. Poids 5,2 kg.

9943327 **206,00**

Accessoires



5| **Montage Kit Dethleffs**
Support supérieur pour le montage du Carry Bike Hymer sur les camping-cars Dethleffs, Sunlight et Carado.Jusqu'à 2010

9948991 **31,00**
à partir de 2010 **9948941** **33,00**



6| **Kit de barres de montage Support Bar**
Le kit se compose de 2 barres pré-percées. Adapté pour la pose des Carry Bikes sur la paroi du camping-car. Aluminium anodisé, Dimensions 74 x 4 x 3 cm (L x H x P), avec vis et support interne de fixation.

9902618 **75,00**



7| **Kit de montage Dethleffs à partir de 2016**
Le kit pour les supports supérieurs disponible comme accessoire pour les camping-cars Dethleffs selon l'année de construction, s'ajuste aux supports installés en série. Pour l'utilisation avec le Carry Bike Pro Hymer - Dethleffs.

9943325 **66,00**



8| **Profilé de renforcement barre de fixation Carry Bike**
2 profilés de renforcement (longueur de 240 cm chacun) pour le montage des Carry Bikes sur les véhicules dont la paroi arrière est plus fragile.

9990349 **153,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



9 | **Porte-vélos Carry Bike Caravan XL A RS**

Pour les timons de caravane standard (ALKO) mais également pour les timons plus larges. Étrier de retenue peut pivoter légèrement vers le haut. Montage sans perçage. Pour les véhicules avec des couvercles de timon, ceux-ci doivent être retirés ou percés. Pour 2 vélos, non extensible. Taille minimale requise du timon : 402 mm.
Charge maxi 35 kg. Poids 5,3 kg.

9943328 **148,00**



10 | **Porte-vélos Carry Bike Caravan XLA Pro RS**

La structure supérieure peut être pivotée légèrement vers l'avant avec les vélos pour atteindre le boîtier de timon. Pour 2 vélos, extensible à 3 vélos. Taille minimale requise du timon : 342 mm.
Charge maxi 50 kg. Poids 9 kg.

9943329 **300,00**



11 | **Porte-vélos Carry Bike Caravan XL A Pro 200 RS**

Économique et compact. Adapté pour les timons de caravane standard (par ex. Hobby) mais aussi pour les timons plus larges. Partie supérieure légèrement pivotante pour ouvrir le boîtier de timon. Aucun perçage requis. Pour 2 vélos max. Taille minimale requise du timon : 342 mm. Charge maxi 50 kg. Poids 7,5 kg.

9943331 **287,00**



12 | **Porte-vélos Carry Bike Caravan XL A Pro 200**

Économique et compact. Pour les timons de caravanes standard mais également plus larges (par ex. Hobby). Partie supérieure légèrement pivotante pour l'ouverture du coffre sur flèche. Ne nécessite aucun perçage. Complet pour 2 vélos avec strip. Modèle Standard pour 2 vélos, modèle E-Bike pour 2 vélos électriques. (Respecter la charge admise du timon !)
Avec Rail Premium, Mini Rail Premium, Bike Block Pro 1 et Pro D 1
Charge admise 50 kg. Poids 10,0 kg.

9942582 **360,00**



NOUVEAU



- Pour tous les fourgons - modèles avec double-porte
- 3 vélos max.

13 | **Porte-vélos Carry Bike Ducato Frame à partir de 2006**

Permettez-nous de vous présenter : le nouveau Carry-Bike de Fiamma spécialement pour Ducato >2006. Le solide cadre en acier inoxydable s'installe sur les points de coupage disponibles en série et du véhicule. Ce modèle permet une installation de l'étrier de retenue sur trois positions : position standard, position moyenne et position basse pour charger plus facilement les vélos. Sur les positions moyenne et basse, Il est indispensable d'utiliser la plaque d'immatriculation avec le groupe lumineux Licence Plate Carrier. Pour un transport absolument sécurisé de 3 vélos max. L'installation implique la coupe d'une petite partie du pare-choc. Non compatible avec les véhicules dotés de charnières 270°.
2 vélos, extensible à 3 vélos.
Charge maxi 50 kg. Poids 21 kg.

silber	**9943303**	**823,00**
deep black	**9943315**	**735,00**

Porte-vélos Carry Bike pour Camper Vans

Support arrière spécialement développé pour véhicules avec hayon ou porte arrière. L'installation s'effectue sans perçage. Suivant le modèle du véhicule, jusqu'à 4 vélos peuvent être transportés. Version de base toujours avec 2 rails, et Bike Block (voir table).

NOUVEAU

1 | **475,00**



2 | **517,00**



3 | **585,00**



4 | **1 072,00**



5 | **323,00**



6 | **537,00**



7 | **368,00**



8 | **561,00**



Ill.	Fabricant	Année de constru.	Fixation	de rail	de vélos	Bike Block	Poids / Max. Cap. de charge (kg)	N° art.	Prix
-	Fiat Ducato	jusqu'à 06/2006	Double-porte	Rail Premium	2	Pro 1 et Pro 2	9,0 / 35,0	**9942583**	**411,00**
1	Fiat Ducato	à partir de 06/2006	Double-porte	Rail Premium	2	2x Pro S D1	11 / 35	**9943306**	**475,00**
-	Fiat Ducato noir	à partir de 06/2006	Double-porte	Rail Qucik pro	2	2x Pro S D1	11 / 35	**9943298**	**544,00**
-	Ford Custom / Ford Tournee Custom	à partir de 2007	Hayon arrière	Rail Quick	3	Pro S1 et Pro S3	8,5 / 50,0	**9942587**	**405,00**
2	Mercedes Sprinter	à partir de 2006 - 2016	Double-porte	Rail Premium	2	Pro S1 Pro S2	9,0 / 35,0	**9942588**	**517,00**
3	Mercedes V Class Premium	à partir de 2007	Hayon arrière	Rail Premium	4	Pro S1 et Pro S3	12,5 / 60,0	**9942592**	**585,00**
4	Mercedes V Class Lift E-Bike	à partir de 2007	Hayon arrière	Rail Premium	2	Pro S1 et Pro D1	20,5 / 60,0	**9942593**	**1 072,00**
-	Opel Vivaro Renault Traffic	à partir de 2003	Hayon arrière	Rail Quick	4	Pro S1 et Pro S3	8,7 / 60,0	**9942594**	**362,00**
5	VW T5***	à partir de 07/2003	Hayon arrière	Rail Quick	4	Pro 1 et Pro D2	8,3 / 60,0	**9942597**	**323,00**
6	VW T5 Pro	à partir de 07/2003	Hayon arrière	Rail Premium	4	Pro S1 Pro S2	14 / 60,0	**9942598**	**537,00**
7	VW T5 D/T6 D	à partir de 07/2003	Double-porte	Rail Premium	2	Pro S1 Pro S2	7,7 / 35,0	**9942599**	**368,00**
	VW T6	à partir de 1015	Hayon arrière	Rail Quick	4	Pro D2	8,3 / 60,0	**9942601**	**357,00**
8	VW T6 Pro	à partir de 07/2015	Hayon arrière	Rail Premium	4	Pro S D1 et Pro S D2	14,0 / 60,0	**9942602**	**561,00**
	VW T6 Pro noir	à partir de 1015	Hayon arrière	Rail Premium	4	Pro S D1 et Pro S D2	14,0 / 60,0	**9942603**	**613,00**

· * Pour les véhicules avec fenêtre de hayon et exposants à gâches, ceux-ci doivent être échangés contre des exposants de fenêtre avec vis de blocage.
· ** Carry Bike T4 convient aux modèles : California, Coach, Caravelle et Multivan. D = véhicule avec portes de hayon séparées
· ** Carry Bike T5 convient aux modèles : California, Multivan

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Accessoires pour porte-vélos

13 | **35,00**



14 | **40,00**



15 | **43,00**



16-21 | **Bike Block Pro S**

Fiamma vous propose les Bike-Block Pro S pour compléter les Bike-Block Pro classiques. Ils sont disponibles en noir avec une garniture rouge. Un design renouvelé, fixe et bloque sans problème les tuyaux ronds et ovales de 2,5 à 10,0 cm de diamètre. La vis moletée désormais positionnée à l'avant et la tenue améliorée du plot isolant permettent une utilisation très pratique du Bike-Block Pro S. Embouts en plastique rotatifs à 360°, pour des tubes de 2,8 à 3,5 cm de diamètre.



Voir le texte pour les dimensions



16 | **Bike Block Pro S1**
12,5 –17,0 cm **9944262** **28,00**

17 | **Bike Block Pro S2**
24 – 28 cm **9944263** **38,00**

18 | **Bike Block Pro S3**
38,5 - 42 cm **9944264** **40,00**

19 | **Bike Block Pro S4**
54 – 57 cm **9944265** **43,00**

20 | **Bike Block Pro S D1**

argent/noir	10,0 – 44,5 cm	**9944266**	**60,00**
deep black	10,0 – 44,5 cm	**9942824**	**54,00**

21 | **Bike Block Pro S D2**

argent/noir	16 – 63 cm	**9944267**	**63,00**
deep black	16 – 63 cm	**9942825**	**56,00**

9-14 | **Bras de maintien Bike Block Pro**
Pour une fixation fiable des vélos au porte-vélos avec des tubes de 2,8 à 3,5 cm de diamètre. Convient aux vélos avec un cadre de 2,5 à 10,0 cm de diamètre. Convient à tous les modèles Carry Bike et porte-vélos d'autres constructeurs (respecter le diamètre du tube). Bouton de fixation rotatif à 360°. Tube en aluminium massif (Ø 3 cm).

9 | **Bras de maintien Bike Block Pro 1**

rouge	**9987231**	**17,00**
bleu	**9987233**	**17,00**
noir	**9987232**	**17,00**

10 | **Bras de maintien Bike Block Pro 2**

rouge	**9987241**	**21,00**
bleu	**9987243**	**21,00**
noir	**9987242**	**21,00**

11 | **Bras de maintien Bike Block Pro 3**

rouge	**9987251**	**23,00**
bleu	**9987253**	**23,00**
noir	**9987252**	**23,00**

12 | **Bras de maintien Bike Block Pro 4**

rouge	**9987281**	**25,00**
bleu	**9987283**	**25,00**
noir	**9987282**	**25,00**

13+14 | **Bras de maintien Bike Block Pro D**
Réglable de 10,0 - 44,5 cm (Pro D1) ou 16 - 63 cm (Pro D2)

5 | Pro D1	**9987263**	**35,00**
6 | Pro D2	**9987264**	**40,00**

15 | **Bras de serrage Bike Frame Adapter**
Bras de serrage supplémentaire pour la fixation de vélos dames ou BMX, sans barre médiane sur le Bike-Block.Aluminium. Réglables de 50 à 60 cm.
9948958 **43,00**



22 | **Kit de montage VW T5 sur T6**
Vous avez changé de véhicule et vous aimeriez installer votre Carry-Bike VW T5 sur votre nouveau VW T6 ? Voici la solution économique pour changement aisé.
9940854 **165,00**



23 | **Kit de montage de Carry Bike VW T5 Pro à T6**
Vous avez changé de véhicule et vous souhaitez installer votre Carry-Bike VW T5 Pro également sur le nouveau T6 ? Vous disposez maintenant de la solution économique pour un remplacement facile.
9941002 **186,00**

Rails supplémentaires pour porte-vélos



















1-9 | Rails de vélo

Pour un 3ème ou un 4ème vélo, en fonction du type de support. Modèle renforcé en aluminium solide. Montage simple, également sur des porte-vélos de différentes marques.

Photo	Type de rail	Coloris	Longueur (cm)	N° art.	Prix
1 |	Rail Strip Pro	noir	128 cm	**9943334**	**31,00**
2 |	Rail Quick Pro	blau	128 cm	**9943332**	**38,00**
3 |	Rail Quick C	rouge	101 - 167	**9987346**	**51,00**
4 |	Rail Premium	noir	128	**9942605**	**55,00**
	Rail Premium	rail deep black	128	**9942818**	**68,00**
5 |	Rail Premium	noir	139	**9942606**	**62,00**
	Rail Premium	rail deep black	139	**9942819**	**66,00**
6 |	Rail Premium S	noir	128	**9942607**	**88,00**
	Rail Premium S	rail deep black	128	**9942821**	**97,00**
7 |	Rail Premium S	noir	128	**9942608**	**98,00**
	Rail Premium S	rail deep black	128	**9942822**	**106,00**
8 |	Rail Premium E-Bikes*	noir	2 x 48	**9942609**	**54,00**
	Rail Premium E-Bikes*	rail deep black	2 x 48	**9942823**	**60,00**
9 |	Rail Quick RS 128	noir	128	**9940855**	**41,00**

* pour des pneus d'une épaisseur jusqu'à 5"











10 | Antivol Tresor 1385/75

Chaine carrée de 6 mm d'épaisseur avec flexible textile pour protéger la peinture. La chaine est en acier trempé spécial. Les anneaux de code à 2 composants assurent la lisibilité durable des chiffres. Protection spéciale contre le contact pour plus de sécurité contre toute appropriation du code chiffré par manipulation du mécanisme. Code chiffré réglable individuellement.

75 cm **9953806** **37,00**

11 | Antivol Iven Chain 8210/110

Chaine carrée d'une épaisseur de 8 mm avec une gaine en fibres synthétiques Ivy fonctionnelle, durable et extrêmement flexible pour protéger la peinture. La chaine, le boitier ainsi que les pièces porteuses du mécanisme de verrouillage sont en acier trempé spécial. La livraison inclut deux clés.

110 cm **9953807** **69,00**

12-13 | Câble antivol

Câble haut de gamme en acier avec boucle à deux extrémités. Gainage en plastique pour éviter d'endommager la peinture.

11 | 200 cm **9953802** **24,00**
12 | 500 cm **9953803** **37,00**

14 | Antivol Aqua Safe 70IB/45

Corps de serrure en laiton massif. Corps de serrure encapsulé avec un couvercle spécial pour les canaux de drainage pour la protection du dispositif de fermeture de l'eau et des impuretés. Le gainage en plastique résistant aux chocs est délicat pour les surfaces sensibles. Avec une anse en acier inoxydable pour une protection particulière contre la corrosion. Canaux de drainage pour l'évacuation de l'eau. Double verrouillage. Cylindre à goupille de précision. Profil paracentrique pour une plus grande sécurité contre la manipulation.

9953805 **19,00**

Accessoires pour porte-vélos



15 | **39,00**

15 | Joint d'étanchéité Dust Guard

Dust-Guard, Fiamma présente le joint d'étanchéité pour les Fixing Bar, Carry-Bike et les échelles Deluxe. Son installation sur les plinthes permet d'éviter l'accumulation de poussière et apporte également une amélioration optique.

9941699 **39,00**

16 | **179,00**



16 | Supports pour feux

Indispensable lorsque les vélos ou les systèmes de transport recouvrent les feux arrière et la plaque d'immatriculation du véhicule. Le montage s'effectue avec les supports sur l'étrier. Avec prise à 13 pôles.

9941719 **179,00**

17 | **5,70**



18 | **8,50**



17 | Courroies de fixation Fiamma Quick Safe

Pour tous les rails renforcés de Carry Bikes

1 pce. **9987350** **5,70**

18 | Courroies de maintien Fiamma Strip Kit

Le kit se compose de 3 sangles avec une boucle en acier. Sangle 100 % polyester

Rouge **9981125** **8,50**
noir **9981127** **8,50**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Atera Support hayon STRADA



Principales caractéristiques techniques :
La construction très solide en acier et aluminium est compacte et légère comme aucune autre. L'extension à rail flexible permet un accès rapide au coffre - avec ou sans chargement.

Fermeture rapide AHK
Adapté à tous les couplages de remorque
Montage facile en quelques secondes
Système anti-repliement/décrochage
Bloque-roue Wheel Protection

Cale d'espacement Frame Protection
Sangles avec système de tension à cliquet
Positionnement simple des pneus
Kits d'extension
Rentre partiellement dans le coffre

Entièrement monté
Antivol pour le support
Antivol pour les vélos
· Fiche 13 pôles

Remarque concernant Strada DL-3 : la porte arrière Ducato peut être ouverte à l'état monté (2 vélos) lorsque la distance entre le bord de la porte et celui de la tête sphérique d'au moins 8 cm.

NOUVEAU

19 | **695,00**



20 | **666,00**



21 | **529,00**



21 | **486,00**



22 | **518,00**







23 | **635,00**



24 | **741,00**



	19 |	20 |	21 |	22 |	23 |	24 |	25 |
Désignation	Genio Pro	Strada DL-3	Strada Sport M3	Strada E-Bike M	Strada E-Bike ML	Strada Evo 2	Strada Evo 3
Porte-vélo supports de base	2	3	3	2	2	2	3
Certification vélos électriques	oui	Non.	oui	oui	oui	oui	oui
Vélos électriques max.	2	2*	2	2	2	2	2
Mécanisme d'extension	Mécanisme de pliage Glissière d'extension		Glissière d'extension	Mécanisme de pliage	Mécanisme de pliage	Mécanisme de pliage	Glissière
Charge maxi (kg)	60	45	66,9	60	59,2	60	66
Charge admise par rail (kg)	30	23,5	30	30	< 30**	30	30
Diamètre du châssis (mm)	25-80 mm	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80
Espace entre les rails (cm)	21 cm	18	18	23	23	19	19
Dimensions (l x H x P cm)	124 x 70,5 x 65	100 x 25 x 72	100 x 20 x 72	100 x 20 x 59	120 x 20 x 59	108 x 33 x 59	108 x 28 x 73,5
Poids (kg)	19,6	14,5	18,1	14,9	15,8	16,5	19,8
N° art.	**9942786**	**9981232**	**9980197**	**9980194**	**9926174**	**9907490**	**9908439**
Prix	**695,00**	**666,00**	**529,00**	**486,00**	**518,00**	**635,00**	**741,00**

Kit d'extension

N° art.	**9943017**	**9981237**	**9980198**	**9980198**	**9980198**	**9908438**	**9908444**
Prix	**146,00**	**159,00**	**117,00**	**117,00**	**117,00**	**138,00**	**138,00**

* Transporte jusqu'à 2 vélos électriques légers jusqu'à un poids de 23,5 kg par rail (respecter la charge admise totale de 45 kg !)
** Respecter le chargement maximal du support

1 | Porte-vélos Thule Excellent

· Réglage simple de la distance en largeur et en profondeur
· Sangles encliquetables pour une fixation confortable des roues
· Étrier des rails verrouillable sur deux positions
· Avec deux bras de maintien verrouillables en série
· Parfait pour les vélos électriques
· Version de base pour 2 vélos
· Extensible jusqu'à 4 vélos
· Charge admise 60 kg
· Charge admise des rails 30 kg
· Poids d'env. 10,6 kg

noir	**9942776**	**453,00**
argenté	**9983351**	**423,00**
Version basse	**9983352**	**423,00**

Extension 3e vélo (sans illustration)

3e rail + bras de maintien Excellent. Poids 3 kg. Charge admise 30 kg

noir	**9942849**	**95,00**
argenté	**9983353**	**91,00**

Extension 4e vélo (sans illustration)

4e rail + adaptateur + bras de maintien Excellent / Elite G2. Poids 3 kg. Poids max. 15 kg

noir	**9942851**	**105,00**
argenté	**9983354**	**101,00**

Adaptateur BC pour véhicules Hymer

Adaptateur pour le montage des porte-vélos Excellent, Elite G2 et Sport G2 sur véhicules Hymer lorsqu'un kit de fixation original Hymer est déjà monté en haut. Le kit d'extension (9981106 blanc, 9948458 argent) est indispensable pour les véhicules avec kit de pré-installation pour porte-vélos polyvalent. (Sans illustration)

9940999 **25,00**

Adaptateur BC pour Dethleffs /Carado et Sunlight

Adaptateur pour le montage des porte-vélos Excellent, Elite G2 et Sport G2 sur les jeux de fixation d'origine du véhicule.

9923297 **17,00**

2 | Porte-vélos Lift

Le système de verrouillage de plateforme génère une régulation de charge dynamique et protège vos vélos / vélos électriques lors du transport. La plateforme se verrouille manuellement et s'enclenche facilement dans la position avant lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le châssis porteur est stable et sécurisé par la sangle de sécurité pendant le transport. Vous pouvez choisir tout simplement le réglage parfait pour vos vélos/ vélos électriques avec les fixations de roues réglables. Les porte-vélos à réglage continu permettent la fixation de pratiquement tous les vélos/vélos électriques sur le support.
Les sangles extrêmement faciles à utiliser avec fonction d'enclenchement permettent une fixation confortable et rapide des roues. Les bras de fixation du cadre à surface souple se déplacent facilement latéralement pour le positionnement sur le cadre sur vélo. Extensible à 3 vélos. Charge maxi 50 kg, par rail 30 kg

Lift V16 manuel, sans moteur		
Poids 17 kg	**9940636**	**746,00**
Lift V16 12 V, avec moteur		
Poids 18 kg	**9940637**	**877,00**
Kit d'extension pour Lift V16 pour une 3e vélo		
Poids 2,20 kg	**9940638**	**85,00**
Kit d'extension pour Lift V16 95 - 150 cm		
Poids 1,65 kg	**9940639**	**84,00**

THULE SWEDEN

- Extensible jusqu'à 4 vélos
- Pour vélos classiques et électriques





1 | à partir de **423,00**

CARAVANING DESIGN AWARD 2012/2013
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY



- Pour vélos classiques et électriques
- Extensible jusqu'à 3 vélos





2 | à partir de **746,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Thule Sport G2

Robuste et résistant - la palette de produits est fabriquée dans des matériaux légers et de qualité. La répartition homogène du poids de vos vélos sur la plate-forme verrouillable assure une stabilité optimale. Grâce au nouveau support de cadre ultra stable, les nouvelles sangles avec raccord clip et les rails mobiles sans outillage, le Sport G2 permet une utilisation facile et très confortable.



● 2 vélos, extensible à 3

3 | **241,00**



● 2 vélos, extensible à 3

4 | **241,00**



5 | **298,00**

3 | Porte-vélos Thule Sport G2 – standard

Recommandé pour une distance de fixation de 80 à 150 cm. Poids 7,6 kg.
· Avec rail de montage inférieur
· Plateforme verrouillable
· 2 vélos, extensible à 3
· Charge admise 50 kg
· Charge admise par rail 19 kg

9983365 **241,00**

4 | Porte-vélos Thule Sport G2 – version courte

Recommandé pour une paroi verticale de 40 à 70 cm. Poids 6,8 kg.
· Avec rail de montage inférieur
· Plateforme verrouillable
· 2 vélos, extensible à 3
· Charge admise 50 kg
· Charge admise par rail 19 kg

9983366 **241,00**

5 | Porte-vélos Thule Sport G2 – Universal Caravan

Recommandé pour le montage sur la paroi arrière de la caravane. La fixation inférieure est montée directement sur le sol de la caravane. Poids 8,0 kg.
· Avec rail de montage supérieur
· Plateforme verrouillable
· 2 vélos
· Charge admise 38 kg
Charge admise par rail 19 kg

9983367 **298,00**



● 2 vélos, extensible à 3

6 | **267,00**



● 2 vélos, extensible à 3

7 | **257,00**



● 2 vélos, extensible à 3

8 | **221,00**

6 | Porte-vélos Thule Sport G2 – Tour Caravan

Peut être fixé sur une paroi arrière arrondie. Poids 6,8 kg.
· Plateforme verrouillable
· 2 vélos, extensible à 3
· Charge admise 50 kg
· Charge admise par rail 19 kg

9983373 **267,00**

7 | Porte-vélos Thule Sport G2 Hobby

Se monte sur toutes les caravanes Hobby à partir du modèle 2004 et seulement avec un adaptateur (9924178) pour les modèle à partir de 2014, poids 6,8 kg.
· Rails de montage supérieurs et inférieurs inclus
· Plateforme verrouillable
· 2 vélos, extensible à 3
· Charge admise 50 kg, charge admise par rail 19 kg

9983368 **257,00**

8 | Porte-vélos Thule Sport G2 – Garage

Convient aux véhicules avec un coffre à hayon. Rabattable en cas de non utilisation, Poids 5,6 kg.
· 2 vélos, extensible à 3 ou 4
· Charge admise 50 kg
· Charge admise par rail 19 kg

9983374 **221,00**

Thule Elite G2

Le porte-vélos solide et léger Thule Elite G2 en aluminium au nouveau design promet la plus haute flexibilité. Très facilement extensible à 2, 3 ou 4 vélos. Les rails de fixation des roues et les supports pour cadres de vélo peuvent être déplacés de manière flexible pour garantir une fixation optimale du vélo. Le verrouillage de plate-forme innovant garantit que la plate-forme ne se déplace pas de haut en bas pendant le trajet.



● 2 vélos, extensible à 3 ou 4

1 | **322,00**

1 | **Porte-vélos Thule Elite G2 – standard**

Recommandé pour une distance de fixation entre 80 et 150 cm. Poids env. 9,5 kg
Avec rail de montage inférieur
Plateforme verrouillable
2 vélos, extensible jusqu'à 4
Charge admise 60 kg
Charge admise par rail 30 kg
Parfait pour les vélos électriques

9983362 **322,00**



● 2 vélos, extensible à 3 ou 4

2 | **322,00**

2 | **Porte-vélos Thule Elite G2 – Hymer**

Recommandé pour une distance de fixation entre 80 et 150 cm. Avec des crochets spéciaux pour un montage direct sur les véhicules Hymer. Poids env. 9 kg
Avec rail de montage inférieur
Plateforme verrouillable
2 vélos, extensible jusqu'à 4
Charge admise 60 kg
Charge admise par rail 30 kg
Parfait pour les vélos électriques

9983364 **322,00**



● 2 vélos, extensible à 3 ou 4

3 | **322,00**

3 | **Porte-vélos Thule Elite G2 – version courte**

Recommandé pour une paroi verticale de 50 à 80 cm. Poids env. 8,2 kg
Avec rail de montage inférieur
Plateforme verrouillable
2 vélos, extensible jusqu'à 4
Charge admise 60 kg
Charge admise par rail 30 kg
Parfait pour les vélos électriques

9983363 **322,00**



BEST-SELLER

4 | à partir de **473,00**

● Pour VW Crafter à partir de 2017

4 | **Porte-vélos Elite Van XT**

Montage simple et rapide du porte-vélos sans perçage à l'aide des nouveaux rails de fixation à coller. Se retirent facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les portes peuvent s'ouvrir lorsque le porte-vélos est chargé. Poids 10,5 kg.

· Compatible avec Ducato, Jumper et Boxer à partir du modèle X250 (à partir de 2007)
· Plateforme à vélo réglable sur 3 hauteurs
· 2 vélos
· Charge maximale 35 kg
· Charge admise par rail 19 kg
· Fixation de roue avec encliquetage
· Largeur de montage 83 cm

argenté	**9940919**	**473,00**
noir	**9941378**	**504,00**
noir, VW Crafter à partir de 2017	**9942781**	**504,00**
Mercedes Sprinter à partir 2006 VW Crafter 05/2006 - 2017	**9943134**	**504,00**



5 | **267,00**

5 | **Porte-vélos Sport G2 Compact**

Ce porte-vélos compact est adapté pour les vans à double hayon et pour les véhicules à paroi arrière surélevée grâce à un système de fixation à 4 points. Il se monte à travers la porte avec des vis et panneaux de fixation. La distance augmentée de 20 cm entre les rails permet de charger facilement les vélos. Les portes peuvent s'ouvrir lorsque le porte-vélos est chargé. Poids 7,2 kg

· Zone de montage 80-150 cm
· Cadre compact 55 cm
· 2 vélos
· Charge admise 35 kg
· Charge admise par rail 19 kg

9940986 **267,00**



6 | **302,00**

6 | **Porte-vélos Esse4 CD**

Pour la paroi arrière verticale de camping-cars / caravanes, compatible avec Carado, Sunlight. Dethleffs. Rails réglables de gauche à droite. Les bandeaux d'attache de jante bloquent les vélos pendant le transport et les supports pour cadres de vélo coulissants maintiennent la position des roues. La plateforme se verrouille manuellement et s'enclenche facilement dans la position avant lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Poids 10,4 kg
3 vélos
Charge admise 60 kg, par rail 19 kg

argenté	**9942778**	**302,00**
Kit d'extension pour un 4ème vélo.	**9942869**	**88,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

THULE SWEDEN

Porte-vélos pour timon

Les nouveaux porte-vélos pour timon Caravane Thule au design élégant. Conçus pour le montage sur tous les types de timons de caravanes, également sur les timons couverts.

Les porte-vélos Caravane Thule Superb et Caravane Thule Smart sont entièrement rabattables avec les vélos pour accéder à l'espace avant.





7 | Porte-vélos Caravan Superb

Entièrement escamotable avec les vélos pour accéder au coffre de rangement avant. Nouvelle plateforme verrouillable innovante. Une plateforme plus basse pour un meilleur centre de gravité. Adapté pour 2 vélos électriques. En série avec deux bras de maintien verrouillables. Poids 9,7 kg
2 vélos, extensible à 3
Charge admise 60 kg
Charge admise par rail 30 kg

noir	**9942853**	**373,00**
argenté	**9913355**	**332,00**



8 | Porte-vélos Caravan Superb Short Version 2016

Parfait pour des timons de caravane courts. Entièrement escamotable avec les vélos pour accéder au coffre de rangement avant. Nouvelle plateforme verrouillable innovante. Une plateforme plus basse pour un meilleur centre de gravité. Adapté pour 2 vélos électriques. En série avec deux bras de maintien verrouillables. Poids 9,6 kg
Distance entre les rails 20 cm
2 vélos
Charge admise 60 kg
Charge admise par rail 30 kg

argenté	**9930329**	**332,00**
noir	**9942782**	**373,00**



9 | Porte-vélos Elite G2 One Bike

Ce modèle correspond au porte-vélos standard Thule Elite G2 avec une plateforme plus courte pour le transport d'un seul vélo.
· Charge maxi 30 kg
· Poids 6,7 kg

9943185 **292,00**



10 | Porte-vélos WanderWay

Rapide et facile à monter grâce à l'adaptation spéciale au VW T6 Minivan (incompatible avec le VW T5). Il permet d'installer deux vélos et peut être étendu pour jusqu'à 4 vélos en ajoutant un troisième et un quatrième rail à vélo. Grâce à la construction robuste, vous pouvez également transporter deux vélos électriques d'un poids total pouvant atteindre 60 kg.

9943168 **504,00**



11 | Extension 3e vélo

Kit d'extension pour le porte-vélos WanderWay à 3 vélos. Charge admise rail 20 kg.

9943169 **100,00**



12 | Extension 4e vélo

Kit d'extension pour le porte-vélos WanderWay à 4 vélos. Charge admise rail 15 kg.

9943171 **100,00**





13 | Porte-vélos pour Eriba Touring

Toutes les fonctions du Eriba Touring sont accessibles quand le porte-vélos est monté. L'ensemble de montage spécial en acier se visse sur le tube de timon, le revêtement en aluminium du timon peut être monté. Une attache supplémentaire est prévue sur la pointe avant pour renforcer le système.
· Compatible avec toutes les séries Eriba Touring à partir de l'année de construction 2011
· 2 vélos
· Charge admise 50 kg
· Charge admise par rail 30 kg

9941185 **286,00**

14 | Jeu de montage porte-vélos Touring (Sans illustration)

Le jeu de montage est vissé sur le tube des timons Eriba Touring. Indispensable pour le montage du porte-vélos Thule Touring.

9941186 **150,00**

THULE SWEDEN

Vous trouverez des accessoires pour les porte-vélos plus anciens sur www.movera.com

1 | **Kit d'extension 3e vélo – Thule Elite G2**
3e rail + bras de maitien Elite G2. Charge admise par rail 30 kg
9983381 **81,00**

2 | **Kit d'extension 3e vélo Excellent**
3e rail + bras de maintien Excellent. Poids 3 kg. Charge admise 30 kg
9983353 **91,00**

3 | **Kit d'extension 4e vélo Excellent / Elite G2**
4e rail + adaptateur + bras de maintien Excellent / Elite G2.
Charge admise par rail 15 kg. Poids 3 kg
9983354 **101,00**

4 | **Kit d'extension 3e vélo - Sport G2**
3e rail + bras de maitien Sport G2. Charge admise par rail 19 kg, poids 3,0 kg
9983382 **64,00**

5 | **Kit d'extension 4e vélo - Sport G2 Garage**
4e rail + bras de maintien Sport G2. Charge admise par rail 19 kg, poids 3,0 kg
9983383 **69,00**

6 | **Rail de vélo électrique pour Sport G2**
Rail extra long pour le transport de vélos électriques sur le porte-vélos Sport G2. Longueur 130 cm, charge admise par rail 30 kg Poids 2,5 kg.
9913347 **71,00**

7 | **Kit d'extension 3e vélo Caravan Superb**
3e rail + bras de maintien Caravan Superb.
Charge admise par rail 30 kg. Poids 2 kg

noir	**9942852**	**81,00**
argenté	**9913358**	**71,00**

8 | **Kit d'extension pour Lift V16 pour un 3e vélo** Kit d'extension pour le porte-vélos Thule V16, jusqu'à 3 vélos.
Poids 2,20 kg **9940638** **85,00**

9 | **Rail de fixation supérieur + inférieur**
Facilite le montage du Thule Excellent sur les camping-cars ou les caravanes sans percer detrou. Poids 2 kg.

Sans rail de fixation	**9983355**	**35,00**
Rail de fixation inférieur	**9908037**	**37,00**


1 | **81,00**


2 | **91,00**


3 | **101,00**


4 | **64,00**


5 | **69,00**


6 | **71,00**


7 | à partir de **71,00**


8 | **85,00**


9 | à partir de **35,00**

10-17 | **Bras de maintien Bike Holder**
Bras de maintien avec verrou pour Excellent, Elite G2, Sport G2. Pour le blocage sur des porte-vélos avec des tubes d'un diamètre de 3 cm.

Coloris argenté		
10 | 12,2 cm	**9983356**	**34,00**
11 | 26,2 cm	**9983357**	**45,00**
12 | 41,2 cm	**9983358**	**51,00**
13 | 15,0 cm	**9983359**	**37,00**
Coloris noir		
14 | 12,2 cm	**9942854**	**36,00**
15 | 26,2 cm	**9942855**	**47,00**
16 | 41,2 cm	**9942856**	**53,00**
17 | 15,0 cm	**9942857**	**39,00**

18 | **Poignée rotative pour Bike Holder**
Avec verrou et clé

2 pièces	**9983360**	**32,00**
4 pièces	**9983361**	**56,00**


14-17 | à partir de **36,00**


10-13 | à partir de **34,00**


18 | à partir de **32,00**

19 | **Adaptateur pour roue**
Protège les jantes des VTT et protège les pneus des vélos de course. Protection spéciale pour les vélos de ville et les VTT, se place entre la sangle et la jante.
2 pièces **9942858** **15,00**


19 | **15,00**


20 | **41,00**

20 | **Antivol pour bicyclette Thule**
Solide câble antivol revêtu pour la protection des vélos. Longueur 1,8 m.
9917348 **41,00**

21 | **Sangle verrouillable Strap Lock**
La sangle dispose d'un insert en acier résistant qui évite toute rupture.
300 cm **9924402** **42,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

THULE SWEDEN

PRODUIT PREFERÉ

22 | à partir de **520,00**

● 2 et 3 vélos



23 | à partir de **632,00**

● Pour vélos électriques/Pedelecs

● 2 et 3 vélos



24 | à partir de **744,00**

● 2 et 3 vélos



22 | Porte-vélos VeloCompact

· Le porte-vélos compact et léger pour une utilisation quotidienne.
· Peut être équipé pour 4 vélos (Velo Compact 926 uniquement)
· Bras de maintien amovibles
· Attaches de jante extensibles
· Mécanisme de rabattage avec pédale à pied
· Bandeaux d'attache de jante longs avec fonction cliquet
· Verrouillable (les antivols sont compris dans la livraison)

Velo Compact 924

· Dimensions 56 x 103 cm (L x P)
· Dim. plié 61 x 191 x 120 cm (L x H x P)
· Poids 14,2 kg
· Charge maxi 46 kg

2 vélos	**9950952**	**520,00**

Velo Compact 926

· Dimensions 72 x 103 cm (L x P)
· Dim. plié 76 x 29 x 106 cm (L x H x P)
· Poids 19 kg
· Charge maxi 60 kg

3 vélos	**9953796**	**642,00**

23 | Porte-vélos VeloSpace XT

Le porte-vélos universel pour tous les types de vélos, des vélos électriques aux vélos pour enfants en passant par les fatbikes.
Charge utile élevée, adaptée pour les vélos électriques
Rails extra longs pour les roues
Grande distance entre les supports (25 cm)
Mécanisme de basculement avec pédale
Verrouillable (les verrous sont inclus dans le volume de livraison)

Porte-vélos VeloSpace XT 2

· Dimensions 135 x 79 x 69 cm (l x H x P)
· Dim. plié 138 x 26 x 75 cm (l x H x P)
· Poids 18,7 kg
· Charge maxi 60 kg

2 vélos	**9953797**	**632,00**

Porte-vélos VeloSpace XT 3

· Dimensions 135 x 79 x 73 cm (l x H x P)
· Dim. plié 136 x 28 x 79 cm (l x H x P)
· Poids 20,6 kg
· Charge maxi 60 kg

3 vélos	**9953798**	**734,00**

24 | Porte-vélos EasyFold XT

Porte-vélos pour attelage entièrement rabattable, compact et facile à utiliser pour tous types de vélos.
· Pour 2 vélos max.
· Poids max. par vélo 30 kg
· Adapté pour des cadres de 22 à 80 mm
· Adapté pour les roues jusqu'à 4,7"
· Dimensions 123 x 68 x 63 cm (l x H x P)
· Dimensions plié 31 x 68 x 63 cm (l x H x P)

2 vélos	**9940899**	**744,00**
3 vélos	**9925136**	**846,00**

Vous trouverez plus d'articles sur www.movera.com



25 | **57,00**



26 | **55,00**



● Porte-vélos de toit

27 | **136,00**

25 | Rampe de chargement pour Velospace 917

La rampe de chargement pratique démontable permet de charger et de décharger encore plus facilement vos vélos.
· Dimensions 117 x 7,6 cm (L x l)
· Dim. plié 118,5 x 8,5 x 7,5 cm (L x B x H)
· Poids 1,1 kg

	9950957	**57,00**

26 | Rampe de chargement pour EasyFold XT

Rampe de chargement pour charger et décharger vos vélos facilement.
Aucun levage laborieux
Se range simplement sur le porte-vélos en dehors de l'utilisation

	9940897	**55,00**

27 | Porte-vélos de toit ProRide 598

Porte-vélos de toit pour un montage rapide et confortable - pour des porte-vélos jusqu'à 20 kg.
Bouton rotatif de limitation de couple
Grands tampons souples
Bandes d'attache de jante en diagonale avec fermeture à cliquet
Poids max. par vélo jusqu'à 20 kg
Verrouillable (les antivols sont compris dans la livraison)
Des adaptateurs d'écrous T (20 x 20 mm) sont inclus pour le montage sur Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar et Thule AeroBar
· Dimensions 32,4 x 8,5 x 145,3 cm (L x H x P)
· Dim. plié 34,0 x 9,4 x 146,0 cm (L x H x P)
· Poids 4,2 kg
· Charge maxi 20 kg

	9950959	**136,00**

Intelligent et facile à utiliser comme aucun autre - porte-vélos pour soutes arrière VeloSlide

1+2 | **776,00**



1 | Porte-vélos pour soute VeloSlide

Intelligent et facile à utiliser comme aucun autre - porte-vélos pour jusqu'à deux vélos électriques dans la soute arrière de votre camping-car.

- Transport sécurisé de jusqu'à deux vélos électriques avec une charge admise maximale de 70 kg au total
- Manipulation agréable et confortable des vélos – en position verticale et de l'extérieur
- Utilisation unique et brevetée avec une seule main
- Le porte-vélos peut glisser jusqu'à 1,5 mètre vers l'extérieur, avec arrêt progressif lorsque l'ouverture complète est impossible
- Le porte-vélos glisse un peu plus en profondeur dans la soute pour faciliter l'accès aux autres bagages chargés au niveau du support
- Utilisation optimale de l'espace à la verticale également, même pour les vélos électriques plus volumineux. Veuillez vous assurer au préalable que la soute de votre camping-car est assez haute pour vos vélos
- Support solide et sûr pour les vélos et les tendeurs
- Vous pouvez optimiser la position du vélo sans outils, même lorsqu'il est déjà fixé
- Très compact lorsqu'il n'est pas utilisé - le support se pousse sur le côté ou se retire complètement et seuls les rails restent installés sur le sol de la soute
- 2 vélos avec une charge admise de 70 kg
- Charge admise par rail 35 kg
- Avec une poignée intuitive, extrêmement confortable et facile à utiliser
- Optimisé pour les espaces réduits
- Dimensions 195 x 70 x 40 cm (l x H x P)
- Poids env. 20 kg.
- Livraison sans rails de fixation

9941377 **776,00**



NOUVEAU

2 | Porte-vélos pour soutes arrière VeloSlide Short

La solution parfaite pour les soutes compactes
La version courte du Thule VeloSlide a été spécialement conçue pour les camping-cars de taille moyenne (classe B) sur lesquels la soute n'est pas assez grande pour utiliser le Thule VeloSlide de série. Grâce au kit d'adaptateurs de montage sur fourche en option, vous pouvez monter vos vélos sur le porte-vélo sans la roue avant qui est alors montée dans votre soute. Toutes les caractéristiques du Thule VeloSlide sont conservées à l'exception près que la nouvelle version est plus courte de 15 cm avec une longueur totale de 180 cm, permettant au porte-vélos de glisser jusqu'à 1,35 m au lieu de 1,50 m.

Montage
Le porte-vélos est fixé au fond de la soute avec des rails de montage - disponibles séparément.

9943135 **776,00**

Accessoires pour VeloSlide et VeloSlide Short

3 | à partir de **50,00**



3 | Rails de fixation

Le Thule VeloSlide se monte à l'aide de l'un des deux kits de montage. Le kit de montage sur rail d'une largeur de 140 cm permet de positionner un Thule VeloSlide sur toute la largeur de la soute ou de monter deux Thule VeloSlide dans une soute. Les rails peuvent être raccourcis ou utilisés à d'autres fins. Les rails peuvent être collés et / ou vissés sur le sol. 3 pièces

70 cm	**9953875**	**50,00**
140 cm	**9953876**	**101,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.







4 | Porte-vélos Carry Bike Garage Standard RS

Porte-vélos avec étrier de retenue (escamotable) pour la fixation au sol et support Bike Block sur la paroi. Pour 2 vélos, extensible pour max. 3 vélos. 2 rails Rail Quick Pro, Bike-Block Pro 1 et 3, supports de montage. Charge maxi 50 kg, Poids 4,8 kg

9943318 **177,00**

5 | Porte-vélos Carry Bike Garage Plus RS

Porte-vélos pliant pour fixation au sol. Faible espace requis une fois plié. Pour 2 vélos extensible pour max. 4 vélos. 2 rails Rail Quick Pro, Bike-Block Pro 1 et 3, Security Strip, supports de montage. Charge maxi 60 kg, Poids 5,6 kg

9943317 **218,00**

6 | Porte-vélos Garage Slide Pro Bike

Porte-vélos pour soute arrière avec rails escamotables et système coulissant breveté. Structure en aluminium anodisé. La partie inférieure est vissée au plancher, la partie supérieure roule entre les rails sur des roulements en acier à revêtement nylon (roulement à billes). Avec fixation de sécurité, pour l'état déplié et replié. Pour 2 vélos.
2 Security Strip, supports de montage. Charge maxi 50 kg, Poids 9,9 kg.

9942604 **500,00**



7 | Porte-motos Carry Moto Pro

Pour un montage fixe dans la soute arrière. Composé d'un rail porteur solide anodisé (180 x 15 cm) et d'une rampe de montée télescopique (155 cm). Après chargement du porte-motos, la rampe de montée se pousse tout simplement sous le rail porteur.Capacité admise max. 200 kg. Poids env. 15,4 kg.

9993655 **508,00**



8 | Porte-motos Carry Moto

Pour une installation fixe dans la soute arrière. Composé d'un rail porteur stable en aluminium (180 x 14 cm) et d'une rampe (180 cm) à raccorder ensemble lors du chargement. Les étriers de blocage mobiles ainsi que les 2 solides attaches permettent une fixation optimale de la moto/scooter pendant le trajet.
· Charge admise max. 200 kg. Poids env. 12,2 kg

9902297 **343,00**





9 | Rampe Carry Ramp

Rampe de hissage pour soute arrière. Idéale pour le transport de fauteuils roulants ou de quads après l'installation d'une seconde rampe. Aluminium anodisé avec revêtement adhérent. Longueur 110-185 cm. Largeur env. 20 cm (à l'intérieur 15 cm). Charge admise jusqu'à 130 kg. Poids 7 kg.

9993657 **237,00**



10 | Support de roue avant pour scooter

Système de blocage des pneus pour moto/scooter. Permet de fixer des pneus d'une largeur max. de 18 cm. Acier peint en noir. Avec 2 sangles de serrage et vis de fixation. Poids env. 2,4 kg.

9993693 **92,00**



11 | Support de roue arrière pour scooter

Système de blocage des pneus pour moto/scooter. Acier peint en noir.Avec vis de fixation. Sans sangle.
Poids env. 2,8 kg.

9998810 **132,00**

Système pour les soutes arrière





1 | **143,00**

2 | **158,00**

3 | **55,00**



NOUVEAU



4 | ab **37,00**

1 | **Support pour soutes Garage Bars**
Rails en aluminium anodisé à fixer sur la paroi de la soute du véhicule. 2 rails et 5 œillets coulissants ainsi que des vis de fixation en acier inoxydable.
Dimensions 200,0 x 2,5 x 4,0 cm (L x l x H), poids 3,1 kg.
9987474 **143,00**

2 | **Support pour soute Corner**
Rail profilé en aluminium à fixer dans les coins de la soute. 2 rails, en série avec vis de fixation et 4 oeillets d'arrimage.
Dimensions 200 x 5 x 5 cm (L x l x H), poids 4,8 kg.
9987148 **158,00**

3 | **Barre de sécurité – Luggage Bar**
Télescopique (env. 93 - 170 cm) pour l'arrimage du chargement dans la soute. Avec plaques d'extrémité revêtues de caoutchouc.Aluminium anodisé. Poids 0,7 kg.
9948997 **55,00**

4 | **Penderie pour soute arrière**
Penderie pratique pour le rangement des vêtements dans la soute arrière. Également parfaitement adaptée pour laisser sécher les vestes mouillées.
105 – 150 cm **9943159** **40,00**
115 – 220 cm **9943158** **37,00**



5 | **11,00**



6 | **11,00**



7 | **13,00**

6 | **12,00**



8 | **19,00**

5 | **Œillets Kit Eye**
Œillets de fixation supplémentaires coulissants pour Garage Bars Corner. Lot de 2. Poids 100 g.
9995678 **11,00**

6 | **Œillets Kit Eye Corner**
Œillets de fixation supplémentaires pour Garage Bars Corner. Lot de 2. Poids 100 g.
9987149 **11,00**

6+7 | **Profilé de fixation avec œillets d'arrimage**
Arrimez votre scooter, vos vélos, meubles de camping etc. confortablement et en toute sécurité dans votre soute. Coulissage continu sur une longueur de 2,5 m.
15 | Œillets de fixation lot de 2
9981395 **12,00**
16 | Profilé des œillets d'arrimage, longueur 2,5 m
9981396 **13,00**

8 | **Lot d'œillets de fixation Square Plates**
Œillets en acier inoxydable pour la fixation sur le mur ou le sol. Lot de 4. Poids 0,1 kg.
9990928 **19,00**



Accessoires



9 | **Garde-boue**
Pour caravanes ou camping-cars. Complet, avec jeu de fixations. Lot de 2
24,0 x 31,0 cm **9986830** **23,00**
18,0 x 28,5 cm **9986820** **21,00**



10 | **Garde-boue**
Pour garder la paroi arrière du véhicule propre. Pas d'éclaboussures, de salissures etc. Matière : épais fils en perlon regroupés en brosse. Montage simple, facile à raccourcir. Couleur noir. Contenu de la livraison : 2 garde-boue de 122 x 57 cm (L x H), 2 équerres en alu 122 cm, 12 vis.
9987750 **118,00**



11 | **Garde-boue**
Montage simple sur la roue avant du Fiat Ducato (à partir de 2006). Mousse caoutchouc flexible.
wDimensions env. 34 x 22 cm (L x H).
Poids 1,2 kg. Lot de 2. Avec matériel de fixation.
9987384 **60,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Le transport des vélos dans la soute

MADE IN GERMANY



● Avec déplacement flexible longitudinal et transversal.

12 | **1 106,00**







● Télescopique des deux côtés



13+14 | **1 205,00**



Vous trouverez les supports pour soutes arrière escamotable et d'autres informations concernant les pos. 15 + 16 sur www.movera.com

Slide Move HG - 200

12 | **Porte-vélos de soute arrière Slide Move HG**
Système de support télescopique des deux côtés pour 2 vélos. Idéal pour les soutes à 2 portes. Le support est vissé avec des profilés transversaux au sol du véhicule. Grâce au design compact, la soute sur le côté du support reste utilisable pour le rangement. Espace entre les vélos env. 20 cm.

Caractéristiques techniques :
Poids propre : env. 20 kg
Charge admise : 70 kg (vérifier la charge sur l'essieu arrière de la caravane !)
Dimensions : Profondeur 1,85 m

La distance et l'angle des supports de roue sont réglables en continu. La roue peut ainsi être réglée à votre guise. Pas de perte de hauteur de porte.

9942799 **1 106,00**

13-14 | **Porte-vélos de soute arrière Slide Move HG-250**
Porte-vélos de soute arrière Slide Move HG-250 avec 4 coques ou avec 2 coques pour roues arrières et 2 fourches de maintien de roue pour l'essieu avant (roue avant démontée). Système de support télescopique des deux côtés pour 2 vélos. Idéal pour les soutes à 2 portes. Le support est vissé avec des profilés transversaux au sol du véhicule. Grâce à la possibilité de déplacement latéral supplémentaire dans la soute arrière, les vélos peuvent être poussés sur le côté après le déchargement. Espace entre les vélos d'env. 25 cm, 2 bras de fixation sur l'étrier.

13 | **Porte-vélos de soute arrière Slide Move HG-250**
9942800 **1 205,00**

14 | **Porte-vélos de soute arrière Slide Move HG-250**
avec support pour la fourche **9942801** **1 205,00**





15 | **660,00**







16 | **796,00**

15+16 | **Support de soute rabattable**
Se compose du support de base et des extensions respectives, cette construction légère en aluminium est facile et rapide à déplier et à replier. Les extensions peuvent être interchangées à tout moment. Toutes les pièces en aluminium sont de grande qualité, anodisées et extrudées, toutes les pièces en acier sont galvanisées.

15 | Set complet de porte-vélos **9988320** **660,00**
16 | **9988330** **796,00**



Emmener le scooter

Pour vivre les meilleurs moments !

LINNEPE

PRODUIT PREFERÉ





1+2 | à partir de **943,00**

1 | **Rampe électrique SmartRail**
Support de roue avant pour le chargement d'un scooter à l'aide d'un moteur 12 V, rampe séparée et télécommande.
Support de roue avant pour la fixation
Installation de la courroie crantée électrique via un moteur 12V
Commande par télécommande câblée
Charge admise150 kg
· Dimensions 190 x 28 x 6 cm (L x l x H), poids env. 12 kg

9948963 **1 458,00**

2 | **Rampe SmartRail manuelle**
L'entrée d'un scooter/moto dans une soute a toujours été une des tâches les plus difficiles des camping-caristes. SmartRail résout le problème intelligemment. Le support pour roue avant de 8" à 16" est installé sur un rail pour une fixation stable. Le rail permet de pousser le véhicule tout simplement dans la soute.
· Charge maxi 150 kg
· Dimensions 190 x 28 x 6 cm (L x l x H)
Poids 10 kg

9940957 **943,00**









3 | **144,00**

3 | **Rampe Uniko 6 en 1**
6 fonctions avec un seul objet : 3 hauteurs réglables (4,5/9/13cm), cale pour le blocage des roues (pour le stationnement en pente), adhérence sur toutes les surfaces, rampe pour les différences de hauteur, marchepied universel, tabouret pratique. Avec un sac pratique 100 % nylon. Poids env. 5 kg, charge admise max. 3.500 kg
1 pièce **9990572** **144,00**



4 | **95,00**

4 | **Rails pour la rampe UNIKO 6 en 1**
Les rails en aluminium pratiques permettent de transformer la rampe Uniko 6 en 1 en une rampe de chargement pratique pour pratiquement toutes les soutes. Les deux rails se fixent simplement sur le côté de la rampe pour le chargement immédiat et confortable de votre soute etc. Charge admise jusqu'à 400 kg max. Lot de 2 pièces. Longueur 120 cm, poids env. 1,8 kg.

9983416 **95,00**



5 | **7,90**

5 | **Poignée pour rampe**
Poignée pour rampe de chargement Uniko.
Réf. 9983416

9998715 **7,90**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Fixation intelligente pour le transport

Le système de rails d'arrimage est conçu sur le principe de la construction modulaire et s'étend en fonction de vos besoins. Un seul rail vous ouvre la voie vers un système de rangement ingénieux et confortable. Montage simple des rails de base par collage, vissage et agrafage. Tous les rails d'arrimage ont une trame de 25 mm. Les œillets d'arrimage peuvent être installés d'une main à n'importe quel endroit du rail. En déplaçant d'un demi-intervalle, le boulon se bloque lui-même dans le rail.



6 | **65,00**

7 | **73,00**

● Sans vis pour fixations au sol

8 | **43,00**



9 | **9,30**



10 | **13,00**



11 | **8,50**



12 | **48,00**

Photo	Désignation	Matière	Fixation	Longueur	Largeur	Poids :	N° art.	Prix
6 |	Rail d'arrimage standard	Aluminium		1.997	50	1,42	**9939004**	**65,00**
7 |	Rail d'arrimage standard	Aluminium		1.997	60	1,24	**9939015**	**73,00**
8 |	Profilé de couverture des rails	Plastique		3.000	34,0	0,32	**9939018**	**43,00**
9 |	Extrémité noire du rail d'arrimage	Plastique		49	49	0,02	**9916664**	**9,30**
10 |	Plaque d'arrimage 90° inclinaison	Aluminium		44,5	44,5	0,02	**9947935**	**13,00**

Photo	Désignation	Matière	Capacité de charge	Poids :	N° art.	Prix
11 |	Œillet Ø 29,5 x 5 mm	Acier galvanisé	300 Kg	0,05	**9939079**	**8,50**
12 |	Set de maintien pour grandes pièces Kerl	Acier galvanisé, plastique	800 daN avec profil en aluminium	0,54	**9940487**	**48,00**

[6]**9939004** Prix de base par 1 mètre = 32,50 [7]**9939015** Prix de base par 1 mètre = 36,50 [8]**9939018** Prix de base par 1 mètre = 14,32

Sangle

13 | Sangle d'arrimage à cliquet

Sangle d'arrimage deux pièces avec cliquet. Crochet en S avec revêtement PVC, largeur de bande 35 mm, couleur jaune. Charge de traction admise 400 daN en traction droite. Charge 800 kg. 1 pièce. Matière Sangle 100 % polyester

3,5 x 200 cm	**9980888**	**11,00**
3,5 x 300 cm	**9980889**	**12,00**

14 | Sangle d'arrimage à cliquet

Sangle d'arrimage deux pièces avec cliquet. Crochet en S avec revêtement PVC, largeur de bande 25 mm, couleur orange. Charge de traction admise 400 daN en traction droite. Charge 680 kg.. 1 pièce
Matière Sangle 100 % polyester

2,5 x 200 cm	**9942816**	**7,10**
2,5 x 300 cm	**9942807**	**9,30**

15 | Sangle d'arrimage à boucle de serrage

Sangle d'arrimage, deux pièces avec boucle de serrage. Avec crochet en S, largeur de bande 35 mm, couleur jaune, charge de traction admise 200 daN en traction droite. Charge 600 kg.. 1 pièce
Matière Sangle 100 % polyester

3,5 x 200 cm	**9980906**	**8,90**
3,5 x 300 cm	**9980907**	**10,00**
3,5 x 400 cm	**9942815**	**13,00**

16 | Sangle d'arrimage à boucle de serrage

Sangle d'arrimage, deux pièces avec boucle de serrage. Avec crochet en S, largeur de bande 25 mm, couleur orange, charge de traction admise 200 daN en traction droite. Charge 200 kg.. 1 pièce
Matière Sangle 100 % polyester

2,5 x 400 cm	**9942812**	**8,10**
2,5 x 200 cm	**9942810**	**8,30**
2,5 x 300 cm	**9980899**	**6,60**



13 | à partir de **11,00**



15 | à partir de **8,90**

14 | à partir de **7,10**

17 | Sangle d'arrimage avec boucle de serrage

Sangle noire haut de gamme 2,5 cm très solide et résistante aux UV. Résistance du cerclage 400 kg max.
Matière Sangle 100 % polyester

2,5 m	noir	**9942298**	**8,50**



16 | à partir de **6,60**

18 | Sangle d'arrimage avec languette

Sangle noire haut de gamme en polyester 2,5 cm très solide et résistante aux UV. Résistance du cerclage 800 kg max. 1 pièce. Matière Sangle 100 % polyester

2,5 x 400 cm	**9942299**	**8,30**
2,5 x 600 cm	**9942301**	**8,90**



17 | **8,50**

18 | **8,30**

19 | Système de protection sangle à cliquet

Bouton de déverrouillage rapide et levier 5 m - une sangle de serrage et de traction haut de gamme. Facile à utiliser et sécurité garantie. Elle est fabriquée en bande de polyester pour une résistance très élevée. Idéale pour arrimer et fixer un chargement lourd.
1 pièce. Matière Sangle : 100 % polyester

19 |	avec crochet	**9940545**	**19,00**



19 | **19,00**

Déplacement sûr et fiable

Remplir la fiche technique lors de la commande.



1 | **642,00**



3 | **968,00**



4 | **505,00**



5 | **394,00**

Le jeu de faisceau électrique correspondant doit être commandé séparément.



6 | **934,00**

Avec les dispositifs d'attelage éprouvés, vous pouvez déplacer votre remorque en toute sécurité, même lorsque le hayon est situé à une grande distance. Grâce aux éléments individuels à visser, une adaptation sans problèmes aux
différents châssis est garantie. Le support de remorque se visse pièce par pièce au véhicule. Cela permet de réduire le volume de l'emballage et les frais de transport. Les attelages sont disponibles en kits universels. Les dimensions de châssis et porte-à-faux de presque tous les camping-cars européens sont enregistrés dans une base de donnés.

1 | **Dispositif d'attelage**
Pour les véhicules équipés d'un châssis AL-KO ou pour véhicules avec extension de châssis contrôlée sans pièces de renforcement.
9988951 **642,00**

2 | **Attelage pour charge lourde**
(sans illustration) pour les châssis en série avec prolongement de châssis certifié pour lesquels des charges de traction supérieures à 2000 kg doivent être réalisées.
9988952 **932,00**

3 | **Dispositif d'attelage**
Véhicules avec porte-à-faux sans extension de châssis ou avec une extension pas suffisamment résistante
9988950 **968,00**

4+5 | **Attelage de remorque pour utilitaires**
Attelage de remorque amovible pour utilitaires

4 | Pour Fiat Ducato X250/X290 amovible
9918927 **505,00**

5 | Pour Fiat Ducato X250/X290 fixe
9906156 **394,00**

6 | **Dispositif d'attelage amovible**
Uniquement pour le montage sur des châssis et rallonges AL-KO. Dimensions précisément coordonnées avec les CHASSIS AMC. Tous les points de fixation sont préparés sur les modèles de châssis à partir de 8/1995. Dispositif d'attelage complet Avec accouplement à rotule, matériel de montage, manuel de montage
9940872 **934,00**

Faisceaux électriques compatibles avec CAN-Bus

à commander toujours ensemble !

Variante	Type de véhicule	N° art.	Prix
Spécifique au véhicule à 13 pôles	Fiat Ducato*, Type X244	**9980314**	**173,00**
spécifique au véhicule, 13 pôles en combinaison avec feux arrière LED	Fiat Ducato*, type X250	**9980930**	**220,00**
Spécifique au véhicule à 13 pôles	Renault Master, Opel Movano	**9988915**	**80,00**

* et modèles de construction similaire comme Citroën Jumper, Peugeot Boxer

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Remplir la fiche technique lors de la commande.

7 | à partir de **1 198,00**

7 | Porte-charges Ligero III**

Le 3e niveau d'extension du Ligero remplace les modèles Ligero I + II. La charge admise peut atteindre 150 kg*. Un élément de fixation standard est compris dans la livraison. Les rallonges de châssis ou les renforcements doivent être commandés séparément en fonction de vos besoins.
Livré sans dispositif électrique. Nous vous recommandons le nouveau jeu de sangles d'arrimage optimisées pour la fixation optimale d'un scooter.

pour 1 scooter, Poids 47 kg	**9941634**	**1 198,00**
pour 1 scooter + 2 vélos, Poids 57 kg	**9941635**	**1 338,00**

* La charge admise réelle du système de porte-charges dépend de la charge de l'essieu arrière et du porte-à-faux de votre camping-car.

** Pièces de renforcement / rallonge de châssis disponibles sur demande pour les véhicules sans châssis porteur. Éléments de fixation disponibles pour 150 €.



9 | Porte-vélos Futuro E-Lift

Le successeur du Futuros offre désormais un confort maximal grâce à la plateforme contrôlable par télécommande. Grâce à la stable fixation à 4 points sur la carrosserie, les suspensions inclinées ou les claquements appartiennent au passé. Elle garantit un transport stable et sécurisé sur le hayon du véhicule.
Pour le stypes de véhicules Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer à partir de l'année de construction 2006, avec un toit de formes H2 et H3. Uniquement pour les véhicules à portes battantes et des charnières jusqu'à 180°, angle d'ouverture max. des portes de 90°.

- Pour max. 2 vélos électriques ou 3 vélos
- Pivotant, même une fois chargé
- La plateforme de transport peut être abaissée de 110 cm avec une télécommande
- Plateforme de transport escamotable et blocable
- Étrier de pivotement verrouillable
- Ne requiert pas d'éclairage supplémentaire
- Uniquement pour les véhicules à portes battantes et des charnières jusqu'à 180°. Angle d'ouverture max. des portes de 90°.
- Poids env. 60 kg
- Charge admise 80 kg

Variante	Type cabine haute	N° art.	Prix
pour 2 vélos électriques	H2	**9941347**	**2 684,00**
pour 2 vélos électriques	H3	**9941348**	**2 684,00**
pour 2 vélos	H2	**9941349**	**2 800,00**
pour 3 vélos	H3	**9941351**	**2 800,00**



8 | **922,00**

8 | Porte-charges Mikro II**

Avec une charge admise de 120 kg*, vous pouvez emmener presque tous les scooters 125 ccm avec vous. Ici encore, le dispositif de fixation standard est inclus dans le pris du porte-charges. Jeu de câbles électriques pour le châssis de base et/ou rallonges de châssis ou renforcements si nécessaires selon le type de votre camping-car. Nous vous recommandons le nouveau jeu de sangles d'arrimage optimisées pour la fixation optimale d'un scooter.
Poids 50 kg.

Système complet 1 scooter	**9941629**	**922,00**



10 | **1 023,00**

- Entièrement en aluminium
- Pour E-Bikes

Remplir la fiche technique lors de la commande.

10 | Support E-bike VELO III**

Support léger (17 kg) et rabattable, construit entièrement en aluminium. Parfait pour le transport de vélos électriques (charge admise 80 kg*)

9980323 **1 023,00**

Accessoires



11 | Jeu de sangles d'arrimage BK 3000 universel

Contient 4 sangles avec crochet, 2 cales, 1 bras d'appui et une gaine de protection pour sangle.
100 % polypropylène. Poids 6 kg.

9941628 **129,00**

12 | Jeu de câbles électriques (sans ill.)

Pour tous les porte-charges et dispositifs d'attelage de Sawiko

Exécution	N° art.	Prix
13 pôles pour véhicules avec relais clignotant	**9988958**	**99,00**
13 pôles pour véhicules avec système électrique de commande de feux clignotants	**9988956**	**144,00**
13 pôles pour les véhicules avec les données de l'interface CAN-BUS (Fiat X2/50, Mercedes NCV3 et constructions similaires)	**9988957**	**221,00**
Faisceau électrique Can Bus Ducato fourgonnette jusqu'au 12/2010	**9993876**	**221,00**
Faisceau électrique Can Bus Ducato fourgonnette à partir de 12/2010	**9924657**	**221,00**

La mobilité en voyage avec vélo et scooter

LINNEPE

1 | **Porte-charges Porto**

· Porte-charges pour le transport d'une moto ou d'un scooter avec un rapport qualité-prix optimal
· Pour les véhicules avec une rallonge de châssis porteur.
· Mélange d'aluminium et d'acier
· Équipé de fermetures à serrage rapide pour un démontage sans outils
· Avec agrément de type CE, ne doit pas nécessairement être indiqué sur les papiers du véhicule.
· Charge admise jusqu'à 150 kg
· Poids d'env. 41 kg
· Dimensions 200 x 65 cm (l x P)
· **9924174** **1 058,00**



1 | **1 058,00**

Remplir la fiche technique lors de la commande.

2 | **Porte-charges SlidePort**

Systeme de porte-charge essentiellement composé d'aluminium spécialement conçu pour les utilitaires Fiat Ducato à partir de 07/2006. Grâce au mécanisme coulissant sur roulement à billes, vous pouvez déplacer sans effort la plateforme vers la gauche, même quand elle est chargée. Elle donne ainsi accès aux portes arrières pour atteindre les bouteilles de gaz, les toilettes à cassette et l'espace de rangement. Attacher la sangle de guidon et les sangles supplémentaires sur le système à écrous éprouvé de Linnepe permet aux deux-roues une tenue fixe sur la plateforme sans étrier de support. La rampe de montée disparaît dans un tiroir sous le porte-charges amovible sans outil.
La livraison comprend 4 œillets d'arrimage, une sangle pour guidon, 2 sangles de 2 m, 2 sangles pour fixer les roues et 1 rampe de montée.
Le kit électrique doit être commandé séparément. Charge maxi max. 170 kg.

Type	Renforcement (cm)	Poids (kg)	l x P (cm)	N° art.	Prix
Court porte-à-faux	100	env. 49	190 x 65	**9930362**	**1 905,00**
Long porte-à-faux	138	env. 49	190 x 65	**9919544**	**2 011,00**



2 | à partir de **1 905,00**







Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Attelages pour bus de camping

LINNEPE



3 | **Attelage de remorque avec rotule amovible**
Attache de remorque avec rotule amovible pour utilitaires Fiat Ducato types X250 et X290, charge de traction max. 3.000 kg.
Dim. plié 16 x 17 x 173 cm (L x H x P) Poids 21,5 kg

9940569 **522,00**

3 | **522,00**

4 | **Attelage de remorque avec rotule rigide / fixe**
Attache de remorque avec rotule fixe pour utilitaires Fiat Ducato types X250 et X290, charge de traction max. 3.000 kg.
Dim. plié 16 x 17 x 173 cm (L x H x P) Poids 21,5 kg

9919976 **440,00**



4 | **440,00**

Attelages pour camping-cars

Remplir la fiche technique lors de la commande.

5 | **614,00**



7 | **205,00**



6 | **922,00**





8 | **690,00**

5-8 | **Systèmes d´attelage Linnepe**
Pour tous les camping-cars disponibles sur le marché européen, même pour les grands porte-à-faux. Construction plate, élégante, robuste et résistante à la corrosion, valeur D 12,5 kN (charge remorquable jusqu'à 2000 kg pour 3500 kg zGG). Livraison unité de montage désassemblée avec certificat d'homologation CE. Ne requiert aucune mention sur la carte grise. Système de rotule d'attelage amovible en option. Merci de commander le jeu de câbles électriques séparément.

5 | Pourtoutes les extensions avec une charge admise suffisante	**9988937**	**614,00**
6 | Pour tous les châssis standard sans extension de châssis utilisable	**9988935**	**922,00**
7 | Système à bille amovible	**9940649**	**205,00**
8 | Raccord universel Pour extensions résistantes	**9988934**	**690,00**

Plus de jeux defaisceau électriques sur demande !

15-18 | **Jeux de câbles électriques Linnepe (illustration ci-dessus)**

9 | Jeu de câbles électriques AFC universel type 230/244	**9993344**	**188,00**
10 | Jeu de câbles électriques pour Fiat Ducato (X250) Eurochassis	**9990237**	**243,00**
11 | Jeu de câbles électriques Ducato X250 utilitaires à partir de l'année de construction 02/2011	**9907400**	**243,00**
12 | Jeu de câbles électriques 13 pôles. Can-Bus MB Sprinter/VW Crafter à partir de 2006	**9948946**	**299,00**

13 | **Capuchon pour rotule d'attelage**
Protection optimale pour l'attelage de remorque.

9981728 **3,50**

14 | **Capuchon pour rotule d'attelage**
Plastique

9981730 **3,50**

13 | **3,50**





14 | **3,50**



1 | **1 330,00**

1 | **Porte-vélos et motos type universel S/A (fixe/amovible)**

Ce système de transport se compose de fixations en acier spécifiques au véhicule (env. 8 -13 kg) vissées sur le châssis / la rallonge du châssis du camping-car ou sur le support amovible lui-même (env. 22 kg). Grâce à sa légèreté, le support en aluminium se monte et se démonte facilement en quelques gestes. Extensible jusqu'à 4 vélos ou scooter avec vélo.

- Poids à vide env. 22 kg (+ fixations spécifiques au véhicule)
- Charge admise 170 kg (attention à la charge de l'essieu arrière du véhicule)*
- Dimensions : largeur 180 cm, profondeur à partir de la paroi arrière env. 66 cm
- Contenu de la livraison : support prémonté avec éclairage inclus et prise de raccord 13(8) pôles, fixations spécifiques au véhicule, rail d'insertion, système de fixation murale, kit de fixation et bras de blocage pour 1 scooter/moto, homologation ECE

Pour les caravanes avec châssis ALKO / rallonge de châssis ALKO ou extension prévue pour la fixation d'un AHK ou d'un porte-charges.

9988100 **1 330,00**

1 jeu de plaques adaptatrices pour les véhicules dont le pare-chocs recouvre la rallonge de châssis et pour lesquels les fixations en acier doivent être installées plus bas.

9988101 **145,00**



2 | **2 772,00**





● Abaissable

* Concernant la charge admise du porte-moto, consulter les informations du fabricant de la caravane quant à la charge admise de l'axe arrière.

2 | **Porte-moto et porte-vélos de type universel Hy/A (abaissable/amovible avec système hydraulique)**

Le porte-moto abaissable / amovible s'abaisse jusqu'au sol pour le chargement. Après la fixation du scooter / de la moto, le support se pompe légèrement et confortablement vers le haut avec une pompe à pied hydraulique et se verrouille mécaniquement. Le support se monte et se démonte en quelques gestes.

- Poids à vide env. 60 kg (support + logements spécifiques au véhicule)
- Charge admise 170 kg (attention la charge de l'essieu arrière du véhicule)*
- Contenu de la livraison : support prémonté avec éclairage et prise de raccord 13(8), pôles, rampe courte, système de blocage à la paroi, kit de fixation et bras de blocage pour un scooter/moto, homologation CEE

Pour les caravanes avec châssis ALKO / rallonge de châssis ALKO ou extension prévue pour la fixation d'un AHK ou d'un porte-charges.

9988081 **2 772,00**

1 jeu de plaques adaptatrices pour les véhicules dont le pare-chocs recouvre la rallonge de châssis et pour lesquels les fixations en acier doivent être installées plus bas.

9988101 **145,00**



Accessoires

3 | **Universal S/A – Hy/A et Euro Carry Slide 170**

pour 2 vélos à la place du scooter	**9988102**	**111,00**
pour 4 vélos à la place du scooter	**9988103**	**278,00**
pour 1 vélo et 1 scooter	**9988104**	**222,00**

4 | **Jeu de câbles organe de commande automobile à 13 pôles pour Fiat ZFA 250**

(non représenté) **9948939** **278,00**



5 | **355,00**

5 | **Roulettes de protection de châssis**

Les roulettes de protection permettent d'éviter que l'extrémité du châssis ne touche le sol pour les camping-cars équipés d'un long porte-à-faux. L'extrémité du châssis est ainsi protégé contre les égratignures et les chocs. Les roulettes de protection doivent toujours être fixées sur une pièce porteuse du châssis. Les roulettes sont généralement prémontées en série. Les pièces en acier des roulettes sont en zinc galvanisé et revêtues par poudrage. Prémontées, lot de 2, avec matériel de vissage

9988295 **355,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

6 | **Porte-vélos Slide Move DS 250**

Système porteur coulissant et amovible des deux côtés. Ce support peut être décalé vers la droite ou la gauche pour ouvrir des portes ou trappes situées derrière sans enlever son chargement. Le support se démonte facilement car seules les fixations spécifiques au véhicule sont montées sur le châssis.Support prémonté incl. éclairage avec fiche d'alimentation 13 pôles, supports spéc. du véhicule (env. 8 - 20 kg), barre de fixation, matériel de fixation pour 2 vélos, certificat TÜV/CEE. Charge maxi 70 kg (faire attention à la charge de l'essieu arrière du véhicule)



Fahrzeugtyp	Slide Move DS 250	
Fiat, Citroen, Peugeot depuis 06/2006 (L1 - L4, jusqu'à 6 m longueur de véhicule)	**9940555**	**1 630,00**
Fiat, Citroën, Peugeot à partir du 06/2006 (L5, 6,36 m longueur de véhicule)	**9940556**	**1 683,00**
Mercedes Sprinter / VW Crafter à partir de 04/2006	**9940558**	**1 630,00**

MADE IN GERMANY



6 | à partir de **1 630,00**

VOS AVANTAGES

- Coulissant des deux côtés
- Les vélos ne doivent pas être déchargés pour l'ouverture des portes
- Transport possible de vélos électriques plus lourds
- Retrait facile en cas de non utilisation
- Coques de roue très stables

7 | **EuroCarry Slide 170**

Porte-vélos et motos coulissant et amovible pour fourgons. Le support peut être chargé avec la moto puis déplacé vers la gauche pour pouvoir ouvrir la porte arrière droite. Quand il n'est pas chargé, les deux portes peuvent s'ouvrir au-dessus du support après le démontage de la bride d'appui. Le support se retire rapidement et s'utilise de diverses manières, par ex. pour le transport de jusqu'à 4 vélos avec une extension. Le montage est en partie possible lorsqu'une attache de remorque est installée.

Faible poids propre car essentiellement en aluminium.

· Support prémonté avec éclairage, prise de raccord 13 pôles, logements spécifiques au véhicule (env. 8-20 kg), rampe, système de fixation, kit de fixation, bras porteurs pour 1 scooter / moto, expertise ECE.
· Largeur 180 cm, profondeur à partir du pare-choc env. 65 cm, poids env. 40 kg support (+ logements spécifiques au véhicule)
· Fiat Ducato X250 / Citroën, Peugeot à partir de 06/2006

jusqu'à 6 m de longueur de véhicule	**9942284**	**1 725,00**
jusqu'à 6,36 m de longueur de véhicule	**9942286**	**1 778,00**



7 | à partir de **1 725,00**

Accessoires pour porte-moto/porte-vélo

8-12 | Bras de fixation		
8 | 20 cm de long	**9981386**	**50,00**
9 | 30 cm de long	**9981387**	**50,00**
10 | 45 cm de long	**9981388**	**50,00**
11 | 60 cm de long	**9981389**	**53,00**
12 | 70 cm de long	**9988291**	**53,00**
13 | Rail de montage mural, avec 3 supports	**9981390**	**278,00**
14 | **Kit de fixation**	**9988290**	**20,00**
15 | Sangle à encliqueter		
Sangle 2,5 cm, longueur 200 cm, 1 pièce	**9988292**	**19,00**
16 | Sangle de fixation		
Sangle 2,0 cm, longueur 40 cm, 1 pièce	**9988293**	**13,00**
17 | Sangle		
2,5 m de long avec fermetures rapides, 2 pièces	**9980110**	**8,90**
18 | Dispositif de serrage de jante		
Pour profilés en alu avec canal de vissage M8	**9992384**	**17,00**



13 | **278,00**



14 | **20,00**

8-12 | à partir de **50,00**



17 | **8,90**

15 | **19,00**



16 | **13,00**



18 | **17,00**



THULE SWEDEN

- Ripstop étanche
- Sac intégré pour panneau de signalisation

1 | à partir de **85,00**

1 | Bike Cover

Housse haut de gamme en tissu Ripstop étanche et particulièrement épais (3.000 mm WS) pour la protection de vos vélos lors du transport sur le porte-vélos monté à l'arrière du véhicule. Montage facile et fixation parfaite avec des cordons élastiques et des crochets en acier. Avec sac intégré pour panneau de signalisation et sac de rangement.
· 100 % polyester (avec revêtement PU)

2-3 vélos	**9917924**	**85,00**
4 vélos	**9917925**	**90,00**



HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

2 | à partir de **58,00**







Jusqu'à 3 roues

3 | à partir de **54,00**





4 | à partir de **82,00**



5 | **51,00**

2 | Housse de protection pour porte-vélos Basic Zwoo

Housse moulée tridimensionnelle, partant de l'arrière du véhicule vers l'avant protégeant ainsi également la partie inférieure du porte-vélos. Une grande partie à l'arrière du véhicule est aussi protégée mais pas complètement enfermée. L'image montre des accessoires optionnels, pos. 7 (9998287). Avec un grand sac transparent pour les panneaux de signalisation Cousu avec bandes réfléchissantes. 2 élastiques en caoutchouc avec crochets. 100 % polyester (avec revêtement PU au dos).

Jusqu'à 3 roues	**9917605**	**58,00**
Jusqu'à 4 roues	**9917606**	**65,00**

3 | Housse de protection universelle Zwoo

La housse de protection est avant tout conçue pour les porte-vélos montés sur le bras d'attelage, mais elle peut être utilisée de manière universelle du fait de sa forme, par ex. pour protéger un scooter sur une plateforme. Elle s'étire par le haut au-dessus les vélos. Un élastique est installé le long de l'ourlet inférieur pour le tendeur fourni. Pour l'utilisation sur un camping-car, intégration d'un sac transparent pour panneaux de signalisation. Cousu avec bandes réfléchissantes, 2 élastiques en caoutchouc avec crochets. 100 % polyester (avec revêtement PU au dos).

Jusqu'à 2 vélos	**9917607**	**54,00**
Jusqu'à 3 vélos	**9942628**	**56,00**
Jusqu'à 2 vélos électriques	**9921835**	**61,00**

4 | Housse de protection pour porte-vélos Concept Zwoo

Une housse fermée sur tout le contour avec bandes réfléchissantes cousues pour la protection du porte-vélos avec les vélos. La paroi arrière contient trois fermetures à glissières de différentes hauteurs pour l'étrier de retenue. Cela permet d'adapter parfaitement le système à d'autres supports. Un arrimage supplémentaire avec des sangles est recommandé. Avec un grand sac transparent pour les panneaux de signalisation. Toutes les fermetures à glissière sont faciles d'accès. Montage simple et confortable en se tenant devant le support. L'image montre des accessoires optionnels, pos. 7 (9998287). 100 % polyester (avec revêtement PU au dos).

Jusqu'à 3 vélos	**9917608**	**82,00**
Jusqu'à 4 vélos	**9917609**	**86,00**
Jusqu'à 2 vélos électriques	**9917610**	**96,00**

5 | Housse de protection City

Housse de protection haut de gamme, étirable de l'arrière du véhicule vers l'avant protégeant ainsi également la partie inférieure du porte-vélos de l'encrassement, optimisée pour les Camper Vans.
100 % polyester (avec revêtement PU au dos)
· Dimensions env. 190 x 125 x 67 cm (l x H x P)
· Dim. plié env. 28,8 x 15,8 x 26,0 cm (l x H x P)
· Poids 1 kg

Jusqu'à 3 vélos	**9925560**	**51,00**



6 | **11,00**

6 | Kit de sangles

Sangle supplémentaire avec crochet d'encliquetage pour le serrage vertical, compatible avec les housses Hindermann. Matière 100 % polypropylène

Longueur 4,0 m, 2 pièces	**9992870**	**11,00**



7 | **11,00**

7 | Kit de sangles de serrage

Sangle pour housse de porte-vélos pour tendre le sac transparent pour panneau de signalisation. Compatible avec les housses de vélo Hindermann, réglable, crochets sur les deux côtés. Matière 100 % polypropylène

1 pièce 5,0 m, 1 pièce 2,4 m	**9998287**	**11,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

NOUVEAU

BEST-SELLER

8 | à partir de **47,00**





FIAMMA first choice

8 | Housse de protection Bike Cover Caravan

Housse de protection de vélos en tissu renforcé, revêtu de résine, hydrofuge et léger. Pour jusqu'à quatre vélos. En série (sauf la version avec timon) avec poche pour un panneau d'avertissement en option. Ne convient pas aux Camper Vans à cause de la vitesse de voyage plus élevée. 100 % polyester

2/3 Räder	gris	**9943302**	**47,00**
4 Räder	gris	**9943304**	**54,00**
2 vélos	gris	**9943299**	**47,00**



9 | Housse de protection Bike Cover Premium S

Avec des fermetures latérales auto-lubrifiantes et une fermeture avec bande autoagrippante au dos. Avec pochette intégrée pour un panneau d'avertissement optionnel. Non adapté aux Camper Vans. 100 % polyester.

gris		**9943301**	**72,00**

10 | **99,00**



11 | **61,00**



10 | Housse pour bagage Cargo Back RS

Coffre à bagages en tissu hydrofuge, robuste et résistant aux déchirures avec revêtement en résine. Idéale pour le transport des meubles de camping etc. Montage facile sur presque tous les porte-vélos. En cas de non-utilisation, il se replie pour prendre moins de place. En série avec sac pour un panneau d'avertissement optionnel. 100 % polyester

9943305 **99,00**

11 | Structure de cadre pour Cargo Back

Nécessaire pour housse de transport

9997408 **61,00**

Accessoires

12 | Plaque D

Conforme à la norme EU **9986022** **1,20**



12 | **1,20**

13 | Film de marquage Espagne

- Certification E8 selon ECE R70
- Kit de 2 pièces
- Dimensions : 565 x196 mm par pièce
- Adapté pour l'utilisation en Espagne pour des véhicules ou des combinaisons de plus de 12 m (par ex. voiture + caravane)

9942994 **37,00**



13 | **37,00**

14 | Panneau d'avertissement charges spéciales Italie

Panneau réfléchissant en aluminium de couleur rouge/blanc pour les charges qui dépassent, avec 4 trous et œillets. Angles arrondis. Diamètre 2 cm. Poids 0,6 kg.

9983472 **40,00**



14 | **40,00**

15 | Panneau de signalisation de stationnement

Obligatoire en Espagne, poids 0,9 kg **9983271** **50,00**



15 | **50,00**

Bien rangé sur le toit



1 | **762,00**



3 | à partir de **1 023,00**
Longueur du véhicule 541 cm
longueur de la barre 334,5 cm
Longueur du véhicule 599 cm
longueur de la barre 393 cm
Longueur du véhicule 636 cm
longueur de la barre 429,5 cm

1 | Galerie de toit
Pour Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer (longueur de véhicule 599). Fixation sur les points prévus sur le toit du véhicule. Les pieds d'appui de la galerie côté passager possèdent un adaptateur pour la fixation du store Omnistor série 6 à partir de 2007. Aluminium anodisé haut de gamme. Dimensions 315 x 137 x 12 cm (L x l x H), poids env. 15 kg, charge admise 100 kg

Fiat à partir de 07/2006	**9980321**	**762,00**

2 | Rallonge de galerie pour châssis Maxi
Longerons de rallonge pour galerie Euro-Carry pour les véhicules d'une longueur de 599 cm à 636 cm. Un kit de pieds adaptateurs 9918052 supplémentaire doit être commandé séparément en cas de chargement lourd (sans ill.)

	9918177	**33,00**

3 | Barre de toit Style
Barre de toit aérodynamique pour un montage simple sur les points de fixation prévus sur le toit du véhicule H2. Seules les extrémités sont collées sur le toit avec du Sikaflex. Compatible avec Fiat Ducato à partir de 2006. Profilés de traverse en option. Poids env. 20 kg

Longueur du véhicule 541 cm	**9904209**	**1 023,00**
Longueur du véhicule 599 cm	**9900556**	**1 023,00**
Longueur du véhicule 636 cm	**9906257**	**1 086,00**

4 | Élément de réhausse de traverse pour Style-Reling
Élément de rehausse pour traverse Style, augmentation d'env. 60 mm. (Sans illustration)

2 pièces	**9917090**	**50,00**

5 | Adaptateur marquises Style
Pour le montage des auvents Omnistor de la série 5 et paroi latérale d'auvent sur la galerie Style.

4 pièces	**9994545**	**89,00**



5 | **89,00**

6 | **147,00**



7 | **207,00**

6 | Porte-charges Style
Traverses en aluminium adaptées à la galerie Style. Pour la fixation de panneaux solaires, de coffres de toit ou de supports pour planches de surf. Charge admise 100 kg, poids env. 3 kg.2 traverses avec matériel de montage

Länge 145,8 cm	**9900557**	**147,00**

7 | Rampe d'accès EuroCarry
À monter sur la galerie de toit EuroCarry. Tôle antidérapante striée en aluminium avec écrou de fixation. Dimensions env. 250 x 1,8 x 25 cm (L x H x P). Charge admise (répartie) 100 kg

	9982802	**207,00**

8 | **173,00**



9 | **183,00**



BEST-SELLER



10 | à partir de **551,00**

8+9 | Support pour kayak et planche de surf
En acier trempé caoutchouté. Convient à toutes les traverses EuroCarry et autres systèmes porteurs. Contenu de la livraison : porte-kajak ou planche de surf,
dispositif de fixation de mât, sangles élastiques et matériel de montage.

8 |	Supports pour kayak, 2 pièces	**9982807**	**173,00**
9 |	Supports pour planche de surf, 2 pièces	**9982813**	**183,00**

10 | Système de support Roof Rail Ducato H2/H3
Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper à partir de 06/2006. Le montage s'effectue sans perçages sur les points de fixation d'origine. Grâce à son adaptateur en série, le store Fiamma F65S peut être installé des deux côtés. Avec 4 traverses pour le montage de panneaux solaires ou de coffres de toit. Poids max. 100 kg

Long. du véhicule 541-599 cm	**9904828**	**551,00**
Long. du véhicule 636 cm	**9906525**	**684,00**
Long. du véhicule 599 - 636 cm H3	**9918171**	**731,00**
Pieds supplémentaires Roof Rail Ducato XL	**9995995**	**108,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



11 | **Système de support Fixing Bar Pro L**
Également adapté pour la fixation de panneaux solaires.

9982025	**59,00**

● Spécialement pour Hymer

12 | **128,00**



12 | **Étrier support Atera**
Ce modèle de support est utilisable uniquement avec une galerie pour tous les modèles HYMER à partir de 2007 (excepté la classe S). Un tube aluminium réduit permet d'ouvrir complètement le lanterneau. Tube support en aluminium, anodisé écru, longueur 2,10 m. Charge admise 40 kg. Avec matériel de fixation
1 pièce **9980397** **128,00**

13 | à partir de **142,00**



13 | **Porte-charges**
Applicable uniquement avec un rail de toit, avec matériel de fixation, charge admise 40 kg, 1 pièce

Désignation	Dimensions A (cm)	Dimensions B (cm)	N° art.	Prix
Porteur de charge bas	192,0 – 196,0	17,8	**9980391**	**142,00**
Porteur de charge haut	192,0 – 196,0	22,5	**9980392**	**142,00**
Porteur de charge bas	208,5 – 213,0	17,8	**9980393**	**155,00**
Porteur de charge haut	208,5 – 213,0	22,5	**9980394**	**155,00**

THULE SWEDEN

14 | **419,00**



15 | **565,00**



14+15 | **Coffre de toit Thule Force XT**
Utilisation optimale de l'espace pour de nombreux modèles de véhicules
Installation facile grâce au système de fixation rapide PowerClick. L'indicateur de couple intégré signale par un clic quand le coffre est correctement monté et assure ainsi pour une fixation rapide et sûre. Ouverture et fermeture confortables ainsi que protection du Thule Comfort Key grâce au LockKnob. Accès facile des deux côtés du véhicule à toutes les zones du coffre grâce à l'ouverture DualSide
Accès illimité au coffre et risque minimal de contact avec le Cargo Box grâce à la position avant sur le toit du véhicule.

14 | **Coffre de toit Thule Force XT S**
· Volume 300 l
· Charge maxi 75 kg
· Dimensions Extérieur : 139 x 8,.5 x 39 cm (L x l x H)
Intérieur : 127 x 78 x 34 cm (L x l x H)
· Poids 14,3 kg

9934194	**419,00**

15 | **Coffre de toit Thule Force XT L**
· Volume 450 l
· Charge maxi 75 kg
· Dimensions Extérieur : 190 x 84 x 46 cm (L x l x H)
Intérieur : 177 x 73 x 41 cm (L x l x H)
· Poids 18,7 kg

9943136	**565,00**

Accessoires pour coffres de toit :



17 | **145,00**

16 | **166,00**



18 | **144,00**

16 | **Barre de toit Deluxe sans traverse**
Barre de toit ovale de 3 mètres. Se raccourcit simplement à la longueur souhaitée. Charge admise 70 kg. Livraison par paire.

blanc	**9990868**	**166,00**
argenté/anodisé	**9994058**	**166,00**

17 | **Traverse pour barres de toit Deluxe**
Traverse pour barres de toit Deluxe d'une longueur de 2,50 m. Charge admise 70 kg.

2 pièces	**9993915**	**145,00**

18 | **Lève-tout pour coffre de toit Multilift**
· Montage sur le toit de la soute/auvent
· Levage simple de la charge à l'aide du support de fixation
· Fonctionne parfaitement avec les coffres de toit, les kayaks, planches de surf, etc.
· La solution parfaite pour stocker un coffre de toit. Adapté également pour les kayaks et les planches de surf.
· Charge maxi 100 kg
· Livraison sans coffre de toit

9941479	**144,00**

Le système de galerie Thule



Rails de base
Les deux rails de base sont collés sur le toit du véhicule. Les différentes longueurs sont disponibles pour les différents modèles.

1 | à partir de **334,00**

Porte-charges
Positionnement flexible. Possibilité d'utiliser deux ou plusieurs porte-charges. Charge max. de 75 kg par porte-charges.



Smart-Clamps
se fixent facilement sur les points de fixation du véhicule sans perçages supplémentaires.

2 | à partir de **298,00**









3 | à partir de **298,00**





1 | Supports longitudinaux

Si vous souhaitez assurer une utilisation optimale de l'espace sur le toit de votre Fiat Ducato H2 à partir de 07/2006 (ou modèles de même construction) et ne pas monter de store, ces rails de base sont la base optimale pour votre galerie. Les supports longitudinaux se collent simplement sur le toit du véhicule. Les Smart Clamps fixées des deux côtés sur les points de fixation existants assurent une intégration parfaite au toit du véhicule.

Modèle	Charge maxi	N° art.	Prix
H2L2	150 kg	**9940933**	**334,00**
H2L3	200 kg	**9940934**	**401,00**
H2L4	200 kg	**9940935**	**406,00**

2 | Supports longitudinaux à rails de base combiné à un auvent

Vous souhaitez compléter votre Fiat Ducato H2 à partir de 07/2006 ou (modèles de même construction) tout en installation un auvent, alors ces longerons pour rails de base sont exactement ce qu'il vous faut ! Ces supports longitudinaux sont équipés de Smart Clamps uniquement côté conducteur pour laisser suffisamment d'espace pour le montage d'un store côté passager. Vous trouverez le kit complet pour auvent Omnistor 6300 pour Ducato H2 à la page 12.

Modèle	Charge maxi	N° art.	Prix
H2L2	150 kg	**9940921**	**298,00**
H2L3	200 kg	**9940922**	**339,00**
H2L4	200 kg	**9940923**	**344,00**

3 | Porte-charges

Les deux rails de base du support longitudinal en aluminium stable permettent un positionnement flexible de deux (ou plus) traverses. Cela permet un ajustement optimal de la position du chargement sur le toit.
Contenu : 2 pièces, Longueur je 1,50 m, Charge maxi 75 kg chacun

Bas	+/- 10 cm	**9940978**	**298,00**
Hauteur	+/- 13 cm	**9940977**	**308,00**

4 | Équipement de conversion pour adaptateurs de auvents construits avant 2017

Ce kit d'extension est indispensable si un auvent Omnistor a été monté sur votre véhicule avant mars 2017 et si vous souhaitez ajouter une galerie de toit. (sans illustration)

9940979 **50,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Échelles pour hayons de véhicules utilitaires





6 | **75,00**

5 | **400,00**

7 | **343,00**

NOUVEAU

deep black



8 | **420,00**

9 | **375,00**



5 | Échelles arrière

En aluminium, pour le montage sur la porte arrière gauche, entièrement prémontée. Espace entre les échelons env. 22 cm. Montage sur Fiat/MB/VW à l'aide de barres de tension.
· Charge admise max. 100 kg
· Poids env. 7 kg

Échelle pour hayon Ducato jusqu'à 06/2006
6 échelons **9982823** **400,00**

Échelle pour hayon Ducato à partir de 07/2006
7 échelons **9982550** **400,00**

Échelle pour hayon MB Sprinter/VW jusqu'à 2006
7 échelons **9982568** **400,00**

6 | Jeu de rails de montage 1 m universel

Permettent de placer les porte-vélos et les échelles dans les encoches. Le rail de montage se colle à la caravane ou au camping-car sur toute sa largeur (2,40 m) ou sur une partie seulement (1 m) à la paroi du véhicule avec Sikaflex et est ensuite vissé.
2 pièces **9984091** **75,00**

7 | Échelle pour hayon Deluxe DJ

En aluminium anodisé pour une fixation fiable sur le hayon gauche du LMC Tourer. Grâce à la forme spéciale, la plaque d'immatriculation reste libre. Les rails de fixation sont vissé ou collés. L'échelle pour hayon se caractérise par ses marches larges et antidérapantes pour une ascension sûre. Combinable avec Carry-Bike 200 DJ (86922).
· Dimensions 80 x 188 x 15 cm (l x H x P)
· Poids 6,5 kg
deep black **9943309** **403,00**
silber **9943308** **343,00**

8 | Échelle pour hayon

Échelle extérieure à la fois robuste et légère pour camping-cars. Tubes en aluminium anodisé d'un diamètre de 30 mm, 2 mm d'épaisseur, passage de 28 cm, dimensions extérieures 35 cm, modifiées conformément à la norme UNI EN 131. Antidérapante. Combinable avec Carry Bike 200 DJ. Compatible avec Fiat Ducato, Citroen, Jumper und Peugeot Boxer et Ford Transit avec doubles hayons à partir de 2006.
deep black **9943312** **420,00**
silber **9943311** **352,00**

9 | Échelle Deluxe Sprinter

L'échelle Deluxe Sprinter stable et légère est fabriquée en aluminium anodisé. Les tubes porteurs ont un diamètre de 30 mm et une épaisseur de 2 mm. L'échelle se rabat vers le bas et se monte sur le battant de porte gauche.
L'échelle peut également être montée sur le VW Crafter de structure similaire avec une hauteur de toit H2.
L'échelle prenant appui sur le sol, le poids de l'utilisateur se répartit de manière optimale et permet de soulager la trappe de soute. La stabilité et la sécurité sont ainsi encore mieux assurés lors de l'utilisation.
· Maße 80 x 272 x 22 cm (B x H x T)
· Gewicht 7 kg
· Traglast 100 kg
deep black **9943314** **438,00**
silber **9943313** **375,00**

10 | **91,00**





10 |

11 | **247,00**



12 | **257,00**



13 | **175,00**

Échelles de hayon universelles

10 | Safe Ladder

Protection contre le vol robuste, sure et verrouillable pour l'échelle de votre caravane. Dimensions 78 x 23 cm (L x l). Livraison sans échelle.
9980210 **91,00**

11 | Échelle de hayon Déluge 8

· Échelle extérieure escamotable robuste et légère pour camping-cars.
· Dimensions 128/247 x 46 cm (L x l)
· 8 échelons, poids env. 5,5 kg
9909314 **247,00**

12+13 | Échelles EuroCarry pour camping-cars et véhicules à capucine

Échelles en aluminium avec échelons antidérapants. Espace entre les échelons 22 cm. Charge admise max. 100 kg

12 | Échelle escamotable

· Pour la fixation sur la hayon du véhicule, 10 échelons.
· Dimensions 125/250 x 30 cm (L x l) Poids env. 4,5 kg
9982466 **257,00**

13 | Échelle pour hayon

· Pour la fixation sur la hayon du véhicule, 6 échelons.
· Dimensions 175 x 26 cm (L x l), poids 3 kg
9982539 **175,00**

Échelles compactes à faible encombrement

BRUNER

NOUVEAU

1 | **162,00**



2 | **101,00**





3 | **76,00**

4 | **112,00**





5 | à partir de **84,00**

1 | Échelle télescopique Laddy Air

Échelle en aluminium télescopique avec la technologie Soft Closequi exclut le risque de se blesser les doigts. Facile à transporter et hauteur réglable. Équipée de protections en caoutchouc antidérapant pour plus de sécurité. Très compacte.

· Matière Aluminium
· Dimensions 332 x 47,5 cm (L x l)
· Charge maxi 150 kg
· Poids 8,8 kg

9942611 **162,00**

2 | Échelle Laddy compacte

Échelle télescopique en aluminium. Permet d'accéder facilement aux lits capucines. Avec 2 crochets de fixation. Facile à transporter et hauteur réglable. Équipée de protections en caoutchouc antidérapant pour plus de sécurité. Très compacte.

· Matière Aluminium
· Dimensions 210 x 45 cm (L x l)
· Charge maxi 150 kg
· Poids 4,5 kg

9929694 **101,00**

3 | Échelles avec système d'accrochage Light

Pour grimper en toute sécurité sur le toit du véhicule ou dans les capucines, avec système d'accrochage (9980235) et pieds circulaires. (angle de pose flexible)

· Matière Aluminium
· Dimensions 148 x 29 cm (L x l)
· Poids 1,6 kg

9941756 **76,00**

4 | Echelle pour capucine DELUXE 4B

Idéales pour accéder au lit capucine, 4 marches, amovible, avec crochets de fixation, aluminium.

Dimensions 150 x 35 cm (L x l)
Poids 2,4 kg

9992292 **112,00**

5 | Échelle pour capucine et lit pavillon

Échelle en alu avec système d'accrochage pour le montage ultérieur pour l'accès sécurisé à la capucine et au lit pavillon (9980327). Largeur 28,5 cm, surface d'appui 25 x 5 cm (L x H).

Longueur (cm)	Adapté pour les hauteurs verticales de – à (cm)	N° art.	Prix
111	107 – 109	**9980230**	**84,00**
120	116 – 118	**9980231**	**89,00**
129	124 – 127	**9980232**	**89,00**
138	133 – 136	**9980233**	**95,00**
147	142 – 145	**9980234**	**97,00**

Accessoires



6 | **13,00**

7 | **12,00**



8 | **13,00**



6 | Support d'échelle, grand

Avec vis pour une possibilité d'accrochage.

1 paire **9980235** **13,00**

7 | Support échelle, petite

Avec vis pour une possibilité d'accrochage supplémentaire

1 paire **9980237** **12,00**

8 | Crochets avec vis

1 paire **9980236** **13,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

THULE SWEDEN

1 | à partir de **308,00**



9 | **Marchepied Slide-Out V 18**
· Poids réduit
· Garde au sol optimisée
· Verrouillage manuel simple sans outils en cas de panne de courant
· Sortie de câble rotative multifonction pour éviter la pénétration d'eau et l'encrassement
· Bandes antidérapante 3M sur le marchepied
· Accessoire en option : éclairage intégré à LED, peut être installé à tout moment

Marchepied Slide-Out V18 12 V 40 cm
· Dimensions surface d'appui 40,7 x 30,3 cm (l x P)
· Dimensions totales 45,2 x 7,6 x 47,8 cm (l x H x P)
· Poids 6,2 kg

9941381 **308,00**

Marchepied Slide-Out V18 12 V 55 cm
· Dimensions surface d'appui 55,2 x 30,3 cm (l x P)
· Dimensions totales 59,7 x 7,6 x 47,8 cm (l x H x P)
· Poids 7,2 kg

9941382 **354,00**

Marchepied Slide-Out V18 12 V 70 cm
· Dimensions surface d'appui 70,7 x 30,3 cm (l x P)
· Dimensions totales 75,2 x 7,6 x 47,8 cm (l x H x P)
· Poids 8,8 kg

9941383 **401,00**

10 | **Kits de montage spécifiques au véhicule pour marchepieds Slide-Out**
Pour un montage optimal des marchepieds Slide-Out sur votre Camper Van. (o. Abb.)

Ford Transit	jusqu'à 2015	**9913297**	**75,00**
Ford Transit	à partir de 2015	**9920535**	**77,00**
Renault Master	à partir de 2010	**9913298**	**75,00**
MB Sprinter	à partir de 05/2006	**9913299**	**77,00**

11 | **143,00**



11 | **Marchepied manuel Slide-Out 400**
Largeur de marche 40 cm, poids env. 8 kg

9990088 **143,00**

12 | **Accessoires spécifiques pour marchepieds**
Relais : au démarrage du moteur du véhicule, le marchepied rentre automatiquement dans son logement. (sans ill.)

9978387 **14,00**

13 | **Marchepied Slide-Out V 19 12 V**
Compatible Euro 6d-Temp : profondeur spécifique pour tous les véhicules avec un moteur Euro 6d-Temp. Étanchéité à la poussière et à l'eau améliorée :
Sortie de câble breveté
Profil à lèvre sur la face supérieure du carter
Garde au sol améliorée
Plaque de moteur avec renforcement supplémentaire
Accessoires : éclairage LED des marches intégré
Logo de Thule sur l'embout de droite

13 | à partir de **313,00**



Type de véhicule Ducato/Jumper/ Boxer

Stufenbreite 40 cm	**9943137**	**313,00**
Stufenbreite 55 cm	**9943133**	**359,00**
Stufenbreite 70 cm	**9943139**	**411,00**

VW Crafter à partir de 2017

Stufenbreite 40 cm	**9943142**	**313,00**
Stufenbreite 55 cm	**9943143**	**359,00**
Stufenbreite 70 cm	**9943144**	**411,00**

14 | **Kit de montage pour marchepied Slide-Out V 19 12 V**
Ducato/Jumper/ Peugeot

9943141 **77,00**

VW Crafter à partir de 2017 Stufenbreite 40/70 cm

9943146 **79,00**

VW Crafter à partir de 2017 Stufenbreite 55 cm

9943138 **79,00**



15 | **159,00**



15 | **Marchepied manuel 550 Alu**
Ce marchepied se plie et se déplie manuellement. Poids env. 4,1 kg

9978377 **159,00**



16 | **303,00**



16 | **Marchepied Single Step 12 V**
Ces marchepieds sont actionnés avec un interrupteur.
Modèle 460, Poids 4,5 kg

9940187 **303,00**

Modèle 550, Poids 4,8 kg

9940475 **303,00**



17 | à partir de **452,00**



17 | **Marchepied 12 V Double Alu**
Modèle 380, poids env. 7 kg

9991917 **452,00**

Modèle 440, poids env. 7,3 kg

9978357 **452,00**

Modèle 500, poids env. 7,6 kg

9978358 **473,00**

Marchepieds manuels

Marchepieds pour installation directe sur le véhicule.
· Marchepied en aluminium anodisé, antidérapant
· Actionnement depuis l'extérieur
· Structure en acier galvanisé



1 | **140,00**

1 | **Marchepied manuel largeur de marche 40 cm**
Déplié 48,1 x 21,0 x 49,8 cm (L x H x P), Poids 4,0 kg

9940670 **140,00**



2 | **151,00**

2 | **Marchepied manuel largeur de marche 50 cm**
Déplié 51,7 x 21,0 x 49,2 cm (L x H x P), Poids 4,1 kg

9940671 **151,00**

Marchepieds électroniques

· Marchepied en aluminium anodisé, antidérapant
· Structure en acier galvanisé
· Entraînement à moteur sur roulement à billes
· Signal à LED quand la marche est ouverte
· Mouvement rapide sur douilles en laiton
· Ouverture et fermeture par actionnement de l'interrupteur jusqu'à entrée ou sortie complète
· Une protection électronique s'active en cas de surcharge de la marche.
· Réception : 3 A



4 | **240,00**



5 | **260,00**



4 | **Marchepied à mouvement oscillant - largeur de marche 35 cm**
Déplié 38,0 x 14,4 x 56,4 cm (L x H x P), Poids 5,3 kg

9940672 **240,00**

5 | **Marchepied avec mouvement oscillant - larg. de marche 69 cm**
Déplié 69 x 14,4 x 56,4 cm (L x H x P), Poids 6,7 kg

9940673 **260,00**

Tapis pour marchepieds



3 | **20,00**

3 | **Tapis Clean-Step**
Tapis confortable pour les marches électriques ou manuelles des camping-cars et caravanes, facile à nettoyer. Le tapis est équipé en série de ressorts. En plastique. Pour les marches avec les dimensions : min. 38 x 40 cm, max. 45 x 40 cm

noir	**9978018**	**20,00**
vert	**9978017**	**20,00**

6 | **15,00**



6 | **Tapis pour marchepied électrique**
Tapis pour marchepied fabriqué dans un matériau antidérapant à séchage rapide. Fixation simple et rapide avec deux ressorts à accrocher dans les trous d'œillet. Adapté pour les marchepieds de 40 cm de largeur et d'une profondeur réglable de 20 ou de 25 cm.

9980449 **15,00**

Marchepieds - escabeaux



7 | **85,00**

7 | **Marchepied Ruckstep aluminium**
Châssis en aluminium escamotable, léger et stable. Avec surface antidérapante. Facile à transporter et à ranger.
· Dimensions Ouvert 51,5 x 19,5/38,5 x 53 cm (l x H x P)
· Fermé 51,5 x 75,5 x 9 cm (l x H x P)
· Poids 4 kg, Charge maxi 150 kg

9942612 **85,00**



8 | **77,00**

8 | **Marchepied double Ruckstep XL**
Marchepied double compact et escamotable avec un solide châssis métallique et revêtement antidérapant.
· Dimensions Ouvert 61 x 20/40 x 60 cm (l x H x P), fermé 81,0 x 61,0 x 6,5 cm (l x H x P)
· Poids 6,4 kg, Charge maxi 150 kg

9942613 **77,00**



9 | **31,00**

9 | **Marchepied double MGI**
Double marchepied stable et extra léger en plastique.
· Surface marche 45 x 27 cm
· Hauteur 18 ou 37 cm
· Poids env. 3 kg, charge admise 150 kg

9908134 **31,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



10 | Marchepied Hopper
Marchepied en plastique pour véhicules de loisir. Avec tapis antidérapant intégré.
Dimensions 38,5 x 26 x 22 cm (l x H x T), poids env. 1,4 kg,
Charge maxi 150 kg

9980443 **22,00**



11 | Marchepied
Marchepied équipé d'un tapis en caoutchouc amovible pour un nettoyage facile. Modèle solide en métal galvanisé.
Dimensions 40 x 24 x 40 (l x H x P),
Poids 3 kg, Charge maxi 150 kg

9942615 **30,00**



12 | Marchepied double Bermuda
Marchepied avec solide châssis en acier et surfaces d'appui en caoutchouc antidérapant. Empilable.
Dimensions 38,1 x 20,5/38,0 x 63,4 cm (l x H x P),
Poids 3,7 kg, Charge maxi 150 kg

9978012 **41,00**



13 | Marches pliantes
Marchepied pliant en métal avec surface en caoutchouc.
Dimensions déplié 50 x 26 x 22 cm (l x H x P), plié 50 x 4 x 26 cm (l x H x P), Poids 2,5 kg,
Charge maxi 150 kg

9942616 **39,00**



14 | Marchepied pliant Rialto
Marchepied compact pour le caravaning, le camping et à la maison. Construction en plastique solide et résistante. Avec surface antidérapante. Se plie et se range facilement.
Dimensions 45 x 23 x 30 cm (l x H x P),
Poids 1,5 kg, Charge maxi 150 kg

9942618 **30,00**



15 | Marchepied en plastique
Marchepied : 50 x 23 x 40 cm (l x H x P)
Surface d'appui : 42 x 28 cm (l x T)
Poids env. 1,1 kg, charge admise 150 kg

gris **9978131** **11,00**
tapis caoutchouc adapté **9980096** **9,70**



16 | Marchepied pliant Go Step
Marchepied super stable avec pieds rabattables. Construction solide en aluminium peint par poudrage. Dimensions déplié 47,5 x 23 x 30 cm (l x H x P), plié 47,5 x 30 x 7 cm (l x H x P),
Poids 2,65 kg, Charge maxi 120 kg

9942614 **65,00**



17 | Marchepied double alu
Dimensions 43,0 x 20,2/38,2 x 65,5 cm (l x H x P), Poids ca. 3,2 kg,
Charge maxi 150 kg

9996488 **77,00**



18 | Marchepied Pandro
Marchepied simple avec solide armature en acier et surfaces d'appui en caoutchouc antidérapant.
Charge maxi 150 kg
Poids 2,25 kg
Dimensions 43 x 26 / 31 x 30 cm (l x H x P)

9943075 **22,00**



19 | Marchepied Gardetto
Marchepied double avec solide armature en acier et surfaces d'appui en caoutchouc antidérapant. Empilable.
Charge maxi 150 kg
Poids 4,1 kg
Dimensions 43 x 18 / 38 / 43 x 63 cm (l x H x P)

9943074 **35,00**



20 | Marchepied
En plastique, finition très stable, taille env. 56,0 x 22,0 x 39,5 cm (L x H x P), surface de marche 44 x 27 cm, poids env. 1,4 kg. Charge admise 200 kg

marron **9978080** **15,00**
gris **9978083** **15,00**
blanc **9978082** **15,00**



21 | Marchepied double
Dimensions 44,5 x 19,5/38,5 x 59,5 cm (l x H x P),
Poids 4,6 kg, Charge maxi 150 kg

9942617 **42,00**



22 | Marchepied Prostep 1
Marchepied très stable. Profilé en aluminium avec renforcements Avec quatre pieds réglables, il s'adapte facilement à toutes les surfaces. Les plaques extra larges au sol assurent une répartition optimale de la pression.
Dimensions 48 x 50 x 22 cm (L x H x P),
Poids 2,5 kg, Charge maxi 200 kg

9929713 **69,00**



● Deuxième marche dévissable

23 | Marchepied double Prostep 2
Comme Prostep 1 avec deux marches. Le système de guidage permet des dimensions compactes pour le transport ou le stockage.
Dimensions 48 x 21,5/37,5 x 82 cm (L x H x P)Poids 5,6 kg, Charge maxi 200 kg

9929712 **103,00**

24 | Rampe pour Prostep 2
À monter à gauche ou droite.
Dimensions 60,0 x 112,0 x 2,5 cm (L x H x P),
Poids 0,56 kg

9929714 **15,00**

Housses de siège en velours de coton

Les housses protègent vos précieux sièges d'origine contre les salissures et l'usure.
Les matériaux en velours très lourd sélectionnés avec soin améliorent le confort de conduite et le bien-être sur les longs trajets. Les housses en velours sont facilement lavables en machine. Un montage rapide, un choix de couleurs neutres et un prix avantageux caractérisent ces housses de protection. Adaptées pour les sièges avec appuie-tête, à haut dossier ou avec système de ceinture intégré. Les nouvelles housses 2 pièces en velours permettent une manipulation nettement plus facile et un meilleur ajustement.
· Material Velours: 100 % Baumwolle



Velours sable



Velours anthracite

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ MOVERA

→ Housse pour siège plus ancien et siège Sportscraft S sur demande

Siège AGUTI



1 | **99,00**



2 | **99,00**



3 | **89,00**

1 | **Siège AGUTI « GIS-Liner »**
Caractéristiques d'identification :
Logo AGUTI sur les sièges
Contour appuie-tête rond intégré
Sangle à côté du siège
Standard dans les véhicules de : Adria, Bürstner, Dethleffs, Frankia, HYMER, LMC, Pilote,Rapido, TEC

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942309**	**99,00**
Velours sable	**9942311**	**99,00**

2 | **Siège AGUTI « GIS-Liner DeLuxe »**
Caractéristiques d'identification :
Logo AGUTI sur le dossier ou le siège
Contour appuie-tête carré, intégré
Sangle à côté du siège
Par défaut dans les véhicules de : Einagh, Laika, McLouis, Mobilvetta, Hymer Exsis I

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942312**	**99,00**
Velours sable	**9942313**	**99,00**

3 | **Siège AGUTI « Milan et Milan Basic »**
Caractéristiques d'identification :
Logo AGUTI sur le dossier ou le siège
Contour appuie-tête carré, intégré
Sangle à côté du siège
Par défaut dans les véhicules de : Adria, Carthago, Dethleffs, Frankia, LMC

1 housse pour siège sans housse pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942314**	**89,00**
Velours sable	**9942315**	**89,00**

4 | **99,00**



4 | **Siège AGUTI « Lounge ».**
Caractéristiques d'identification :
Logo AGUTI sur le dossier ou le siège
Contour appuie-tête carré, intégré
Sangle à côté du siège
Par défaut dans les véhicules de : Hymer, à partir du modèle 2009 de la classe B

1 housse pour siège sans housse pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942316**	**99,00**
Velours sable	**9942317**	**99,00**



5 | **99,00**

5 | **Siège AGUTI « Roadliner ».**
Caractéristiques d'identification :
Logo AGUTI sur le dossier ou le siège
Sangle sur le côté du siège
Installé dans les véhicules de Carthago

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942318**	**99,00**
Velours sable	**9942319**	**99,00**

Housses d'accoudoirs pour sièges AGUTI



6 | **1 paire de housses d'accoudoirs AGUTI capitonnage complet en tissu**

Velours anthracite	**9942321**	**40,00**
Velours sable	**9942322**	**40,00**



7 | **1 paire de housses pour accoudoirs AGUTI « Milan Basic » avec revêtement en tissu et coque en plastique**

Velours anthracite	**9942324**	**40,00**
Velours sable	**9942323**	**40,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Sièges originaux avec rembourrage

8 | **89,00**



8 | **Sièges d'origine de véhicules sur la base du X250**
à partir de 2014 des Fiat Ducato, Citröen Jumper, Peugeot Boxer
Caractéristiques d'identification :
· Siège avec appuis-tête intégrés
· Sans système de ceinture intégré
· Installé dans le Fiat Ducato X250 à partir de 2014
1 housse pour siège sans housses d'accoudoirs

Velours anthracite	**9942325**	**89,00**
Velours sable	**9942326**	**89,00**

Siège ISRI Atessa

9 | **81,00**



10 | **86,00**



Ce siège se trouve ci-dessous



9 | **Sièges de véhicule d'origine ISRI Atessa sur base**
des Fiat Ducato, Citröen Jumper, Peugeot Boxer, adaptés pour Iveco Daily, MB Sprinter, Ford Transit, Renault Master et d'autres.
Caractéristiques d'identification :
· Appuis-tête amovibles séparément
· Installé entre autres dans les véhicules Adria, Bavaria Camp, Bürstner, Challenger, Concorde, Dethleffs, Knaus, Laika, Pössl, TEC, Weinsberg, HymerCar (VW T5)
1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942342**	**81,00**
Velours sable	**9942343**	**81,00**

10 | **Sièges de véhicule d'origine ISRI Atessa avec capitonnage**
· Caractéristiques d'identification :
· Contour appui-tête rond
· Housses majoritairement antidérapantes
· Ouverture sous les accoudoirs
· Accès possible sous la housse sur le côté du siège
· Installé dans les véhicules de : Adria, Bürstner, Challenger, Dethleffs, Frankia, Hobby, HYMER Tramp (siège M+S), Knaus, Laika, Pössl
1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942344**	**86,00**
Velours sable	**9942345**	**86,00**

Siège ISRI

11 | **86,00**



12 | **86,00**



11 | **Siège ISRI 1000/518 de 7/2002 – 6/2006**
Caractéristiques d'identification :
Installé dans les véhicules de Hymer
Hauteur de dossier 90 cm
1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942336**	**86,00**
Velours sable	**9942337**	**86,00**

12 | **Siège ISRI 1000/518 de 7/1994 – 6/2006**
Caractéristiques d'identification :
Installé dans les véhicules de HYMER, Hobby
Hauteur de dossier 76 cm
1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942338**	**86,00**
Velours sable	**9942339**	**86,00**

PRODUIT PREFERÉ

13 | **510,00**
Ara noir / gris





Vous trouverez plus de sièges sur www.movera.com

13 | **Siège de conducteur S5.1**
Le siège idéal pour voyager en campings-car, camionnette et mini-bus sans se fatiguer. Ergonomie basée sur les dernières connaissances scientifiques. Cadre en acier revêtu par poudrage. Revêtement 100 % polyester. Réglage rapide du dossier. Avec appui-tête intégré. Accoudoirs à hauteur réglable. Dimensions : Hauteur 92 cm, largeur du siège avec accoudoirs 62 cm, profondeur du siège 52 cm, poids env. 16 kg

phoenix marron beige	**9940824**	**510,00**
bleu atlantique	**9940825**	**510,00**
tavoc 2 noir / gris	**9940822**	**510,00**
Ara noir / gris	**9940823**	**510,00**

Housse de siège SKA

● Sans système de ceinture

14 | **86,00**



14 | **Housse de siège SKA**
Caractéristiques d'identification :
Logo SKA® sur le dossier
Contour appui-tête carré, intégré
Pas de système de ceinture sur le siège
Installé dans HYMER Tramp jusqu'à 2011
1 housse pour siège sans housse pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942332**	**86,00**
Velours sable	**9942333**	**86,00**

Housses d'accoudoirs

15 | **40,00**



16 | **40,00**



15 | **1 paire de housses d'accoudoirs pour Fiat Siège à partir de 7/2006**

Velours anthracite	**9942327**	**40,00**
Velours sable	**9942328**	**40,00**

16 | **1 paire de housses d'accourdoirs pour sièges M+S**

Velours anthracite	**9942329**	**40,00**
Velours sable	**9942331**	**40,00**

17 | **40,00**



18 | **40,00**



17 | **1 paire de housses d'accourdoirs pour ISRI et SKA à partir de 7/2006**

Velours anthracite	**9942334**	**40,00**
Velours sable	**9942335**	**40,00**

18 | **1 paire de housses pour accoudoirs pour ISRI jusqu'à 06/2006**

Velours anthracite	**9942340**	**40,00**
Velours sable	**9942341**	**40,00**



Tapis en feutre

· Couche d'usure 100 % polypropylène



Fiat Ducato-, Citroën Jumper-, Peugeot Boxer Châssis X250

Pour les véhicules à partir de 7/2006 – 5/2014

	Feutre anthracite N° art.	Prix	Tapis en caoutchouc* N° art.	Prix
Découpe universelle	9914689	50,00	9917296	85,00
BÜRSTNER capucines et profilés	9914689	50,00	9917296	85,00
DETHLEFFS tous les modèles	9914928	66,00	9917296	85,00
HYMER capucines et profilés	9914689	50,00	9917296	85,00
HYMER intégraux	9914635	58,00	-	
LMC Tourer et capucines Explorer	9914689	50,00	9917296	85,00
LMC Explorer intégraux	9914647	64,00	-	
Carthago capucines et profilés	9914689	50,00	-	



Fiat Ducato-, Citroën Jumper-, Peugeot Boxer Châssis X250

Pour les véhicules à partir de 6/2014

	Feutre anthracite N° art.	Prix	Tapis en caoutchouc* N° art.	Prix
Découpe universelle	9917295	54,00	9917296	85,00



Fiat Ducato-, Citroën Jumper-, Peugeot Boxer Châssis 230/244

pour les véhicules de 3/1994 à 6/2006

	Feutre anthracite N° art.	Prix	Tapis en caoutchouc* N° art.	Prix
Découpe universelle	9914681	38,00	9914650	85,00
BÜRSTNER capucines et profilés	9914730	35,00	9914650	85,00
DETHLEFFS capucines et profilés	9914730	35,00	9914650	85,00
HYMER capucines et profilés	9914683	50,00	9914650	85,00
HYMER intégraux	9914684	50,00	9914650	85,00



Châssis Ford Transit à partir de 6/2006 pour tous les véhicules de cette année de construction

	Feutre anthracite N° art.	Prix
Découpe universelle	9914639	61,00
Bürstner tous modèles	9914639	61,00
DETHLEFFS tous modèles	9914639	61,00
HYMER capucines et profilés	9914639	61,00
LMC capucines et profilés	9914639	61,00



Tapis en caoutchouc



Ford Transit Châssis à partir de 7 / 2014

	Feutre anthracite N° art.	Prix	Tapis en caoutchouc* N° art.	Prix
Découpe universelle	9917297	61,00	9917298	125,00



Mercedes Sprinter W910 à partir de 07/2018

	Feutre anthracite N° art.	Prix	Tapis en caoutchouc* N° art.	Prix
Découpe universelle	9943343	66,00	9943342	66,00



Châssis Renault Master à partir de 07 / 2014

	Feutre anthracite N° art.	Prix	Tapis en caoutchouc* N° art.	Prix
Découpe universelle	9917302	76,00	9917303	168,00



Châssis Renault Master à partir de 5/2004

	Feutre anthracite N° art.	Prix	Tapis en caoutchouc* N° art.	Prix
Découpe universelle	9914688	54,00	-	

* Les formes des tapis en caoutchouc peuvent diverger des illustrations





HEOS door mat

Moquette avec structure en sillons, modelée sur mesure pour entrer proprement dans la cabine de conduite. Retient les saletés et l'eau à l'extérieur (lot 2 pièces)

· Couche d'usure 100 % polypropylène

pour	Année de constru.	N° art.	Prix
Fiat Ducato (230/244)	1994 - 2006	9914678	30,00
Fiat Ducato (X250)	à partir de 06/2006	9914640	30,00
NOUVEAU Fiat Ducato	à partir de 2019	9943152	30,00
NOUVEAU MB Sprinter	à partir de 2018	9943151	30,00
Mercedes Sprinter	2006 – 2018	9914642	30,00
Ford Transit	à partir de 2000	9914643	30,00
Renault Master/Opel Movano	2000-2010	9914644	30,00
	2000-2014		
Renault Master/Opel Movano Nissan NV400	à partir de 2010	9917407	30,00
VW T5/T6 (3 pièces)	-	9940449	61,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Rideaux pour la protection optimale

2 | à partir de **30,00**



1 | à partir de **30,00**



1 | Rideau de porte Band Lux

Beau rideau résistant aux UV et lavable. La longueur et la largeur peuvent être réduites.

Coloris	Dimensions (l x H cm)	N° art.	Prix
transparent	54 x 170	**9942369**	**30,00**
transparent	60 x 190	**9942370**	**38,00**
transparent	100 x 220	**9942371**	**56,00**
transparent	120 x 230	**9942372**	**69,00**

2 | Rideaux de porte à lanières type 5

En plastique, protège des insectes volants, du soleil et des regards indiscrets. Qualité lourde

Coloris	Dimensions (l x H cm)	N° art.	Prix
Multicolore	54 x 170	**9965160**	**30,00**
Multicolore	90 x 195	**9964800**	**44,00**
Multicolore	100 x 195	**9964810**	**48,00**



Rideau chenille blanc/ gris/bleu



Rideau chenille blanc/ argenté/anthracite



Rideau chenille blanc/ argenté/marron



Rideau chenille bleu/ blanc/gris



Rideau chenille gris/ blanc tacheté



Rideau chenille marron / beige



Rideau à cordons gris/ blanc



Rideau à cordons argenté/blanc



Rideau à cordons bleu/ blanc

Coloris	Dimensions (l x H cm)	N° art.	Prix
blanc/gris/bleu	56 x 185	**9965115**	**26,00**
blanc/gris/bleu	56 x 205	**9965116**	**28,00**
blanc/gris/bleu	100 x 205	**9965117**	**43,00**
blanc/argent/anthracite	56 x 185	**9965135**	**26,00**
blanc/argent/anthracite	56 x 205	**9965136**	**28,00**
blanc/argent/anthracite	100 x 205	**9965137**	**43,00**
blanc/argent/marron	56 x 185	**9965155**	**26,00**
blanc/argent/marron	56 x 205	**9965156**	**28,00**
blanc/argent/marron	100 x 205	**9965157**	**43,00**
bleu/blanc/gris	56 x 185	**9965133**	**26,00**
bleu/blanc/gris	56 x 205	**9965134**	**28,00**
bleu/blanc/gris	100 x 205	**9965132**	**43,00**
gris/blanc tacheté	56 x 185	**9965152**	**26,00**
gris/blanc tacheté	56 x 205	**9965153**	**28,00**
gris/blanc tacheté	100 x 205	**9965151**	**43,00**
marron/beige	56 x 185	**9965103**	**26,00**
marron/beige	56 x 205	**9965102**	**28,00**
marron/beige	100 x 205	**9965104**	**43,00**
gris/blanc	56 x 185	**9965123**	**26,00**
gris/blanc	56 x 205	**9965124**	**28,00**
gris/blanc	100 x 205	**9965122**	**43,00**
argent/blanc	60 x 190	**9940164**	**44,00**
argent/blanc	100 x 220	**9940165**	**85,00**
bleu/blanc	60 x 190	**9940166**	**44,00**
bleu/blanc	100 x 220	**9940167**	**85,00**

VOS AVANTAGES

- Léger
- Silencieux lors du passage
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Protection éprouvée contre les insectes volants, les rayons du soleil, la chaleur et les regards indiscrets
- Laisse passer l'air frais

Domaine d'application :

· Caravane
· Camping-car
· Auvent
· Tente
· Bateau
· Abri de jardin
· À la maison

à partir de **26,00**

Les moustiques vous laisseront enfin tranquille !

1 | **338,00**

DOMETIC

Moustiquaire Fly Tec FT 200

Tout séjour dans la nature a ses inconvénients : les insectes deviennent rapidement un fléau dans l'espace salon et la couchette.
Le mieux est de prendre des mesures préventives et de sécuriser la porte d'entrée avec une protection anti-insecte sur mesure. Tous les modèles sont faciles à installer. Ils tiennent les animaux désagréables à distance tout en laissant entrer l'air frais dans le véhicule. La moustiquaire haut de gamme plissée pour portes coulissantes de Fiat Ducato H2 X250 / X290 et véhicules de structure similaire. Remplit complètement l'encadrement de porte.



1 | **Moustiquaire Fly Tec FT 200**

- Repousse les insectes de tous types vers l'extérieur
- Facile à installer
- Fermeture à brosse
- Commande facile à une main
- Version à droite (volant à gauche)
- Dimensions 129,8 x 176,5 x 3,9 cm (L x H x P), Poids 5,5 kg

9922182 **338,00**

2 | **Gouttière LED Dometic RainTec RT 100**

Parfaite évacuation de l'eau de pluie avec éclairage extérieur, évacue l'eau de pluie sur les côtés et est équipée d'une barrette lumineuse LED.

- Longueur 150 cm
- Pour Fiat Ducato et véhicules de structure similaire
- Profil aluminium avec ruban LED intégré

blanc	**9980858**	**175,00**
noir	**9915249**	**173,00**

2 | **175,00**







3+4 | **271,00**



7 | **231,00**



5+6 | **231,00**

3-7 | Rideaux protégeant des insectes

Les petites bêtes restent dehors !
Les rideaux moustiquaires sont adaptés avec précision aux dimensions de la carrosserie de tous les types de véhicules. Dans tous les cas, ils couvrent l'ouverture complète et les moustiques et les mouches n'ont aucune chance d'entrer dans le véhicule. Un ruban de plomb est intégré le long de la bordure inférieure. Tous les modèles disposent de fermetures à glissière à plusieurs voies utilisables de l'intérieur et de l'extérieur pour assurer un accès facile.
Cette matière est un tissu gris à mailles serrées ignifugeant qui permet une bonne visibilité vers l'extérieur et une bonne circulation de l'air. Il bloque jusqu'à 65 % des rayons du soleil et réduit ainsi nettement le développement de chaleur dans le véhicule.
100 % polyester

Moustiquaire Fiat Ducato 250/290 à partir de 2007

3 | Porte coulissante, ouverture haute	**9943179**	**271,00**
4 | Porte coulissante, ouverture standard	**9943182**	**271,00**
5 | Porte arrière, ouverture haute	**9943181**	**231,00**
6 | Porte arrière, ouverture standard	**9943175**	**231,00**
7 | Porte arrière VW T5/T6 - California / Multivan	**9943173**	**231,00**

VOS AVANTAGES

- Une penderie ne peut pas gêner le montage
- Bonnes circulation de l'air et transparence
- La porte reste ouverte grâce à des aimants
- Fermeture à glissière utilisable de l'extérieur et de l'intérieur, tirette pratique à l'intérieur
- Passage confortable grâce à la fermeture à glissière en arc, le rideau de protection contre les insectes reste en place lorsque la porte coulissante est fermée

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

REMIS

8 | Moustiquaire de porte à enrouler REMIcare Van

Pour différents types de véhicules. Profils RAL 7016, moustiquaire noire.

Modèle	Dimensions (l x H x P)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
Fiat Ducato X250 / X290 H1 L1	108,0 x 143,5 x 2,5	3,8	9940611	365,00
Fiat Ducato X250 / X290 H1 L2	125,0 x 143,5 x 2,5	3,8	9917865	365,00
Fiat Ducato X250 / X290 H2/H3 L2/L3/L4	125,0 x 171,0 x 2,5	3,8	9918277	365,00
Ford Transit Custon modèle V 362 (Nugget)	106,0 x 134,0 x 2,5	3,8	9940612	365,00
MB Sprinter/VW Crafter à partir de 2006	136,0 x 165,0 x 2,5	4,0	9950284	365,00
VW T5/T6, Transporter Combi & fourgons	98,0 x 140,0 x 2,5	3,8	9917866	455,00
VW T5/T6, Multivan & Caravelle	98,0 x 140,0 x 2,5	3,8	9917867	455,00



8 | à partir de **365,00**

COMMANDER DÈS MAINTENANT

9 | Déflecteur de pluie CAV – kit d'extension

Déflecteur de pluie rabattable automatiquement pour les Fiat Ducato de toutes tailles. La gouttière se fixe sur l'arête supérieure de la porte et guide l'eau vers l'extérieur du véhicule.

· Dimensions 125 x 2 x 20 cm (L x H x P),
· Poids 0,85 kg

9940963 **102,00**



9 | **102,00**

10 | Portes moustiquaires REMICare II

Le tissu plissé équipé d'un filet extrêmement résistant contre les insectes s'insèrent complètement dans les rails de guidage. Les embouts latéraux de la partie supérieure et inférieure empêchent également l'entrée d'insectes indésirables. Il est également possible de poser un passe-câble dans la baguette de porte.

· Moustiquaire dans un élégant modèle plissé
· Manipulation d'une main possible sur toute la hauteur
· Guidage particulièrement fluide
· Coloris Cadre blanc, moustiquaire noire.

65 x 180 x 5,8 cm (L x H x P)	9920648	217,00
65 x 200 x 5,8 cm (L x H x P)	9940980	228,00
65 x 185 x 9,2 cm (L x H x P)	9940982	234,00
65 x 200 x 9,2 cm (L x H x P)	9940981	251,00

10 | à partir de **217,00**







HORREX

11 | à partir de **193,00**

11 | Porte moustiquaire

Caractéristiques spécifiques à la nouvelle porte moustiquaire plissée :

· La moustiquaire plissée a l'avantage d'être plus visible et très décorative.
· Utilisation particulière facile (également pour les enfants)
· Utilisation silencieuse
· Réglage en continu de la position de la tige d'actionnement (pas de ressort)
· Beau design, pas de vis visibles, en aluminium, s'adapte parfaitement à l'embrasure de la porte.
· La largeur de la cassette avec la tige d'actionnement mesure seulement 5 cm.
· Largeur réductible





aucune vis visible



gaze plissée



seuil aluminium

Gris clair (RAL 7047)

Dimensions (l x H x P cm)	N° art.	Prix
65,0 x 175,0 x 5,8	9960841	193,00
65,0 x 185,0 x 5,8	9960842	203,00
65,0 x 193,5 x 8,5	9960843	219,00

COMMANDER DÈS MAINTENANT



12 | Seuil en aluminium

La porte moustiquaire peut être équipée d'un seuil supplémentaire (largeur 75 cm) pour faire passer les conduites et les câbles. Le seuil augmente la hauteur de la porte moustiquaire de 3,6 cm.

9960849 **29,00**
Prix de base par 1 mètre = 38,66



13 | à partir de **385,00**

13 | Porte moustiquaire

Moustiquaire en grille pour les légères portes coulissantes des Camper Vans.
Caractéristiques :
Installation facile avec kit préfabriqué et clips
La structure en aluminium et composite est légère et durable
Le rebord enroulé du profilé supérieur fournit une protection contre les blessures à la tête

Modèle	Dimensions (l x H cm)	Poids	N° art.	Prix
Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper H1	118,5 x 144,6	3	9950969	385,00
Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper H2 + H3	118,5 x 173,1	3	9950968	395,00
Mercedes Sprinter et VW Crafter	123,4 x 195,9	3	9950967	406,00



Systèmes d'occultation pour encore plus d'intimité

REMIS



REMIfront III Mercedes Sprinter



REMIfront IV Fiat Ducato X250



Ford Transit Custom avec pack visibilité 2



Ford Transit Custom avec pack visibilité 3

1 | **Système d'occultation REMIfront**
La solution d'occultation pour les cabines de conducteur permet d'assombrir le véhicule la nuit et protège des regards indiscrets. La matière multicouche et solide réduit également le réchauffement/refroidissement du véhicule. Intégration facile dans les véhicules neufs, se monte ultérieurement sans problème dans les véhicules déjà en circulation.
Les stores de pare-brise sont fixés sur les montants A, les pièces latérales sont vissées sur les encadrements de porte. Amovible en cas de besoin. Esthétique haut de gamme grâce au plissé et visibilité illimitée.
Occultation de la cabine composée d'un système plissé pliant pour le pare-brise et deux occultations pour les vitres latérales.

Modèle	Type de véhicule	Année de constru.	Avec capteur de pluie	Avec lot spécial	Coloris	N° art.	Prix
REMIfront III	Mercedes Sprinter	à partir de 2007 - 2017	–	–	gris	**9904571**	**728,00**
REMIfront III	Mercedes Sprinter	dès 2006 - 2017	X	X	gris	**9940860**	**731,00**
REMIfront III	Mercedes Sprinter	à partir de 2007 - 2017	–	–	gris	**9942577**	**728,00**
REMIfront III	Mercedes Sprinter	à partir de 2013 - 2017	X	X	gris	**9950547**	**796,00**
REMIfront IV	Fiat Ducato X250	2006 - 2011	–	–	gris	**9957329**	**700,00**
REMIfront IV	Fiat Ducato X250	09/2011 - 2014	–	–	Beige	**9908406**	**694,00**
REMIfront IV	Fiat Ducato X290	à partir de 2014	–	–	Beige	**9916004**	**700,00**
REMIfront IV	Fiat Ducato X290	à partir de 2014	X	X	Beige	**9950629**	**769,00**
NOUVEAU REMIfront IV	Fiat Ducato X290	à partir de 2019	-	–	Beige	**9943337**	**773,00**
REMIfront IV	Ford Transit Custom (V362)	à partir de 2012 - 2017	–	–	gris	**9940551**	**816,00**
REMIfront IV	Ford Transit Custom (V362)	à partir de 2012 - 2017	–	Pack visibilité 2	gris	**9941477**	**893,00**
REMIfront IV	Ford Transit Custom (V362)	à partir de 2012 - 2017	–	Pack visibilité 3	gris	**9941478**	**858,00**
REMIfront IV	Ford Transit (V363)	à partir de 2014	X	–	gris	**9940129**	**818,00**
NOUVEAU REMIfront IV	–	à partir de 2019	-	-	gris	**9943338**	**818,00**
REMIfront IV	Renault Master	à partir de 04/2011	–	–	Châssis : gris / tissu plissé : beige	**9904582**	**801,00**
REMIfront IV	Renault Master	à partir de 04/2011	X	–	Châssis : gris / tissu plissé : beige	**9940862**	**790,00**
REMIfront IV	VW T5 (seulement devant)	à partir de 2003	–	–	gris	**9940610**	**443,00**

REMIS



2 | **30,00**

2 | **Adaptateur de pare-soleil pour Remifront**
Pour Fiat Ducato à partir de 2006.
9918766 **30,00**



3 | **129,00**

3 | **Garniture inférieure pour REMIfront**
Pour Fiat Ducato à partir de 2006.
9901835 **129,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

4 | Système d'occultation FP200/FP300/SP300

Protégez-vous des rayons UV, de la chaleur, du froid et des regards indiscrets ! Ce système alvéolaire revêtu d'aluminium pour l'intérieur est un produit phare parmi les systèmes d'occultation haut de gamme de Dometic pour les pare-brise et fenêtres latérales. Il absorbe jusqu'à 99 % des rayons UV nocifs, protège la peau du soleil et maintient la chaleur et le froid à l'extérieur. Le système d'occultation facile à monter offre un espace d'intimité et du confort quand vous vous trouvez dans le véhicule.

- Structure alvéolaire Duette double plissé pour une isolation et une occultation maximales
- Parfait pour les modèles Fiat Ducato X250 / X290
- Les meilleures isolation et occultation possibles dans la zone inférieure (tableau de bord) ainsi que dans les zones supérieure (bandeaux) et latérale
- Réglage continu possible, comme vous le souhaitez
- Non compatible avec les véhicules avec lits pliants, une galerie ou des airbags pour la tête installés ultérieurement.

NOUVEAU	Pare-brise	9944257	358,00
	Pare-brise FP 300 sans rétroviseur intérieur	9942771	342,00
NOUVEAU	Jeu de vitres latérales SP 300	9943188	443,00



5 | Store de pare-brise

- Pour le pare-brise Fiat Ducato de type 250 et le Peugeot Boxcer, Citroën Jumper et Fiat Ducato de type 230 et 244
- Protection contre les regards indésirables et isolation thermique grâce à un revêtement en aluminium sur le côté extérieur
- Cassette avec revêtement poudré avec store
- Ventilation sur la planche de bord non recouverte

Fiat Ducato type 250 jusqu'en 2014 et Peugeot Boxer, Citroen Jumper à la construction similaire

Store pour pare-brise gris	9957326	282,00

Fiat Ducato type 230 (à partir année de constr. 1994) + Fiat Ducato type 244 (à partir de l'année de constr. 2002)

Store pour pare-brise beige	9957046	242,00
Store pour pare-brise gris	9957047	242,00



6 | Pare-soleil Coverglas

Protège la cabine du véhicule des rayons du soleil et des UV tout en protégeant la vie privée. Le système s'installe facilement et rapidement et s'adapte à toutes les formes de véhicule grâce aux aimants intégrés au produit. Le système de montage avec verrouillage interne fait office d'antivol pour le Coverglas. Avec sac de rangement.

Poids 3,5 kg

Fiat Ducato à partir de 06/2006	9957334	140,00
VW T5 / T6	9942569	142,00



7 | Pare-soleil Screen gris

La protection idéale contre les rayons du soleil, la chaleur et les regards indésirables. Il est toujours possible de regarder dehors depuis l'intérieur. Particulièrement léger, textile avec revêtement PVC hautement transparent pour une protection contre le soleil résistante aux intempéries.

Fixation tapis universel : le tapis se pose sur le pare-brise puis étiré le long de l'arête supérieure à l'aide d'un tendeur élastique situé à l'intérieur puis s'accroche sur le bord supérieur du rétroviseur installé en haut. Pour les véhicules avec un rétroviseur installé en bas, il est recommandé de fixer le tapis de protection avec des boutons-pression LOXX.

Fixation sur profilé : des poches intérieures se situent au niveau des deux portières. Elles s'accrochent simplement au-dessus de l'arête des portières. Des possibilités d'haubanage avec les rétroviseurs extérieurs ou les passages de roues sont disponibles.

Modèle	Année du modèle	N° art.	Prix
Mercedes Sprinter	à partir de 2018	9942629	116,00
Ducato X250 / X290	à partir de 2007	9942638	116,00
VW T5 / T6	à partir de 2007	9942639	116,00
VW Crafter	à partir de 2017	9942641	116,00
Universal	–	9942637	90,00



HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

1 | à partir de **122,00**





1 | Isolation thermique intérieure pour fourgons

Protège la cabine du froid et de la chaleur ainsi que des regards extérieurs.

Modèle	Pièce	N° art.	Prix
Cabine VW T5/T6	3 pièces	**9980079**	**122,00**
VW T5/T6 court, cellule, hayon	5 pièces	**9980083**	**132,00**
VW T5/T6 long, cellule, hayon	5 pièces	**9980086**	**141,00**



2 | Rideau de séparation thermo-isolant

Pour camping-car à capucine. Offre une protection optimale contre le froid et les pertes de chaleur. Monté entre la cabine conducteur et la cellule avec deux fermetures à glissière. Fixation simple avec 10 boutons-pression. Compatible avec de nombreux véhicules. La saillie peut être raccourcie ou encastrée. Velours 100 % polyester.
Dimensions : env. 222 x 148 cm (L x H).

gris	**9996948**	**171,00**
beige clair	**9942796**	**171,00**



3 | Rideau d'isolation thermique

Isole contre le froid et les pertes de chaleur au niveau des vitrages du tableau de bord de la cabine du conducteur. Structure en sandwich isotherme de 8 mm d'épaisseur. L'intérieur est en velours, l'extérieur se compose d'un film polyester aluminé. Fixation simple par boutons-pression et bride pour le pare-soleil. Velours 100 % polyester.
Fiat Ducato depuis 06/2006 avec accès radio

gris	**9997288**	**248,00**
beige clair	**9941736**	**248,00**





4 | Rideaux thermiques pour porte coulissante et arrière

Convient parfaitement à la coupe des portes du Ducato type 250 à partir de 2007. La porte moustiquaire peut rester montée, même lorsque la porte coulissante est fermée. Le côté extérieur est résistant à l'humidité.
La porte 1 pièce arrière s'ouvre facilement de l'extérieur avec deux fermetures à glissière. Hayon 2 pièces avec fixation magnétique. Velours 100 % polyester.

Variante	Coloris	N° art.	Prix
Porte coulissante Ducato X250, avec porte moustiquaire intégrée	gris	**9917709**	**338,00**
Porte arrière Ducato X250 1 pièce	gris	**9917711**	**252,00**
Hecktür Ducato X250 1-teilig	beige	**9942278**	**252,00**
Porte arrière Ducato X250 2 pièces	gris	**9941760**	**332,00**
Porte arrière Ducato X250 2 pièces	beige	**9942099**	**332,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

TECON COVERCRAFT

Pas de ventouses
Pas de collage



5 | Tapis isotherme d'intérieur De Luxe Marco Polo à partir de 2014

Pour la fenêtre de la cabine du conducteur. Protection idéale contre la chaleur et le froid mais également contre les regards indiscrets. L'utilisation d'un matériau isolant sur plusieurs couches permet d'obtenir une isolation thermique élevée en hiver. Le revêtement externe argenté assure un taux de réflexion élevé des rayons de soleil et empêche le réchauffement du véhicule.
Fixation avec des aimants et des tirants. 8 couches.

9942832 **169,00**

6 | Tapis d'isolation thermique pour l'intérieur de la cabine du conducteur Fiat Ducato X250/X290

La protection la plus efficace contre tous les espaces de froid dans le véhicule. Les portes, les grilles de ventilation, les tiges de commandes et de commutation et les pédales, tout est isolé. Avec ce tapis thermo-isolant innovant vous isolez l'intégralité de la cabine du conducteur. Les sièges s'intègrent toujours à l'espace de vie et même la radio reste accessible.

Vos avantages en bref :
· Cabine conducteur entièrement isolée
· Protection idéale contre la chaleur et le froid
· Particulièrement efficace grâce au matériau isolant à plusieurs couches
· Cabine du conducteur entièrement utilisable comme espace habitable (avec siège du conducteur pivoté par ex.)
· Radio utilisable
· Isolation thermique en hiver / réflexion du soleil en été
· protège des regards indiscrets ou protégeant contre le vol et l'encrassement
· Aucun outil et aucune pièce nécessaire pour le montage
· Aucun frais de montage

La livraison comprend :
· Kit de matelas isolants 6 pièces composé de matelas pour pare-brise, tableau de bord, pieds, espace conducteur et passager et d'un tapis de sol.

9965765 **447,00**



HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN





7-8 | Isolation d'espace de pied

Pour la zone au niveau des pieds sous le tableau de bord et entre les sièges au niveau du sol de la cabine. Compatible avec les camping-cars profilés et les Camper Vans. Velours 100 % polyester.

7 | Fiat Ducato X290

Le forme de bac en trois dimensions permet l'isolation hermétique au niveau des portes de la cabine conducteur.
gris clair **9940570** **120,00**

8 | Fiat Ducato X250/X290

· Avec renfoncements pour le porte-gobelet, pas en forme de bac
anthracite **9942273** **101,00**

WI GO Zelte



9 | Tapis isolant pour espace au sol

Le volant et les pédales sont isolés efficacement. Fixation simple avec bande velcro !

Fabricant	Variante	Année de constru.	N° art.	Prix
Châssis Fiat Ducato (ZFA 250)	capucines et profilés	à partir de 2007	**9965821**	**90,00**
Mercedes Sprinter/ VW Crafter	capucines et profilés	à partir de 2007	**9965826**	**112,00**
Hymermobil classe B (Fiat)	intégral	2007-2010	**9965828**	**112,00**
Hymermobil classe B (Mercedes)	intégral	2007-2010	**9965829**	**112,00**
Hymermobil B-SL	intégral	à partir de 2013	**9967662**	**166,00**
Hymermobil Exsis-i (Fiat)	intégral	à partir de 2012	**9965013**	**156,00**

TECON COVERCRAFT

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ MOVERA



1 | à partir de **128,00**

- Pas de ventouses
  Pas de collage
- Avec fixation magnétique



2 | **239,00**



2 | Tapis d'isolation thermique pour Fiat Ducato X290

Pour la fenêtre de la cabine du conducteur. Protection idéale contre la chaleur et le froid mais également contre les regards indiscrets. L'utilisation d'un matériau isolant sur plusieurs couches permet d'obtenir une isolation thermique élevée en hiver. Le revêtement externe argenté assure un taux de réflexion élevé des rayons de soleil et empêche le réchauffement du véhicule. Avec fixation magnétique et tirants 8 couches

pour véhicules sans store stores Remis	**9942830**	**239,00**
pour véhicules avec stores Remis	**9942831**	**239,00**

1 | Rideaux thermo isolants intérieurs

Protection idéale contre la chaleur et le froid mais également contre les regards indiscrets. L'utilisation d'un matériau isolant sur plusieurs couches permet d'obtenir une isolation thermique élevée en hiver. Le revêtement externe argenté assure un taux de réflexion élevé des rayons de soleil et empêche le réchauffement du véhicule. Fixation à l'aide des ventouses fournies. Compatible avec les véhicules avec une cabine d'origine.

Modèle	Année de constru.	N° art.	Prix
Fiat Ducato	1991 – 1994	**9967811**	**128,00**
Fiat Ducato	1995 – 2006	**9967631**	**128,00**
Fiat Ducato X250/X290	à partir de 2007	**9967633**	**142,00**
Fiat Ducato, X290 avec alerte de franchissement involontaire de ligne	à partir de 2014	**9965016**	**142,00**
Ford Transit	2007 – 2014	**9967847**	**142,00**
Ford Transit	à partir de 2014	**9965012**	**172,00**
Mercedes Sprinter	2007 – 2014	**9967666**	**142,00**
Mercedes Sprinter	à partir de 2014	**9965009**	**157,00**
Mercedes Sprinter	à partir de 2018	**9942833**	**197,00**
Mercedes Vito/Viano	à partir de 2014	**9965015**	**146,00**
Renault Trafic	à partir de 2003	**9967865**	**131,00**
Iveco Daily	2007 – 2014	**9967848**	**176,00**
Iveco Daily	à partir de 2007	**9944261**	**185,00**
VW T5/T6		**9965779**	**171,00**

Mobilhomes intégrés

Hymermobil B-Classic avec porte conducteur	2005 – 2006	**9967833**	**177,00**
	1998 – 2006	**9967833**	**177,00**
Hymermobil classe B avec porte conducteur	2001 - 2006	**9967833**	**177,00**
Hymermobil classe B et B-StarLine avec porte conducteur			
Hymermobil classe B CL / SL (Fiat, Mercedes)	2007 – 2011	**9967907**	**239,00**
Hymermobil classe B (Fiat)	2011 – 2013	**9965766**	**239,00**
Hymermobil B-StarLight/StarLine (Mercedes)	à partir de 2011	**9965776**	**260,00**
Hymermobil Exsis-i (Ford)	à partir de 2007	**9967908**	**185,00**
Hymermobil Exsis-i (Fiat)	à partir de 2012	**9965014**	**187,00**
Classe S Hymermobil (Mercedes)	2007 - 2009	**9967906**	**237,00**
Bürstner intégral	2007 - 2009	**9965743**	**232,00**
Bürstner Viseo I	à partir de 2011	**9965743**	**232,00**
Bürstner Aviano I et Elegance I	à partir de 2011	**9967010**	**281,00**
Modèles Dethleffs I Esprit	à partir de 2012	**9965007**	**260,00**



3 | Kit de conception de rideau isolant intérieur

Pour réaliser vous-même vos rideaux isolants sur mesure. Comprend un tissu isolant à 7 couches 350 x 155 cm, 30 m de ruban, 30 ventouses et film de gabarit.

9967990 **81,00**

Accessoires

- À coller ou visser



4 |



5 | 6 |



7 | 8 |

4 | Bouton pression Loxx

2 parties supérieures (petit bouton), 2 vis 16 mm et clé nickelée.

9915123 **9,60**

5 | Partie inférieure du bouton-pression Loxx

Avec vis autotaraudeuse nickelée 16 mm, 5 pièces avec clé adaptée

9915118 **9,60**

6 | Bouton-pression de sécurité Loxx

Pour la fixation avec une main, appuyer sur le bouton sur la partie inférieure et tirer le bouton simplement pour desserrer.

2 pièces	**9942643**	**14,00**
5 pièces	**9999549**	**32,00**



9 |



10 |



11 |



12 |

7 | Partie supérieure Loxx

Petite bouton, laiton nickelé, 5 pièces, avec clé.

9915229 **11,00**

8 | Gros bouton, laiton nickelé, 5 pièces, avec clé.

Grande tête, laiton nickelé, 5 pièces clé incluse.

9915119 **12,00**

9 | Ventouse transparente avec anneau

Pour fixer des rideaux isolants thermiques, sans percer.
Contenu : 10 pièces, Ø 37 mm, clair

9992573 **24,00**

10 | Plaque à billes Loxx 24 mm

Partie inférieure arrondie pour un collage sans perçage, 5 pièces.

9916909 **13,00**

11 | Store-film d'isolation thermique 150 cm de large

Longueur 25 m

9967325 **17,00**

Prix de base par 1 mètre = 17,00

12 | Ventouse avec anneau

Pour la fixation des tapis isolants à l'extérieur. Fixation sans perçage. Pour tous les véhicules à tôle lisse.

9967850 **5,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Volets isothermes résistants aux intempéries

Parfait pour le camping hivernal

13 | Isolation thermique LUX DUO

Le tapis isolant en tissu PE résistant aux intempéries se compose de deux modules séparés : la partie supérieure et la partie inférieure peuvent être reliées ensemble à l'aide d'une bande autoagrippante. L'isolation dispose d'une fermeture autoagrippante qui permet de l'ouvrir en cas de besoin.

profilé et camping-car

Convient à	Parties supérieure	Prix	Partie inférieure	Prix
Ducato X250 à partir de 2007	9917724	332,00	9912652	299,00
Ford Transit à partir de 2014	9941011	332,00	9941012	285,00
MB Sprinter à partir de 2007	9917719	332,00	9917721	299,00
Mercedes Sprinter à partir de 2018	9942635	317,00	9942636	272,00
VW Crafter à partir de 2017	9942276	332,00	9942277	285,00
VW T5/T6	9917732	332,00	9912654	299,00

Housse de protection adaptée sur demande.



14 | Tapis thermo-isolant Classic

Tapis thermo-isolant extérieur qui se démarque par une forte isolation en hiver et un poids léger. Matériau résistant au froid, peut être enroulé ou replié, même à basse température. Tendeurs et sac de rangement
PE
Fente d'aération couverte contre les courants d'air froid
Gris argenté

Fiat Ducato X250/X290	9940976	201,00
VW Crafter à partir de 2017	9942274	201,00
VW T5/T6	9942631	201,00
Mercedes Sprinter ab 2018	9942632	201,00



15 | Volet isolant extérieur Four Seasons

L'hiver, elles protègent du froid, l'été elles bloquent les rayons de soleil de telle sorte qu'ils ne chauffent pas l'habitacle. Vous pouvez ouvrir la façade et observer la nature ou ce qui se produit à l'extérieur. Fabriqué en film thermique résistant aux intempéries avec film polyester métallisé à l'aluminium des deux côtés et stabilisé aux UV.

Modèle	Année de constru.	N° art.	Prix
	-	9942777	110,00
Fiat Ducato	1996 - 2006	9993731	110,00
Fiat Ducato X250/X290	à partir de 2007	9993730	110,00
Ford Transit	à partir de 2006 - 2013	9994528	110,00
Ford Transit	à partir de 2007	9917884	110,00
VW T5/T6	-	9940573	110,00
VW Crafter	à partir de 2017	9942275	110,00
Mercedes Sprinter	à partir de 2018	9942634	110,00





16 | Kit d'extension pour modules solaires

Volet isolants d'extérieur avec « module d'extension pour l'installation d'un panneau solaire d'environ 5 mm d'épaisseur », avec un module solaire monté, les câbles doivent encore être acheminés dans l'habitacle.

Élément d'extension pour LUX/Classic	9943174	151,00
Élément d'extension Four Seasons	9943176	70,00

Préparé pour les modules solaires :
° MT Flat Light MT-SM110 FL
° Light & Flex SM-LFS 110

Tapis isolants d'extérieur pour la protection contre le froid

Permet d'économiser des frais de chauffage ou réduit le rayonnement solaire en été.



13 | à partir de **227,00**

- Faibles dimensions plié malgré l'isolation épaisse
- Le matériau spécial sous l'isolation avant permet une bonne visibilité et laisse passer la lumière tout en protégeant des rayons du soleil et des regards indiscrets

- décapotable



13 | Tapis de sol d'extérieur Isolux

Le tapis isolant d'extérieur sert à recouvrir avec précision l'intégralité des vitres de la cabine du conducteur des modèles indiqués et protège des regards indiscrets, du réchauffement ou du refroidissement de la cabine en cas d'arrêt prolongé de même que du gel des vitres en hiver. La face frontale peut être ouverte pour laisser passer la lumière du jour dans le véhicule. Grâce au matériau spécial sous l'isolation extérieure, la forme du tapis reste stable, même lorsqu'il est ouvert, en cas de vents violents et il est possible de regarder dehors tout en restant protégé des regards indiscrets.

· avec face frontale escamotable
· avec un sac d'emballage pratique

Fiat Ducato X250/X290	**9941422**	**227,00**
	9942826	**251,00**





HINDERMANN
SCHÜTZEN - UM WERTE ZU ERHALTEN



2 | **71,00**

2 | Isolation universelle pour intégral,

Fixation : un tendeur élastique intérieur situé le long de l'arête supérieure assure un raccordement hermétique et permet une fixation rapide. 5 languettes de fixation avec des oeillets en plastique sont disposées le long de l'arête inférieure. En règle générale, il est possible de recouvrir également les essuie-glaces ou de les poser sur la natte pour lui apporter un maintien supplémentaire. Divers tendeurs élastiques et 1 tendeur élastique pour le canal situé le long de l'arête supérieure sont inclus dans la livraison. En cas de besoin, vous pouvez racourcir les tendeurs avec des ciseaux. Il est également possible de fixer les tendeurs élastiques sur des Boutons Pression LOXX (disponibles en option) sont la partie inférieure peut être collée ou vissées au choix.

Matière Film thermique, Dimensions 267 x 130 cm (L x H), Poids 1,8 kg

9940909 **71,00**



IWH VERTRIEBS GMBH

3 | Protection de pare-brise pour vans

Pour grand pare-brise, utilisable également en tant que tapis isolant pour le camping et les loisirs. Film thermo isolant recouvert d'aluminium, aux bords renforcés, adaptés de façon universelle avec une fixation simple. Dim. 230 x 85 cm.

9930938 **11,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ MOVERA

TECON COVERCRAFT

4 | **Volet isolant extérieur Isolux universel pour intégraux**

- Couleur argent / gris
- Grâce à la possibilité de réglage du tapis sur le montant A, il est adapté pour de nombreux modèles comme N+B Arto, Bürstner Viseo, LMC Liberty et Explorer, Laika Kreos, Hymer classe B, Excis et Starline, Dethleffs Globebus, Knaus Van-TI et de nombreux autres
- Aucune modification de la carrosserie nécessaire
- Fixation à l'aide de ventouses sur les parois latérales et les vitres
- Isolation thermique optimale et résistance au froid
- En cas de changement de véhicule, le tapis peut être repris pour le nouveau véhicule
- Avec emballage pour le transport pratique avec dimensions et poids réduits
- Sans PVC

Contenu de la livraison : Isolation thermique une pièce, 4 ventouses à visser, 6 ventouses transparentes, 4 ventouses rondes à coller, notice de montage et sac de transport

9965003 **359,00**



5 | **Ventouse vissable**

Ventouse vissable pour tapis isolant externe

9967855 **21,00**



Volets isolants d'extérieur pour intégraux

WIGO Zelte TECON COVERCRAFT

Les volets isolants de qualité pour l'hiver se distinguent par leur maintien particulier et leur pose facile. Matériel extérieur en PVC avec insert en tissu (aucun film !) Le tapis reste flexible jusqu'à -30 °C.





TECON

- Fixation simple avec ventouses et sangles élastiques
- Ventouses avec ronds 3M transparents
- Parfaite attache grâce à une parfaite disposition des œillets
- Dimensions plié 75 x 28 x 28 cm (l x H x P), poids 4,2 kg
- Sans PVC

WIGO

- Tous les tapis isothermes pour intégraux sont équipés d'une protection spéciale au-dessus du pare-brise afin que l'eau ne puisse pas couler derrière le tapis.
- Protection supplémentaire en tissu au-dessus du côté du conducteur et du passager pour que la pose d'une baguette anti-pluie supplémentaire permette une étanchéité optimale entre le tapis et la vitre
- Dimensions plié 118 x 35 x 30 cm (l x H x P), poids 7,0 kg

Campings-cars intégraux	Millésime	Volets d'isolation d'hiver TECON, 1 pièce		Volet WIGO 1 pièce	
		N° art.	Prix	N° art.	Prix
Bürstner I Aviano und Elegance	ab 2011	**9967009**	**321,00**	-	-
Mod. Dethleffs Advantage I	dès 2008	**9965836**	**249,00**	-	-
Dethleffs Globebus I	2007 - 2009	**9965838**	**249,00**	-	-
Dethleffs Globebus I	2010	**9965838**	**249,00**	-	-
Hymermobil B-Classic	1996 – 2006	-	-	**9965980**	**355,00**
HYMER cl. B et B-Star-Line	1996 – 2006	-	-	**9965980**	**355,00**
Hymermobil classe B (Fiat).		-	-	**9965844**	**334,00**
Hymermobil classe B SL pour système de rails HYMER	dès 2013	**9965002**	**420,00**	-	-
Hymermobil Exsis-i (Fiat) pour système de rails HYMER	dès 2012	**9965774**	**431,00**	-	-
Hymermobil ML-I	à partir de 1015	**9940890**	**459,00**	-	-
Hymermobil B-Klasse DynamicLine	à partir de 2017	**9940891**	**459,00**	-	-
LMC Explorer I	2011	-	-	**9965886**	**339,00**
LMC Explorer I	dès 2012	-	-	**9965886**	**339,00**

Tapis extérieurs isolants pour profilés, capucines et fourgons

Les volets isolants de qualité pour l'hiver se distinguent par leur maintien particulier et leur pose facile. Matériel extérieur en PVC avec insert en tissu (aucun film !) Le tapis reste flexible jusqu'à -30 °C.



1 pièces Tecon



1 pièce Wigo



WIGO en deux parties rabattables

Tapis isolants d'extérieur

Modèle véhicules avec cabine de conducteur d'origine à capucines Van partiellement intégré, camionnette	Millésime	Volets d'isolation d'hiver Isolux, 1 pièce		Volet WIGO 1 pièce		Volets pour cabine WIGO avec partie frontale repliable	
		N° art.	Prix	N° art.	Prix	N° art.	Prix
Fiat, Peugeot, Citroen	1995 – 2006	**9965727**	**166,00**	**9965750**	**273,00**	-	-
Fiat, Peugeot, Citroen	2007 – 2014	**9965791**	**177,00**	**9965753**	**277,00**	**9965992**	**608,00**
Fiat, Peugeot, Citroen	à partir de 2007	**9965008**	**177,00**	**9965854**	**300,00**	**9965849**	**615,00**
Ford Transit	2000 - 2006	**9965734**	**177,00**	-	-	-	-
Ford Transit	2007 – 2014	**9965734**	**177,00**	**9965754**	**277,00**	-	-
Ford Transit	à partir de 2007	**9965006**	**198,00**	**9965817**	**615,00**	**9965855**	**301,00**
Ford Transit Custom, Tourneo, Nugget	à partir de 2007	**9940434**	**212,00**	-	-	-	-
Iveco	à partir de 2007	**9918096**	**222,00**	-	-	-	-
Mercedes Sprinter	2000 - 2006	**9965728**	**177,00**	-	-	-	-
Mercedes Sprinter	2007 – 2014	**9965739**	**177,00**	-	-	-	-
Mercedes Sprinter	à partir de 2007	**9965004**	**177,00**	-	-	-	-
Mercedes Sprinter	à partir de 2018 (MJ 2019)	**9942828**	**198,00**				
Mercedes Vito / Viano	à partir de 2007	**9965005**	**177,00**				
Renault Master	à partir de 2003	**9965735**	**177,00**	-	-	-	-
VW T5	-	**9965047**	**224,00**	-	-	-	-
VW Crafter	à partir de 2017	**9942829**	**197,00**	-	-	-	-



1 | **Volet isolant extérieur Isolux Fiat Ducato X290 en 2 parties**

Volet isolant d'extérieur Isolux, long, se divise pour la cabine du Fiat Ducato X290. Isole la cabine conducteur du froid et de la chaleur ainsi que du rayonnement du soleil. Fixation simple et fiable, emballé dans un « sac de marin » durable à fermeture à glissière. La partie supérieure est utilisable séparément pour l'isolation de la vitre de la cabine conducteur.

Malgré la grande surface, un poids et des volumes relativement faibles sont obtenus pour une isolation performante et une adhésivité durable prouvée.

La séparation horizontale permet d'utiliser la partie supérieure lors des séjours courts quand le gel est moins fort ou en été.

La répartition de la partie supérieure et inférieure dans 2 « sacs de marin » séparés (reliés uniquement par les brides) permet de les manipuler et de les ranger plus facilement.

Poids 7,8 kg

argent/gris **9940437** **464,00**



2 | **Volet d'été en une pièce pour Fiat Ducato Mill. 2015**

Le nouveau tapis d'été Wigo en tissu mesh argenté permet d'assurer un climat agréable dans la cabine conducteur quand il fait très chaud, tout en protégeant des regards indiscrets (tout en permettant de voir depuis l'intérieur). Le montage est rapide et facile et s'effectue via des poches accrochées dans les portes latérales. Un compagnon de route idéal et léger pour vos vacances d'été !

Dimensions env. 420 x 170 cm (L x H)

Poids 3,0 kg

argenté **9940543** **150,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

BRUNER

5 | Housse de protection Camper Cover AL 12 M

Housse de protection pour véhicules capucines, modèle plus large et plus haut, tissu non-tissé à 4 couches et respirant, résistant aux UV, hydrofuge et lavable. Livraison dans un confortable sac de rangement.

· Matière Toit 100 % polyéthylène, parois 100 % polypropylène

Longueur approximative (cm)	Profondeur env. (cm)	N° art.	Prix
500 - 550	240	9941398	261,00
550 - 600	240	9941399	273,00
600 - 650	240	9941400	283,00
650 - 700	240	9941401	293,00
700 - 750	240	9941402	303,00
750 - 800	240	9941403	313,00
800 - 850	240	9941404	333,00









6 | Housse de protection Caravan Cover 12 M

Housse de protection pour camping-cars, tissu non-tissé à 4 couches et respirant, résistant aux UV, hydrofuge et lavable. Livraison dans un confortable sac de rangement.

· Matière Toit 100 % polyéthylène, parois 100 % polypropylène

Longueur approximative (cm)	Profondeur env. (cm)	N° art.	Prix
400 - 450	240	9941405	209,00
450 - 500	240	9941406	225,00
500 - 550	250	9941407	236,00
550 - 600	250	9941408	258,00
600 - 650	250	9941409	269,00
650 - 700	250	9941410	288,00
700 - 750	250	9941411	297,00
750 - 800	250	9941412	306,00





7 | Housse de protection Top Cover pour toits de caravanes

Housse de protection fonctionnelle pour les caravanes, fabriquée en non-tissé 4 couches, à la fois respirante et hydrofuge, avec un sac de rangement pratique.

· Matière 100 % polypropylène

Longueur approximative (cm)	Profondeur env. (cm)	N° art.	Prix
400 - 450	390	9941413	127,00
450 - 500	390	9941414	135,00
500 - 550	390	9941415	142,00
550 - 600	390	9941416	152,00
600 - 650	390	9941417	157,00
650 - 700	390	9941418	172,00
700 - 750	390	9941419	182,00
750 - 800	390	9941421	185,00



Housses de protection Tyvek Supra-FC

DuPont™ Tyvek® HINDERMANN SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

Housses de protection à plusieurs couches respirantes et résistantes aux UV pour caravanes, camping-cars profilés ou intégraux. Protègent contre la neige, la glace, la pluie, la mousse, la poussière, les salissures et la chaleur grâce à une imprégnation fluor-carbone. Toute la housse est respirante (c'est-à-dire les surfaces latérales également). Elle est légère, souple et reste flexible même quand il fait froid. Lavable jusqu'à 30° C (sans ajout de lessive en poudre). 4 fermetures à glissière cachées sur les côtés du véhicule permettent un accès aux portes de votre véhicule ainsi qu'à la soute arrière et aux compartiments de rangement sur le côté gauche du véhicule, et facilitent la mise en place. La livraison comprend un système de sangles de serrage spécialement ajustées pour chaque taille, un film de protection de fenêtre spécial et un sac de rangement très spacieux. Toutes les housses de protection sont équipées des deux côtés d'une barrette d'œillets ainsi que des brides sur la partie avant et arrière. 100 % polyéthylène.

Important : les dimensions sont celles de la housse. La hauteur de la housse est toujours inférieure à la hauteur totale du véhicule. Tenez compte des objets dépassant, comme les porte-vélos, les coffres de toit, etc.



1 | à partir de **726,00**



2 | à partir de **927,00**



3 | à partir de **887,00**



4 | **131,00**



5 | à partir de **301,00**



6 | **80,00**

Respirant

· Pour tous les produits des pages 386+387
· Hydrofuge
· Respirant
· La condensation peut être dirigée vers l'extérieur



1 | Pour caravanes

Longueur (m)	Largeur (m)	Dimension hors tout (m)	Hauteur (m)	N° art.	Prix
4,3	2,5	13,6	2,2	**9917217**	**726,00**
4,7	2,5	14,4	2,2	**9917218**	**786,00**
5,1	2,5	15,2	2,2	**9917219**	**836,00**
5,5	2,5	16,0	2,2	**9917222**	**877,00**
5,9	2,5	16,8	2,2	**9917223**	**913,00**
6,3	2,5	17,6	2,2	**9917225**	**957,00**
6,7	2,5	18,4	2,2	**9917226**	**998,00**
7,1	2,5	19,2	2,2	**9917227**	**1 008,00**
8,1	2,5	21,2	2,2	**9917228**	**1 089,00**

2 | Pour intégraux et capucines

Longueur (m)	Largeur (m)	Dimension hors tout (m)	Hauteur (m)	N° art.	Prix
6,1	2,35	16,9	2,7	**9917229**	**927,00**
6,5	2,35	17,7	2,7	**9917256**	**988,00**
7,1	2,35	18,9	2,7	**9917233**	**1 048,00**
7,5	2,35	19,7	2,7	**9917238**	**1 109,00**
8,1	2,35	20,9	2,7	**9917241**	**1 210,00**
8,6	2,35	21,9	2,7	**9917243**	**1 310,00**

3 | Pour profilés

Longueur (m)	Largeur (m)	Dimension hors tout (m)	Hauteur (m)	N° art.	Prix
6,1	2,4	17,0	2,5	**9917244**	**887,00**
6,6	2,4	18,0	2,5	**9917246**	**969,00**
7,1	2,4	19,0	2,5	**9917247**	**1 008,00**
7,7	2,4	20,2	2,5	**9917248**	**1 109,00**

4 | Bâche TYVEK

Il se fixe facilement, s'accroche et se tend tout simplement sur le chant des portières. En non-tissé à 3 couches. Des tendeurs sont inclus dans la livraison (pas de vissage ni de perçage).
· Coloris Gris clair
· Matière 100 % polyéthylène
· Poids 2 kg

Fiat Ducato X250/290 à partir de 2007/2014 **9919103** **131,00**

5 | Bâche de toit Tyvek Supra-FC

La bâche de protection de toit possède également une barrette d'œillets pour être tendue selon vos besoins à l'aide du système standard de ceinture (5-7 pièces selon la taille). Le cordon textile sur le côté longitudinal droit permet d'insérer les bâches dans les rails de l'auvent. 100 % polyéthylène.

Dimensions (L x l m)	N° art.	Prix
5,5 x 3,0	**9917249**	**301,00**
6,0 x 3,0	**9917250**	**328,00**
6,5 x 3,0	**9917251**	**358,00**
7,0 x 3,0	**9917252**	**384,00**
7,5 x 3,0	**9917253**	**424,00**

6 | Profilés de pignon

Facilite l'écoulement de l'eau le long de la housse de protection. Compatible avec tous les toits de caravane ou de camping-car, hauteur du faitage env. 21 cm, mousse PE solide et résistante aux intempéries. Longueur de paquet non monté : env. 120 cm seulement ! Contenu 2 pièces

9919769 **80,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Housses de protection wintertime

HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

La nouvelle série de housses de protection « WINTERTIME » de Hindermann est en SFS-3 NONWOVEN respirant, à 3 épaisseurs et se caractérise par sa bonne résistance au déchirement et sa légèreté. Chaque housse de protection est équipée de 4 fermetures à glissière qui (ouvertes), facilitent la pose et le retrait ainsi que l'accès à la porte d'entrée ou aux coffres de rangement situés sur le côté gauche du véhicule. Toutes les housses de protection sont équipées des deux côtés d'une barrette d'œillets ainsi que des brides sur la partie avant et arrière. Les éléments de fixation font partie du contenu de livraison standard tout comme une housse de rangement aux dimensions généreuses.
Important : les dimensions sont celles du capot. La hauteur de capot est toujours plus basse que la hauteur totale du véhicule. Veuillez prendre en considération tous les éléments en saillie comme les porte-vélos, les coffres de toit, etc.



8 | à partir de **286,00**



9 | à partir de **451,00**

8 | Pour caravanes

Longueur (m)	Largeur (m)	Dimension hors tout (m)	Hauteur (m)	N° art.	Prix
4,3	2,5	13,6	2,2	**9917154**	**286,00**
4,7	2,5	14,4	2,2	**9917155**	**296,00**
5,1	2,5	15,2	2,2	**9917156**	**318,00**
5,5	2,5	16,0	2,2	**9917157**	**322,00**
5,9	2,5	16,8	2,2	**9917158**	**333,00**
6,3	2,5	17,6	2,2	**9917159**	**352,00**
6,7	2,5	18,4	2,2	**9917160**	**359,00**
7,1	2,5	19,2	2,2	**9917161**	**363,00**
8,1	2,5	21,2	2,2	**9917162**	**380,00**

9 | Pour intégraux et capucines

Longueur (m)	Largeur (m)	Dimension hors tout (m)	Hauteur (m)	N° art.	Prix
6,1	2,35	16,9	2,7	**9917163**	**451,00**
6,5	2,35	17,7	2,7	**9917164**	**471,00**
7,1	2,35	18,9	2,7	**9917166**	**491,00**
7,5	2,35	19,7	2,7	**9917167**	**520,00**
8,1	2,35	20,9	2,7	**9917174**	**540,00**
8,6	2,35	21,9	2,7	**9917175**	**570,00**

10 | Housse de protection Wintertime pour bus de camping

Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	N° art.	Prix
5,5	2,1	2,3	**9943183**	**332,00**
	2,1	2,3	**9943177**	**342,00**
	2,1	2,3	**9943172**	**352,00**

11 | Pour profilés

Longueur (m)	Largeur (m)	Dimension hors tout (m)	Hauteur (m)	N° art.	Prix
6,1	2,4	17,0	2,5	**9917206**	**433,00**
6,6	2,4	18,0	2,5	**9917209**	**459,00**
7,1	2,4	19,0	2,5	**9917210**	**485,00**
7,7	2,4	20,2	2,5	**9917211**	**504,00**



10 | à partir de **332,00**



11 | à partir de **433,00**



12 | à partir de **181,00**

12 | Bâche de toit Wintertime

Bâche de toit universelle pour camping-car et caravanes en SFS-3 NONWOVEN (100 % polyéthylène) respirant, 3 épaisseurs. Elle se caractérise par sa bonne résistance au déchirement et sa légèreté. Elle est équipée en outre de languettes triangulaires pour l'haubanage. Les éléments de fixation font partie du contenu de livraison standard tout comme une housse de rangement aux dimensions généreuses.

Dimensions (L x l m)	N° art.	Prix
5,5 x 3,0	**9917212**	**181,00**
6,0 x 3,0	**9917213**	**187,00**
6,5 x 3,0	**9917214**	**193,00**
7,0 x 3,0	**9917215**	**213,00**
7,5 x 3,0	**9917216**	**218,00**

Accessoires

13 | **25,00**



14 | **45,00**



13 | Écarteur en mousse rigide

Contenu : 4 pièces, Matière mousse rigide, Poids 0,2 kg

noir **9918462** **25,00**

14 | Kit de rechange pour sangle de fixation

consiste en 4 ceintures (2,4 m) pour zones avants et arrières, ainsi que 3 ceintures transversales (3,8 m) pour caisse de véhicule

9917254 **45,00**



15 | **60,00**

15 | Angle de protection en mousse rigide

Ces angles de protection sont utilisés pour guider la sangle de manière fiable et comme répartiteur de force de traction dans les domaines sensibles des angles inférieurs du véhicule.

4 pièces **9917255** **60,00**



16 | **50,00**

16 | Film de protection pour fenêtre

Avec une protection supplémentaire contre les rayures sur les vitres de votre véhicule. Dimensions 50 cm x 30 m rouleau (l x L)

9993134 **50,00**



1| à partir de **140,00**

PRODUIT PREFERÉ

REMIS

- Moustiquaire noire et store solaire blanc plissé
- Grand angle d'ouverture jusqu'à 60°
- Dôme extérieur teinté
- Cadre intérieur en ASA réfractaire
- Cadre de montage extra-plat



- Écran numérique

RemiTop

La meilleure transparence grâce à la réduction simultanée du rayonnement solaire grâce aux surfaces spécialement teintées. À cela s'ajoutent les célèbres propriétés isolantes grâce au double vitrage PMMA à coller. Remis écrit Sécurité en majuscules : tous les lanterneaux sont équipés d'un système de ventilation forcée. Ils disposent bien évidemment tous d'une moustiquaire à mailles étroites et d'un tissu plissé d'obscurcissement. Confort garanti pendant les vacances.

Données techniques:
· Découpe: 40 x 40 cm
· Épaisseur de toit: 28 à 42 mm
· Poids: env. 3,5 kg

Vitre teintée	**9916893**	**140,00**
Vitre en verre dépoli	**9941423**	**145,00**

1| **RemiTop Vista**
Le lanterneau aérodynamique et silencieux, se caractérise particulièrement par sa construction très plate avec un cadre intérieur de seulement 6,5 mm.
Moustiquaire noire et store plissé blanc
Grand angle d'ouverture jusqu'à 60°
Vitre extérieure teintée
Cadre intérieur ASA (résistant à la chaleur)
Dispositif de démarrage de la ventilation forcée inclus



2| à partir de **134,00**

Lanterneau REMItop vario II

2| **Lanterneau REMItop vario II**
Les pinces de fixation incluses dans la livraison pour toits d'une épaisseur de 24-35 mm. Montage possible sur des toits d'une épaisseur de 24 à 65 mm. Épaisseurs de 56 à 65 mm disponibles sur demande.

Lanterneau

Découpe (L x l cm)	Variante	N° art.	Prix
40 x 40	Mécanisme d'ouverture à crans	**9964142**	**134,00**
40 x 40	Manivelle	**9964143**	**166,00**
70 x 50	Manivelle	**9964146**	**489,00**
90 x 60	Manivelle	**9964148**	**681,00**

Pinces de fixation :

Découpe (L x l cm)	épaisseur du toit (mm)	N° art.	Prix
40 x 40	24 - 35	**9967349**	**27,00**
40 x 40	36 - 45	**9967351**	**38,00**
40 x 40	46 - 55	**9967352**	**39,00**
70 x 50	24 - 35	**9967354**	**58,00**
70 x 50	36 - 45	**9967355**	**67,00**
70 x 50	46 - 55	**9967356**	**72,00**
90 x 60	24 - 35	**9967358**	**68,00**
90 x 60	36 - 45	**9967359**	**80,00**
90 x 60	46 - 55	**9967363**	**86,00**



Des vacances très lumineuses au grand air est depuis toujours le souhait de tous les campeurs. Pour satisfaire à leurs exigences individuelles, nous avons conçu toute une gamme de lanterneau qui ne leur laisse plus que l'embarras du choix. Tous les modèles ont toutefois un point commun.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



4 | à partir de **403,00**



3 | à partir de **126,00**



Quipon Sky

Une brise d'air frais pour votre camping-car : avec les ventilateurs de toit Quipon VENT et les lanterneaux QUIPON SKY, vous n'obtenez pas seulement plus d'air frais mais également beaucoup plus de lumière naturelle dans vos quatre murs sur roues.

3 + 4 | **Lanterneau Quipon SKY**
- Simple arrivée d'air frais
- Manipulation facile
- Stores plissés de protection contre les insectes et d'occultation
- Matériau haut de gamme ASA
- Faible hauteur de montage

Modèle	3	**Quipon SKY**	4	**Quipon SKY**
Mode d'emploi		Etrier		Etrier
Position de crantage		4 (fermé, ventilation, 30°, 80°)		4 (fermé, ventilation, 20°, 70°)
Angle d'ouverture max.		80°		70°
Vitrage		Simple		Double
Couleur du cadre		blanc		blanc
épaisseur du toit (mm)		20 - 50		25 - 60
Découpe L x H (mm)		400 x 400		700 x 500
Dimensions extérieures (l x H x P) mm		490 x 110 x 490		833 x 90 x 633
Poids (kg)		4,1		8,2
Éclairage / Ventilateurs		– / –		LED 10 - 15 V / –
Ventilation forcée		Non.		oui
N° d'art.		**9955471**		**9955468**
Prix		**126,00**		**403,00**

Un bol d'air frais !

FIAMMA



1 | à partir de **76,00**



2 | **77,00**



3 | à partir de **66,00**

● Avec élément de commande tactile



4 | à partir de **136,00**



5 | à partir de **261,00**



6 | à partir de **258,00**



7 | **20,00**



8 | **29,00**



9 | **94,00**



10 | **38,00**



11 | **13,00**

1 | Ventilateur de toit Vent 28 F

Lanterneau en petit format, idéal pour l'aération des sanitaires.
· Dimensions de montage 28 x 28 cm
· Épaisseur du toit 28 – 50 mm
· Hauteur du lanterneau env. 9 cm

weiß	**9942512**	**76,00**
crystal	**9942520**	**87,00**

2 | Kit Turbo Vent 28 F

Pour la motorisation du lanterneau Vent 28 F.

9942576	**77,00**

3 | Ventilateur de toit Vent

Lanterneau à manivelle avec forme aérodynamique, aération permanente et moustiquaire.
· Dim. de montage : 40 x 40 cm
· Épaisseur toit : 30 – 50 mm
· Haut. du lanterneau : env. 8,5 cm

blanc	**9964720**	**66,00**
crystal	**9964721**	**83,00**

4 | Ventilateur de toit Vent

Lanterneau avec ouverture en ciseau des deux côtés. Montage en série avec store occultant et moustiquaire.
· Dimensions de montage 50 x 50 cm
· Épaisseur du toit 28 – 55 mm
· Hauteur du lanterneau env. 9 cm

blanc	**9963332**	**136,00**
crystal	**9963333**	**172,00**

5+6 | Ventilateur de toit Turbo Vent 40 x 40

Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme résistants aux chocs et aux UV. Capot aérodynamique pour la réduction du bruit du vent pendant le trajet. Moteur 12 V performant et commutable (aération / ventilation). Avec une moustiquaire.
· Dimensions de montage : 40 x 40 cm.
· Epaisseur du toit : 30 - 45 mm.
· Hauteur du lanterneau : env. 8,5 cm.
· Puissance : 36 W.
· Consommation de courant : 0,3 - 3 A

5 | Modèle avec thermostat

blanc	**9964690**	**261,00**
crystal	**9964691**	**263,00**

6 | Turbo Vent Premium

Avec élément de commande tactile

blanc	**9964692**	**258,00**
crystal	**9964693**	**274,00**

7 | Déflecteur pour lanterneau

Limite les nuisances sonores lors de la conduite, l'entrée d'eau dans les lanterneaux et les ondulations pendant le trajet. En ABS résistant aux UV. Montage par vissage sur le toit. Blanc

40 cm	**9963320**	**20,00**

8 | Ventilateur de toit Spoiler Universal

Se colle simplement sur le toit avec Sikaflex®. Peut être réduit de 110 à max. 28 cm.
· Dimensions env. 110 x 20 x 12 cm.

blanc	**9980066**	**29,00**

9 | Ventilateur Turbo Kit

Ventilateur Turbo 12 V facile à ajouter aux lanterneaux de 40 x 40 à max. 50 x 70 cm. Il peut également s'utiliser comme appareil individuel à monter à la fenêtre ou comme ventilateur de table. L'alimentation électrique s'effectue via une prise 12 V mais peut également se réaliser avec 8 piles de 1,5 V (non fournies). Réglable au moyen d'un système de serrage télescopique (de 36 à 48 cm). Adapté aux lucarnes suivantes : Fiamma Vent 50 x 50, Seitz (Midi-Heki), RemiTop Vario II, Omni Vent et Seitz Mini Heki
· Puissance 4 W
· Puissance absorbée 0,2 – 0,33 A
· Dimensions 31 x 36 cm

9952397	**94,00**

10 | Rollo Vent 40 x 40

Peut être ajouté sur tous les lanterneaux de 40 x 40.

sans LED	**9980065**	**38,00**

11 | Thermovent

Isolation pour lanterneaux (40 x 40 cm). Kit de montage à coller ou à insérer. Epaisseur 6 mm.

9965851	**13,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



12 | **186,00**



13-15 | à partir de **149^{00}**



12 | Lanterneau Vent F Pro

Comme toute fenêtre de toit, il garantit une ventilation rapide et naturelle. Avec l'installation d'un kit Turbo-Vent en option, il est possible de transformer ce lanterneau en un ventilateur motorisé et offre ainsi une alternative efficace au climatiseur offre.

- Dimensions extérieures 56,6 x 53,1 x 9,2 cm (L x l x H)
- Dimensions intérieures 49,0 x 48,6 x 3,5 cm (L x l x H)
- Découpe du toit 40,0 x 40,0 cm (L x l)
- Épaisseur du toit 28-55 mm

9940847 **186,00**

13 | Ventilateur Kit Turbo Vent F Premium

Kit Turbo-Vent F Premium ; en série avec commande tactile et thermostat Polar Control.

- Fonction Polar Control : oui
- Fonction Polar Touch : oui
- Puissance 36 W
- Consommation de courant min. 0,3 A max. 3 A

9940965 **171,00**

14 | Ventilateur Kit Turbo Vent F

Kit Turbo-Vent F ; modèle standard avec thermostat Polar Control.

- Fonction Polar Control : oui
- Fonction Touch : non
- Puissance 36 W
- Consommation de courant min. 0,3 A max. 3 A

9940966 **164,00**

15 | Ventilateur Kit Turbo-Vent F P3

Kit Turbo-Vent F P3 ; modèle de base sans Polar Control.
Fonction Polar Control : non
Fonction tactile : non

- Puissance 36 W
- Consommation de courant min. 0,3 A max. 3 A

9940967 **149,00**

PRODUIT PREFERÉ



16 | Aérateur de toit « champignon « 3 pièces

Adapté pour les toits d'une épaisseur jusqu'à 50 mm.
En plastique

- Capot 204,0 mm
- Socle 104,5 mm

blanc **9940127** **18,00**

17 | **65,00**

- En aluminium
- Joint caoutchouc



17 | Aérateur de toit

En aluminium, avec support télescopique et joint en caoutchouc. Sans cadre intérieur, découpe 26,0 x 20,5 cm (L x l), hauteur de montage 25 mm.

9964970 **65,00**

18 | **35,00**



18 | Aérateur de toit sans moteur

Dometic GY 20

- Dimensions toit bombé 6,4 x 20,0 cm (H x Ø)
- Poids 0,4 kg

9963460 **35,00**

19 | **171,00**



19 | Aérateur avec moteur

Dometic GY 11

- Tension de raccordement 12 volts DC
- Capacité 65/105 m³/h
- Puissance absorbée 30 W
- Équipement : soufflante à deux niveaux, ventilation forte également lorsque le moteur est éteint (3 à 12 m³/h pour des vitesses de vent de 1 à 4 m/s)
- Découpe (Ø) 10,5 cm
- Dimensions toit bombé 6,4 x 20,0 cm (H x Ø)
- Poids 0,6 kg

9903078 **171,00**

20 | **66,00**



21 | **66,00**



20 | Ventilator Solar

Solution optimale pour une aspiration de l'air vicié dans les caravanes, les bateaux, les mobile-homes, les cuisines etc. Il est indépendant du secteur et est donc fonctionnel en permanence. Montage simple, carter en plastique, protégé de l'eau. Diamètre total de Ø 21,5 cm, diamètre de secteur 11,6 cm.

blanc **9985760** **54,00**

21 | Ventilateur Solar

Chromé, ultra plat, boîtier inox, Découpe: 11,6 cm, diamètre surface solaire: 10 cm, diamètre externe 21,5 cm, hauteur 3,6 cm, poids 0,42 kg.

chromé **9985761** **66,00**

22 | **24,00**



22 | Ventilateur Mistral avec clip de fixation

Ventilateur performant 12 V avec bride de fixation.

- Tension 12V
- Puissance 25 W.
- Dimensions 30 x 16 x 25 cm (L x H x P)
- Poids 0,67 kg

noir **9940983** **24,00**

DOMETIC

Caractéristiques techniques du ventilateur :
- Dimensions 40 x 40 cm (l x P)
- Technique solide et éprouvée
- Ventilateur 12 volts silencieux, avec vitesse variable
- Moustiquaire intérieure amovible pour un nettoyage facile
- Fonction air frais et air vicié
- Consommation électrique moins élevée (0,2 – 1,9 A)
- Débit d'air plus élevé, jusqu'à 1500 m³ par heure
- Capteur de pluie ferme le capot par temps de pluie
- Fonctionnement 12 V



Fantastic Vent

L'air chaud et étouffant sort - l'air frais et propre entre : les modèles Fan Tastic Vent s'en assurent en quelques minutes en silence et en consommant peu d'énergie. Le cœur de cette solution de ventilation absolument fantastique est une roue performante fixement intégrée dans la trappe du toit et contrôlée en fonction des besoins. Le FanTastic Vent fonctionne lorsque la trappe est légèrement ouverte et génère une circulation d'air agréable sans courants d'air. Disponible en trois versions :

1 | à partir de **298,00**



2 | **411,00**



3 | **473,00**



COMMANDER DÈS MAINTENANT

Télécommande du modèle 7350
noir **9924517** **83,00**

1 | Fantastic Vent 2250
Lucarne avec 3 niveaux de ventilation et thermostat intégré
- Ouverture manuelle de la lucarne
- Régulation manuelle du ventilateur (3 niveaux)
- Thermostat intégré

Dimensions extérieures 42 x 42 cm **9955043** **298,00**
Dimensions extérieures 47 x 47 cm **9955045** **298,00**

2 | Fantastic Vent 3350
Lucarne avec 3 niveaux de ventilation et thermostat intégré
Ouverture électrique de la lucarne
Régulation manuelle du ventilateur (3 niveaux)
Capteur de pluie
Thermostat intégré
Dimensions extérieures 47 x 47 cm
9955047 **411,00**

3 | Fantastic Vent 7350
Lucarne avec ventilateur intégré et réglable
Ouverture automatique de la lucarne
- Régulation automatique du ventilateur (thermostat)
- Régulation manuelle du ventilateur (13 niveaux)
- Capteur de pluie
- Télécommande avec support mural

Dimensions extérieures 47 x 47 cm
9926170 **473,00**

Modèle	1 | **2250**	1 | **2250**	2 | **3350**	3 | **7350**
Dimensions extérieures	42 x 42 cm	47 x 47 cm	47 x 47 cm	47 x 47 cm
Ouverture du toit	35 x 35 cm	35 x 35 - 40 x 40 cm	35 x 35 - 40 x 40 cm	35 x 35 - 40 x 40 cm
Hauteur de montage	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm
Capteur de pluie	Non	Non	Oui	oui
ouverture	manuel	manuel	auto	auto
Télécommande	-	-	-	oui
ventilation / aération automatiques	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui
Thermostat	Oui	Oui	Oui	oui
blanc	**9955043**	**9955045**	**9955047**	**9926170**
Prix	**298,00**	**298,00**	**411,00**	**473,00**

Lanterneaux Heki

BEST-SELLER

4 | **119,00**



5 | à partir de **141,00**



Spoiler en option pour minimiser le bruit

4 | Mini Heki S – pour caravanes
- Cadre intérieur avec occultation et moustiquaire (peuvent être réglés en continu indépendamment l'une de l'autre)
- Utilisation facile avec des poignées
- Vitrage acrylique
- Spoiler optionnel pour minimiser les bruits

5 | Mini Heki Style - pour caravanes et camping-cars
- Cadre intérieur avec occultation et moustiquaire (peuvent être réglés en continu indépendamment l'une de l'autre)
- Réglage facile du dôme par barre de levage
- Double vitrage acrylique
- Spoiler optionnel pour minimiser les bruits

Modèle	4 | **Mini Heki S**	5 | **Mini Heki Style**
Camping-car	–	oui
Caravane	oui	oui
Utilisation	Poignées	Étrier
Positions des crans	5	3
Angle d'ouverture max.	-	50°
Vitrage PMMA	simple	double
Occultation	plissé simple	plissé simple
Moustiquaire	plissé simple	plissé simple
Matériau du cadre	ASA	ASA
Couleur du cadre RAL 9001	ja	ja
Épaisseur de toit (mm)	23 – 42	43 – 60
25 – 42	43 – 60	
Découpe (mm)	400 x 400	400 x 400
Dimensions de montage (mm)	500 x 500	550 x 510
Poids (kg)	2,9	3,3

	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Heki (avec aération permanente)	**9982814**	**9982815**	**9940578**	**9940605**
Prix	**119,00**	**119,00**	**141,00**	**141,00**
Heki (sans aération permanente)	-	-	**9940576**	**9940577**
Prix	-	-	**147,00**	**147,00**
Spoiler				
N° art.	**9964771**		**9964771**	
Prix	**54,00**		**54,00**	

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Fenêtre de toit Dometic Heki

DOMETIC

· Heki est disponible en tant que modèle à étrier et à manivelle, avec ou sans ventilation forcée. Adapté pour les camping-cars et/ou les caravanes.
· Cadre intérieur avec occultation et moustiquaire (peuvent être réglés en continu indépendamment l'une de l'autre)
· Angle d'ouverture maximale : 45° ou 60°
· Double vitrage acrylique
· Manivelle réglable en continu
· Modèle à étrier avec trois positions : entièrement ouvert, position médiane et position intempéries



6 | à partir de **660,00**



7 | **1 038,00**



8 | à partir de **498,00**

6 | Heki 2/Heki 2 deLuxe
· Pour camping-cars
· Ressorts pneumatiques pour un réglage confortable du lanterneau
· Store alvéolaire, double plissé
· Avec éclairage intégré (Heki 2 deLuxe)

7 | Heki 3
· Pour camping-cars et caravanes
· Sans éclairage
· Store alvéolaire, double plissé

8 | Midi Heki Style GD
· Pour camping-cars et caravanes
· Une grande découpe de toit permet une ventilation optimale
· Angle d'ouverture maximum : 45° ou 60°
· Avec ou sans ventilation forcée

Modèle	6 | Heki 2 de Luxe	6 | Heki 2	7 | Heki 3plus (Étrier)	8 | Midi Heki Style (Manivelle)		8 | Midi Heki Style
Camping-car	-	-	oui	oui		oui
Caravane	oui	oui	oui	oui		oui
Utilisation	´étrier	étrier et manivelle	manivelle	étrier		manivelle
Télécommande	-	-	-	-		–
Positions des crans	3	3 continu	3	continu		
Angle d'ouverture max.	55°	55°	70°	45°		60°
Lampes 12 V (watt)	-	4 x 5	-	-		-
Vitrage PMMA	double	double	double	double		double
Occultation / système de store	double	double	simple			
Moustiquaire simple	plissé	plissé	plissé			plissé
Matériau du cadre	ASA	ASA	ASA	ASA		ASA
Couleur du cadre RAL 9001	oui	oui	oui	oui		oui
Épaisseur standard de toit (mm)	25 - 32	25 – 32	25 – 32	30 – 34		30 – 34
Épaisseurs de toit possibles (mm)	25 - 60	25 – 60	25 – 60	25 – 29 / 35 – 60		25 – 29 / 35 – 60
Découpe (mm)	960 x 655	960 x 655	960 x 655	700 x 500		700 x 500
Poids (kg)	11,0	11,5	15,0	8,0		8,5
Heki (avec ventilation par insufflation)				blanc	gris	
N° art.	**9963671**	**9963672**	-	**9941091**	**9942774**	**9941440**
Prix	**660,00**	**841,00**	-	**498,00**	**602,00**	**664,00**
Heki (sans ventilation par insufflation)						
N° art.	-	-	**9942642**	**9941437**	**9942775**	**9941451**
Prix	-	-	**1 038,00**	**519,00**	**504,00**	**675,00**
Spoiler	110 cm	110 cm	110 cm	80 cm		80 cm
N° art.	**9964790**	**9964790**	**9964790**	**9964770**		**9964770**
Prix	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**64,00**		**64,00**

Accessoires pour lanterneaux et lucarnes Heki

9 | Cadre d'adaptation
Pour le montage de lanterneaux Dometic Mini Heki ou climatiseurs Dometic Freshjet dépassant les dimensions de découpe normales de 400 x 400 mm.

Découpe de plus de 40 cm	**9907545**	**42,00**
Utilitaire, toit trapézoïdal.	**9912546**	**82,00**

10 | Kit de montage Midi Heki
(Épaisseur de toit 30 - 34 fournie)

Epaisseur du toit : 25 - 29 mm.	**9963680**	**24,00**
Epaisseur du toit : 35 - 42 mm.	**9963681**	**28,00**
Epaisseur du toit : 43 -52 mm.	**9963682**	**28,00**
Epaisseur du toit : 53 - 60 mm.	**9963683**	**31,00**

11 | Kit de montage Heki 2 + 3
(Épaisseur de toit 25 - 32 fournie)

Epaisseur du toit 32 - 39 mm	**9963675**	**23,00**
Epaisseur du toit 39 - 46 mm	**9963676**	**29,00**
Epaisseur du toit 46 - 53 mm	**9963677**	**31,00**
Epaisseur du toit 53 - 60 mm.	**9963678**	**34,00**

12 | Verrouillage Midi Heki avec étrier

Kit d'extension	**9941597**	**30,00**

13 | Cadre d'adaptation pour Midi Heki avant
Pour toit trapézoïdal en tôle (Fiat)

	9921557	**66,00**

14 | Cadre d'adaptation pour Midi Heki arrière
Pour toit trapézoïdal en tôle (Fiat)

	9921562	**80,00**

THULE SWEDEN

1 | à partir de **90,00**

Clair sans ventilateur 12 V



1 | **Lanterneau Vent**
- Forme aérodynamique et design moderne
- Montage sans perçage du toit par serrage en sandwich.
- Cadre avec store occultant enroulable en 3 positions
- Avec ou sans ventilateur 12 V
- Plastique résistant aux intempéries et aux chocs

Lanterneau Vent

Lanterneau blanc	**9963490**	**90,00**
Lanterneau clair	**9963493**	**93,00**

Caractéristiques techniques :
- Dimensions de montage 40 x 40 cm (L x l)
- Cadre intérieur 45,8 x 46,2 cm (L x l)
- Hauteur extérieure 7,8 cm (fermé)
- Épaisseur de toit 25 – 60 mm
- Poids 3,0 kg
- Consommation électrique pour modèle 12 V 0,17 – 3A
- Ventilateur Ø 30 cm



Blanc sans ventilateur 12 V



Ventilateur 12 V transparent

Lanterneau Vent (ventilateur 12 V)

clair	**9963489**	**231,00**
blanc	**9963488**	**221,00**

Caractéristiques techniques :
- Poids 1,6 kg
- Consommation électrique modèle 12 V 0,17 – 3A
- Ø ventilateur 30 cm
- Protection contre la sous-tension et la surtension
- Quantité d'air réglable sur 6 niveaux par
- sens de rotation :
- * MIN = 3,7 m³/min. (2 W - 0,15 A)
- * MAX = 20 m³/min. (34 W – 2,80 A)

Kit de montage

Pour des toits d'une épaisseur 40 – 60 mm

9963499 **10,00**



2 | **Kit ventilateur 12V pour lanterneau**

Le kit ventilateur vous permettra de transformer le lanterneau Thule Vent en ventilateur. Également compatible avec les lanterneau Omnivent plus anciens.

9918729 **146,00**



2 | **146,00**

VOTRE AVANTAGE

Ventilateur silencieux six positions avec possibilité de passer de l'évacuation d'air à l'admission d'air, fonction turbo-boost et possibilité de connexion pour commande extérieure.

DOMETIC

Lanterneau - Protégé du soleil, de la pluie et de la neige

3 | à partir de **93,00**



3 | **Micro Heki**

Pour camping-car ou caravane. Ce lanterneau super compact est développé spécialement pour la douche et salle de bain. Découpe minimaliste de 280 x 280 mm, maniement simple par levier.
Dimensions 28 x 28 cm (L x l), Poids 1,7 kg

avec aération, sans occultation	**9940875**	**93,00**
sans aération, sans occultation	**9940876**	**99,00**
avec aération, avec occultation	**9940877**	**103,00**
sans aération, avec occultation	**9940878**	**110,00**

Accessoires

4 | à partir de **8,40**



4 | **Kit de montage Micro Heki**

Pour le montage du lanterneau Micro-Heki. L'adaptateur Micro Heki est absolument indispensable pour les toits d'une épaisseur de 43-60 mm !

Épaisseur de toit 24 - 25 mm et 43 mm	**9940879**	**8,40**
Épaisseur de toit 26 - 27 mm et 44-45 mm	**9940880**	**8,40**
Épaisseur de toit 28 - 29 mm et 46-47 mm	**9940881**	**8,40**
Épaisseur 30 - 31 mm	**9940882**	**8,40**
Épaisseur de toit 32 - 33 mm et 50 - 51 mm	**9940883**	**8,40**
Épaisseur de toit 34 - 35 mm et 52 - 53 mm	**9940884**	**8,40**
Épaisseur de toit 36 - 37 mm et 54 - 55 mm	**9940885**	**8,40**
Épaisseur de toit 38 - 39 mm et 56 - 57 mm	**9940886**	**8,40**
Épaisseur de toit 40 - 41 mm et 58 - 59 mm	**9940887**	**8,40**
Épaisseur de toit 42 mm et 60 mm	**9940888**	**8,40**

5 | à partir de **7,30**



5 | **Cadre d'adaptation Micro Heki**

Pour le montage du Micro Heki sur des toits d'une épaisseur de 43 à 60 mm, un cadre d'adaptation combiné au kit de montage correspondant est absolument nécessaire.

9940719 **7,30**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

MPK
Maß und Präzision in Kunststoff



6 | **113,00**



6 | Lanterneau – 4803 P VisionStar M pro

· Dôme aérodynamique en verre fumé
· Dôme plat avec double vitrage
· Avec ou sans ventilation continue
· Cadre intérieur avec double plissé
· Design moderne

Les avantages :

· Utilisation simple d'une main
· Réglable en continu jusqu'à 70°
· Verrouillage / déverrouillage automatiques
· Faible hauteur d'installation (seulement 80 mm)
· Bruits de fonctionnement très légers
· Cadre à double parois pour une meilleure isolation
· Résistance à la grêle contrôlée HW4

Données techniques :

Découpe 40 x 40 cm. Dimensions capot 49 x 47 cm. Ventilation continue jusqu'à 150 cm². Hauteur au-dessus du toit 8 cm. Épaisseur du toit 25- 60 mm

blanc **9963613** **113,00**

8 | Kit d'extension VisionStar M pro

Cadre intérieur moderne avec double plissé. Extensible pour les lanterneaux MPK à partir du modèle 42. Store occultant et moustiquaire plissés. Ventilation continue par le cadre. Cadre blanc. Ventilation continue 150 cm². Dimensions 56,5 x 53,0 x 3,5 cm (L x l x H)

9963609 **67,00**

9 | VisionVent S pro 27 P

· Grand lanterneau qui protège de la pluie
· Haute protection contre les UV grâce au lanterneau teinté
· Compas télescopique, réglable des quatre côtés avec verrouillage
· Cadre intérieur moderne à double plissé
· Dimensions 36,5 x 34,0 x 3,2 cm (L x B x H)

9940858 **93,00**

10 | Lanterneau 2753 VisionVent S eco

Grand lanterneau de protection contre la pluie. Vissé de l'intérieur. Compas télescopique, réglable des quatre côtés. Cadre de moustiquaire escamotable. Avec ou sans store. Avec homologation KBA

Données techniques :

Découpe 28 x 28 cm. Dimensions capot 38,0 x 39,5 cm. Ventilation continue 60 cm². Hauteur au-dessus du toit 8 cm. Épaisseur du toit 24 – 46 mm.

Blanc **9950948** **71,00**

Verre fumé blanc avec store et moustiquaire **9917207** **87,00**

7 | Lanterneau – 4753 P VisionVent M pro

· Grand lanterneau de protection contre la pluie
· Vissé de l'intérieur
· Bordure de protection contre la neige et les éclaboussures
· Compas télescopique, réglable des quatre côtés
· Cadre intérieur blanc
· Moustiquaire et store occultant plissés
· Avec homologation KBA

Données techniques :

Découpe 40 x 40 cm. Dimensions capot 56 x 56 cm. Ventilation continue 150 cm². Hauteur au-dessus du toit 9,6 cm. Épaisseur du toit 24 – 56 mm

Verre fumé **9912659** **116,00**



7 | **116,00**



Store

Tous les stores sont identiques

Modèle	blanc crème 9001 N° art.	beige N° art.	blanc 9010 (blanc ancien) N° art.	gris N° art.	Prix
29 2753 (Vision Vent S eco)	**9963041**	–	–	–	**31,00**
42 46/4600	**9963052**	**9963051**	**9963575**	**9963053**	**22,00**
4600K 4751K (Vision Vent M)	**9963058**	–	–	–	**29,00**
29 2753 (Vision Vent S eco)	–	–	**9912898**	–	**32,00**



8 | **67,00**



9 | **93,00**

10 | à partir de **71,00**







11 | **82,00**



11 | Kit d'extension obturateurs latéraux LED

Obturateurs latéraux LED pour cadre de plissé blanc, avec câble et polyfuse. 1 paire

9941358 **82,00**





12 | **161,00**

12 | Kit d'extension VisionStar M pro LED

Cadre intérieur moderne double plissé, extensible pour les lanterneaux MPK à partir du modèle 42

Store occultant et moustiquaire plissés Ventilation continue par le cadre. Cadre blanc. Ventilation continue 150 cm². Dimensions 56,5 x 53,0 x 3,5 cm (L x l x H).

Éclairage : Éclairage à économie d'énergie LED. Haute luminosité, lumière chaude.

Vitres en verre dépoli pour une bonne répartition de la lumière. LED à intensité variable

9941359 **161,00**

1 | **100,00**





Maß und Präzision in Kunststoff

Vous trouverez plus d'articles sur www.movera.com

1 | Lanterneau modèle 4600K

Combiné moustiquaire et store occultant, grand lanterneau transparent avec protection anti-neige et anti-éclaboussures, lanterneau verrouillable, aération permanente 150 cm², découpe 40 x 40 cm, épaisseur du toit 24 à 56 mm, hauteur sur toit 9,2 cm, poids 2,9 kg, homologation KBA.

Cadre blanc	**9963605**	**100,00**
Cadre gris	**9964678**	**100,00**

2 | Moustiquaires

Modèle	Caractéristiques	beige N° art.	blanc crème 9001 N° art.	blanc 9010 (blanc ancien) N° art.	gris N° art.	Prix
29 2753 (Vision Vent S eco)	Toiles identiques	**9963597**	**9963587**	**9912895**	**9963598**	**11,00**
42 46/4600	Toiles identiques	**9963574**	**9963589**	**–**	**9963578**	**20,00**
4600K 4751K (Vision Vent M)	Rouleaux de toile identiques	–	–	–	**9963055**	**29,00**

3 | à partir de **58,00**





3 | Lanterneau modèle 29

Cadre de moustiquaire rabattable (store en option) lanterneau verrouillable, aération permanente 60 cm², découpe 28 x 28 cm, épaisseur du toit 24 à 46 mm, hauteur du toit 7,8 cm, poids 1,2 kg, homologation KBA.

avec moustiquaire		
Beige	**9963654**	**58,00**
blanc	**9963651**	**60,00**
gris	**9963653**	**58,00**
avec moustiquaire et store		
Beige	**9963003**	**75,00**
blanc	**9963004**	**75,00**

4 | à partir de **68,00**





4 | Lanterneau modèle 42

Cadre de moustiquaire rabattable (store en option) lanterneau verrouillable, aération permanente 150 cm², découpe 40 x 40 cm, épaisseur du toit 24 à 56 mm, hauteur du toit 9,1 cm, poids 2,3 kg, homologation KBA.

avec moustiquaire		
Beige	**9963571**	**68,00**
blanc	**9963588**	**68,00**
gris	**9963577**	**68,00**
avec moustiquaire et store		
Beige	**9963017**	**88,00**
blanc	**9963018**	**88,00**
gris	**9963019**	**88,00**

5 | à partir de **77,00**





5 | Lanterneau modèle 46

Cadre de moustiquaire rabattable (store en option) grand lanterneau avec protection anti-neige et anti-éclaboussures, lanterneau verrouillable, aération permanente 150 cm², découpe 40 x 40 cm, épaisseur du toit 24 à 56 mm, hauteur du toit 92 mm, poids 2,8 kg, homologation KBA.

avec moustiquaire		
Beige	**9964666**	**77,00**
blanc	**9963604**	**77,00**
gris	**9964668**	**77,00**
avec moustiquaire et store		
Beige	**9963022**	**89,00**
blanc	**9963027**	**89,00**
gris	**9963028**	**89,00**

Grille d'aération

6-7 | **Pour tous les propriétaires de véhicule qui apporter de l'air frais dans leur voiture en toute sécurité. Pour passer la nuit dans le véhicule ou pour pouvoir laisser un chien tout seul dans la voiture.** Sans problème dans la mesure où aucun travail de montage laborieux ou contrôle technique n'est nécessaire. En cas de besoin, abaisser la vitre, placez le ventilateur en diagonale sur le guidage et remontez la vitre. Les grilles d'aération pour fenêtres coulissantes s'installent et se bloquent simplement sur le montant de la fenêtre coulissante d'origine. Et voilà !

Sûres car les ventilateurs sont stables. Elles se composent de tôle d'aluminium avec un revêtement haut de gamme. Les ventilateurs sont ainsi entièrement protégés contre les rayures.
Une ouverture non autorisée des portes du véhicule est requiert une force considérable, ce qui revient à soulever ou à briser la fenêtre avec violence. Les moustiques restent dehors puisque les ventilateurs sont équipés d'une moustiquaire à l'intérieur.

6 | Grille d'aération cabine conducteur

Livraison par paire

	Modèle	Année de constru.	N° art.	Prix
	VW T3	1979-1992	**9941032**	**76,00**
	VW T4	1990-2003	**9941033**	**92,00**
	VW T5 / T6	à partir de 04/2003	**9941034**	**99,00**
	Mercedes Sprinter	1995-03/2006	**9941035**	**77,00**
	Mercedes Sprinter	à partir de 04/2006	**9941036**	**77,00**
	Mercedes Sprinter	à partir de 06/2018	**9942791**	**77,00**
	Fiat Ducato	1994-2001	**9941037**	**77,00**
	Fiat Ducato	2002-06/2006	**9941038**	**77,00**
	Fiat Ducato	07/2006-04/2014	**9941039**	**77,00**
	Fiat Ducato	à partir de 05/2014	**9941041**	**77,00**
	Fiat Transit	2000-2013	**9941042**	**77,00**
	Fiat Transit	à partir de 05/2014	**9941043**	**77,00**
NOUVEAU	VW Crafter	à partir de 03/2017	**9943345**	**76,00**
NOUVEAU	Renault Traffic, Opel Vivano	à partir de 2019	**9943346**	**76,00**
NOUVEAU	Renault Master 4, Opel Movano B	à partir de 04/2010	**9943347**	**76,00**
NOUVEAU	Toyota Proace, Citroen Jump, Peugeot Expert	à partir de 03/2016	**9942783**	**99,00**

6 |



7 |



7 | Ventilation pour fenêtre coulissante

1 pièce.

Modèle	Année de constru.	N° art.	Prix
VW T4, côté conducteur, fin	1990-2003	**9941044**	**44,00**
VW T4, côté passager, fin	1990-2003	**9941045**	**44,00**
VW T4, côté conducteur, large	1990-2003	**9941046**	**73,00**
VW T4, côté passager, large	1990-2003	**9941047**	**73,00**
VW T5/T6, côte conducteur	à partir de 04/2006	**9941048**	**109,00**
VW T5/T6, côté passager	à partir de 04/2006	**9941049**	**109,00**
Fiat Ducato, côté conducteur, large	à partir de 07/2006	**9941051**	**109,00**
Fiat Ducato, côté conducteur, large	à partir de 07/2006	**9941052**	**109,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1 | Store pour fenêtre CarPlissee S7P

Le simple tissu d'occultation plissé et la protection contre les insectes peuvent être encliquetés pour former une unité et réglé manuellement en continu.

Découpe (L x H mm)	Côte de commande (L x H mm)	N° art.	Prix
280 x 380	233 x 352	**9943198**	**249,00**
490 x 500	443 x 472	**9943199**	**289,00**
560 x 465	513 x 437	**9943202**	**289,00**
700 x 510	653 x 482	**9943203**	**289,00**
750 x 465	703 x 437	**9943204**	**289,00**
818 x 315	771 x 287	**9943205**	**289,00**
960 x 450	913 x 422	**9929388**	**329,00**
985 x 465	938 x 437	**9943207**	**329,00**

2 | Fenêtre ouvrante S7P

FENÊTRE À CADRE EN ALUMINIUM

Rayon de courbure 5000 mm : La surface extérieure légèrement courbée rend les systèmes de fenêtre de la série Dometic S7P optimaux pour les fourgons. Les profilés en aluminium peints par poudrage réduisent le poids, assure une excellente isolation thermique et une grande qualité de surface. Avec leur design exceptionnel et le système d'occultation parfaitement coordonné, les fenêtres en aluminium représente une véritable alternative aux fenêtres en polyuréthane.

Côte de commande (L x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	Dimensions ouverture baie vitrée (l x H mm)	N° art.	Prix
280 x 380	308 x 408	230 x 330	**9925685**	**419,00**
490 x 500	518 x 528	440 x 450	**9925606**	**419,00**
560 x 465	588 x 493	510 x 415	**9943192**	**419,00**
700 x 510	728 x 538	650 x 460	**9943193**	**459,00**
750 x 465	778 x 493	700 x 415	**9925686**	**459,00**
818 x 315	843 x 343	768 x 265	**9943195**	**459,00**
960 x 450	988 x 478	910 x 400	**9929104**	**459,00**
985 x 465	1013 x 493	935 x 415	**9926091**	**530,00**



1 | à partir de **249,00**

NOUVEAU



NOUVEAU

2 | à partir de **419,00**

Toutes les fenêtres marquées « x » ne sont pas disponibles en stock. Délai de livraison d'env. 14 jours. Pas de retour en cas d'erreur de mesure.



NOUVEAU

3 | Kit d'accessoires de montage pour fenêtres S7P

Les kits de montage adaptés aux dimensions des fenêtres sont des accessoires indispensables pour le montage des fenêtres en aluminium S7P et le facilite. Comprend des clips de montage et des vis pour l'épaisseur de paroi existante.

Wandstärke 22 - 23 mm	**9925607**	**15,00**
Wandstärke 24 - 25 mm	**9943209**	**15,00**
Wandstärke 26 - 27 mm	**9929949**	**15,00**
Wandstärke 28 - 29 mm	**9943212**	**15,00**
Wandstärke 30 - 31 mm	**9943213**	**15,00**
Wandstärke 32 - 33 mm	**9943214**	**15,00**
Wandstärke 34 - 35 mm	**9943215**	**18,00**
Wandstärke 36 - 37 mm	**9943216**	**18,00**
Wandstärke 38 - 39 mm	**9943217**	**18,00**
Wandstärke 40 - 41 mm	**9943218**	**18,00**
Wandstärke 42 - 43 mm	**9925687**	**18,00**

4 |



5 |



Les dimensions extérieures ne correspondent pas aux dimensions du verre

4 | La baie projetable S4

Prête à être installée avec bras télescopique et système de fermeture sécurisé.

5 | La fenêtre coulissante S4

Avec des crans d'arrêt pour la sécurité
La vitre avant (dans le sens de la conduite) est coulissante, la vitre arrière est fixe.
· Fenêtre coulissante droite/gauche assortie

Tableau des baies à cadre S4 Rayon de bride R12

Côte de commande (L x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	Découpe (L x H mm)	Dimensions ouverture baie vitrée (l x H mm)		4 | Baie vitrée N° art.	Prix		5 | Fenêtre coulissante N° art.	Prix
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	–	**9961001**	**359,00**	–	–	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	–	**9961771**	**329,00**	–	–	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	–	**9961002**	**375,00**	–	–	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	–	**9961003**	**389,00**	–	**9962770**	**399,00**
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	–	**9961005**	**449,00**	–	–	–
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	X	**9961007**	**459,00**	–	–	–
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	–	**9961008**	**449,00**	–	**9962776**	**455,00**
600 x 600	644 x 631	599 x 599	540 x 454	X	**9961009**	**489,00**	–	**9962778**	**499,00**
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	–	**9961012**	**389,00**	–	**9962780**	**405,00**
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	–	**9961048**	**455,00**	–	**9962782**	**449,00**
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	–	**9961013**	**479,00**	–	**9962784**	**489,00**
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	–	**9961014**	**515,00**	X	**9962786**	**525,00**
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 404	X	**9961015**	**525,00**	X	**9962788**	**535,00**
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	–	**9961018**	**535,00**	X	**9962792**	**628,00**
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	–	**9961019**	**455,00**	–	**9962794**	**465,00**
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	–	**9961022**	**489,00**	–	**9962796**	**509,00**
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	–	**9961023**	**515,00**	–	**9962800**	**535,00**
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	–	**9961024**	**525,00**	–	**9962802**	**555,00**
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	–	**9961025**	**569,00**	–	**9962804**	**598,00**
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	–	**9961026**	**569,00**	–	**9962806**	**678,00**
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	–	**9961027**	**598,00**	X	**9962808**	**728,00**
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 488	904 x 304	–	**9961028**	**575,00**	–	–	–
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	–	**9961029**	**598,00**	–	**9962810**	**618,00**
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	–	**9961031**	**658,00**	–	**9962814**	**774,00**
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	X	**9961032**	**758,00**	–	–	–
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	–	**9961033**	**608,00**	–	**9962818**	**628,00**
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	–	**9961034**	**698,00**	–	–	–
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	–	**9961036**	**555,00**	–	–	–
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	–	**9961038**	**678,00**	–	–	–
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	–	**9961039**	**738,00**	–	**9962820**	**848,00**
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	–	**9961044**	**788,00**	X	**9962824**	**904,00**
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	–	**9961045**	**834,00**	–	–	–
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	–	**9961816**	**834,00**	–	**9962826**	**928,00**

DOMETIC

Store pour fenêtre DB3H

- Nouveau design moderne
- Prémonté et parfaitement assorti aux dimensions des fenêtres
- Occultation et moustiquaire réglables en continu
- Structure alvéolaire pour une occultation optimale et une excellente isolation thermique
- Champ de vision maximal grâce à de fins profilés
- Aucune vis visible
- Store et moustiquaire se retendent sans outil
- Coloris blanc crème





Produit (dim. A x dim. B mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	N° d'art.	Prix
485 x 700	559	775	500	**9942696**	**147,00**
535 x 700	609	775	550	**9942697**	**151,00**
585 x 700	659	775	600	**9942698**	**171,00**
635 x 700	709	775	650	**9942699**	**171,00**
685 x 700	759	775	700	**9942755**	**199,00**
735 x 700	809	775	750	**9942756**	**199,00**
785 x 700	859	775	800	**9942757**	**191,00**
885 x 700	959	775	900	**9942758**	**201,00**
985 x 700	1059	775	1000	**9942759**	**211,00**
1085 x 700	1159	775	1100	**9942764**	**217,00**
1185 x 700	1259	775	1200	**9942765**	**227,00**
1285 x 800	1359	875	1300	**9942766**	**248,00**
1385 x 800	1459	875	1400	**9942767**	**258,00**
1485 x 800	1559	875	1500	**9942768**	**288,00**
1585 x 800	1659	875	1600	**9942769**	**292,00**

Store pour fenêtre DB1R

Ce nouveau système de store s'intègre harmonieusement à l'intérieur des véhicules modernes. Les stores d'occultation et les moustiquaires sont réglables en continu. La moustiquaire peut être montée en haut ou en bas.
Coloris Blanc créme





Store pour lucarne DB1R

Dimensions (mm)	N° art.	Prix
410 x 480	**9942687**	**110,00**
410 x 480	**9942688**	**110,00**
510 x 580	**9942689**	**127,00**

Produit (dim. A x dim. B mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	N° d'art.	Prix
480 x 330	554	436	500	**9942633**	**110,00**
480 x 530	554	636	500	**9942644**	**117,00**
580 x 530	654	636	600	**9942648**	**116,00**
580 x 630	654	736	600	**9942649**	**120,00**
680 x 430	754	536	700	**9942652**	**120,00**
680 x 530	754	636	700	**9942653**	**137,00**
680 x 630	754	736	700	**9942654**	**137,00**
780 x 530	854	636	800	**9942655**	**137,00**
780 x 630	854	736	800	**9942656**	**141,00**
880 x 330	954	436	900	**9942657**	**120,00**
880 x 530	954	636	900	**9942658**	**141,00**
880 x 630	954	736	900	**9942659**	**147,00**
980 x 530	1054	636	1000	**9942663**	**147,00**
980 x 630	1054	736	1000	**9942664**	**147,00**
1080 x 530	1154	636	1100	**9942665**	**147,00**
1080 x 630	1154	736	1100	**9942666**	**151,00**
1180 x 330	1254	436	1200	**9942667**	**131,00**
1180 x 530	1254	636	1200	**9942668**	**151,00**
1180 x 630	1254	736	1200	**9942669**	**151,00**
1280 x 530	1354	636	1300	**9942671**	**151,00**
1280 x 630	1354	736	1300	**9942672**	**151,00**
1580 x 630	1654	736	1600	**9942686**	**181,00**

Dometic Rastrollo 3000

Le système complet

- Le store occultant et la moustiquaire peuvent être réglés séparément et sur différentes positions
- Moteur à ressort freiné
- Installation compacte au-dessus de l'ouverture de la fenêtre
- Excellente réflexion thermique grâce au revêtement en aluminium
- Moustiquaire très efficace
- Montage simple

Les dimensions extérieures ne correspondent pas aux dimensions du verre



Produit (dim. A x dim. B mm)	Dimensions C (mm)	Dimensions D (mm)	Dimensions E (mm)	blanc N° d'art.	gris N° d'art.	Prix
660 x 710	679	804	600	**9966005**	**9966060**	**117,00**
710 x 710	729	804	650	**9966006**	**9966061**	**128,00**
760 x 710	779	804	700	**9966007**	**9966062**	**132,00**
810 x 710	829	804	750	**9966008**	**9966063**	**132,00**
860 x 710	879	804	800	**9966009**	**9966064**	**132,00**
960 x 710	979	804	900	**9966011**	**9966065**	**132,00**
1060 x 710	1079	804	1000	**9966012**	**9966066**	**144,00**
1160 x 710	1179	804	1100	**9966013**	**9966067**	**150,00**
1260 x 710	1279	804	1200	**9966014**	**9966068**	**155,00**
1360 x 810	1379	904	1300	**9966015**	**9966069**	**166,00**
1460 x 810	1479	904	1400	**9966016**	**9966071**	**172,00**
1510 x 810	1529	904	1450	**9966017**	**9966072**	**177,00**
1560 x 810	1579	904	1500	**9966018**	**9966073**	**184,00**
1610 x 810	1629	904	1550	**9966019**	**9966074**	**184,00**
1660 x 810	1679	904	1600	**9966021**	**9966075**	**188,00**
1760 x 810	1779	904	1700	**9966022**	**9966076**	**210,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



NOUVEAU





Occultation combinée REMIbase II

Avec le store combiné génialement conçu, vous pouvez régler la protection visuelle et la ventilation individuellement et en continu. La moustiquaire noire de haute qualité se distingue par sa modernité et sa richesse en contraste avec le plissé de protection solaire et visuelle blanc-crème. De plus, le plissé de protection solaire spécialement enduits ont d'excellentes propriétés isolantes. D'ailleurs : REMIbase est également adapté en tant que store pour lanterneau dans l'équipement. Coloris blanc.

Ouverture de fenêtre (l x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	N° art.	Prix
500 x 450	577 x 538	**9943239**	**89,00**
520 x 500	597 x 588	**9943241**	**94,00**
600 x 450	677 x 538	**9943242**	**100,00**
700 x 350	777 x 438	**9943358**	**100,00**
700 x 400	777 x 488	**9943244**	**104,00**
700 x 520	777 x 608	**9943245**	**109,00**
800 x 400	877 x 488	**9943246**	**108,00**
900 x 400	977 x 488	**9943247**	**112,00**
900 x 500	977 x 588	**9943248**	**116,00**
900 x 520	977 x 608	**9943249**	**117,00**
1000 x 500	1077 x 588	**9943359**	**120,00**
1100 x 600	1177 x 688	**9943361**	**132,00**
1200 x 500	1277 x 588	**9943362**	**131,00**
1300 x 600	1377 x 688	**9943363**	**141,00**
1450 x 550	1527 x 638	**9943255**	**145,00**





NOUVEAU

Store cassette combiné REMIflair I

Le store double cassette haut de gamme s'installe directement devant la fenêtre et apporte une atmosphère agréable à la pièce. Le film de protection solaire revêtu d'aluminium assure une très bonne occultation et apporte une protection optimale contre la chaleur et le froid. La protection efficace contre les insectes, le faible espace requis et la facilité du montage rendent le REMIflair extrêmement polyvalent. Coloris blanc.

Ouverture de fenêtre (l x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	N° art.	Prix
680 x 595	750 x 700	**9943224**	**66,00**
730 x 595	800 x 700	**9943237**	**67,00**
770 x 528	840 x 633	**9943236**	**67,00**
830 x 595	900 x 700	**9943235**	**72,00**
930 x 595	1000 x 700	**9943374**	**75,00**
930 x 895	1000 x 1000	**9943234**	**85,00**
940 x 658	1010 x 763	**9943233**	**75,00**
1030 x 595	1100 x 700	**9943232**	**80,00**
1130 x 595	1200 x 700	**9943223**	**86,00**
1230 x 695	1300 x 800	**9943229**	**90,00**
1270 x 658	1340 x 763	**9943238**	**92,00**
1330 x 695	1400 x 800	**9943228**	**96,00**
1430 x 695	1500 x 800	**9943227**	**100,00**
1530 x 695	1600 x 800	**9943226**	**106,00**
1630 x 695	1700 x 800	**9943225**	**109,00**
1730 x 695	1800 x 800	**9943231**	**117,00**
1830 x 695	1900 x 800	**9943285**	**119,00**



1 | **27,00**



2 | à partir de **20,00**



3 | à partir de **20,00**

1 | **Compas d'ouverture de fenêtre**
Avec vis de serrage, convient pour le côté droit ou gauche. Long. 28,5 cm.

2 pces.	**9962996**	**27,00**

2 | **Compas d'ouverture avec verrou, réglable par paliers**

Dimensions (cm)	Variante	N° art.	Prix
20	gauche	**9962979**	**20,00**
20	droite	**9962981**	**20,00**
30	gauche	**9962982**	**21,00**
30	droite	**9962983**	**21,00**

3 | **Compas d'ouverture avec verrou et vis de serrage**
Réglable en continu

Dimensions (cm)	Variante	N° art.	Prix
14	gauche	**9962984**	**20,00**
14	droite	**9962985**	**20,00**
20	gauche	**9962986**	**22,00**
20	droite	**9962987**	**22,00**
30	gauche	**9962988**	**24,00**
30	droite	**9962989**	**24,00**



4 | **6,00**



5 | **12,00**



6 | **6,00**

4 | **Gâche de fermeture**
Plastique

marron	2 pces.	**9962968**	**6,00**
noir	2 pces.	**9962932**	**6,00**

5 | **Verrou à levier**
Plastique

marron	2 pces.	**9962967**	**12,00**
noir	2 pces.	**9962931**	**12,00**

6 | **Contreplaque**
Plastique

marron	2 pces.	**9962969**	**5,80**
noir	2 pces.	**9962933**	**6,00**



7 | **8,90**



8 | **10,00**



9 | **11,00**

7 | **Gache de fermeture**
Plastique

2 pces.	**9962961**	**8,90**

8 | **Joint en caoutchouc**

10 pièces	**9962965**	**10,00**

9 | **Verrou à levier**
Plastique

2 pièces	**9962960**	**11,00**



10 | **15,00**



11 | **7,10**



12 | **16,00**

10 | **Verrou à vis**
Fermeture à vis pour fenêtre avec fixation à un point et équerre en plastique.

9967290	**15,00**

11 | **Loqueteau de fenêtre**
Version anglaise sans équerre.

gris	**9968000**	**7,10**

12 | **Verrou à vis**
Bloc-fenêtre avec équerre.

gris	**9968180**	**16,00**

13 | **Bande de PVC rigide**
Pour baie projetable, 25,5 x 1 mm, blanc.
au mètre

9962962	**7,10**

Prix de base par 1 mètre = 7,10



13 | **7,10**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ MOVERA

Cabbunk Patent Pending®
Add an extra child's bed to your motorhome.

Lits d'enfants pour toutes les cabines avec sièges rotatifs

14 | à partir de **209,00**



VW T6



PRODUIT PREFERÉ

14 | Lit pour enfant Cabbunk

- Résistant, fiable et léger
- S'adapte à toutes les cabines conducteurs avec sièges rotatifs
- Transport et stockage faciles
- Prêt en 25 secondes
- Les siège restent libres
- Chaque enfant a sa propre couchette
- Charge admise 70 kg
- Poids lit simple 3,5 kg
- Poids lit double 7,0 kg
- Matière Revêtement 100 % polyamide

Modèle	Variante	N° art.	Prix
Pour Ducato / VW T5	Lit simple	**9951041**	**209,00**
Pour Ducato / VW T5	Lit double	**9951042**	**398,00**
pour Renault	Lit simple	**9951043**	**209,00**
pour Renault	Lit double	**9951044**	**398,00**
pour Ford Transit	Lit simple	**9951045**	**209,00**
pour Ford Transit	Lit double	**9951046**	**398,00**
pour Mercedes Sprinter	Lit simple	**9951047**	**209,00**
pour Mercedes Sprinter	Lit double	**9951048**	**398,00**
VW T6	Lit simple	**9941625**	**259,00**
VW T6	Lit double	**9941624**	**446,00**



Lit simple



7,0 kg





15 | Kit de montage pour lit Cabbunk

Ce kit de montage est conçu pour une installation facile dans les véhicules ayant une porte coulissante ou des sièges pivotants. Il peut également être utilisé si vous possédez une capucine et souhaitez installer un lit simple ou double sans vis sur les parois ou le toit de la cabine. Chaque côté est ainsi maintenu par un poteau vertical pouvant être démonté à tout moment.

VW T6	**9941626**	**84,00**
Autres modèles	**9942352**	**84,00**

Froli®

CARAVANING DESIGN AWARD 2004 INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

Systèmes de literie pour les camping-cars

Les systèmes de literie Froli primés au plan international pour les bateaux, mobil-homes ou camions sont fabriqués à partir d'éléments en plastique, flexibles et adaptables à toutes les dimensions de literie. Ils sont clipsés les uns aux autres et forment un sommier aéré confortable et optimal. La dureté peut être réglée individuellement à divers endroits en clipsant les renforts en croix. Les systèmes de literie sont dotés de matelas en mousse à froid Frolexus Mobil d'une hauteur d'env. 8 et 12 cm à dimensions individualisées, disponibles également avec inclinaisons et courbures.

Taille de lit	Set de base	Set supplémentaire
70/80x 200cm		
90x200cm		
140/160x200cm		

Vous trouverez plus d'informations et d'exemples de calcul sur www.movera.com



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ MOVERA





1 | Grille de montage

Grille de montage pour sommiers à lattes, permet de compenser les espaces entre les lattes.

Coloris vert

200,0 x 100,0 x 0,02	**9949957**	**42,00**
400,0 x 100,0 x 0,02	**9949958**	**83,00**

VOS AVANTAGES

- Montage facile
- Dimensions variables
- Dureté réglable
- Bonne aération par le dessous

2 | Travel – Idéal pour de faibles hauteurs, pour les inclinaisons et courbures. Hauteur de montage 3,3 cm Poids 2,6 kg par m²

Froli Travel est un système de suspension tout confort et le système de soutien point par point assure le soutien orthopédique de la nuque et de la colonne vertébrale. La bonne aération garantit un sommeil optimal. Grâce à une faible hauteur de montage, idéal pour les véhicules avec capucines et lits escamotables.

Set de base	**9969242**	**159,00**
Set supplémentaire	**9969243**	**47,00**



3 | Star Mobil – un sommier optimal pour un sommeil réparateur. Hauteur de montage 4,3 cm Poids 2,2 kg par m²

Les éléments Froli Star Mobil particulièrement élastiques sont clipsés ensemble pour former un sommier confortable et garantissent un sommeil réparateur et une aération agréable. La nuque et les vertèbres bénéficient notamment d'un soutien orthopédique bienfaisant.

Set de base	**9969247**	**161,00**
Set supplémentaire	**9969248**	**43,00**



4 | Scor Mobil – système exclusif pour une aération optimale et une adaptation de la dureté Hauteur de montage 6,0 cm Poids 2,9 kg par m²

Les éléments FROLI Scor Mobil sont dotés de lamelles d'aération innovantes et de régulations du degré de dureté à réglage multiple pour une détente bien-être et une régénération saine. La hauteur de montage élevée est idéale également pour une haute absorption du poids. La zone des épaules est dotée d'éléments souples (gris clair).

Set de base	**9969253**	**175,00**
Set supplémentaire	**9969252**	**53,00**



5 | Dossier réglable en hauteur, ajustable en largeur

Largeur jusqu'à 80 cm, longueur 44 cm. Hauteur réglable sur 6 niveaux de 4 cm à 21 cm. Poids 2,4 kg. Le montage du dossier Froli peut être effectué en un tour de main. Il se monte à l'aide de fixations sur la partie inférieure du sommier ou sur un sommier enroulable existant. La largeur se règle individuellement latte par latte.

9969365 **43,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



6 | **407,00**



6 | Lit pour enfant Euro Carry

Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper à partir de 06/2006. Ce lit enfant confortable est monté en quelques minutes et se suspend facilement dans la cabine conducteur. Pour fixer le lit, il suffit de dévisser les poignées intérieures de la cabine et de fixer le lit sur les œillets filetés ainsi libérés. Avec deux supports supplémentaires. Tubes en aluminium anodisé avec raccords en plastique haut de gamme. Housse 100 % coton, charge admise 50 kg, surface de couchage 150 x 60 cm (L x l), dimensions plié 140 x 10 cm x 10 cm (l x H x P). Poids d'env. 6 kg

9900558 **407,00**







7 | Filet de sécurité

Protection contre la chute / filet de sécurité pour enfants pour les lits superposés, escamotables ou les lits capucines. Hauteur du filet 50 cm avec sangle de fixation coulissante et variable pour le montage sur n'importe quel véhicule. Transparence optimale pour enfants et parents. Pour dormir en toute sécurité ! Filet 100 % polyester, châssis en aluminium. Poids maximal de l'enfant 22,5 kg.

Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° art.	Prix
70 x 50 x 2	0,6	**9942287**	**61,00**
100 x 50 x 2	0,7	**9942288**	**70,00**
150 x 50 x 2	1	**9942289**	**81,00**
190 x 50 x 2	1,2	**9942290**	**89,00**







8 | Textile de séparation Dryweave - 10

Support rembourré optimal. Assure la ventilation par l'arrière et empêche la condensation. Thermo-fixé, noir, épaisseur env. 1 cm, lavable à 60°C. Matière 100 % polyester

60 x 210 cm	**9914350**	**56,00**
	Prix de base par 1 m² = 44,46	
80 x 210 cm	**9914351**	**75,00**
	Prix de base par 1 m² = 44,63	
120 x 210 cm	**9914352**	**100,00**
	Prix de base par 1 m² = 39,70	
140 x 210 cm	**9914353**	**110,00**
	Prix de base par 1 m² = 37,40	
160 x 210 cm	**9914354**	**128,00**
	Prix de base par 1 m² = 38,14	

9 | Drap housse Jersey élastique

Avec ourlet élastique de très bonne qualité, épouse parfaitement la forme du matelas. Matière 100 % coton

75/190 - 85/200 cm		
Bleu toundra	**9948361**	**35,00**
75/190 - 85/200 cm		
nature	**9948410**	**35,00**
140/200 - 160/200 cm		
Bleu toundra	**9948364**	**42,00**
140/200 - 160/200 cm		
nature	**9948440**	**42,00**

10 | Housse de matelas Vital Solo

Répartit la pression et est respirant, textile de séparation intégré permettant de répartir la température. Housse lavable. Housse 100 % Lyocell, rembourrage 100 % polyester, textile de séparation 100 % polyester

Dimensions (L x l x H cm)	N° art.	Prix
200 x 70 x 4	**9914363**	**221,00**
200 x 140 x 4	**9914364**	**329,00**

1 | **Rail coulissant pour table**
Un bouton permet de pousser la table à droite ou à gauche ou de l'accrocher sans aucun effort.
Contenu de la livraison : rail supérieur 95 cm de long, rail intermédiaire 50 cm de long, les deux en couleur argent anodisé, 4 extrémités grises, 2 supports de plateau gris (sans fond).
9969985 **49,00**





2 | à partir de **11,00**







5 | **11,00** 6 | **29,00** 7 | **28,00**



3 | à partir de **29,00**





4 | **41,00**



8 | **8,60**



9 | **15,00** 10 | **15,00**



11 | **67,00**

Compatible avec un pied de table de 70 cm



12 | **14,00**



13 | **16,00**



14 | **4,90**

Compatible avec un pied de table de 70 cm

2 | **Armature pour rallonge pour table**
En aluminium anodisé, couleur bronze, pièces en plastique noires.

25 cm	**9969965**	**11,00**
40 cm	**9969966**	**12,00**

3 | **Pied articulé**
Tubes ovales en alu (50 x 25 mm), anodisé, couleur argentée. Encliquetage possible sur deux hauteurs différentes à l'aide du bouton poussoir. Hauteur totale 67,5 cm, hauteur plié, 31,5 cm taille pliée, poids 0,5 kg.

Gris	**9969930**	**29,00**
anthracite métallique	**9969932**	**31,00**

4 | **Support de plateau de table**
Pour plateau de table rabattable. Longueur 252 mm, supporte jusqu'à 95 kg (au centre) ou 50 kg à l'extrémité du plateau. aluminium,

25,2 cm	**9969972**	**41,00**

5 | **Pied de table**
Avec support de table. Gris clair. acier.

70 cm	**9969013**	**11,00**

6 | **Pied rabattable**
Hauteur 67,5 cm, diamètre 3 cm

Gris	**9969950**	**29,00**

7 | **Pied de table**

70cm, chrome.	**9983695**	**28,00**

8 | **Pied de table rond à vis**
Pièce de rechange pour 9969013, en plastique.
9969014 **8,60**

9 | **Rail de support de table en alu**

80 cm	**9961010**	**15,00**
	Prix de base par 1 mètre = 18,75	

10 | **Rail de support de table**

58 cm	**9961020**	**15,00**
	Prix de base par 1 mètre = 25,86	

11 | **Trépied pour pied de table**
Pour pied de table 70 cm, plastique.
9983696 **67,00**

12 | **Rosace de montage**
Chromé pour pied de table 70 cm. Diamètre extérieur 165 mm
9983697 **14,00**

13 | **Rosace d'admission**
Chromé pour pied de table 70 cm
9983698 **16,00**

14 | **Capuchon de protection**
Pour rosace à visser ou d'admission, plastique.
9983699 **4,90**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Pieds de table réglables mono-colonne



Le levier de déclenchement plat garantit une utilisation sécurisée ainsi qu'un espace optimal pour les jambes.



Pied pivotant sans butée, reste stable dans toute les positions.



Le déplacement du plateau se fait par glissement et pratiquement sans bruit, positionnement libre. Levier de fixation facile d'accès.



15 | **228,00**

15 | **Pied de table mono-colonne PRIMERO COMFORT HPK**
Hauteur réglable en continu, course 36 cm, pied fixe vissé.
Hauteur 30 - 66 cm, poids 7,7 kg

9916970 **228,00**



16 | **286,00**

16 | **Pied de table mono-colonne PRIMERO COMFORT HPG**
Hauteur réglable en continu, course 36 cm, version îlot avec pied large.
Hauteur 31 - 67 cm, poids 13,3 kg

9916971 **286,00**



17 | **239,00**

17 | **Pied de table télescopique Primero Comfort HSK**
Hauteur réglable en continu, course 36 cm, à visser, armature pivotante.
Dimensions hauteur 32,5 - 68,5 cm
Poids 10,0 kg

9941353 **239,00**



18 | **429,00**

18 | **Pied de table mono-colonne PRIMERO COMFORT HVD**
Réglage continu de la hauteur, course 36 cm, plaques mobiles pour un positionnement libre en attente de brevet, avec pied pivotant à 360°. Le levier de blocage est facile d'accès des deux côtés.
Dimensions hauteur 35 - 71 cm, poids 12,3 kg

9916973 **429,00**



19 | **355,00**

19 | **Pied de table mono-colonne PRIMERO COMFORT HVK**
Réglage continu de la hauteur, course 36 cm, plaques mobiles pour un positionnement libre en attente de brevet. Le levier de blocage est facile d'accès des deux côtés.
Dimensions hauteur 34,5 - 70,5 cm, poids 10,9 kg

9916972 **355,00**



20 | **Table élévatrice à une colonne CATCH (HPG)**
- Réglage continu de la hauteur : 31,2 -66,1 cm
- autoportante
- Poids max. des plaques 6,3 kg
- Charge max. admise position supérieure : 40 kg
- Charge max. admise position inférieure : 80 kg

9943259 **243,00**

21 | **Pied de table automatique**
Réglage en hauteur simple (30 à 71 cm) par un mécanisme rabattable Largeur du pied 60 cm
Longueur 60 ou 75 cm (extérieur)

Marron	75 cm	**9969900**	**154,00**
Marron	60 cm	**9969910**	**154,00**
Anthracite	75 cm	**9969940**	**154,00**
Anthracite	60 cm	**9969990**	**154,00**

22 | **Fixation au sol**
Pour pied de table automatique

9969870 **22,00**



22 | **22,00**
Livré sans plateau.

Existe en 2 couleurs

Existe en 2 tailles



1 | **7,20**



2 | **4,00**



3 | **7,20**



4 | **7,30**



5 | **8,30**



6 | **18,00**

Existe en 2 couleurs



7 | **10,00**



8 | **11,00**



9 | **13,00**



10 | **14,00**







12 | **6,00**



13 | **7,10**



14 | **7,10**



11 | **20,00**

Barre de penderie utilisable avec les articles 9941354+9941355.



15 | **7,10**



16 | **7,10**

17 | ab **7,20**



Existe en 3 longueurs



18 | **6,00**



19 | **3,20**

1 | Porte-manteau HYMER
2 crochets RAL 9906.
9936698 **7,20**
2 crochets nickel mat
9936701 **7,20**

2 | Porte-manteau HYMER en plastique
Base coul. argent, crochet anthracite.
9936704 **4,00**

3 | Crochet à chapeau
Complément pour porte-manteau réf. 9936695.
9936696 **7,20**

4 | Porte-manteau
A 2 crochets Dimensions env. L 5 x H 5 cm.
9936695 **7,30**

5 | Porte-manteau
A 3 crochets. Dimensions: env. L 10 x H 5 cm.
9936697 **8,30**

6 | Porte-manteau rabattable
Base plastique, crochets en zamak
Dimensions 1,7 x 8,0 x 2,0 cm (L x H x P)
chrome brillant **9940937** **18,00**

7-10 | Porte-manteau rabattable
Partie inférieure en Zamak, crochets et partie supérieure en plastique.
7 | silber, 2-fach **9941354** **10,00**
8 | Argent, triple **9993672** **11,00**
9 | chrom, 2-fach **9941355** **13,00**
10 | Chromé, triple **9940936** **14,00**

11 | Barre de penderie pour crochets doubles
Avec 2 clips en plastique (3 pièces), 99,5 cm
argenté **9942623** **20,00**

12 | Double porte-manteau
En métal léger poli, 4,0/2,5 cm
3 pièces. **9969310** **6,00**

13 | Crochet mural
Montage simple avec vis cachées ou avec colle Sikaflex.
2 pces. **9969301** **7,10**

14 | Clips ronds gris clair
Pour tubes ronds de Ø 1,6 - 2,5 cm, distance du mur selon le diamètre du tube 1,5 - 2,0 cm. Montage à vis ou collage avec Sikaflex.
2 pces. **9969303** **7,10**

15 | Petit porte-serviettes
Montage avec vis cachées ou avec colle Sikaflex. Comprend deux plaques de stabilisation. Couleur gris claire.
2 pces. **9969306** **7,10**

16 | Porte-serviettes
Montage avec vis cachées ou avec colle Sikaflex. Comprend deux plaques de stabilisation. Couleur gris claire.
2 pces. **9969307** **7,10**

17 | Rail pour rideau en T
2 m **9974580** **7,20**
Prix de base par 1 mètre = 3,60
3 m **9974590** **9,10**
Prix de base par 1 mètre = 3,03
5 m **9974600** **13,00**
Prix de base par 1 mètre = 2,60

18 | Crochets de rideaux
Pour le rail en T, lot de 25.
25 sachets **9974520** **6,00**

19 | Bloqueurs
Pour rail en T, lot de 6.
6 pièces **9974530** **3,20**



20 | **13,00**

21 | **14,00**



22 | **5,00**

23 | **7,20**



24 | **17,00**

20 | Barre à crochets gris clair
Tube Ø 1,2 cm x 40 cm
6 pièces **9969305** **13,00**

21 | Porte-serviettes gris clair
Tube ø 2 cm x 60 cm.
Distance du mur 3,5 cm.
9969304 **14,00**

22 | Bande velcro en tissu auto-collant
60 cm **9915801** **5,00**
Prix de base par 1 mètre = 8,33

23 | Crochet de porte
Pour que a porte de soute ne se referme plus brusquement.
2 pces. **9968980** **7,20**

24 | Système de retenue pour ustensils
Se compose d'un cordon élastique de 1,5 m (Ø 4 mm) ainsi que 6 crochets de maintien avec capuchons. Crochets de maintien à montage individuel. Vis de montage non fournies.
9966310 **17,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Existe en 3 longueurs



25 | à partir de **8,10**



Existe en 4 tailles

26 | **12,00**





27 | **34,00**

25 | Rail d'auvent en alu

argenté

100 cm	**9961040**	**8,10**
	Prix de base par 1 mètre = 8,10	
200 cm	**9961050**	**18,00**
	Prix de base par 1 mètre = 9,00	
300 cm	**9961060**	**26,00**
	Prix de base par 1 mètre = 8,66	

26 | Fermeture de porte

Version en zinc moulé sous pression, chromée.
Dimensions respectives pour la largeur de la plaque et la plaque B.

3 mm / 5 mm	**9968748**	**12,00**
6 mm / 8 mm	**9968749**	**12,00**
9 mm / 11 mm	**9968295**	**12,00**
16 mm / 18 mm	**9968751**	**12,00**

27 | Charnière de porte pour caravane

Zinc coulé sous pression, verni gris argenté, avec tige filetée M6.

9949840 **34,00**

Existe en 2 couleurs



28 | **4,50**



29 | **2,90**

Existe en 2 couleurs



30 | **3,80**





31 | **3,80**



32 | **3,80**

Existe en 2 couleurs

33 | **4,80**

28 | Butée de porte Plopp, 2 pièces

blanc neige	**9985018**	**4,50**
gris foncé	**9968084**	**4,50**

29 | Butée de porte

Gris foncé

Parties supérieure	**9942794**	**2,90**
Partie inférieure	**9942795**	**3,00**

30 | Cale pour butée de porte Plopp

blanc neige	**9985019**	**3,80**
gris foncé	**9903623**	**3,80**

31 | Arrêt de porte - partie supérieure

blanc	**9991975**	**3,80**

32 | Arrêt de porte - partie inférieure

blanc	**9991976**	**3,80**

33 | Bloc-porte composé de deux parties

En plastique, 2 pièces

gris	2-pièces	**9968080**	**4,80**
marron	2-pièces	**9968110**	**4,80**
blanc	2-pièces	**9968112**	**4,80**



34 | Cache ruban

Largeur 12 mm pour les bandes de torsion.

Prix au mètre

blanc	**9916101**	**1,80**
noir	**9916102**	**1,80**
gris	**9916103**	**1,80**
Rouge	**9916104**	**1,80**
rouge bordeaux	**9916105**	**1,80**
rouge-blanc	**9916106**	**1,80**
	Prix de base par 1 mètre = 1,80	

Pack de 20 mètres

blanc	**9916111**	**19,00**
noir	**9916112**	**19,00**
gris	**9916113**	**19,00**
Rouge	**9916114**	**19,00**
Rouge bordeaux.	**9916115**	**19,00**
Rouge-blanc.	**9916116**	**19,00**
	Prix de base par 1 mètre = 0,95	



35 | **7,10**



36 | **8,60**



37 | **17,00**



38 | **25,00**



42 | **5,70**





41 | **3,80**



39 | **4,80**



40 | **3,80**

Existe en 2 couleurs

BEST-SELLER



43 | **7,10**

35 | Clef pour écrou carré

Carré 7 - 10 mm.

9949920 **7,10**

36 | Poignée

Plastique, couleur noire, avec plaques support et cache-vis.

9916954 **8,60**

37 | Bloc-porte magnétique

Magnétique

blanc	**9968086**	**17,00**

38 | Bloc porte EuroCarry

Pour Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer à partir de 07/2006. Permet un point de support supplémentaire des portes coulissantes. Le montage s'effectue sur le montant du milieu.

9982819 **25,00**

39 | Pied de console en plastique

Convient comme support pour les surfaces de travail rabattables. Pivotement latéral possible. Longueur d'env. 19 cm

9968300 **4,80**

40 | Support incliné pour bloc porte magnétique

Dimensions 6 x 1 x 6 cm (L x H x P)

9940382 **3,80**

41 | Bloc-porte

Avec partie inférieure mobile, en 2 pièces

blanc 9 mm	**9942621**	**3,80**
blanc 3 mm	**9942622**	**3,80**

42-43 | Fermeture de capot Rubby

Support en caoutchouc indestructible Complet avec pièces de montage.

42 | Rubby S, 6,5 cm	**9941396**	**5,70**
43 | Rubby L, 12,5 cm	**9941397**	**7,10**

HABA

1 | Châssis de montage pour trappe extérieure de type Athos (blanc)

Modèle	Athos 575	Athos 800
Dimensions extérieures (cm)	59,5 x 31,5	84,0 x 34,5
Dimensions de montage (cm)	55,2 x 27,7	80,0 x 30,0
Ouverture (cm)	53,0 x 25,2	78,0 x 28,0
N° art.	**9964704**	**9964703**
Prix	**94,00**	**115,00**



1 | à partir de **94,00**

2 | Châssis de montage pour trappe extérieure de type EDU (blanc mat)

Châssis de montage en plastique avec serrure. La partie découpée est insérée dans le châssis pour conserver une harmonie visuelle entre la trappe et la paroi du véhicule. Le châssis de montage s'adapte à l'épaisseur de paroi. Un patron de montage et une notice sont fournis pour les dimensions de découpe exacte et le montage.

Modèle	EDU 350.	EDU 575.	EDU 800.
Dimensions extérieures (cm)	40,3 x 33,5	59,5 x 31,5	84,0 x 34,5
Dimensions de montage (cm)	36,5 x 29,6	55,2 x 27,7	80,0 x 30,0
Ouverture (cm)	33,8 x 26,5	53,0 x 25,2	78,0 x 28,0
N° art.	**9964702**	**9964700**	**9964701**
Prix	**85,00**	**95,00**	**112,00**



2 | à partir de **85,00**

3 | à partir de **95,00**



4 | à partir de **95,00**



DOMETIC

3 | Trappe d'accès SK4 (couleur Fiat Bianco)

Le montage peut se faire à l'horizontale ou à la verticale. Avec verrouillage sur plusieurs points et système de fermeture (sauf pour 37,5 x 30,5 cm). La découpe est replacée dans la trappe en tant que remplissage. Cylindre de fermeture adapté 9991684.

Dimensions de commande et dimensions de découpe l x H (mm)	37,5 x 30,5	70,0 x 30,5	70,0 x 40,5	100,0 x 30,5	100,0 x 40,5
Dimensions de l'ouverture l x H (mm)	33,5 x 26,5	66,0 x 26,5	66,0 x 36,5	96,0 x 26,5	96,0 x 36,5
Épaisseur de parois (mm)	23 – 42	23 – 42	23 – 42	23 – 42	23 – 42
N° art.	**9963500**	**9963501**	**9963502**	**9963503**	**9963504**
Prix	**95,00**	**126,00**	**137,00**	**154,00**	**166,00**

● La découpe est de nouveau insérées dans la trappe en tant que remplissage

4 | Trappe d'accès SK5 (couleur Fiat Bianco)

Le montage peut se fait à l'horizontale ou à la verticale. Avec verrouillage sur plusieurs points et système de fermeture. Ventilation intégrée pour cassette de toilette Dometic. Avec charnières intérieures. Cylindre de fermeture adapté 9905907.

Dimensions de commande et dimensions de découpe l x H (mm)	36,0 x 31,0	65,0 x 35,0
Dimensions de l'ouverture l x H (mm)	33,7 x 28,8	62,5 x 32,6
Épaisseur de parois (mm)	23 – 36	23 – 36
N° art.	**9904525**	**9904526**
Prix	**95,00**	**126,00**

THETFORD

5 | à partir de **88,00**



● Avec barillet et clé

5 | Trappes de service

la pièce	Porte III	Porte IV	Porte V	Porte VI	Porte VII
Dimensions de découpe (cm)	34,9 x 29,6	64,8 x 34,8	74,9 x 29,7	99,7 x 41,9	106,9 x 29,9
Ouverture de porte (cm)	33,0 x 28,0	63,0 x 33,0	73,0 x 28,0	98,0 x 40,0	105,1 x 28,2
Dimensions totales (cm)	38,5 x 33,5	70,0 x 39,5	78,5 x 34,0	103,8 x 45,6	110,8 x 34,6
Nombre de serrures	1	2	2	3	3
Poids (kg)	1	1,4	1,5	2,5	2,3
Gris clair	**9942651**	**[9942682]**	**9942722**	-	**9940844**
blanc	**[9942660]**	**9942681**	**9942721**	**9942762**	**9912257**
Prix	**88,00**	**117,00**	**172,00**	**172,00**	**172,00**

6 | Verrouillage magnétique Thetford pour porte III (sans illustration)

9940845 **11,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.




7 | à partir de **8,50** 8 | **7,10**

Existe en 4 couleurs



9 | **7,10**



10 | **48,00**

Existe en 2 couleurs

7 | Serrure à bouton-poussoir

Peut être utilisé d'un côté pour les soutes et les armoires. Pour une épaisseur de plaque de 15 mm maximum.

blanc	**9942600**	**8,50**
nickel	**9924416**	**9,10**
braun	**9943153**	**8,50**
weiß/grau	**9943154**	**8,50**

8 | Mini-serrure à bouton-poussoir

Comme mentionné précédemment, peut être utilisé d'un côté, cependant en version „Mini".

marron	**9942540**	**7,10**
blanc	**9942550**	**7,10**

9 | Loquet pour meubles

Modèle évasé. Pour une épaisseur de bois jusqu'à 15 mm, perçage oblong 45 mm

marron	**9968130**	**7,10**
gris	**9968131**	**7,10**

10 | Serrure de toilettes

Complète avec 2 tiges rotatives pouvant être raccourcies (à 80 cm) et fermeture à 3 points.

coul. argent mat	**9949691**	**48,00**

11 | Serrure à crémone (sans illustration)

Utilisation unilatérale sans levier à encliqueter. Tige non fournie.

- Pour les barres profilés divisée d'un diamètre de 6 mm
- Push-Lock
- Dimensions de mandrin 25 mm
- Butée à gauche et à droite
- Avec bouton-poussoir de verrouillage

weiß	**9942974**	**5,00**
braun	**9942975**	**5,00**
nickel	**9942976**	**6,00**



12 | **9,10**



13 | **6,00**

12 | Compas coudé

Utilisable à droite et à gauche, plastique marron

15 cm	6 pièces	**9968450**	**9,10**

13 | Compas relevable „Cara-Top"

Avec force du ressort réglable pour les placards légers. Plastique noir, utilisable à droite et à gauche.

	9949940	**6,00**



14 | **9,10**



15 | **5,00**



16 | **13,00**



17 | à partir de **8,50**



18 | **23,00**



19 | à partir de **7,10**



20 | **5,00**



21 | **8,50**



22 | **10,00**

14 | Arrêt de tiroir

En laiton avec des billes massives en acier chromé

43 mm	2 pces.	**9949600**	**9,10**

15 | Loqueteau de meuble WK

Loqueteau de meuble WK de caravane, en 2 pièces.

Marron ocre.	**9985014**	**5,00**

16 | Charnière à ressort „Easy on"

Charnière vissable métallique, zinguée, angle d'ouverture 90°.

2 pces.	**9949830**	**13,00**

17 | Compas de placard

Avec pied coudé, utilisable à droite et à gauche

15 cm	**9968420**	**8,50**
25 cm	**9968430**	**9,10**

18 | Charnières en laiton

Poli

30 x 67 mm	2 pces.	**9949610**	**23,00**

19 | Charnière en acier brunie

Coudé

0,9 cm	4 pièces	**9968520**	**10,00**
0,5 cm	4 pièces	**9968530**	**7,10**

20 | Charnière en plastique

Charnière de meuble, en plastique, dimensions 40 x 44mm.

marron	10 pièces	**9940128**	**5,00**

21 | Fermeture magnétique

À visser avec une contre-pièce. Puissance d'adhésion 6 kg.

marron	5 pièces	**9968280**	**8,50**

22 | Mini-Latch

Serrure à pression avec gâche pour verrou pour les soutes, etc.

4 pièces	**9968380**	**10,00**



23 | **5,00**



24 | **4,00**



25 | **3,20**

23 | Raccords d'angle pour meubles

Plastique, avec cache, dimensions env. 60 x 21 x 21 mm.

6 pièces	**9968650**	**5,00**

24 | Raccords pour meubles coudés en plastique

gris noir	6 pièces	**9968652**	**4,00**
brun clair	6 pièces	**9968653**	**4,00**

25 | Support pour barre de penderie

Pour tube 20 mm.

2 pces.	**9968620**	**3,20**



Serrures et accessoires de Safe-Tec/STS pouvant être installés individuellement

(Livré sans cylindre)

VOS AVANTAGES

- Idéal pour l'ajout ultérieur
- Serrures d'origine des constructeurs leaders de caravanes et camping-cars

1 | **27,00**



1 | Serrure à portillon carrée

Avec protection anti-torsion.

noir	**9968935**	**27,00**
Fiat Bianco, blanc.	**9968172**	**24,00**

2 | à partir de **32,00**



2 | Petit loquet Elipse

Entièrement imperméable et protégé contre la corrosion. Pour barillets de serrure STS/Zadi/FF ZWO et FF HSC.
Utilisable avec des épaisseurs de paroi jusqu'à 50 mm. Avec verrou et plaque de montage.
Dimensions : 7,8 x 4,2 cm (L x H). Poids env. 150 g.

FF HSC cyl.	blanc-gris.	**9968906**	**32,00**
FF HSC cyl.	noir	**9968907**	**32,00**
STS/Zadi cyl.	blanc-gris.	**9968908**	**33,00**
STS/Zadi cyl.	noir	**9968909**	**33,00**

3 | **23,00**



3 | Grand loquet Elipse

11,0 x 4,2 cm (L x H), verrou et plaque de montage inclus. Pour cylindres STS/Zadi.

noir	**9980677**	**23,00**

4 | **25,00**



4 | Petit verrou Elipse

7,8 x 4,2 cm (L x H)

noir	**9968931**	**25,00**

5 | **24,00**



5 | Serrure à portillon

Pour une épaisseur de paroi 30 – 45 mm
Dimensions 5,7 x 4,4 x 7,0 cm (l x H x P)

noir	**9968743**	**24,00**
Fiat Bianco, blanc.	**9968173**	**24,00**

6 | **48,00**



6 | Fermeture à clapet Kubus

Dimensions 10 x 8 cm (L x H)

noir	**9968169**	**48,00**
Fiat Bianco, blanc.	**9968171**	**48,00**

7 | **42,00**



7 | Fermeture à clapet rotatif Salino

15 x 7 cm (L x H), pour ouvrant d'épaisseur de 26 – 45 mm, avec verrou et plaque de montage pour cylindre. Coloris lanc-gris.

Pour cylindre STS/Zady	**9980674**	**42,00**

8 | **38,00**



8 | Serrure à volet STS Quadro

Dimensions 11,0 x 7,0 x 7,5 cm (l x H x P)

blanc (249F)	**9942834**	**38,00**
noir	**9942835**	**38,00**

Serrure à volet Quadro douille HSC

noir	**9942836**	**38,00**

9 | **52,00**

10 | **27,00**



9 | Serrure extérieure

Pour une épaisseur de paroi de 30-45 mm

	9968742	**52,00**

10 | Serrure de réserve à gaz

Avec capuchon de protection. **9968744** **27,00**

11 | **20,00**



11 | Serrure extérieure de caravane

Favorit 2001, avec joint sans cylindre.
La serrure externe peut être combinée avec la serrure d'intérieur 9940565 pour porte de 29 à 34 mm d'épaisseur ou la 9968759 pour portes de 35 à 40 mm d'épaisseur.

noir	**9940564**	**20,00**

12 | **16,00**



12 | Bouchon de réservoir

Conforme à l'ordonnance relative à l'eau potable. Avec aération

blanc signal	**9940567**	**16,00**
noir	**9968736**	**16,00**
Fiat Bianco, blanc.	**9968735**	**16,00**
bleu	**9980672**	**16,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

PRODUIT PREFERÉ



13 | **Serrure de porte Favorit 2001**
serrure intérieure et extérieure avec étanchéité et 4 vis, butée à droite.

29 – 34 mm.	**9968922**	**50,00**
35 – 40 mm.	**9968923**	**50,00**

Serrures et accessoires
Complète le Safe-Tec/STS

Avec cylindre + 2 clés.





14 | **20,00**



15 | **37,00**



16 | **37,00**



17 | **37,00**



18 | **36,00**



19 | à partir de **20,00**



20 | à partir de **21,00**

14 | Serrure intérieure Europa

avec 9940564 pour épaisseur 29 – 34 mm	**9940565**	**20,00**
avec 9968742 pour épaisseur 32 – 36 mm	**9968759**	**20,00**
Avec 9940564 pour TS 35 – 40 mm	**9968759**	**20,00**

15 | Serrure de soute elliptique

petit	7,8 x 4,2 cm (L x H)	**9968924**	**37,00**
grand	11,0 x 4,2 cm (l x H)	**9968925**	**37,00**

16 | Serrure à volet carrée

Avec protection anti-torsion.

noir	**9968926**	**37,00**
fiat-bianco-blanche	**9980676**	**37,00**

17 | Serrure à volet rectangulaire

Dimensions 5,7 x 4,4 x 7 cm (l x H x P)

noir	**9968970**	**37,00**
Fiat Bianco, blanc.	**9968168**	**37,00**

18 | Serrure de coffre à gaz

Avec capuchon 30 mm (L x H)	**9968927**	**36,00**
Capuchon de protection seul	**9940984**	**5,00**

19 | Cylindre de fermeture

Avec verrouillages des deux côtés. Épaisseur 2,5 mm. Utilisé à partir de 2007.

1 cylindre et 2 clés	**9949003**	**20,00**
3 cylindres et 2 clés	**9949004**	**36,00**
5 cylindres et 2 clés	**9949005**	**50,00**

20 | Cylindre STS et clés

Avec clés à rainure intérieure, également adaptés aux anciens verrous STS et Zadi. Épaisseur 3,0 mm. Utilisé à partir de 2010.

1 cylindre + 2 clés.	**9980673**	**21,00**
3 cylindres + 2 clés	**9980679**	**37,00**
5 cylindres + 2 clés	**9980678**	**53,00**



TOP OFFRE
à partir de **33,00**

21 | Bouchon de réservoir

Conforme à l'ordonnance relative à l'eau potable. Avec ventilation.

blanc signal	**9940568**	**33,00**
noir	**9968928**	**33,00**
Fiat Bianco, blanc.	**9968929**	**33,00**
bleu	**9980671**	**35,00**

VOS AVANTAGES

Tous les verrous page 315 sont équipés de cylindres STS (à partir de 2007).

Pour plus de sécurité !

1 | **Serrure de caravane en métal**
Dim. int. 10,4 x 4,8 cm, Ext. 15,7 x 7,7 cm

MC 400	**9968912**	**95,00**

Dim. int. 10,4 x 4,8 cm, Ext. 10,0 x 7,0 cm

MC 700	**9968910**	**80,00**

2 | **Sécurité anti-torsion**
S'applique sur la porte fermée entre le cylindre de fermeture et le cache de la serrure.
Couleur : orange clair. 2 pièces
9968941 **6,00**



1 | à partir de **80,00**



2 | **6,00**

3 | **Cylindre de fermeture**
Avec crochet de verrouillage, capuchon de protection et 2 clés
9949795 **35,00**



3 | **35,00**



4 | **5,00**



Exemple d'application N° 4

4 | **Capuchon de protection**
crème 2 pces. **9949800** **5,00**

Système FF HSC (High Security Cylinder)

5 | **Clé pliable FF HSC.**
Clé pliable, système FF HSC, fraisage de rainure intérieure pour une sécurité accrue.
9985016 **15,00**

6 | **Fermeture à serrage par rotation Olive S**
Pour système de fermeture HSC.

noir	**9968725**	**16,00**

7 | **Bouchon de remplissage**
Sans cylindre de fermeture. Poignée horizontale pour système FF-ZWO + HSC
9968722 **14,00**

8 | **Fermeture FF HSC**

Cylindre FF-HSC	**9968723**	**8,30**
Clef FF HSC	**9916351**	**8,30**

9 | **Serrure de porte système FF ZWO/HSC**
Serrure de porte (système FF ZWO/HSC), plastique, sans cylindre de fermeture ni vis.

noir	**9985015**	**20,00**

10 | **Fermeture FF ZWO/HSC**
Fermeture à garrot (FF ZWO/HSC), plastique. Forme rhomboïde, sans cylindre, avec gaine tourniquet (D = 55 mm) et joint en caoutchouc cellulaire.

noir	**9985017**	**15,00**
blanc	**9942404**	**15,00**

11 | **Prise externe universelle**
Couleur blanc pur (RAL 9010), matériau plastique, diamètre d'ouverture 80 mm, avec fermeture magnétique, par ex. comme passage de câble ou de tuyau.
9920390 **19,00**

12 | **Raccord de remplissage d'eau potable**
Couvercle rabattable sécurisé à fermeture magnétique, en plastique spécial résistant aux UV. Livré sans couvercle de raccord de remplissage, doit être commandé séparément.
Dimensions 14,5 x 13 x 9 cm. Poids 0,178 kg.

blanc épuré	**9914253**	**22,00**



5 | **15,00**



6 | **16,00**



7 | **14,00**



8 | **8,30**



9 | **20,00**



10 | **15,00**



11 | **19,00**



12 | **22,00**

13 | **Aération latérale**

20 x 8	**9944210**	**12,00**

14 | **Aérateur à coulisse en plastique**

25,0 x 7,0 cm	**9944100**	**8,30**
32,5 x 10,5 cm	**9944110**	**14,00**

15 | **Aération de la porte**
Aérateur à coulisse en matière plastique, int. 38,5 x 22,0 cm
9944600 **16,00**

16 | **Grille d'aération à lamelles, plastique**

25,0 x 7,0 cm	**9944610**	**6,00**
32,5 x 10,5 cm	**9944620**	**11,00**
24,0 x 16,5 cm	**9944630**	**17,00**

17 | **Plaques d'aération à lamelles en plastique, extérieur**

38,5 x 22,0 cm	**9944640**	**11,00**

18 | **Grille à lamelles**
LM laminé brillant

31,0 x 11,0 cm	**9944140**	**13,00**
20,0 x 5,0 cm	**9944120**	**9,50**
25,0 x 8,0 cm	**9944130**	**10,00**

19 | **Grille d'aération - coffre à gaz**
Ouverture 115 cm³, conformément aux dispositions légales. Version alu.

23,0 x 23,0 cm	**9944150**	**15,00**

20 | **Grille d'aération du réfrigérateur**
(Cache pour l'hiver adapté 9944200)
Dimensions : 36,0 x 11,5 cm
9944190 **18,00**

13 | **12,00**



14 | à partir de **8,30**



15 | **16,00**



16 | à partir de **6,00**



17 | **11,00**



18 | à partir de **9,50**



19 | **15,00**



20 | **18,00**



21 | à partir de **13,00**



21 | **Grille à lamelles en alu anodisé**

25,5 x 11,5 cm	**9944160**	**13,00**
36,0 x 11,5 cm	**9944180**	**14,00**

22 | **Grille d'aération du réfrigérateur**
(couvercle hiver adapté 9944280)
Dimensions : 36,5 x 16,7 cm
9944220 **20,00**

22 | **20,00**



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Absorbeur d'humidité

23 |



Danger

23 | Déshumidificateur d'air appareil Aero 360
La technologie anti-odeur brevetée neutralise les mauvaises odeurs et assure une réduction scientifiquement vérifiable de la formation d'odeurs jusqu'à 70 %.
Danger : H319

0,45 kg	**9940970**	**16,00**
	Prix de base par 1 kg = 35,55	

Recharge (sans ill.)

2 x 450 g TAB	**9940969**	**14,00**
	Prix de base par 1 kg = 15,55	
4 x 450 g TAB	**9940968**	**23,00**
	Prix de base par 1 kg = 12,77	

VOS AVANTAGES

* Les produits biocides sont à utiliser avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.



24 | Agent d'entretien Unipol
Produit d'entretien pour tous les plastiques non grenelés, comme par exemple, les fenêtres en plexiglas, les surfaces laquées en polyester etc. H412,EUH066

125 ml	**9941356**	**14,00**
	Prix de base par 100 ml = 11,20	



24 | Déshumidificateur automobile
Suffit pour environ 3 mois. Peut être séché sur le radiateur, au micro-ondes ou au four et être réutilisé. Contenu 1 kg

	9940207	**11,00**
	Prix de base par 1 kg = 11,00	



25 | Kit de réparation de phare Quixx
Un polish et un fixateur. Rendant comme neufs vos verres de phares en plastique. Sa formule unique crée une couche dure, durable et protectrice, résistante aux intempéries et aux détergents contre les influences de l'environnement. Contenu 1 tube de polish de phare de 50 g, 1 fixateur de phare.

30 ml	**9945057**	**20,00**



26 | Décapant anti-rayures acrylique Quixx
Élimine avec fiabilité les rayures sur les surfaces acryliques et en plexiglas des voitures, motos, caravanes, bateaux, meubles, etc

50 g.	**9940162**	**14,00**
	Prix de base par 100 Gramm = 28,00	

Yachticon
Einfach gute Pflege

27 |



27 | Polish pour bateaux et caravanes
Nettoie et polit toutes les surfaces, utilisation universelle. Élimine très facilement les taches les plus coriaces et les dépôts calcaires. Éponge comprise.

0,5 kg	**9991770**	**18,00**
	Prix de base par 1 kg = 36,00	

28 |



28 | Produit pour éliminer les rayures du plexiglas
Il élimine les petites et les moyennes rayures du plexiglas, du polycarbonate et d'autres plastiques ainsi que les taches et les décolorations, avec protection longue durée contre la saleté et la formation de fissures. Offre une nouvelle brillance à la surface et laisse à nouveau perler la pluie. H412,EUH066

250 ml	**9945788**	**15,00**
	Prix de base par 100 ml = 6,00	

29 |



29 | Omni Cleaner
Idéal pour nettoyer les stores ou les toiles de tente.

0,5 l	**9945289**	**9,10**
	Prix de base par 1 Litres = 18,20	

1 | 

2 | 

Danger

1 | **KÖRAPOP 225, 2 en 1, colle et produit d'étanchéité**
Très bonne adhérence sur l'aluminium, l'acier, le zinc, les métaux peints et les matériaux en bois ainsi que les plastiques durs et les thermoplastiques (sauf PE, PP,PTFE).
EUH210,EUH208 : contient N-[3-(trimethoxysilyl)-propyl]-éthylendiamin. Peut provoquer des réactions allergiques.
0,31 l, blanc **9946310** **12,00**
Prix de base par 1 Litres = 38,70

2 | **Teroson WX 210**
Spray de conservation de protection, entretien et réparation. (connu sous le nom Terostat Multi Wax)
Danger : H222,H229,H336,EUH066
0,5 l **9946296** **13,00**
Prix de base par 1 Litres = 26,00

3 | 

4 | 

Danger

3 | **Terostat 4006**
Mastic d'étanchéité pour les joints à recouvrement. (connu sous le nom Terostat 4006)
EUH066,EUH210
0,31 l, gris **9946312** **18,00**
Prix de base par 1 Litres = 58,05

4 | **Teroson RB 2759**
Mastic d'étanchéité à élasticité permanente pour les baguettes de décoration et les chanfreins. (Connu sous le nom Terostat 2759)
Danger : H315,H412
0,31 l, gris **9946311** **15,00**
Prix de base par 1 Litres = 48,38

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.

5 | 

5 | **Teroson RB VII**
Bande d'étanchéité plastique à base de caoutchouc. Blanc, rouleau de 3 m (prix par rouleau).
20 x 2,0 mm **9946290** **15,00**
Prix de base par 1 mètre = 5,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.

7 |



6 | **Bande adhésive Pattex**
Pour l'intérieur et l'extérieur, supporte jusqu'à 120 kg par rouleau.
1,5 m **9946233** **8,10**
Prix de base par 1 mètre = 5,39

8 |



8 | **Pattex Power Tape d'argent**
50 mm x 25 m **9946222** **9,30**
Prix de base par 1 mètre = 0,37
50 mm x 50 m **9946223** **15,00**
Prix de base par 1 mètre = 0,30

9 |



Danger

9 | **Colle instantanée liquide Pattex Matic**
Danger : H315,H319,H335,EUH202
3 g **9946231** **6,90**

10 |



Danger

10 | **Pattex Ultra-Gel**
La première colle seconde flexible au monde ! Waterproof, ne goutte pas, grande flexibilité.
Danger : H315,H319,H335,EUH202
3 g **9946242** **6,90**

11 |



11 | **Pattex Repair Colle super efficace**
Résistant à l'extension, la vibration, l'eau et aux températures de -50 °C à +120 °C.
EUH208 contient du N-(3-(Triméthoxysilyl) propyl)éthylendiamin. Peut provoquer des réactions allergiques.
20 g **9946232** **12,00**
Prix de base par 100 Gramm = 60,00

12 |



Danger

12 | **Colle spéciale plastique dur Pattex**
Pour toutes les matières synthétiques dures, colle flexible, résistant à l'eau, aux produits pour lave-vaisselle et pour la lessive, transparente après durcissement, à température constante.
Danger : H225,H319,H336,EUH066
35 g. **9946240** **8,10**
Prix de base par 100 Gramm = 23,14

3M



14 | **1,100**



13 | **18,00**



noir

15 | **16,00**

argenté



13 | **Bande de montage Power**
Bande adhésive double-face pour une fixation sûre et rapide à l'intérieur comme à l'extérieur.
· Dimensions 5,0 m x 19 mm (L x l)
gris **9942797** **18,00**
Prix de base par null = null



14 | **Bande autoagrippante universelle**
Bande autoagrippante à utilisation universelle
· Dimensions 3,0 m x 12 mm (L x l)
noir / gris **9942798** **11,00**
Prix de base par null = null

15 | **Ruban adhésif en toile 2904**
Le ruban adhésif en toile 2904, également nommé 3M™ Scotch® « Duct Cloth Tape » 2904 dans la version originale américaine, est un ruban adhésif en toile pour de nombreuses applications. Il s'agit d'un tissu en polyéthylène revêtu d'une colle composée d'un mélange résine-caoutchouc synthétique. Ce ruban adhésif est approprié pour l'exécution l'entretien en général. Il permet de faire des paquets, d'emballer, de relier, d'imperméabiliser, de protéger et d'identifier des produits.
50 m x 48 mm (L x l)
noir **9953820** **16,00**
Prix de base par 1 mètre = 0,32
argenté **9953821** **16,00**
Prix de base par 1 mètre = 0,32

Dekalin un produit de professionnels

DEKALIN

1|



1| DekaClean Ultra

Séchage rapide, sans résidus, dégraisse et nettoie les surfaces de manière fiable. Obtenir une adhérence parfaite pour coller ou étanchéifier devient ainsi un jeu d'enfant.
Danger : H225,H319,H336

Chiffon jetable	**9940940**	**3,60**
1 L	**9940547**	**24,00**
	Prix de base par 1 Litres = 24,00	

2|



2| DekaVator

Garantit une adhésion durable et empêche l'humidité de pénétrer en plein air. Sèche rapidement, nettoie, améliore l'adhérence.
Danger : H225,H315,H318,H361d,H336,H304 ,H411

30 ml	**9940938**	**17,00**
	Prix de base par 100 ml = 56,66	
250 ml	**9940546**	**33,00**
	Prix de base par 100 ml = 13,20	

3|



3| DekaFinisher

Pulvérisation prête à l'emploi pour lissage des joints. Approprié pour les colles et mastics à base de MS-Polymères, silicones et polyuréthanes.
Danger : H319,EUH208 :contient du (R)-p-mentha-1,8-dien. Peut provoquer des réactions allergiques.

0,5 l	**9940941**	**21,00**
	Prix de base par 1 Litres = 42,00	

4|



5|



6|



7|



4| DekaSyl MS-1

Agent d'étanchéité adhésif, adapté pour l'extérieur et l'extérieur ainsi que les petits collages. Une adhérence optimale est possible sur pratiquement toutes les surfaces sans apprêt.
Contenu : 0,29 l
EUH210,EUH208 : Contient aminoethylaminopropyltrimethoxysilane, sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine, dioctyltinbis(acetylacetonate). Peut provoquer des réactions allergiques.

Blanc, 0,29 l	**9940944**	**16,00**
	Prix de base par 1 Litres = 55,17	
Gris, 0,29 l	**9940943**	**14,00**
	Prix de base par 1 Litres = 48,27	

5| DekaSyl MS-2

Pour l'utilisation de joints adhésifs et de joints d'étanchéité, le colmatage et le collage de longerons / revêtements latéraux, cadres et enjoliveurs de roues, adhère également sur le PMMA, le PVC, le verre, l'aluminium et le polyester.
EUH210

Blanc, 0,29 l	**9944006**	**21,00**
	Prix de base par 1 Litres = 72,41	
Gris, 0,29 l	**9944004**	**21,00**
	Prix de base par 1 Litres = 72,41	
Noir, 0,29 l	**9944005**	**21,00**
	Prix de base par 1 Litres = 72,41	

6| DekaSyl MS-5

Colle puissante pour la construction de véhicules avec grande solidité de départ. Collage structurel des pièces en polyester sur châssis métallique, profils d'angle en alu, climatisations, installations solaires et satellites, châssis et revêtements de roue.
EUH210

Blanc, 0,29 l	**9944008**	**27,00**
	Prix de base par 1 Litres = 93,10	
Noir, 0,29 l	**9944007**	**27,00**
	Prix de base par 1 Litres = 93,10	

7| DekaSyl MS-7

Enduit d'étanchéité pour des raccords élastiques. Adapté pour le verres, les surfaces vitrées, les émails, etc.
EUH208 : Contient sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), aminoethylaminopropyltrimethoxysilane, N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine, dioctyltinbis(acetylacetonate). Peut provoquer des réactions allergiques.
EUH210

0,29 l	**9944028**	**24,00**
	Prix de base par 1 Litres = 82,75	



8|

9|



8| DekaSeal 8936

Élasticité durable, résistant aux UV. À utiliser pour les lanterneaux, fenêtres, passages de tuyaux ou câbles sur caravanes ou camping-cars. Ne peut être peint. 310 ml.
Danger : H225,H315,H412

anthracite

0,31 l	**9944790**	**21,00**
	Prix de base par 1 Litres = 67,73	
0,56 l	**9921254**	**24,00**
	Prix de base par 1 Litres = 42,86	

Gris clair

0,31 l	**9944003**	**19,00**
	Prix de base par 1 Litres = 61,28	
0,56 l	**9917987**	**24,00**
	Prix de base par 1 Litres = 42,86	

9| DekaSeal 1512

Mastic d'étanchéité injectable, élastique, résistant pour le montage de lanterneaux, en particulier sur le Camper Van. Peut être peint.
H412,EUH066

blanc crème	**9944027**	**22,00**
	Prix de base par 1 Litres = 70,95	
noir	**9944031**	**22,00**
	Prix de base par 1 Litres = 70,95	

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

PROTÉGER

10 |





10 | DekaPhon 9735

Revêtement spécial pulvérisable pour la protection des sols en bois. Améliore le sol, pour les carters de roue et les planchers. Protection anti-corrosion pour le châssis. Résiste aux projections de cailloux. 500 ml

Danger : H222-H229,H319,H336,H412,EUH066

noir **9944012** **24,00**

Prix de base par 1 Litres = 48,00

11 |



11 | DekaPhon 958

Protection universelle de dessous de caisse applicable au pinceau ou au pistolet. Crée un film de protection noir élastique qui protège aussi bien le bois, le GFK et les parties métalliques du dessous de caisse que les pièces métalliques adjacentes du châssis des pierres et du sel.

1 L **9940549** **29,00**

Prix de base par 1 Litres = 29,00

DEKALIN

12 |





12 | DekaPhon P Pro-Wax

Parfait pour la protection de cavités, par ex. dans les portes, protection anti-corrosion de pièces métalliques, protection des points de soudure et les endroits difficiles d'accès qui doivent également être protégés. Également en tant que protection de dessous de caisse avec une faisable contre protection avec une protection contre les projections de pierre.

Danger : H222-H229,H336,H412,EUH066,EUH208 : Contient du sulfonate de calcium. Peut provoquer des réactions allergiques.

0,5 l **9940939** **21,00**

Prix de base par 1 Litres = 42,00

COLLER & PRÉPARER

13 |





13 | DekaPren 3649/2

Colle contact sans arômes et résistant aux hautes températures pour coller des profilés caoutchouc, le cuir, le simili-cuir avec envers en tissu en fibres naturelles et en feutre sur métal, métal vernis, bois ou plastique comme par ex. résine de PVC, ABS et PA. Résistance thermique : env. +100 °C

Danger : H225,H315,H319,H336,H411,EUH208 : Contient du colophane. Peut provoquer des réactions allergiques.

0,75 l **9940948** **29,00**

Prix de base par 1 Litres = 38,66

14 |



14 | Pistolet à cartouche

Pistolet à cartouche professionnel pour le traitement de Dekapur 2 K-90.

50 ml **9940950** **45,00**

Sika®

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.

16 |





17 |









15 | Sikaflex 221i

Joint 1K-PU à utilisation universelle pour pose élastique, durable et ultra-adhérente. Peut être utilisé sur des métaux, des couches primaires, des peintures 2K, des matériaux en céramique et des plastiques. Meulable, peut être peint et résistant à l'usure Danger : H317,EUH204

0,3 l, blanc **9946325** **12,00**

Prix de base par 1 Litres = 40,00

0,3 l, noir **9946324** **12,00**

Prix de base par 1 Litres = 40,00

0,3 l, gris **9946323** **12,00**

Prix de base par 1 Litres = 40,00

16 | Sikaflex 252i

Colle 1-K-PU élastique sous forme de pâte, convient aux collages à sollicitation dynamique, par ex. les toits élevés ou les composants solaires, en particulier sur l'aluminium, les tôles en acier, le bois, les couches primaires, les peintures 2K, les matériaux en céramique et les plastiques. Peut être peint, freine les vibrations, grande résistance électrique.

Danger : H317, EUH204

0,3 l, blanc **9946327** **23,00**

Prix de base par 1 Litres = 76,66

0,3 l, noir **9946328** **23,00**

Prix de base par 1 Litres = 76,66



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Multimédia

	PAGE
Installations satellites	324 – 330
DVB-T / DVB-T2	331 – 332
Accessoires satellites et supports	333
Téléviseurs	335 – 337
Supports TV	338 – 340
Caméras de recul	341 – 343
Navigation	344 – 349
Radios, station média, camera	350
Haut-parleurs & accessoires	351

NOUVEAU

Camera de recul pour porte-vélos CAM200

à partir de **383,00**

Voir page 342





NOUVEAU

Bloc de navigation Z-E3766

898,00

Voir page 345



Téléviseur Vision Exclusive CAV220X-DB

à partir de **534,00**

Voir page 377

NOUVEAU

dans la gamme

Oyster® V VISION



1 | à partir de **2 269,00**



1 | Antenne satellite automatique sans récepteur

Version de base ... spécialement conçue pour ceux qui ont uniquement besoin d'une installation satellite, et qui possèdent déjà leur propre récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré.

Oyster® V 85 Vision Single-LNB	**9951594**	**2 269,00**
Oyster® V 85 Vision Single-LNB SKEW	**9951595**	**2 522,00**
Oyster® V 85 Vision TWIN-LNB	**9951596**	**2 420,00**
Oyster® V 85 Vision TWIN-LNB SKEW	**9951597**	**2 672,00**

Oyster® VISION

BEST-SELLER



2 | à partir de **1 775,00**



2 | Antenne satellite automatique sans récepteur

Version de base ... spécialement conçue pour ceux qui ont uniquement besoin d'une installation satellite, et qui possèdent déjà leur propre récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré.

Ø 65 cm

Oyster® 65 Vision Single-LNB	**9941820**	**1 775,00**
Oyster® 65 Vision Single-LNB SKEW	**9941606**	**2 016,00**
Oyster® 65 Vision TWIN-LNB	**9998308**	**1 911,00**
Oyster® 65 Vision TWIN-LNB SKEW	**9941608**	**2 179,00**

Ø 85 cm

Oyster® 85 Vision Single-LNB	**9941821**	**1 866,00**
Oyster® 85 Vision Single-LNB SKEW	**9941607**	**2 118,00**
Oyster® 85 Vision TWIN-LNB	**9995422**	**2 012,00**
Oyster® 85 Vision TWIN-LNB SKEW	**9941609**	**2 268,00**

Cytrac® DX VISION

3 | à partir de **2 007,00**





3 | Antenne satellite automatique sans récepteur

Version de base ... spécialement conçue pour ceux qui ont uniquement besoin d'une installation satellite, et qui possèdent déjà leur propre récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré.

Caractéristiques :
Module de commande distinct pour le contrôle de l'installation satellite
· Utilisation très simple

Cytrac®DX Vision	**9941500**	**2 007,00**
Cytrac®DX Vision TWIN	**9941501**	**2 179,00**

CARO®+ VISION

4 | à partir de **1 755,00**





4 | Antenne satellite automatique sans récepteur

Variante de base, spécialement pour ceux qui ont uniquement besoin d'une installation satellite et qui possèdent déjà leur propre récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré.

Caractéristiques :
Module de commande distinct pour le contrôle de l'installation satellite
· Utilisation très simple

CARO®+ Vision Single-LNB	**9941834**	**1 755,00**

Zone de réception Oyster® V 85
Zone de réception Oyster® 85



Zone de réception Oyster® 65



Portée de réception CARO®+



Portée de réception Cytrac DX®



ASTRA 1
Chaînes TV et radio allemandes et françaises

HOTBIRD

(Certains programmes peuvent avoir une zone de réception plus réduite. Uniquement les opérateurs de satellites sont responsables des portées réelles.)

ASTRA 1
Chaînes TV et radio allemandes et françaises

HOTBIRD

Le modèle Cytrac®DX est l'antenne satellite idéale pour une utilisation en Europe (cf. portée de réception) et peut être monté sur pratiquement tous les camping-cars, fourgons ou caravanes du fait de son encombrement réduit.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

TeleSat

SERIE

5 | à partir de **1 814,00**



NOUVEAU

Installation satellite automatique DVB-S2 avec panneau de commande mural

Système de ciblage automatique avec panneau de commande mural, peut être utilisé en relation avec un récepteur satellite au choix (non fourni dans la livraison). Les satellites suivants sont enregistrés par défaut : Astra 19, Hotbird, Astra 23, Eutelsat 9, Eutelsat 5, Hispasat, Astra28, Astra4, Thor, Türksat
Système de sécurité avec fermeture automatique de l'antenne lorsque le moteur du véhicule démarre
Également disponible en version Twin



Le système contient : antenne satellite, unité de commande

Portée de réception Telesat BT 65/85



Les interfaces Teleco bus HUB et CI sont des options non comprises. Afin d'utiliser ces fonctions, le véhicule doit être équipé d'un dispositif de commande Teleco Hub ou bus CI.

5 | Installation satellite Telesat

Toutes les procédures sont réalisées par le biais du panneau de commande horizontal intelligent avec deux touches seulement. Un écran graphique OLED affiche toutes les activités réalisées par l'antenne.
Unité de commande :
· Alimentation 12 volts
· Consommation max. 3,2 A
· Dimensions 198 x 62 x 136 mm (l x H x P)
· Poids 780 g

Telesat BT 65	**9943117**	**1 814,00**
Telesat BT 85	**9956548**	**1 948,00**

Profils plats

Seulement 19-20,2 cm de haut (parabole fermée)



Telesat BT 65
Réflecteur parabolique 63,5 x 59 cm (l x P), poids 9,0 kg



Telesat BT 85
Réflecteur parabolique 85 x 78 cm (l x P), poids 10,6 kg

Antennes satellites manuelles

L'antenne Voyager est une installation satellite manuelle. Pour une inclinaison correcte, le véhicule doit être immobile et sur une surface plane. Si ce n'est pas le cas, l'inclinaison doit être adaptée en conséquence. Après le réglage de l'inclinaison, il suffit de tourner le réflecteur de l'antenne parabolique vers le sud au moyen du mât à l'intérieur du véhicule.

Contenu de chaque kit
Antenne satellite prémontée, complète avec mât inclinable et câbles de raccordement
Tête LNB universelle
Parabole
Manuel d'installation et d'utilisation

6-7 | à partir de **500,00**



6 | Voyager Digimatic

Ce modèle est équipé du pointeur digital DSF 90 E/HD avec inclinomètre électronique, indication par bip et affichage de bâtons lumineux LED.

Modèle	Longueur de mât en cm	Dimensions en cm	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
Voyager Digimatic 50	52	17	6,8	**9953677**	**787,00**
Voyager Digimatic 65	52	18	9,2	**9953678**	**846,00**
Voyager Digimatic 85	52	18	11,4	**9953679**	**948,00**
Voyager Digimatic SM 50	33	17	6,8	**9953680**	**806,00**
Voyager Digimatic SM 65	33	18	9,2	**9953681**	**867,00**
Voyager Digimatic SM 85	33	18	11,4	**9953682**	**971,00**

7 | Voyager G3

Ce modèle est équipé d'une échelle de mesure afin de viser manuellement le satellite.

Modèle	Longueur de mât en cm	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
Voyager G3 50	52	6,8	**9953683**	**500,00**
Voyager G3 65	52	9,2 kg	**9953684**	**570,00**
Voyager G3 85	52	11,4 kg	**9953685**	**667,00**

Accessoire Satfinder

8 | **241,00**

9 | **306,00**



8 | DSF 90 HD

Compatible avec toutes les antennes satellite manuelles

9951861 **241,00**

9 | DSF 90E/HD

Compatible avec les systèmes satellite Voyager Matic et Voyager Digimatic

9951862 **306,00**

FlatSat Easy



Seulement 17cm de haut (parabole fermée)

PRIX DU KIT

Antenne satellite, unité de commande et panneau de commande à partir de

2 262,00

FlatSat Classic

BEST-SELLER



PRIX DU KIT

Antenne sat, unité de commande, panneau de commande mural à partir de

2 114,00

Seulement 15 - 17 cm de hauteur (parabole fermée)

Les interfaces Teleco bus HUB et CI sont des options non comprises. Afin d'utiliser ces fonctions, le véhicule doit être équipé d'un dispositif de commande Teleco Hub ou bus CI.

Unité de commande DVB-S2 HD
Tension d'alimentation : 12/24 V DC (10 V DC)
Consommation max. : 3,2 A
Dimensions : 160 x 115 x 25 mm
Poids : 250 g

Compatible avec systèmes CI-BUS



Bluetooth®



Mini-écran de commande avec 2 touches seulement, avec écran graphique

Fonction **SMART.** Lorsque vous modifiez le canal à l'aide de la télécommande du téléviseur, l'antenne vise automatiquement le satellite qui émet le canal sélectionné.

Installation satellite HD automatique avec 16 satellites enregistrés. Équipée d'une unité de commande DVB-S2 avec écran graphique OLED et 2 touches pour démarrer la recherche de satellites ou pour abaisser la parabole. **L'installation peut également être commandée à l'aide de l'application TELECO via Bluetooth ou par le biais de votre smartphone.** De plus, l'unité de commande est équipée d'un raccord CI-BUS. L'utilisateur peut télécharger directement via Bluetooth depuis son smartphone toutes les mises à jour du logiciel, dès que celles-ci sont disponibles sur l'app TELECO. Le modèle FlatSat Easy BT est compatible avec tous les téléviseurs équipés de tuners DVB-S2 et avec tous les récepteurs satellites. Système de sécurité avec fermeture automatique de l'antenne lorsque le moteur du véhicule démarre.

Modèle	Poids :	N° art.	Prix
Easy BT 65	10,5 kg	**9943113**	**2 262,00**
Easy BT 85	11,6 kg	**9956545**	**2 262,00**
Easy Skew BT 65 Smart	10,5 kg	**9943114**	**2 687,00**
Easy Skew BT 85 Smart	11,6 kg	**9956549**	**2 783,00**
Easy 65 Twin	10,5 kg	**9956546**	**2 446,00**
Easy 85 Twin	11,6 kg	**9956547**	**2 542,00**

Modèle	Poids :	N° art.	Prix
Classic BT 50	8,8 kg	**9956539**	**2 114,00**
Classic 65 S	9,0 kg	**9943116**	**2 136,00**
Classic 65 S Twin	9,0 kg	**9943118**	**2 321,00**
Classic BT 85	10,8 kg	**9956541**	**2 226,00**
Classic BT 85 Twin	10,8 kg	**9956543**	**2 411,00**



FlatSat Easy BT 65
Parabole 72 x 67 cm



FlatSat Easy BT 85
Parabole 91 x 85 cm



FlatSat Easy BT 50
Parabole 49 x 45,5 cm



FlatSat Classic S 65
Parabole 63,5 x 59 cm



FlatSat Classic BT 85
Parabole 85 x 78 cm

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

TELECO SAT EQUIPMENT

Contenu du pack : antenne satellite et téléviseur avec récepteur intégré. Commande de tous les éléments avec une seule télécommande.

NOUVEAU









Zone de réception FlatSat Smart Serie





Pack Teleco Sat en exclusivité chez Movera

Le set contient les composants suivants :
· Telesat 65 SMART, dispositif de commande compris (sans panneau de commande)
· Téléviseur TEK 22D + télécommande

Veuillez noter qu'aucun panneau de commande n'est requis avec ce set. L'installation peut être commandée par la télécommande ou par l'application Teleco. Les mises à jour ont lieu avec le smartphone (application Teleco gratuite) via Bluetooth.

Profils plats

19 cm de haut seulement (parabole fermée)

Flatsat BT 65 Smart
Parabolspiegel 63,5 x 59 cm



Set complet

Modèle	Téléviseur	Poids :	N° art.	Prix
Telesat BT 65 Smart	**TEK 22D**	13,89 kg	**9956582**	**2 115,00**

Unité de commande DVB-S2 HD
Tension d'alimentation : 12/24 V DC (10 V DC)
Consommation max. : 3,2 A
Dimensions : 160 x 115 x 25 mm
Poids : 250 g



Répétiteurs de téléphonie mobile professionnels pour camping-cars

phoneBoostervan TELECO by HUAPTEC

1 228,00





1 - Antenne extérieure - Recherche les réseaux et capture leurs signaux

2 - TELECO PhoneBoosterVan amplifie les signaux (400 fois)

3 - L'antenne intérieure répartit les signaux amplifiés

4 - Rails de signaux permanents : votre appareil ne doit pas rechercher en permanence dans le réseau et économise ainsi beaucoup d'énergie, ce qui rallonge la durée de vie de la batterie

Amplificateur de réseau Phone BoosterVan
Vous souhaitez profiter d'une couverture du réseau de votre smartphone à tout moment lorsque vous vous trouvez dans votre camping-car, sur votre terrasse, dans votre lieu préféré devant un paysage idyllique ou pendant le trajet des vacances ? Avec TELECO Phone-BoosterVan, le nouveau booster pour téléphones portables, votre smartphone est toujours connecté aux réseaux 4G, 3G et GSM. Vous pouvez naviguer sans interruption sur Internet.

9956533 **1 228,00**

E-Trailer : de quoi s'agit-il ?

E-TRAILER

E-Trailer est l'application intelligente pour caravanes/camping-cars de la marque E-Trailer. Grâce à la fonction E-Connect du système E-Trailer, vous pouvez connecter votre smartphone via Bluetooth avec votre caravane ou votre camping-car et vous informer à propos du statut de votre véhicule. Avec un pack très simple à installer, bénéficiez sur votre smartphone de toutes les informations concernant la pression des pneus, la charge d'appui, les trappes de toit ouvertes. Le nivellement de votre camping-car est également des plus simples grâce à E-Trailer.



Pack de base

Le pack de base contient E-Connect, E-Level et E-Volt.

NOUVEAU dans la gamme

9956601 **199,95**

E-Connect:



E-Connect est d'une certaine manière le cerveau du système E-Trailer. Il commande et alimente les capteurs en électricité. Sans E-Connect, le système ne fonctionne pas. Tous les autres modules peuvent être connectés à E-Connect et apparaissent clairement dans votre application.

- Poids réduit (120 grammes)
- Raccordement facile
- Connexion Bluetooth puissante
- La base du système E-Trailer

E-Level :



Avec E-Level, vous pouvez voir dans l'application si votre camping-car est à l'horizontale, et ce à tout moment et où que vous soyez. Ainsi, vous ne perdrez plus de temps à vous garer et verrez en un clin d'œil si votre véhicule est horizontal.

- Plus de temps perdu à se garer
- Précis
- Simple d'utilisation

E-Volt:



Avec E-Volt, vous pouvez facilement consulter le niveau de la batterie ainsi que sa tension actuelle. Vous pouvez également configurer un message d'alarme que vous recevrez sur votre smartphone lorsque la batterie est presque vide. Comme les autres modules, E-Volt est également sans fil et convient pour tous types de batterie.

- Consultation immédiate du niveau de la batterie
- Avertissement lorsque la batterie est faible
- Simple à installer
- Fonctionne avec tous types de batterie

Extensions possible de votre pack

E-Load



Avec E-Load, vous pouvez consulter la charge d'appui actuelle en toute simplicité sur votre smartphone. La charge d'appui vous montre si votre véhicule est chargé correctement.

- Consultation simple de la charge d'appui dans l'app
- Empêche votre caravane d'osciller
- Maximal 150 kg sur la boule d'attelage
- Attention ! Vous risquez une contravention si vous ne respectez pas la charge d'appui.

9956598 **202,00**

E-Gaslevel



Avec E-Gaslevel, vous voyez en permanence et clairement dans l'application le volume de gaz restant dans votre bouteille.

- Grâce aux aimants, vous pouvez placer le module E-Gaslevel sans problème sous votre nouvelle bouteille de gaz. Le capteur détecte par ultrason le niveau de remplissage de votre bouteille de gaz.
- Toujours informé du niveau de remplissage de la bouteille de gaz

9956596 **91,00**

E-Pressure



Le module de pression des pneus (E-Pressure) vous informe en permanence quant à la pression de vos pneus.

- Installation simple
- Convient pour 2, 4 ou 6 pneus
- Poids 9 grammes seulement
- 10 % d'économie de coûts de carburant
- Nous recommandons de remplacer les vannes existantes par des vannes métalliques afin d'éviter des fissures, les vannes en caoutchouc sont normalement remplacées chaque année.

9956599 **111,00**

E-Temperatur



Avec E-Temperatur, vous pouvez mesurer la température et l'humidité de l'air dans et hors du véhicule sur votre smartphone. Étant donné que le dispositif est sans fil, vous pouvez le positionner où vous voulez. La fonction d'alarme vous avertit sur votre smartphone lorsque la température est inférieure ou supérieure à la température réglée.

- Résistant aux intempéries
- Ajout de plusieurs dispositifs E-Temperatur possible
- Poids : 20 grammes seulement

9956597 **50,00**

Votre réseau WiFi personnel, toujours avec vous

TELECO SAT EQUIPMENT

Router WFT400

119,00

NOUVEAU





Si vous souhaitez compter sur un camping-car totalement indépendant qui utilise de manière optimale la connexion Web également dans les lieux les plus reculés, vous pouvez équiper votre TELECO Phone Booster Van en supplément d'un routeur portable 12 volts du type Wi-Fi T400 VAN (à acheter séparément). Celui-ci convertit le signal 4G/3G amplifié du booster en une source WiFi, laquelle vous permet d'utiliser librement votre tablette ou votre téléviseur SMART-TV. Vous pouvez ainsi profiter d'un film ou de votre série préférée sur Netflix sans interruption.

9956534 **119,00**



Fréquences de réception :
GSM : 900/1 800 MHz
3G-UMTS : 2 100/900 MHz
4G-LTE : 800(B20), 900(B8), 1 800(B3), 2 100(B1), 2 600(B7) MHz

- Lecteur de carte SIM
- 1 raccord Ethernet
- CPE sans fil LTE catégorie 4
- LTE DL 150 Mbps/UL 50 Mbps
- 4 utilisateurs max. peuvent être connectés simultanément.
- Alimentation électrique : DC 10,5 - 14,5 V/1A

En option : le routeur WFT 400 peut être combiné avec le booster Van (9956533).

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Configurez votre installation comme vous le souhaitez



Onelight 65

Antenne Onelight 65cm avec TV AIO 18.5 FRANSAT

Antenne Onelight 65 LNB single
- Parabole 65cm
- Large zone de réception grâce à sa forme ovoide.
- Protection du mécanisme avec système SDP.
- Poids réduit à 6.9kg.
- Dim. LxPxH 63 x 60 x 15 cm
- Version TWIN SKEW également disponible.

Modèle	N° art.	Prix
ONELIGHT 65	**9955277**	**1 905,00**

Démodulateur Satmatic HD Fransat



Le SATMATIC-HD est le seul démodulateur FRANSAT à double fonction : pilotage et réception, parfaitement adapté pour le camping-cariste.

Ce terminal assiste les utilisateurs d'antennes manuelles à pointeur le satellite (compatible avec les antennes manuelles de toute marques) ou popistionne l'antenne automatique Alden sur le satellite.

- Récepteur HD simple tuner
- Aide au pointage des paraboles
- Alimentation 12V. spécial camping-car
- Timeshifting et enregistrement des programmes sur stockage externe.

Modèle	N° art.	Prix
Démodulateur Fransat HD manuel	**9955281**	**200,00**
Démodulateur Fransat HD automatique	**9925071**	**400,00**

Antenne satellite automatique avec démodulateur Satmatic HD Fransat automatique



Le SATMATIC-HD est le seul démodulateur FRANSAT à double fonction : pilotage et réception, parfaitement adapté pour le camping-cariste.

Le terminal pilote les antennes automatiques ALDEN et les positionne sur le satellite.

- Récepteur HD simple tuner
- Pointage automatique des antennes ALDEN automatiques.
- Alimentation 12V. spécial camping-car
- Timeshifting et enregistrement des programmes sur stockage externe.

Modèle	N° art.	Prix
One Light 65	**9926553**	**1 500,00**

La TV AIO est LA solution destinée à vous simplifier la TV en camping-car. Pressez une seule toute de la télécommande, et votre TV AIO va positionner votre antenne avant d'afficher les images. Elle intègre le positionneur et le démodulateur satellite. De ce fait, elle minimise les consommations électriques et l'encombrement dans votre véhicule.

TV AIO 18.5" DVB-S2 / DVD (all in one) Fransat
- Combiné TV, démodulateur satellite et positionneur d'antenne
- Orientation automatique de l'antenne
- Recherche des programmes en HD
- Un seul appareil dans le véhicule
- Mises à jour USB soft et liste de chaines
- Diagonale 18.5" / 47cm format 16:9
- Lecteur DVD
- Triple tuner DVB-S2 Fransat , DVB-S, DVB-T2
- Classe energie: A
- Interrupteur général
- Fonctionnement 12 Volt (10-18V)
- Consommation 1.6A (env. 22W)
- Consommation en veille 0.5W
- Connectique: HDMI, Casque,



Cinch, Scart, USB, RGB, Audio Out (digital)
- Compatibler support VESA
- Dim. env.. (L x H x P) 44 x 27 x 6,5 cm
- Poids env.. 2,5 kg



ANTARION



1 | **1 191,00**



2 | **1 143,00**

1 | **Installation satellite Automat ANTARION COMPACTG6+ Connect 60 cm**
Antenne satellite concue spécialement pour les fourgons. Encombrement minimum, recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT.

9955388 **1 191,00**

2 | **Installation satellite Automat ANTARION G6+ Connect 65 cm**
Antenne satellite automatique Antarion G6+ automatique avec positionneur CP+CONNECT. Boîtier de commande mural compact de série . Pilotage Bluetooth, 6 satellites préprogrammés (Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W). Câble coaxial blindé anti-torsion. Pointage ultra-fiable grâce à la technologie SIS.

9955392 **1 143,00**



3 | **1 242,00**

1 – 4 |

NOUVEAU

dans la gamme

4 | **161,00**



3 | **Installation satellite Automat ANTARION G6+ Connect 72 cm**
Antenne satellite automatique Antarion G6+ automatique avec positionneur CP+CONNECT. Boîtier de commande mural compact de série . Pilotage Bluetooth, 6 satellites préprogrammés (Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W). Câble coaxial blindé anti-torsion. Pointage ultra-fiable grâce à la technologie SIS.

9955395 **1 242,00**

4 | **Récepteur ANTARION TNT Sat France Armis II**
Démodulateur satellite avec déport de télécommande de 1,8m. Mise à jour facile par USB, alimentation 12V et protection électrique 9/19V et inversion de polarité. Livré avec prise allume cigare. Fonctions PVR et Time Shift (pause).

9955403 **161,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

alphatronics



5 | **44,00**

5 | Antenne DVB-T AN 1

Mini-antenne DVB-T active pour le montage en intérieur ou en extérieur, amplificateur silencieux intégré, compatible HDTV. Faible consommation de courant (< 10 mA) car l'alimentation passe par la prise antenne du téléviseur. Cette antenne permet de recevoir également des signaux DVB-T2.

· Amplification VHF B3 : 13 dB
· Amplification UHF : 18 dB
· Dimensions 14,5 x 1,6 x 3,0 cm (l x H x P)
· Poids 0,1 kg

La livraison comprend : antenne AN 1 avec 3 m de câble, matériel de fixation.

9942028 **44,00**



6 | **166,00**

6 | Antenne DVB-T AN 2

Antenne DVB-T active omnidirectionnelle (360°) pour une réception parfaite. Convient pour un montage en intérieur et en extérieur. Amplificateur intégré silencieux, compatible HDTV.
Alimentation électrique
5 V par le téléviseur.

· Amplification VHF B3 : 20 dB
· Amplification UHF : 24 dB
· Alimentation électrique 12 V/24 V/230 V
· Dimensions Ø 25,5 cm, hauteur 12 cm
· Poids 0,6 kg

La livraison comprend : antenne AN 2, support de montage, bloc d'alimentation, vis.

9942118 **166,00**

MEGASAT



7 | **67,00**

NOUVEAU

7 | Antenne DVB-T T4

L'antenne omnidirectionnelle T4 de la marque Megasat convient pour la réception de signaux VHF, UHF et FM, peu importe votre direction de déplacement. L'amplificateur silencieux intégré assure une réception optimale. Le fonctionnement est possible avec tous les récepteurs SD ou HD-DVB-T courants. Le boîtier étanche et résistant aux UV en connexion avec le revêtement de surface spécifique résiste également aux conditions météorologiques les plus rudes. Il s'agit de la meilleure réception terrestre pour les bateaux, caravanes et camping-cars.

· Plage de fréquence : UHF 174 – 230 Mhz / VHF 470 – 790 Mhz
· Plage de réception : FM / VHF / UHF / DAB / DAB+
· Amplificateur passif : 20 – 33 dB (max. 44 dB)
· Câble d'antenne : 6 m (75 Ω)
· Alimentation électrique 5 volts via adaptateur pour voiture / adaptateur USB / récepteur
· Poids: 244 g

Volume de livraison : Megasat T4, pied, support de mât avec collier de serrage de mât inclus, câble coaxial avec connecteur coaxial inclus (1,5 m), câble coaxial avec connecteur F inclus (6 m), adaptateur voiture 12 volts vers l'adaptateur coaxial, USB 5 volts vers l'adaptateur coaxial et mode d'emploi.

9955700 **67,00**

MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE



8 | à partir de **194,00**

8 | Antenne omnidirectionnelle Omnimax pour TV et FM

· Pour la réception parfaite de la télévision à 360°
· Convient parfaitement pour la réception numérique terrestre DVB-T
· Pour tous les véhicules mobiles
· terrestres ou sur l'eau
· 5 ans de garantie

Données techniques

· Plage des fréquences 10 – 860 MHz
· Déviation de 360° 0 dB
· Amplificateur de signal réglable de 0 – 18 dB
· Consommation de courant 15 mA
· En plastique résistant aux intempéries et à l'eau de mer

La livraison comprend : amplificateurs de signaux réglables pour l'alimentation directe de courant de batterie, câble coaxial 5 m, câble de raccordement 1 m de l'amplificateur à la TV, ainsi que notice de montage, support, kit de montage.
Antenne omnidirectionnelle Omnimax 12 / 24 V

9950066 **194,00**

Antenne omnidirectionnelle Omnimax 12/24/230 V **9950067** **218,00**



9 | **110,00**

NOUVEAU
dans la gamme

9 | Antenne terrestre ANTARION OMNIPRO Plus

Antenne terrestre passive omnidirectionnelle. Autoalimentée via la connexion à la prise d'antenne de la TV (selon modèles).Bande de fréquence : 470 - 790 MHZ. Peut se fixer sur un mât.

9955407 **110,00**



NOUVEAU
dans la gamme

10 | Mât pour antennes terrestres ANTARION

Mât pour antenne tessestre 165cm. Adaptable à tous types d'antennes hertiennes.

9955408 **39,00**

DVB T2 TERRESTRIAL

TELECO SAT EQUIPMENT



1 | **207**00

Toutes les antennes sont équipées de filtres LTE.



2 | **299**00

- Ampli UHF : 26 dB

FILTER LTE

DVB T2 HEVC FULL HD ULTRA HD 4K

DAB+ Digital Audio Broadcasting

3 | **303**00



- Ampli UHF : 28 dB

1 | Antenne Wing DVB-T2

MINI-Antenne (diamètre de 31 cm seulement), spécialement développée pour la réception de canaux UHF. La configuration de commutation spécifique associée à un amplificateur performant permet dans tous les cas également la réception de programmes en VHF B3.
Avec filtre de verrouillage LTE pour l'élimination des interférences générées par les nouveaux smartphones 4G. (Uniquement pour pays qui ont déjà intégré les transmissions LTE sur une bande passante de 800 MHz).
· Poids : 1 kg
· Dimensions : 31 x 16,5 cm (Ø x H)
· Tension : 12 / 24 V
Contenu de la livraison : antenne complète avec câble coaxial de 5 m et 3 connecteurs en F, 1 amplificateur avec amplification réglable et 3 sorties pour téléviseur + 1 sortie radio DAB et FM.

9956557 **207,00**

2 | Antenne Wing 11 DVB-T2 Digital

La haute sensibilité de l'amplificateur électronique associée à la conception spécifique de l'antenne permet la réception de programmes TV, y compris dans des plages de fréquence réduites malgré les dimensions extérieures de 38 cm seulement.
Avec filtre de verrouillage LTE pour l'élimination des interférences générées par les nouveaux smartphones 4G. (Uniquement pour pays qui ont déjà intégré les transmissions LTE sur une bande passante de 800 MHz).

3 | Antenne Wing 22 DVB-T2 Digital

Cette antenne DUALPOWER est née de la combinaison de deux antennes. Elle atteint d'excellentes performances même dans une plage de fréquence réduite (VHF - B3). L'utilisation d'un amplificateur silencieux permet de plus la réception de signaux très faibles.
Avec filtre de verrouillage LTE pour l'élimination des interférences générées par les nouveaux smartphones 4G. (Uniquement pour pays qui ont déjà intégré les transmissions LTE sur une bande passante de 800 MHz).

2+3 | **Contenu de la livraison :** antenne complète avec câble coaxial de 5 m et 3 connecteurs en F, 1 amplificateur avec amplification réglable et 3 sorties pour téléviseur + 1 sortie radio DAB et FM.

Modèle	Dimensions	Poids	Tension	N° art.	Prix
2 | Wing 11	38 x 16,5 cm (Ø x H)	1,2 kg.	12 / 24 V	**9956560**	**299,00**
3 | Wing 22	38 - 88 x 16,5 cm (Ø x H)	1,4 kg	12 / 24 V	**9956561**	**303,00**

DVB T2 TERRESTRIAL



4 | **159**00



5 | **220**00

4 | Antenne DVB-T2 Teleplus 3G

Antennes directionnelles pour signaux numériques terrestres 36 dB. Amplification élevée pour la réception de signaux très faibles également. Sensibilité directionnelle optimale grâce à la suppression d'interférences. Fixation au mât de la marque Zamak.
Amplification réglable au moyen de l'amplificateur : UHF 36 dB - VHF-B3 22 dB - VHF-BI 20 dB
Exploitable avec 12/24 volts
Utilisation recommandée en connexion avec le mât télescopique SF165 (en option)
Avec filtre de verrouillage LTE pour l'élimination des interférences générées par les nouveaux smartphones 4G. (Uniquement pour pays qui ont déjà intégré les transmissions LTE sur une bande passante de 800 MHz).
Contenu de la livraison : 1 antenne UHF - VHF (B3), 1 amplificateur avec amplification réglable et 3 sorties pour téléviseur + une sortie radio DAB et FM, 1 fixation sur mât Ø 30 avec câble de 5 m.

Teleplus 3G **9956562** **159,00**

5 | Antennes DVB-T2 Teleplus 3G et Teleplus X2

Cette antenne a été développée et fabriquée sur la base de l'expérience et du grand succès obtenu avec l'antenne TELEPLUS.
Une importance toute particulière a été accordée à l'augmentation de la courbe d'amplification afin d'atteindre une sensibilité encore plus élevée pour les signaux les plus faibles. L'introduction du MÉCANISME D'ALIGNEMENT de la POLARITÉ permet de plus une réception optimale de tous les signaux TV (numériques et analogiques), lesquels sont transmis autant avec une polarité HORIZONTALE que VERTICALE. (Les transmissions numériques ont entraîné une hausse des signaux avec polarité VERTICALE dans quelques pays, dont l'Italie et l'Angleterre).
Compris dans la livraison : un amplificateur silencieux avec amplification réglable et pouvant fonctionner avec 12 et 24 V DC.

Teleplus X2 avec mât 110 cm **9956559** **220,00**
Teleplus X2 avec mât 165 cm **9956558** **220,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Trépieds satellite

6 | **61,00**



MAXVIEW HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

6 | Trépied SAT
Pour le montage de l'antenne parabolique à l'extérieur du véhicule. Une partie du mât peut être tournée librement, pieds longs et, en plus, blocage pour une position stable, compatible à toutes les tailles de paraboles, 1,6 kg seulement, pliable.

9939441 61,00

TELECO SAT EQUIPMENT

7 | **44,00**



SF 50

8 | **72,00**



SF 165

7-8 | Mât télescopique pour camping-cars et caravanes
Vous pourrez ainsi orienter facilement votre antenne sans avoir à sortir du véhicule. Étanchéité garantie avec système de joint torique double. Aluminium anodisé, antirouille. Équipé avec tous les accessoires pour une installation simple.

Modèle	Longueur (cm)	Diamètre (mm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
7 | SF 50	50 cm	Ø 30-34	0,5	**9952723**	**44,00**
8 | SF 60	165 cm	Ø 30-34	1,1	**9993870**	**72,00**

9 | à partir de **32,00**



9 | Prise d'extérieur
Pour appareils Sat / Antenne TV terrestre, avec câble de raccordement de 3 m et prise de raccordement.

Mit F-Anschluss	blanc	**9955821**	**32,00**
Mit F-Anschluss	anthracite (s. illus.)	**9955824**	**35,00**
Mit Koax-Anschluss	blanc	**9955822**	**32,00**
Mit TWIN F-/Koax-Anschluss	blanc	**9955823**	**41,00**
Mit TWIN F-/Koax-Anschluss	anthracite (s. illus.)	**9955825**	**46,00**

Répartiteurs

10 | **40,00**



10 | Prise d'antenne EV 06
Prise extérieure pour antenne ; capuchon extérieur ; 5 m de câble coaxial.

9939070 40,00

Vous trouverez davantage de prises aux pages 498, 504, 506.

11 | **15,00**



11 | Répartiteur 2 voies
5-2150 MHz, connecteur F, passage DC sur deux sorties.

1 pièce **9942270 15,00**

Prises et coupleurs

12 | **4,20**



13 | **4,20**



14 | **4,20**



15 | **4,00**



16 | **2,80**



17 | **3,00**



18 | **4,50**



19 | **4,50**



20 | **1,90**



21 | **5,00**



12 | Prise F	1 pièce		**9942020**	**4,20**
13 | Prises coaxiales/douilles	1 pièce		**9939690**	**4,20**
14 | Coupleur F	1 pièce		**9942010**	**4,20**
15 | Prise double F rapide	2 pièces	Nouveau dans la gamme	**9955776**	**4,00**
16 | Raccord à compression	1 pièce		**9983959**	**2,80**
17 | Connecteur en F	2 pièces	Nouveau dans la gamme	**9955777**	**3,00**
18 | Angles F	1 pièce		**9942030**	**4,50**
19 | Coupleur IEC-/AGW	Connecteur coaxial/connecteur F, 1 pièce		**9942060**	**4,50**
20 | Housse de protection anti-pluie	Montage de connecteur résistant aux intempéries, 1 pièce		**9950456**	**1,90**
21 | Coupleur IEC/F	Connecteur coaxial/coupleur F, 1 pièce		**9942050**	**5,00**

Câble coaxial

22 | à partir de **10,00**



23 | à partir de **11,00**



22 | Câble coaxial flexible avec connecteur en F

1,5 m	**9917383**	**10,00**
	Prix de base par 1 mètre = 6,67	
3,0 m	**9917384**	**11,00**
	Prix de base par 1 mètre = 3,66	
5,0 m	**9917385**	**12,00**
	Prix de base par 1 mètre = 2,40	
10,0 m	**9917386**	**21,00**
	Prix de base par 1 mètre = 2,10	

23 | Câble coaxial 120 dB
· Câble coaxial Sat 7,2 mm
· Blindage x 4
· 2 x feuilles d'aluminium
· Blindage 2 x 0,12 mm x 98
· Conducteur intérieur 1,1 mm

5,0 m	**9983332**	**11,00**
	Prix de base par 1 mètre = 2,20	
10,0 m	**9983333**	**29,00**
	Prix de base par 1 mètre = 2,90	

HDMI

24 | à partir de **7,80**



25 | **6,60**



24 | Câble HDMI avec Ethernet
Câble HDMI High SPEED, AWG 30, avec Ethernet, 6 mm.

Longueur 1,5 m	**9950332**	**7,80**
	Prix de base par 1 mètre = 5,19	
Longueur 3,0 m	**9950327**	**11,00**
	Prix de base par 1 mètre = 3,66	
Longueur 5,0 m	**9950328**	**14,00**
	Prix de base par 1 mètre = 2,80	
Longueur 10,0 m	**9950329**	**24,00**
	Prix de base par 1 mètre = 2,40	

25 | Adaptateur d'angle HD
Connecteur HDMI sur prise femelle

9904615 6,60

ANTARION



1| **Téléviseur ANTARION 16 pouces DVB-T2**
Télévision LED Antarion avec lecteur DVD. Vision grand angle, très faible consommation. Tuner Ultra HD DVB-T2, prise USB audio video, livrée avec cordon allume cigare 12V et prise 220V.

9955409 **211,00**



2| **Téléviseur ANTARION 19 pouces DVB-T2**
Télévision LED Antarion avec lecteur DVD. Vision grand angle, très faible consommation. Tuner Ultra HD DVB-T2, prise USB audio video, livrée avec cordon allume cigare 12V et prise 220V.

9955412 **227,00**

1 – 4|

NOUVEAU dans la gamme



3| **Téléviseur ANTARION 19 pouces DVD DVBT-2**
Télévision LED Antarion avec lecteur DVD. Vision grand angle, très faible consommation. Tuner Ultra HD DVB-T2, prise USB audio video, livrée avec cordon allume cigare 12V et prise 220V.

9943098 **279,00**



4| **Téléviseur ANTARION 22 pouces DVD DVBT-2**
Télévision LED Antarion avec lecteur DVD. Vision grand angle, très faible consommation. Tuner Ultra HD DVB-T2, prise USB audio video, livrée avec cordon allume cigare 12V et prise 220V.

9943097 **299,00**

5| **Barre de son Oyster**
Découvrez les avantages de la barre de son Oyster® avec une sonorité impressionnante, des possibilités diversifiées de raccordement et un design haut de gamme. La barre de son Oyster® dispose d'un système d'enceintes à 2 voies et complète de manière optimale le téléviseur ‚Oyster® TV'. De plus, elle est compatible avec d'autres téléviseurs. L'installation est simple : le raccord se fait via AUX, COAXIAL ou, le cas échéant, HDMI ARC, ce qui garantit une transmission de puissance optimale. Un écran affiche la source actuelle du signal, laquelle peut être sélectionnée d'une pression de bouton directement sur la barre de son ou par télécommande. La lecture directe de musique est également possible depuis un smartphone via Bluetooth ou USB.

5| **161,00**

NOUVEAU

Caractéristiques :
- Design haut de gamme combiné à un son puissant et cristallin
- 3 effets audio à sélectionner (égaliseur) : News, Normal, Music
- Compatible avec la plupart des téléviseurs
- Système d'enceintes à 2 voies
- Raccords : COAXIAL, AUX, USB et HDMI ARC
- Puissance 2 x 10 W Sinus
- Consommation d'énergie : 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 A
- Tension de fonctionnement : 12 V, 24 V, 240 V (uniquement avec adaptateur secteur)
- Dimensions : 436 x 68 x 46 mm (l x H x P)
- Poids : 1,2 kg





Montage facile :
Barre de son Oyster® et ‚Oyster® TV'
La barre de son Oyster® peut être fixée en toute simplicité sur le téléviseur ‚Oyster® TV'. Vous pouvez fixer l'équerre de montage au pied de support des appareils ‚Oyster® TV'.

9955178 **161,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

caratec

Téléviseur Vision Basic

La nouvelle série Basic pour une image optimale sans compromis de qualité.

Les appareils de la série Basic sont disponibles aux formats 19" und 22". Vous avez déjà intégré le tuner pour DVB-S2 et DVB-T2, vous disposez d'un écran grand angle pour une vue parfaite où que vous soyez et vous avez une protection contre la surtension et la sous-tension. Pied disponible en option.

6+7 | à partir de **282,00**





Téléviseur Vision Pro

La nouvelle série Pro avec lecteur DVD intégré.

La gamme Pro, disponible dans les formats 19", 22", 24" et 32", dispose en supplément d'un lecteur DVD, d'un second raccord HDMI et d'une sortie audio fixe (excepté le modèle CAV327DSW) pour la transmission du son vers des appareils radio et des systèmes de navigation. Pour tous les modèles sauf CAV327DSW : commande intégrée pour antennes satellite Caratec Smart-D. Pied en option. Vous trouverez le câble de raccordement adapté 9950276 à la page 445.

8-10 | à partir de **383,00**





Téléviseur Vision Exclusive

Les téléviseurs de la nouvelle série Exclusive se présentent quasiment sans cadre. L'image de l'écran grand angle atteint quasiment le bord de l'appareil, ce qui rend ce dernier extrêmement compact par rapport à sa taille d'écran et particulièrement élégant. Évidemment, il dispose des meilleurs équipements, comme des récepteurs DVB-T2 HD et DVB-S2, un lecteur CD/DVD, une commande Smart-D, une sortie audio fixe pour le branchement à des radios et une protection contre la surtension et la sous-tension. De plus, un émetteur Bluetooth est intégré afin de connecter des haut-parleurs Bluetooth externes ou des casques Bluetooth externes.

NOUVEAU dans la gamme

11-12 | à partir de **534,00**





Type d'appareil	6 | Téléviseur LED CAV190B 19"	7 | Téléviseur LED CAV220B 22"	8 | Téléviseur LED CAV190P-D 19"	9 | Téléviseur LED CAV220P-D 22"	10 | Téléviseur LED CAV240P-D 24"	11 | CAV220X-DB 22" LED TV	12 | CAV240X-DB 24" LED TV
Classe énergétique	A+	A+	A	A	A	A	A
Taille d'écran (Pouces/cm)	18,5" / 47 cm	21,5" / 55 cm	18,5" / 47 cm	21,5" / 55 cm	24" / 60 cm	21,5 / 55	23,6 / 60
Consommation électrique en fonctionnement TV (watt)	13	17	17	21	26	21	26
Consommation max. (Watt)	13	17	17	21	26	21	26
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	19	25	25	31	38	31	38
Consommation en veille (Watt)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,5	0,5
Consommation électrique à l'arrêt (watt)	0	0	0	0	0	0	0
Résolution (Pixel)	1 366 x 768 pixels (HD ready)	1 920 x 1 080 (Full HD)	1 366 x 768 pixels (HD ready)	1 920 x 1 080 (Full HD)	1 920 x 1 080 (Full HD)	1920 x 1080	1920 x 1080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, en mm)	440 x 263 x 48 / –	507 x 302 x 48 / –	445 x 270 x 46 / –	510 x 308 x 46 / –	560 x 337 x 46 / –	489 x 289 x 48 / –	542 x 318 x 48 / –
Poids sans pied (kg)	2,8	3,6	2,1	3,2	3,8	4,2	5
Alimentation (Volt)	9 / 30 V	9 / 30 V	9 / 30 V	9 / 30 V	9 / 30 V	9 / 30 V	9 / 30 V
Angle de vision X/Y (en °)	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Contraste	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1
HDMI / USB (oui/non)	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt)	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3
N° art.	**9955094**	**9955095**	**9955096**	**9955114**	**9955097**	**9933499**	**9955978**
Prix	**282,00**	**332,00**	**383,00**	**433,00**	**484,00**	**494,00**	**534,00**



1 | à partir de **252,00**

MEGASAT

1 | Téléviseur Royal Line II LED

La série Megasat Royal Line promet de la haute qualité dans un design brillant moderne. Les appareils sont conçus tout spécialement pour une utilisation dans un véhicule. Une architecture interne spécifique protège les composants des vibrations survenant pendant le trajet. Que ce soit en bateau, avec une caravane ou un camping-car, vous êtes parfaitement équipé avec notre téléviseur de camping. La tension d'alimentation de 12/24 volts pour véhicules ou de 100–240 volts sur secteur garantit une utilisation polyvalente. L'image est en qualité HD haut de gamme et répond à toutes les attentes. Le Triple-Tuner assure la réception de programmes TV numériques en Europe. Pour visionner vos propres films, notre série Royal Line propose par défaut un lecteur DVD intégré, lequel peut lire tous les formats courants. Nous utilisons dans nos téléviseurs uniquement des panneaux LED haut de gamme de catégorie de pixel 1. Ceux-ci offrent une qualité nettement supérieure à celle des panneaux courants de catégorie de pixel 2. Avec les téléviseurs de Megasat, profitez de programmes TV d'une qualité HD illimitée.

Type d'appareil	LED TV Royal Line II 16	LED TV Royal Line II 19	LED TV Royal Line II 22	LED TV Royal Line II 24	LED TV Royal Line II 32
Classe énergétique	A	A	A	A	A
Taille d'écran (Pouces/cm)	15,6 / 39,6	18,5 / 47	21,5 / 54,6	23,6 / 59,9	31,5 / 80
Consommation électrique en fonctionnement TV (watt)	14	17	21	24	39
Consommation max. (Watt)	36	36	36	36	36
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	21	25	31	36	57
Consommation en veille (Watt)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Consommation électrique à l'arrêt (watt)	0	0	0	0	0
Résolution (Pixel)	1920 x 1080	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, en mm)	374 x 274 x 120 / 374 x 245 x 48	443 x 315 x 180 / 443 x 276 x 45,5	517 x 360 x 180 / 517 x 320 x 48,5	558 x 376 x 180 / 558 x 336 x 46,5	730 x 485 x 190 / 730 x 430 x 94
Poids sans pied (kg)	2,0	3	3,3	4,2	5,0
Alimentation (Volt)	12/24 volts DC (9-36 volts stabilisés)	12/24 volts DC (9-36 volts stabilisés)	12/24 volts DC (9-36 volts stabilisés)	12/24 volts DC (9-36 volts stabilisés)	12/24 volts DC (9-36 volts stabilisés)
Angle de vision X/Y (en °)	170 / 170	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Contraste	700:1	1 000:1	3 000:1	3 000:1	1 200:1
HDMI / USB (oui/non)	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt)	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3
N° art.	**9955387**	**9954441**	**9954442**	**9954443**	**9954444**
Prix	**252,00**	**302,00**	**383,00**	**403,00**	**504,00**



2 | à partir de **352,00**

2 | Téléviseur Royal Line II Deluxe

Quiconque souhaite utiliser son casque Bluetooth® ou sa barre de son avec son téléviseur rencontre souvent un problème car nombreux de ces dispositifs terminaux ne sont pas compatibles Bluetooth®. La série Royal Line Deluxe propose cette interface et est ainsi en mesure de transférer sans fil la lecture audio sur vos appareils Bluetooth®. Identique du point de vue technique avec la série Royal Line II, mais avec fonction Bluetooth supplémentaire.

Type d'appareil	Royal Line II 19 Deluxe	Royal Line II 22 Deluxe	Royal Line II 24 Deluxe
Classe énergétique	A	A	A
Taille d'écran (Pouces/cm)	18,5 / 47	21,5 / 54,6	23,6 / 59,9
Consommation électrique en fonctionnement TV (watt)	17	21	24
Consommation max. (Watt)	36	36	48
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	25	31	36
Consommation en veille (Watt)	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Consommation électrique à l'arrêt (watt)	0	0	0
Résolution (Pixel)	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, en mm)	443 x 315 x 180 / 443 x 276 x 45,5	517 x 360 x 180 / 517 x 320 x 48,5	558 x 376 x 180 / 558 x 336 x 46,5
Poids sans pied (kg)	3	3,3	4,2
Alimentation (Volt)	12/24 volts DC (9-36 volts stabilisés)	12/24 volts DC (9-36 volts stabilisés)	12/24 volts DC (9-36 volts stabilisés)
Angle de vision X/Y (en °)	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Contraste	1 000:1	3 000:1	3 000:1
HDMI / USB (oui/non)	oui / oui	oui / oui	oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt)	2 x 3	2 x 3	2 x 5
N° art.	**9954445**	**9954446**	**9954447**
Prix	**352,00**	**403,00**	**453,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Des images brillantes et contrastées sur un téléviseur LED !



3 | **646,00**



TELECO SAT EQUIPMENT

3 | Téléviseur TEK 24DS Smart LED TV

Votre téléviseur se transforme en un smartphone haut de gamme avec connexion WiFi intégrée.
Vous pouvez vous connecter directement avec un routeur WiFi portable équipé d'une carte SIM (p. ex. WIFI VAN T400) et surfer sur Internet à l'aide de la télécommande.
Vous avez la possibilité de télécharger les applications les plus appréciées et de vous connecter avec vos plateformes favorites de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, WhatsApp et YouTube.
Vous pouvez naviguer sur Internet avec Google et télécharger des films et des jeux vidéo.
Et suivre vos séries préférées sur NETFLIX.
Grâce à l'app Miracast fournie, vous pouvez transférer vos photos et vidéos directement depuis votre smartphone sur votre téléviseur et, ainsi, en profiter confortablement sur un écran nettement plus grand.
Le téléviseur est compatible à la réception de programmes DVB-S2 via satellite, de programmes terrestres DVB-T2 HEVC et de programmes par câble DVB-C. Alimentation électrique 12-24 volts via batterie et 230 V AC via secteur. Interrupteur marche/arrêt.
Télécommande avec deux touches supplémentaires pour commander l'antenne satellite automatique Teleco. 5 000 canaux satellite - 1 000 canaux TV. 10 listes avec canaux satellite préréglés : Allemagne, France, Pays-Bas-Belgique, Suisse, Italie, Autriche, Norvège, Suède, Finlande, Danemark.

Type d'appareil	TEK 24DS
Classe énergétique	A
Taille d'écran (Pouces/cm)	TEK 24DS
Consommation électrique en fonctionnement TV (watt)	26
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	38
Consommation en veille (Watt)	<0,5
Consommation électrique à l'arrêt (watt)	0
Résolution (Pixel)	1920 x 1080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, en mm)	- / 558,7 x 337,8 x 50
Poids sans pied (kg)	3,5
Alimentation (Volt)	9–32 Vdc
Angle de vision X/Y (en °)	178 / 178
Contraste	3000:1
HDMI / USB (oui/non)	oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt)	2 x 5
N° art.	**9956535**
Prix	**646,00**

4 | Téléviseur TEK D LED

Récepteur satellite DVB-S2 et récepteur terrestre DVB-T2
HEVC FRANSAT intégré et M7 avec fonction Fast Scan
· Alimentation 9-32 V DC ou 230 V AC
· Lecteur DVD
· Port USB avec fonction PVR-Multimedia pour enregistrer et lire des contenus vidéo et audio
· Fonction Timeshift
· Écran 24 pouces FHD (diagonale 60 cm)
· 5 000 canaux satellite et 1 000 canaux terrestres avec LCN
· OSD en 8 langues
· Télétexte
· Minuterie
· Sécurité enfants
· Puissance audio 2,5 W avec égaliseur

Raccords :
· 2 fiches HDMI
· 1 fiche péritel
· 1 entrée AV pour casque
· 1 entrée AV
· 1 raccord YPBPR (mini)
· 1 connecteur CI+
· 1 raccord RL AUDIO Out
· 2 ports USB multimédia
· 1 prise d'alimentation 9-32 V DC
· 1 interrupteur marche/arrêt

4 | à partir de **419,00**





Type d'appareil	TEK 19D	TEK 22D	TEK 24D
Classe énergétique	A	A	A
Taille d'écran (Pouces/cm)	18,5" / 47 cm	21,5" / 55 cm	24" / 60 cm
Consommation électrique en fonctionnement TV (watt)	17	21	26
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	25	31	38
Consommation en veille (Watt)	<0,5	<0,5	<0,5
Consommation électrique à l'arrêt (watt)	0	0	0
Résolution (Pixel)	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, en mm)	440 x 315 x 45 / 440 x 270 x 45	506,5 x 353 x 50 / 506,5 x 308 x 50	- / 558,7 x 395 x 75
Poids sans pied (kg)	2,3	3	4
Alimentation (Volt)	9–32 Vdc	9–32 Vdc	9–32 Vdc
Angle de vision X/Y (en °)	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Contraste	16:01:00	16:01:00	16:01:00
HDMI / USB (oui/non)	oui / oui	oui / oui	oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt)	2 x 3	2 x 3	2 x 3
N° art.	**9956538**	**9956537**	**9956536**
Prix	**419,00**	**474,00**	**530,00**



5 | Haut-parleur Bluetooth TKB 25

Le kit contient un petit émetteur audio Bluetooth qui peut être connecté à chaque téléviseur Teleco en toute simplicité et un haut-parleur Bluetooth haut de gamme en mesure, par le biais d'une connexion sans fil, de reproduire et d'accroître la qualité audio de votre téléviseur Teleco. Le haut-parleur Bluetooth peut également être utilisé afin de lire de la musique sur un smartphone.

9953676 **99,00**

caratec

Les solutions de fixation Caratec sont « made in Germany ». Elles se distinguent par des rails faciles d'accès, des possibilités de blocage ainsi que par une grande stabilité. Elles sont conçues de sorte que le rangement de l'écran ne nécessite que très peu de place. Grâce au système de blocage fiable, l'écran ne bouge pas pendant que le véhicule circule.

1-4 | **Support mural pour téléviseurs Flex**

Support particulièrement léger et stable avec jusqu'à quatre points de rotation.

· Verrouillable, déverrouillage simple avec levier
· Écart avec le mur en position dépliée : CFW204A (deux points de rotation) : env. 213 mm ; CFW304A (trois points de rotation) : env. 393 mm ; CFW400A (quatre points de rotation) : env. 573 mm
· Dimensions replié (l x H x P) : CFW204A env. 267 x 165 x 33 mm ; CFW304A env. 250 x 210 x 33 mm ; CFW400A env. 267 x 240 x 33 mm.
· En aluminium, charge max. 6,5 kg
· L'adaptateur d'inclinaison MCC29113 est disponible en option. Monté sur la plaque de support, il permet d'incliner vers l'arrière votre téléviseur de 5° ou de 10°.

1 |	Caratec Flex CFW204A, avec deux points de rotation, poids 0,8 kg	**9980157**	**120,00**
2 |	Caratec Flex CFW304A, avec trois points de rotation, poids 1,1 kg	**9980127**	**151,00**
3 |	Caratec Flex CFW400A, avec quatre points de rotation, poids 1,4 kg	**9980128**	**201,00**
4 |	Adaptateur d'inclinaison MCC29113, convient pour CFW204/304/400A	**9907333**	**30,00**

1 | **120,00**



CFW204A

2 | **151,00**



CFW304A

3 | **201,00**



CFW400A



5 | **171,00**

BEST-SELLER



7 | **161,00**

NOUVEAU

9 | **191,00**



5 | **Support Flex CFA100H**

Pour un montage dans la plupart des armoires TV.

· Peut être monté posé ou suspendu
· Extensible, avec bouton de verrouillage
· La plaque de support peut être pivotée et basculée
· Longueur des rails – étirés : env. 792 mm
· Dimensions (l x H x P) env. 180 x 85 x 370 mm
· Poids 2,5 kg
· Hauteur (déployé à la verticale) : 313 mm
· En profilé d'aluminium et acier solides
· Charge max. 6,5 kg

9941904 **171,00**

7 | **Support Flex CFA101L**

Pour le montage latéral dans ou sur les armoires.

· Peut être monté à gauche ou à droite
· Amovible, avec bouton de verrouillage
· Plaque de support pivotante (190°) et inclinable (+/-8°)
· Longueur des rails – étirés : env. 835 mm (avec blocage)
· Dimensions (l x H x P) env. 410 x 155 x 42 mm
· Poids 2,5 kg
· En profilé d'aluminium et acier solide
· Charge max. 6,5 kg

9941902 **161,00**

9 | **Support mural Flex CFA102L**

Pour un montage latéral dans et sur des armoires Grâce au coulisseau maniable et à la fonction de rotation, le téléviseur peut être amené dans la position souhaitée. Le verrouillage de type ‚Pushlock' permet une utilisation simple et un verrouillage fiable. Il est encore plus stable et 20 % plus léger que son modèle prédécesseur CFA101L. Il peut être utilisé dans de nombreux véhicules de sorte que le téléviseur puisse être visible depuis les sièges et le lit.

9955979 **191,00**



6 | **100,00**



argenté

noir

8 | **90,00**



10 | **70,00**

6 | **Support mural Flex CFW305S, noir**

Support particulièrement compact avec 2 pivots et verrouillage.
Écart avec le mur (déployé): env. 150 mm
Dimensions avec dispositif de blocage inclus, replié : env. 296 x 250 mm x 34 mm (l x H x P)
Poids 1,8 kg
En acier
· Charge max. 6,5 kg

9941797 **100,00**

8 | **Support mural Flex CFW300/ CFW301s**

Support particulièrement compact avec 3 pivots et verrouillage. Disponible en coloris noir et argent.
Écart avec le mur (déployé): env. 370 mm
Dimensions (replié) avec dispositif de blocage inclus : env. 235 x 250 x 34 mm (l x H x P)
Poids 1,4 kg
En acier
Charge max. 6,5 kg

argenté	**9941903**	**90,00**
noir	**9980156**	**90,00**

10 | **Support mural Flex CFW200**

Support particulièrement compact avec 2 pivots et verrouillage.
Écart avec le mur (déployé): env. 150 mm
Dimensions avec dispositif de blocage inclus, replié : env. 296 x 250 mm x 34 mm (l x H x P)
Poids 1,8 kg
En acier
Charge max. 6,5 kg

9950026 **70,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Des écrans plats solidement attachés

11 | à partir de **196,00**



● Bras doublé

11 | Support mural SKY 10 N

Double articulation avec bloquage en position 0 pour protéger l'écran, avec platine dé-verrouillable pour désinstaller rapidement et facilement l'écran.

Longueur de bras (mm)	Charge maxi	N° art.	Prix
200 x 200	12 kg	9993666	196,00
250 x 250	10 kg	9907934	206,00
260 x 260	10 kg	9996856	206,00
300 x 300	8,5 kg	9902955	217,00
350 x 350	7,5 kg	9996846	220,00

12 | **250,00**







12 | Support mural SKY 20 W

Support mural TFT SKY 20W, avance linéraire (mur), anodisé couleur argent ; plaque Vesa rotative de 90° afin de réduire la profondeur de montage. Logement Vesa 75 x 75 mm et 100 x 100 mm ; la position de la plaque Vesa peut être décalée dans la grille de 25 mm selon la taille de l'écran. Réglage de l'inclinaison intégré de +/-10° pour une vue confortable. Avec levier de blocage pour sécuriser l'écran. Incl. guides-câbles, charge max. autorisée : 6,5 kg ; déplacement vers la droite ou la gauche possible, selon la situation de montage ; en mode déplié, l'écran peut pivoter de plus de 180°.

9953285 **250,00**







13 | **23,00**



● Surface antidérapante

13 | Support de recharge Smartphone

Platine de support pour Smartphone, en plastique ABS antichoc, revêtement antidérapant avec emplacement pour câble intégrée, compatible prises SCHUKO.

9951563 **23,00**

PRIX CONSEILLÉ à partir de **65,00**



Basic 1 Basic 2 Basic XL

14 | Support mural SKY Basic

Double-articulation, avec système de blocage mural en position 0, inclinable +/-10°, montage du levier de blocage vers le haut ou vers le bas. Vesa Standard 75 et 100.

Modèle	Longueur de bras (mm)	N° d'art.	Prix
Basic 1	122	9953526	65,00
Basic 2	122 x 210	9953527	78,00
Basic XL	274 x 186	9953528	93,00



15 | **38,00**

● Pour fixer les TV 32"

15 | Platine d'adaptation VESA

Plaque adaptatrice VESA pour supports muraux TFT SKY N, pour les formats Vesa 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 300 x 170 mm, 300 x 200 mm
En acier, revêtement par poudre
Contenu de la livraison : vis de montage incluses
Poids 1,0 kg
Dimensions 31,5 x 22,0 x 0,05 cm (l x H x P)

9951111 **38,00**



16 | **129,00**

16 | Support mural SKY 12 N

Longueur du bras 200 mm, avec verrou en position 0 pour sécuriser l'écran, et platine à verrouillage rapide pour enlever rapidement et simplement l'écran, charge maxi 10 kg, poids 1,3 kg

9996854 **129,00**



17 | **54,00**

17 | Support mural SKY 10 N

Composé d'une platine murale et une platine de maintien du TFT à accrocher, version rigide.En acier, couleur argent.Capacité de charge max. 25 kg, dimensions 14,5 x 15,5 x 2,2 cm (l x H x P)

9917456 **54,00**



18 | **100,00**

18 | Support mural SKY HF

Support mural TFT SKY HF avec joint de cardan.
Dimensions 13 x 15,8 x 7,2 cm (L x H x P), charge maxi 10 kg.Matériaux acier, couleur anthracite.

9953965 **100,00**

Support écran plat ascensionnel



19 | Support pour écran plat MEDIO-T

La solution idéale pour un montage « invisible » dans un espace de rangement Pour les écrans plats de 17" TFT, rétractable en douceur sur ressort pneumatique. Course : 450 mm, hauteur de montage : min. 700 mm, dimensions replié 24 x 68 x 11 cm (l x H x P), poids (kg). avec emballage 4,7 kg, largeur de montage à partir de 350 mm, profondeur de montage : pour une fixation latérale du support (à droite ou à gauche) min. 65 mm (+ poste TV !)

9942016 **240,00**

Enfin trouvé le bon endroit : le support solidement fixé et parfaitement intégré

Bras de maintien TFT à hauteur réglable

1 | **141,00**



2 | **141,00**



3 | **67,00**



● Plateau pivotant

4 | **117,00**



1 | Bras de maintien TFT réglable en hauteur avec orientation de l'écran
- Longueur du rail coulissant 990 mm
- Capacité de charge maximale 8 kg
- Poids 1,9 kg
- Couleurs gris argenté

9942147 141,00

2 | Support d'écran réglable en hauteur, orientation et inclinaison
- Longueur du rail coulissant 990 mm
- Allonge max. du bras de maintien 421 mm (+ 20 mm profondeur de rail)
- Orientation jusqu'à 23°
- Capacité de charge max. 8 kg
- Poids propre 1,65 kg
- Couleur gris argenté

9942175 141,00

3 | Support d'écran pour plafond
Support avec plaque pivotante, écran pouvant être glissé le long du bras
- Orientable et pliable
- Verrouillage automatique en position fermée
- Charge max. 10 kg
- Couleur argent
- Dimensions (plié) 114 x 58 x 343 mm (l x H x P)
- Poids 0,85 kg

9942126 67,00

4 | Support pour écran suspendu
Support d'écran à déplier pour plafond ou placard de rangement
- Orientable et pliable
- Rotation 360°
- Écran pouvant être glissé sur le bras
- Charge max. 8 kg
- Couleur argent
- Dimensions replié 147 x 92 x 358 mm (l x H x P)
- Poids 2,9 kg

9942128 117,00

5 | **60,00**



6 | **140,00**



5 | Support d'écran mural
Support mural pour écran, basculable
- Orientable et pliable
- Écran pouvant être glissé sur le bras
- Charge max. 10 kg
- Couleur argent
- Dimensions replié 120 x 47 x 210 mm (l x H x P)
- Poids 0,82kg

9942127 60,00

6 | Support TFT extensible à droite
Verrouillage automatique en position fermée. Lorsque le support est déployé, l'écran peut être pivoté jusqu'à 220° et peut être orienté vers le bas ou vers le haut.
Dimensions : fermé/déployé 465 / 1 017 mm
Support avec plaque Vesa incl. 88 mm
Poids 4,6 kg, charge supportée 10 kg

9909598 140,00

Support de téléviseur Pos. 1 – 7 avec fixation standard Vesa 100 x 100 mm



7 | **60,00**

7 | Support mural 1 pivot
Support compact avec un pivot pour une fixation près du mur.
Fonction d'inclinaison Auto-Balance (+/-10°)
Écart avec le mur env. 70 mm
En aluminium
Charge max. 15 kg

9950970 60,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

DOMETIC

Systèmes de caméra de recul à combiner ou en kit

Moniteur PerfectView MC 402

8 | **393,00**

8 | **PerfectView MC 402**
Regarder des films, écouter de la musique ou les informations routières : le Moniceiver Dometic allie les fonctions d'un autoradio à celles d'un lecteur DVD/VDC/CD/MP3/WMA. Relié à une caméra de recul, il permet en outre de se garer en toute sécurité.

Caractéristiques :
· Moniceiver avec écran double DIN 6,2", tactile, nombreuses fonctions multimédia et entrée pour caméra de recul
· Compatible pour emplacement de montage double DIN
· Résolution 800 x 480 pixels
· Lecture vidéo DVD, MP4, Xvid
· Préparation pour récepteur DAB+

Dimensions et poids :
· Dimensions 40 x 40 x 20 cm (l x H x P), poids 3 kg

9940669 **393,00**

9 | **DAB+ Tuner Box DAB402 (sans ill.)**
Kit de post-équipement DAB+ pour Moniceiver PerfectView MC 402.

9953799 **100,00**



● Compatible avec chaque caméra de recul

Caméras de recul

● Fonctions manœuvres et rétroviseur



10 |



11 |



12 |

● Caméra compacte pour camping-car

● Pour véhicules utilitaires Ducato X250, X290 ou véhicules similaires

13 |



10 | **Perfect View CAM 44**
La plus petite double caméra avec obturateur et angle de vue extra-largeCaméra couleur CMOS (PAL) avec LED
Grand angle pour courte distance (diagonale 140°)
Fonction téléobjectif pour longue distance (diagonale 50°)
Clapet de protection motorisé, automatique
Marques de distance en mode marche arrière
Dimensions 114 x 74 x 62mm (L x H x P)

argenté **9940674** **772,00**
blanc **9951828** **772,00**

11 | **PerfectView CAM 45 NAV**
Caméra de recul Dometic PerfectView CAM 45NAV conçue pour résister à des sollicitations importantes, à la poussière et à l'eau (étanche) conformément à la classe de protection IP 69K, construction très compacte et facile à monter.
Bonne visibilité de nuit grâce aux LED IR distinctes. Les réflexions sont ainsi empêchées.

blanc **9940678** **221,00**
argenté **9940677** **221,00**

12 | **PerfectView CAM 80 NAV**
Petite caméra couleur avec obturateur, avec grand angle de 145°
· Capteur CCD 1/3" (PAL)
· Image normale ou miroir
· Protection automatique du capteur par clapet motorisé
· Microphone
· Montage des LED séparé pour éviter les reflets
· Objectif grand angle(145° diagonale)

9951830 **550,00**

13 | **PerfectView CAM 35 Rear NAV**
Caméra couleur intégrée dans la console de feux STOP arrire
· Caméra couleur cylindrique (NTSC), 1/4" CMOS
· Objectif grand angle (140° diagonale) de série.
· Option: téléobjectif (60° diagonal) peut être installé ultérieurement
· Pour FIAT Ducato X250, X290 et similaires
· Montage dans le logement d'origine du feux, peut être peint.

9951831 **231,00**

Écrans pratiques et extra fins + caméras dans le kit

DOMETIC



1|

VOS AVANTAGES

- Écran haute résolution avec plus de 2 millions de pixels
- Activation rapide grâce à un transfert de signal sans délai
- Trois entrées caméra – dont une avec détection de signal
- Ajout p. ex. de caméras latérales par le biais du clignotant
- Paramètres d'images mémorisables pour chaque entrée de caméra
- Détection automatique de caméra pour le raccord simple d'une caméra de remorque
- Pied d'écran élégant avec passage de câble caché

Nouvel écran avec technologie vidéo AHD pour des images de haute qualité + compatible HD.

Écrans haute définition – Pour des images de haute qualité

La nouvelle génération d'écrans PerfectView est équipée d'une technologie vidéo AHD dernier cri. En combinaison avec une caméra AHD (CAM 80AHD), elle fournit des images en haute résolution pour davantage de sécurité et de confort. L'écran clair riche en contrastes s'avère très agréable pour vos yeux : vous pouvez lire ce qu'il affiche de manière optimale dans toutes les conditions de luminosité. Bien entendu, toutes les caractéristiques de qualité appréciées des modèles antérieurs ont été conservées : la forme élégante très plate, la résistance contre les vibrations, l'humidité et les variations de température, ainsi que la détection automatique de la caméra pour le raccord simple d'une caméra de remorque. Trois entrées caméra sont disponibles, une d'entre elles avec détection de signal, par exemple pour l'activation automatique d'une caméra latérale par le biais du clignotant.

· Design élégant extra-plat
· Technologie vidéo AHD (haute définition analogique) pour une qualité d'image de première classe
· Trois entrées caméra – dont une avec détection de signal
· Détection automatique d'une caméra de remorque

1| Systèmes de caméra de recul Perfect View Comprenant: Moniteur LCD couleur et caméra

PerfectView RVS 594	Écran couleur LCD 5" M 55L + CAM 44	argenté	**9954901**	**984,00**
PerfectView RVS 794	Écran couleur LCD 7" M 75L + CAM 44	argenté	**9954902**	**1 004,00**
PerfectView RVS 794W	Écran couleur LCD 7" M 75L + CAM 44	blanc	**9954903**	**1 004,00**
PerfectView RVS 545	Écran couleur LCD 5" M 55L + CAM 45	argenté	**9954904**	**544,00**
PerfectView RVS 745	Écran couleur LCD 7" M 75L + CAM 45	argenté	**9954905**	**574,00**
PerfectView RVS 545W	Écran couleur LCD 5" M 55L + CAM 45	blanc	**9954906**	**544,00**
PerfectView RVS 745W	Écran couleur LCD 7" M 75L + CAM 45	blanc	**9954907**	**574,00**
PerfectView RVS 580*	Écran couleur LCD 5" M 55L + CAM 80		**9954908**	**752,00**
Perfect View RVS 780*	Écran couleur LCD 7" M 75L + CAM 80		**9954909**	**786,00**

* avec technologie vidéo AHD

2|



3|



2| PerfectView CAM 298 KBS Sprinter NAV

Caméra couleur intégrée dans la console de feux STOP arrière
· Caméra couleur cylindrique (NTSC), 1/4" CMOS
· Pour VW Crafter et Mercedes-Benz Sprinter
· Objectif grand angle (150° diagonale).
· Montage dans le logement d'origine du feux
· Protection IP 68, peut être peint.
· Peut être connecté aux systèmes GPS

9951829 **252,00**

3| Perfect View CAM 18 NAV

Caméra sphérique couleurs au choix et orientable. Capteur 1/4 ,' capteur CMOS (PAL). Un angle de vue de 120° en diagonale. Avec 6 LED pour une meilleure visibilité de nuit. Micro intégré. Également utilisable comme caméra latérale. Classe de protection IP 68. Câble adaptateur inclus.

noir	**9930422**	**252,00**
blanc	**9952699**	**252,00**

4| Caméra longue distance PerfectView CAM 35 (cf. ill. ci-dessus)

Module caméra couleur seul pour remplacement dans la PerfectView CAM 35
· EAR
· Caméra couleur cylindrique (NTSC), téléobjectif CMOS 1/4" CMOS (diagonale 60°)
· Montage simple grâce à un support préparé
· Raccord au câblage existant
· Adaptateur compatible : 9942355

9951832 **120,00**

5| Caméra de recul pour porte-vélos CAM200 NAV

NOUVEAU

5|



Profitez dorénavant d'une vue sans obstacle vers l'arrière du véhicule, même si vos vélos se trouvent à l'arrière de votre camping-car. Notre caméra pour porte-vélos vous offre des yeux supplémentaires pour une marche arrière quotidienne en toute sécurité.
· Vue sans obstacle vers l'arrière : évite les accidents et protège vos vélos
· Deux modules de caméra : réglables séparément pour un angle de vue optimal
· Câble système amovible permettant un démontage facile du porte-vélos
· Commutation automatique entre les deux caméras
· Protégé contre la poussière et étanche selon IP69K

9956510 **383,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

caratec Systèmes de caméras de recul

6 | à partir de **221,00**

NOUVEAU

● Nouveau, avec technologie vidéo AHD pour images vidéo haute définition



CS111 BLA



CS112 TBLA

6 | Caméras de recul Safety CS111BLA et CS112 TBLA

Les nouvelles caméras sont prévues pour les camping-cars équipés en usine d'un troisième feu de frein des marques Hella und AL. Grâce à leur construction spéciale, elles sont très discrètes, mais efficaces. La caméra double permet une vue optimale de la circulation derrière le véhicule pendant le trajet ainsi que sur la zone derrière le véhicule pendant les manœuvres. Elle convient particulièrement pour les systèmes de navigation et Moniceiver avec plusieurs entrées caméra.

CS111 BLA	**9955976**	**221,00**
CS112 TBLA	**9955975**	**322,00**

7 | **221,00**



7 | Caméra Safety CS100BLA

Caméra pour troisième feu de stop avec caméra grand angle intégrée.
Dimensions 343x75x42 mm (l x H x P), poids 0,75 kg.

9916853 **221,00**

8 | **231,00**



8 | Caméra Safety CS100LA

· Caméra de recul couleur d'aspect élégant
· Angle de vue diagonal 110°
· Angle de vue horizontal 79°
· Angle de vue vertical 104°
· CCD couleur ¼"
· Sensibilité lumineuse 0 lux

9950199 **231,00**

9 | **151,00**



9 | Caméra miniature couleur ECO Safety CS100MELA

Avec 2 cm de longueur d'arête, cette caméra très compacte et économique fournit une bonne qualité d'image. Un angle de vue très large de 160° permet aussi le montage p. ex. à proximité de la plaque d'immatriculation. Câble de 20 m pour le raccord au système de navigation ou au Moniceiver avec entrée caméra RCA fourni dans la livraison. Capteur CMOS 1/4", angle de vue en diagonale 160°, horizontal 120°, vertical 90°. Dimensions env. 21,5 x 21,5 x 21,5 m (l x H x P).
Dimensions 21,5 x 21,5 x 21,5 mm (l x H x P), poids 0,642 kg.

9950256 **151,00**

10 |



10 | Caméra sous-plancher Safety CS105ULA

La caméra de recul CS105ULA est montée sous le plancher du véhicule pour trouver la bonne position en toute simplicité. Le boîtier en acier robuste protège la caméra et l'éclairage infrarouge intégré garantit une bonne vue également dans l'obscurité. Cette caméra peut être branchée à une entrée A/V du Moniceiver ou du Naviceiver ou encore de l'écran de rétroviseur CSM4300SD. Câble de 10 m inclus.

9954489 **252,00**

11-12 | ab **554,00**



11-12 | Kit de système de caméra de recul Safety CS100TU/TX

Kit avec double boîtier de commutation ou quadruple distributeur. Caméra de recul avec deux caméras couleur distinctes, LED à infrarouge incluses. La différence angulaire est réglable par paliers de 15°. Commutation manuelle ou automatique avec la marche arrière. Câble de 20 m inclus. Angle de vue caméra (diagonale) 110° (vers le bas) / 90° (vers l'arrière).

Dimensions caméra 108 x 86 x 66 mm (l x H x P), consommation électrique 4 W.

12 | **Safety CS100TU double caméra, avec boîtier de commutation**

Dimensions 158 x 36 x 81 mm (l x H x P).

9952748 **554,00**

13 | **Caméra double Caratec Safety CS100TX, avec répartiteur**

Dimensions 158 x 33 x 95 mm (l x H x P).

9952749 **655,00**

13 |



13 | Caméra de recul Safety CS150LA

· Caméra Dualview couleur unissant deux angles de vue via une seule lentille
· Permet d'afficher simultanément la vue vers le bas et vers l'arrière sur un écran
· Angle de vue diagonal 175°
· Angle de vue horizontal 130°
· Angle de vue vertical 110°
· CMOS couleur ¼"
· Sensibilité lumineuse 0,1 lux
· Dimensions : 57 x 80 x 43 mm (l x H x P)

9917666 **282,00**

14 |



14 | Caméra couleur miniature Safety CS102LA

· Capteur 1/4" CMOS
· Photosensibilité 1 lux
· Angle de vision diagonal 160°/horizontal 120°/vertical 90°
· Boîtier couleur argent
· Dimensions (l x H x P) 33 x 54 x 32 mm

9950257 **181,00**

Adaptateur compatible pour raccorder les caméras disponible en ligne sur le site movera.com ou chez votre revendeur

Naviceiver pour camping-cars

ZENEC

Pour Fiat Ducato, Citröen Jumper, Peugeot Boxer



Naviceiver Z-E3756

Multimédia innovant et navigation moderne pour camping-car : le modèle Z-E3756 de la série E>GO-PRIME est développé précisément pour les véhicukes FIAT Ducato, Citröen Jumper et Peugeot Boxer. Le Z-E3756 s'adapte parfaitement à l'optique d'origine de votre véhicule et peut être commandé de manière intuitive par le biais de l'écran tactile capacitif 7" en verre.

- Double-Tuner DAB+
- Navigation 3D pour camping-cars
- Lecteur CD/DVD
- 20 000 aires de stationnement & campings

9948888 **998,00**

WITH CARAVAN NAVIGATION SOFTWARE · 3 ANS MISES À JOUR DE CARTES GRATUITES · androidauto · dab+

Pour de nombreux modèles équipés du compartiment 2 DIN



Naviceiver Z-N956

Un système multimédia novateur pour votre camping-car : le modèle Z-N956 de la série Prime est un « info-divertissement » 2-DIN très bien équipé. Le grand écran TFT capacitif tactile 22,9 cm / 9 pouces en verre permet une utilisation totalement intuitive.

9955089 **997,00**

- Double-Tuner DAB+
- Navigation 3D pour camping-cars
- Écran tactile HD 9" / 22,9 cm HD
- 20 000 aires de stationnement & campings

→ Kits de montage adaptés pour le Z-N956 à la page 459

WITH CARAVAN NAVIGATION SOFTWARE · 3 ANS MISES À JOUR DE CARTES GRATUITES · androidauto · dab+

Équipement Z-E3756 et Z-N956

- Double-Tuner DAB+ avec slideshow SLS/MOT, liste de stations dynamique, DAB<>DAB / DAB<>FM Following & texte DLS
- Radio FM RDS avec 18 emplacements de stations enregistrées et DSP
- Intégration Google Android Auto pour smartphones Android
- Lecteur CD/DVD (uniquement Z-E3756)
- 2 ports USB, conçu pour iPod/iPhone, entrée HDMI, A/V In & Out
- Système mains libres Bluetooth & streaming audio A2DP
- Unité d'émission Bluetooth pour haut-parleurs Bluetooth externes
- Application de commande à distance pour smartphone (iOS & Android)
- 3 entrées caméra avec fonction de commutation automatique, entrée microphone et lignes d'aide réglables
- 1 entrée pour interface LFB externe
- Sorties RCA 4.2 de préamplificateur
- 1 entrée IR-In pour interface LFB externe
- Refroidissement passif (silencieux), niveau final 4x 50 watts
- 2 télécommandes à infrarouge, maxi-Remote inclus

Logiciel de navigation 3D pour camping-cars

- Transmission d'itinéraires Freeontour via Bluetooth (send to car)
- Cartes de 47 pays sur une carte micro SD de 16 Go
- Profils de véhicules préconfigurés et réglables (indication de la hauteur, largeur, longueur, du poids, etc.)
- Pack d'adresses utiles contenant plus de 20 000 aires de stationnement et campings
- Informations détaillées d'adresses utiles de campings en plusieurs langues (allemand, anglais, italien, français, néerlandais)
- Pack Premium européen d'adresses utiles avec plus de 6,5 millions de destinations
- Représentation 3D réaliste de terrains, de sites touristiques, de centres-villes et de changements de direction
- Assistant de voie, mode tunnel, zoom automatique pour intersections
- Réglage manuel du facteur de zoom via écran tactile
- Guidage vocal en 29 langues (TTS)
- Informations de circulation routière TPEG free via DAB+ (couverture spécifique au pays)
- Informations de circulation routière TMC
- Mises à jour de cartes gratuites pendant 3 ans

Vous trouverez davantage de détails concernant l'équipement et la compatibilité des véhicules sur le site www.zenec.com



Double-Tuner DAB+


Profils de véhicules à configurer


Navigation 3D pour camping-car


Intégration véhicule parfaite

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Pour Fiat Ducato, Citröen Jumper, Peugeot Boxer à partir de 2006



ZENEC

Naviceiver Z-E3766

Le nouveau système d'info-divertissement de la marque ZENEC vous attend avec un écran 9"/22,9 cm de haute qualité, et pas uniquement en raison de ses dimensions. La surface en verre capacitive haut de gamme est également très sensible du point de vue tactile et, de fait, réagit très rapidement. Grâce aux grandes touches tactiles et au régulateur rotatif de volume, la commande durant le trajet est simple, intuitive et sûre. Vous pouvez connecter votre smartphone via USB au système d'info-divertissement : le modèle Z-E3766 est certifié Apple CarPlay et Google Android Auto.

9955779 **898,00**

Deux packs de navigation en option sont disponibles, lesquels transforment le système d'info-divertissement de manière ciblée en Naviceiver pour camping-cars.

*Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du modèle Z-E3766

Works with Apple CarPlay androidauto dab+

Équipement Z-E3766

· Écran tactile capacitif 9"/22,9 cm en verre
· Double-Tuner DAB+ avec slideshow SLS/MOT, liste de stations dynamique, DAB<>DAB / DAB<>FM Following & texte DLS
· Radio FM RDS avec 18 emplacements de stations enregistrées et DSP
· Intégration Apple CarPlay et Google Android Auto
· 2 ports USB, conçu pour iPod/iPhone, entrée HDMI, A/V In & Out
· Système mains libres Bluetooth & streaming audio A2DP
· Unité d'émission Bluetooth pour haut-parleurs Bluetooth externes
· Application de commande à distance pour smartphone (iOS & Android)
· 3 entrées caméra avec fonction de commutation automatique, entrée microphone et lignes d'aide réglables, touche CAM
· Sorties RCA 4.2 de préamplificateur
· Connexion directe de la commande au volant Ducato
· 1 entrée IR-In pour interface CAN/LFB externe
· Refroidissement passif (silencieux), niveau final 4x 50 watts
· 2 télécommandes à infrarouge, maxi-Remote inclus

Vous trouverez davantage de détails concernant l'équipement et la compatibilité des véhicules sur le site www.zenec.com


Intégration véhicule parfaite



Double-Tuner DAB+


Application de commande à distance


3 entrées caméra

Logiciel de navigation pour camping-cars

· Grâce aux packs de navigation disponibles en option Z-EMAP66-EHG3 ou Z-EMAP66-EHG7, le Z-E3766 est transformé en un Naviceiver bien équipé pour camping-cars.
· Transmission d'itinéraires Freeontour via Bluetooth (send to car)
· Cartes de 47 pays sur une carte micro SD de 16 Go
· Profils de véhicules préconfigurés et réglables (indication de la hauteur, largeur, longueur, du poids, etc.)
· Pack d'adresses utiles contenant plus de 20 000 aires de stationnement et campings
· Informations détaillées d'adresses utiles de campings en plusieurs langues (allemand, anglais, italien, français, néerlandais)
· Pack Premium européen d'adresses utiles avec plus de 6,5 millions de destinations
· Représentation 3D réaliste de terrains, de sites touristiques, de centres-villes et de changements de direction
· Assistant de voie, mode tunnel, zoom automatique pour intersections
· Réglage manuel du facteur de zoom via écran tactile
· Navigation couplée pour un guidage routier sans signal GPS (tunnels, passages souterrains, parkings, etc.)
· Écran de navigation partagé en sources audio avec affichage des noms des rues et de la distance jusqu'à la prochaine intersection
· Guidage vocal en 29 langues (TTS)
· Informations de circulation routière TPEG free via DAB+ (couverture spécifique au pays)
· Informations de circulation routière TMC

NOUVEAU

Logiciel de navigation Z-EMAP66-EHG3

3 ANS MISES À JOUR DE CARTES GRATUITES

Pack de navigation avec mises à jour des cartes gratuites pendant 3 ans

9955788 **199,00**

NOUVEAU

Logiciel de navigation Z-EMAP66-EHG7

7 ANS MISES À JOUR DE CARTES GRATUITES

Pack de navigation avec mises à jour des cartes gratuites pendant 7 ans

9955837 **299,00**


Profils de véhicules à configurer


Navigation 3D pour camping-car



FreeOn Tour - Send-To-Car
Avec la fonction Send-To-Car, vous pouvez transférer des aires de stationnement et de campings, des adresses utiles ou votre itinéraire planifié avec FreeOn Tour en toute simplicité via Bluetooth à l'appareil de navigation. Plus d'infos sur freeontour.com/navigation

Pour tous les modèles équipés du compartiment 2 DIN



PREISTIPP Oberklasse CAR & HiFi 5/2018

dab+

→ Caches de montage adaptés à la page 459

XZENT

1+2 | Moniceiver / Naviceiver 2-DIN

Le nouveau système multimédia Xzent séduit grâce à sa face avant claire qui combine un grand écran tactile capacitif 16,5 cm / 6,5 pouces avec quatre boutons tactiles et un régulateur du volume pratique.
Le X-422 garantit également un divertissement mobile optimal et une réception de radio numérique hors du commun grâce à son tuner DAB+ intégré. Avec l'un des deux packs de navigation disponibles en option, l'info-divertissement X-422 peut être élargi en un Naviceiver parfaitement équipé pour camping-cars (9953939) ou voitures (9953938).

1 | Naviceiver Xzent X-422 2-Din
9953937 403,00

2 | Moniceiver Xzent X-222 2-Din (sans système de navigation)*
9953936 282,00

*Équipement / données techniques identiques à 9953937


Écran tactile capacitif 6,5"



Système mains libres Bluetooth



Tuner DAB+


Easy Connect

Équipement X-422

- Caractéristiques principales
- Moniceiver / Naviceiver DAB+ (carte SD en option)
- Écran tactile capacitif 6,5''/16,5 cm
- Interface utilisateur graphique disponible en 10 langues européennes
- Alimentation électrique pour antennes actives DAB+ (12 V)
- Boutons directs HOME / FAV / CAM et NAV
- Éclairage des touches RVB multicolore
- Télécommande infrarouge, antenne GPS
- Interface d'apprentissage pour commandes à distance analogiques au volant

Bluetooth
- Dispositif mains libres Bluetooth
- Répertoire téléphonique en mémoire avec accès immédiat aux contacts synchronisés
- Accès rapide à 6 contacts favoris
- Microphone Bluetooth interne

Multimédia/Audio
- Récepteur DAB+ avec diaporama MOT et texte DLS
- Radio FM RDS avec suppression de bruits parasites DSP
- Deux ports USB 2.0 sur la face arrière de l'appareil
- EasyConnect pour smartphones Android (prise en charge protocole dual)
- Conçu pour iPod / iPhone
- Streaming audio A2DP BT avec AVRCP 1.0
- Égaliseur graphique 10 bandes avec 14 profils audio préréglés
- Amplificateur 4 x 40 watts

Raccords
- Sorties de pré-amplificateur RCA 4.2 (3 V)
- 2 entrées vidéo RCA pour deux systèmes de caméra avec alimentation électrique commutable et fonction de stationnement / de commutation (CVBS)
- 1 sortie vidéo RCA (CVBS, NTSC)
- 1 entrée A/V RCA avec commutation NTSC/PAL automatique (CVBS)
- 1 entrée HDMI pour accessoires ou dispositifs mobiles compatibles HDMI
- 1 entrée IR-In pour le raccord d'une interface CAN/SWC externe

Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du modèle Xzent X-422.

Logiciel de navigation

Transformez votre système d'info-divertissement X-422 ou X-F220 en Naviceiver

3 | Logiciel de navigation X-MAP-22FEU pour voitures

- Système de navigation 3D avec cartes de 47 pays
- Paquet d'adresses utiles avec plus de 6,5 millions de destinations
- Représentation 3D de terrains et d'intersections
- Assistant de voie et fonction TMC
- 1 an de mises à jour gratuites des cartes

9953938 100,00

4 | Logiciel de navigation X-MAP-22FEU-MH pour camping-cars

- Similaire à l'art. 9953938 avec en supplément :
- Profils de véhicules à configurer pour camping-cars (hauteur, longueur, poids, remorque, etc.)
- Paquet d'adresses utiles de terrains de camping contenant 20 000 destinations spéciales & des informations détaillées (langues disponibles : allemand, anglais, italien, français, néerlandais) **9953939 201,00**


Guidage routier clair


Camping P.O.I.






Réglage du profil de véhicule

Mises à jour des cartes gratuites pendant 1 an


Planification d'itinéraires de camping-car

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

XZENT

Pour Fiat Ducato, Citröen Jumper, Peugeot Boxer

5 | Info-divertissement X-F270

Un système d'info-divertissement moderne pour votre camping-car : le XZENT X-F270 est taillé sur mesure pour les véhicules FIAT Ducato III, Citroën Jumper II et Peugeot Boxer II. Le X-F270 s'intègre parfaitement dans les cockpits des véhicules cibles et propose des fonctions de navigation avancées* ainsi qu'un divertissement multimédia des plus actuels sur un grand écran tactile capacitif 8''/20,3 cm.
Grâce au pack Navi disponible en option X-MAP27-MH1*, le système d'info-divertissement X-F270 se transforme en un Naviceiver bien équipé pour camping-cars.

9955996 **648,00**

dab+

NOUVEAU





Tuner DAB+


Intégration véhicule parfaite


Lecture audio / vidéo


Radio RDS UKW

Équipement X-F270

- Écran tactile capacitif 8''/20,3 cm
- Tuner Twin DAB+ avec suivi de service DAB<>DAB, MOTSlideshow, liste de stations dynamique et texte DLS
- Tuner FM RDS avec DSP
- Module Bluetooth avec fonction mains libres et A2DP, microphone intérieur/extérieur
- Commande de deux caméras max. avec fonction de commutation automatique
- Interface pour intégration dans la commande à distance au volant
- Télécommande infrarouge, IR-IN pour interfaces CAN/LFB
- Deux ports USB 2.0 sur la face arrière de l'appareil
- AndroidLink, Weblink® 2.0**, HDMI, conçu pour iPod / iPhone
- 1 entrée RCA A/V, 1 sortie RCA vidéo



Tuner Twin DAB+


Raccords pour caméra de recul

*Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du dispositif XZENT X-F270.
**Cette fonction sera éventuellement disponible par le biais d'une future mise à jour du logiciel, si elle ne l'est pas au moment de la sortie du produit.

Logiciel de navigation pour camping-cars

6 | Logiciel de navigation X-MAP27-MH1

- Cartes de 47 pays (sur carte micro SDHC 16 Go)
- Profils de camping-cars préconfigurés avec indication de la hauteur, largeur, longueur, du poids, etc.
- Pack d'adresses utiles de campings avec env. 20 000 destinations spécifiques et informations détaillées (en plusieurs langues : allemand, anglais, néerlandais, italien, français)
- Pack Premium européen d'adresses utiles avec plus de 6,5 millions de destinations spécifiques
- Assistant de voie, zoom automatique pour intersections et sens giratoires, calcul intelligent d'itinéraires alternatifs, etc.
- Service TPEG Service** avec informations de circulation routière via DAB+ (couverture spécifique au pays, version gratuite)
- 1 an de mise à jour gratuite des cartes

9955997 **199,00**

NOUVEAU



- Mises à jour des cartes gratuites pendant 1 an
- Navigation pour camping-car avec 20 000 places de stationnement et de camping



GARMIN

NOUVEAU dans la gamme

- Avec mises à jour de cartes pour 46 pays européens
- Mises à jour des cartes à vie

Veuillez tenir compte des conditions d'utilisation complètes présentes sous le lien garmin.com/details



Camper 785 avec DashCam intégrée

Camper 785

1 | Dispositif de navigation Camper 785 avec DashCam intégrée

Découvrez avec le dispositif Camper la diversité des terrains de camping de toute l'Europe. Ce système de navigation dispose d'une DashCam, laquelle enregistre automatiquement une vidéo en cas de détection de collision et garantit davantage de sécurité lors de vos trajets grâce à l'assistant de voie et au système anticollision.

Pour un calcul d'itinéraire optimal, vous pouvez créer des profils de véhicules avec dimensions et poids du camping-car et du véhicule avec caravane ou remorque.

L'assistant de conduite émet un signal sonore avant des virages serrés, du vent latéral, le risque de toucher le sol, des rues étroites et bien plus, tandis que le profil d'altitude indique des dénivelés importants et des fortes pentes.

Inclus : un support magnétique stable équipé d'une entrée vidéo afin de connecter une caméra de recul par exemple.

Grâce au WiFi intégré, des mises à jour peuvent être installées en toute simplicité. De plus, le Camper 785 permet de surfer sur Internet au moyen d'un navigateur installé pendant deux heures max. en mode de fonctionnement sur batterie.

Caractéristiques :

- Écran Multitouch en verre haute définition 7 pouces (17,8cm)
- Cartes de navigation pour 46 pays européens, mises à jour incl.
- Guidage routier spécifique au véhicule et assistant de conduite
- Informations de circulation routière en temps réel via Drive App ou DAB+
- Inclus : adresses utiles de ACSI™, Campercontact™ et Trailer's Park™
- DashCam intégré, incl. avertisseur de collision et assistant de voie*
- Recherche de places de stationnement, données météorologiques et autres services en temps réel
- Commande vocale, fonction mains libres et notifications intelligentes
- Roadtrip Ready avec adresses utiles Garmin®, TripAdvisor® et Foursquare®
- WiFi intégré pour charger les mises à jour et pour surfer via un application de navigateur*
- Compatible avec la caméra de recul sans fil Garmin BC™ 35 et avec de nombreuses caméras de recul courantes via entrée vidéo

- *Ne s'applique pas au Camper 780

Modèle	Dimensions en cm	Poids:	N° art.	Prix
Camper 780	17,3 x 9,9 x 1,9 cm (l x H x P)	240 g	**9956579**	**404,00**
Camper 780 BC40 Bundle	17,3 x 9,9 x 1,9 cm (l x H x P)	240 g	**9956578**	**535,00**
Camper 785	19,9 x 12,2 x 2,4 (l x H x P)	440 g	**9956577**	**505,00**



NOUVEAU

Support plaque d'immatriculation



Support vissable réglable

2 | Caméra de recul BC™ 40

Grâce à la caméra de recul sans fil Garmin BC™ 40, vous disposez d'une vue d'ensemble sur ce qui se trouve derrière le véhicule.
La caméra est entièrement opérationnelle sans câble de raccordement. Deux piles au lithium AA (non comprises dans la livraison) assurent l'alimentation électrique tandis que le module WiFi intégré transmet sans fil les images vidéo vers le dispositif de navigation Garmin compatible.
L'objectif grand angle de haute qualité enregistre la situation derrière le véhicule dans un angle de vue de 150°. Le capteur d'images en résolution HD 720 pixels affiche tous les détails à l'écran du dispositif de navigation.
Le modèle BC 40 est résistant aux intempéries conformément à l'indice de protection IPX7 et peut être rapidement retiré de son support pour remplacer les piles ou dans une station de lavage.
La caméra peut être facilement activée par commande vocale au moyen d'un dispositif de navigation Garmin compatible ou d'une simple pression de bouton à l'écran.

Modèle	Dimensions en cm	Poids:	N° art.	Prix
BC™40 avec support vissable réglable	16,1 x 3 x 2 cm (l x H x P)		**9956575**	**152,00**
BC™40, support plaque d'immatriculation incl.	16,1 x 3 x 2 cm (l x H x P)		**9956576**	**152,00**

Le modèle BC™40 n'est PAS compatible avec le Camper 785.
La caméra de recul BC35 est compatible et disponible sur demande auprès de Movera.



3 | Support anti-dérapant (Beanbag)

Grâce au coussin doté d'un support à tête sphérique, le Camper peut être solidement fixé au tableau de bord. Compatible avec de nombreux modèles.

9955055 **25,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Dispositif de navigation IntelliRoute CA8020 DVR

CAR GUARD SYSTEMS® IntelliRoute

IntelliRoute compte parmi une gamme de systèmes de navigation lauréats de nombreux prix de la marque Car Guard Systems. Il s'agit du premier système de navigation à disposer d'une fonction de calcul d'itinéraires spécialement pour camping-cars et caravanes ainsi que de données fournies et vérifiées par ACSI, Bordatlas et Camperstop quant aux terrains de camping et aux emplacements de stationnement. Grâce à cet outil important, tous les propriétaires de camping-cars et de caravanes pourront profiter de leurs vacances !

La preuve en vidéo ! – Votre boîte noire en cas d'accident : enregistrement de vidéo Full HD, de coordonnées GPS, de la date et de l'heure, de la vitesse, des bruits et des chocs.

Informations du dispositif CA8020 DVR :
- Écran tactile capacitif 7", résolution 1 024 x 600 pixels
- Système d'exploitation Android
- Programme radio gratuit d'informations routières en temps réel (Services Live-Digital-Traffic)*
- Capteur de collision 3 axes
- Possibilité d'ajouter le système d'avertissement de pression des pneus Tyre Pilot
- Option Bluetooth® (p. ex. pour streaming audio ou RDKS Tyre Pilot)
- Appareil : 188 x 102 x 9,5 mm (25 avec objectif de caméra) / 237 g
- Emballage : 295 x 202 x 87 mm / 1 290 g
- Raccord de caméra de recul
- DashCam intégrée : enregistrement de vidéos, de coordonnées GPS, de la date et de l'heure, de la vitesse, des bruits et des chocs
- DashCam Full-HD avec grand angle 150°, 1 920 × 1 080 (1 080 p), mode d'enregistrement, port de carte micro SD, capteur de collision 3 axes

9953977 **399,00**

Accessoire en option :
- Caméras de recul
- Système d'avertissement de pression des pneus Tyre Pilot
- Support spécifique au véhicule
- Module radio sortie vocale
- Support pour rétroviseur interne
- Kit de câblage fixe
- Pare-soleil

*Sous réserve d'erreurs et de modifications. État au 04/05/2018 / Smartphone / Tablette et / ou accès Internet mobile ou wifi nécessaire | Live Traffic Service consomme seulement 400 Mo en cas d'utilisation 5 heures par jour pendant 20 jours par mois.



here Maps for Life ACSI TMC TRAFFIC MESSAGE CHANNEL pro mobil TESTSIEGER

4 | Dispositif de navigation IntelliRoute CA8020 DVR

Description des fonctions :
- Guidage routier avec prise en compte des dimensions du véhicule (hauteur, largeur, longueur), de son poids, de l'interdiction de remorque, de l'interdiction de demi-tour, de l'interdiction de tourner, de dangers comme des côtes, des dénivelés ou des zones environnementales par exemple
- Mises à jour gratuites à vie de cartes Here™ de 48 pays (dont 35 avec navigation spéciale camping-car)
- Assistant de voie actif pour zones proches et lointaines (Lane Guidance)
- Routage multiple : 8 itinéraires avec chacun jusqu'à 16 étapes intermédiaires peuvent être mémorisés
- Guidage avec saisie de coordonnées GPS
- Liste complète de centres de services (avec numéros de téléphone et sur l'itinéraire)

Contenu de la livraison :
- Support ventouse avec plaque de maintien
- Étui de protection à coque dure + câble USB
- Carte Micro SD pour enregistreur d'itinéraires DVR (8 Go / évolutif jusqu'à 32 Go)
- Mode d'emploi
- Film de protection d'écran (uniquement CA7000)
- **Uniquement CA8020 DVR :**
- Plaque adhésive 3M pour tableau de bord
- Chargeur 12 / 24 V pour voiture
- Bloc secteur 110 / 230 V

SNOOPER VENTURAPRO



5 | Dispositif de navigation Snooper Ventura Pro S6900

En coopération avec les plus grands spécialistes de camping et d'emplacements de stationnement d'Europe (ACSI, Bordatlas, Alan Rogers et Camperstop), Snooper a intégré une fonction de recherche basée sur les souhaits d'équipement personnel. Elle a accès à la plus grande base de données contenant des terrains de campings (9 000) et des emplacements de stationnement (15 000).

Avantages de la navigation camion ou voiture :
- Guidage routier en tenant compte des dimensions du véhicule (hauteur, largeur, longueur) et de son poids, des interdictions de remorque, des interdictions de faire demi-tour, des interdictions de tourner, des dangers (côte, dénivelé, virages, vent, écoles) et des zones environnementales. Des avertissements sont émis également lorsque le guidage routier est inactif
- Mises à jour gratuites à vie de cartes Here Global™ de 48 pays (dont 36 avec navigation spéciale camping-car)
- Assistant de voie actif pour zones proches et lointaines (Lane Guidance) et affichages des croisements en 3D
- Routage multiple : 7 itinéraires avec chacun jusqu'à 16 étapes intermédiaires peuvent être mémorisés (dans un ordre manuel ou automatique)
- Guidage avec saisie de coordonnées GPS
- Liste complète de adresses utiles (avec numéros de téléphone et sur l'itinéraire)
- Avertisseur d'embouteillages gratuit premium (TMC)
- Montage au pare-brise avec support magnétique actif : en cas de démontage, aucun câble ne doit être retiré du navigateur
- Dispositif mains libres Bluetooth®
- Écran tactile 7"
- Indications vocales claires, également dans des camping-cars bruyants
- Raccord de caméra de recul

Contenu de la livraison :
Dispositif de navigation, ventouse pour pare-brise avec support magnétique actif pour navigateur, plaque adhésive 3M pour tableau de bord, chargeur 12/24 V pour voiture avec antenne TMC incluse, étui de protection à coque dure, câble vidéo jack 2,5 mm vers RCA, carte Micro SD 8 Go avec matériel cartographique européen (48 pays) et un câble de données USB.

9954527 **479,00**





6 | Caméra couleur

- Boîtier résistant à la corrosion
- Raccords enfichables et vissés étanches
- LED infrarouges pour vue de nuit jusqu'à une distance de 12 m
- L'image de la caméra peut être tournée, microphone fourni
- Angle de vue diagonal de 120°
- Inclinaison de la caméra réglagle en continu
- Norme d'étanchéité IP69K, certificat du test de sel de déneigement, résistant aux vibrations jusqu'à 8G
- Conçue pour conditions extrêmes avec températures entre -30°C et +65°C
- Résolution : 500 x 582 pixels

9948259 **209,00**



KENWOOD

1 | Radio KDC-130UR

Radio FM/CD/MP3/USB 1-DIN
Port USB frontal avec AOA2.0
AUX-IN frontal (jack 3,5)
Tuner RDS, UKW
Mémoire pour 24 stations
Module de commande amovible
Éclairage des boutons en rouge
4 x 50 watts, stéréo Preout

9955078 **80,00**



● Radio numérique DAB+ KENWOOD

2 | Radio KDC-X7200DAB

- Radio DAB+/CD/MP3/USB/BT - 1 DIN
- Unité Bluetooth avec microphone mains libres séparé
- 2 ports USB Rear avec AOA 2.0 & commande iPhone/iPod
- Rear AUX-In
- RDS, FM, MW, LW, DAB+
- 4 x 50 watts, 6 K. Preout (Front+Rear+Sub)
- Éclairage de l'écran et des touches variable
- Antenne de vitre DAB+ comprise dans la livraison

9953967 **201,00**



NOUVEAU

3 | Info-divertissement X-522 DAB+

Le X-522 est un système d'info-divertissement DAB+ 2-DIN, qui propose non seulement les fonctions de divertissement les plus actuelles, mais aussi une utilisation simple et fiable sur smartphone dans la voiture. Grâce au port USB sur la face avant de l'appareil, vous pouvez connecter directement votre téléphone portable au dispositif X-522 : le XZENT prend en charge autant Apple CarPlay que Google Android Auto. Entrée caméra de recul + Antenne-tige DAB+ comprises dans la livraison.

9955949 **332,00**

XZENT androidauto Works with Apple CarPlay



4 | Caméra à double-capteur ZE-RVSC200

- Caméra à double-capteur compacte et esthétique
- Fixation par clic Fast-Mount de l'unité principale de la caméra sur la plaque de fixation
- Capteur Cam1 avec 45ø et capteur Cam2 avec 100ø d'angle de vision horizontal
- Portion d'image verticale et horizontale de Cam1 et Cam2 réglable manuellement
- Système d'éclairage nocturne infrarouge-LED pour Cam2 avec contrôle dynamique LDR de la luminosité
- Microphone intégré (Cam2)
- Câble système en 3 composants avec câble principal de 17 mètres
- Adaptation au câble système DOMETIC/WAECO avec raccord vissé

9955076 **403,00**

● Toutes les caméras disposent d'un raccord RCA pour Moniceiver/Naviceiver



5 | Caméra ZE-RCE3701

- Caméra de recul compacte haute résolution pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper
- Design système de la console du Camper Van avec intégration du feu de freinage d'origine
- Capteur d'images de haute qualité Aptina CMOS – NTSC
- Photosensibilité élevée : 0,3 lux
- Câble de raccordement de 11 m (jack-RCA)
- Angle de caméra réglable mécaniquement
- Angle de vision : 150° (diagonal)
- Classe de protection : IP69K
- Hauteur de construction réduite (40mm)
- Boulons de fixation en acier inoxydable
- (feu de freinage non compris dans la livraison)

9938386 **191,00**

NOUVEAU dans la gamme



6 | Caméra ZE-RCE4606

Caméra de recul compacte à haute résolution pour :
MERCEDES Sprinter II (NCV3), III (VS30) & VW Crafter I

- Microphone intégré
- Mode Jour / Nuit à commande LDR avec 6 LED à infrarouge pour vision de nuit
- Portion d'image verticale réglable manuellement (3 niveaux) sur le boîtier de la caméra
- Câble système en 3 parties : 0,7 m + 15 m + 0,7 m
- Angle de vue : 130° (D)
- Classe de protection : IP68
- Remplace le feu de freinage d'origine et utilise sa source lumineuse.

9955998 **181,00**



7 | Caméra ZE-RVSC90

- Caméra de recul haute résolution
- Boîtier peint par poudrage en aluminium moulé sous pression
- Mode jour/nuit à contrôle LDR avec vue de nuit infrarouge-LED
- Objectif super grand angle (angle de vue horizontal 150°)
- Étrier de montage 38 mm et 60 mm compris dans le kit
- Câble de raccordement 3 m + 15 m (RCA 6 broches)
- Microphone intégré

9952853 **231,00**



8 | Caméra ZE-RVC80MT

- Caméra de recul très compacte
- Capteur de technologie CMOS
- Objectif super grand angle avec angle de vue horizontal de 140°
- Câble de connexion 3 m + 6 m (jack-RCA)
- Câble de raccordement de 11 m en option (art. 9926068)
- Tête de caméra basculante verticalement
- Boîtier protégé contre la poussière et les éclaboussures Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Vis à fente pour une fixation avec passage de câble invisible

9952841 **151,00**



9 | Caméra ZE-RVSC62

- Caméra de recul très compacte
- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- 3 LED infrarouges de vue de nuit
- Capteur CCD Micron Aptina
- Angle de vue horizontal de 115°
- Câble de connexion 3 m + 15 m
- Classe de protection : IP68
- Mode jour et nuit automatique
- Microphone intégré

9911955 **161,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

10 - 13 | Kits de montage premium 2-DIN

NOUVEAU

10 |



10 | Cadre de montage Z-EACC-MBF
Support radio pour le montage du modèle ZENEC Z-N956 dans le véhicule Mercedes-Benz Sprinter III avec préparation radio à partir de l'année de construction 2018

9955275 **70,00**

11 |



NOUVEAU

11 | Cadre de montage Z-EACC-IVD
Support radio pour le montage du modèle ZENEC Z-N956 dans le véhicule IVECO Daily VI à partir de l'année de construction 2014

9955274 **70,00**

12 |



12 | Cache de montage premium 2 DIN Fiat Ducato à partir de 2006
Kit avec cache, cadre de fixation et vis. Pour véhicules avec préparation radio. Couleur : noir brillantab 2006, Kit avec cache, cadre de fixation et vis. Pour véhicules avec préparation radio. Couleur : noir brillantCache de montage premium 2 DIN Fiat Ducato à partir de 2006

9953982 **61,00**

13 |



13 | Adaptateur de commande à distance au volant
Interface de commande à distance au volant compatible avec Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, avec prééquipement radio pour les modèles fabriqués à partir de 2014. Câble de raccordement pour ZENEC et XZENT inclus.

9953985 **81,00**

14 - 17 | Caches radio 1-DIN

13 |



14 | pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citröen Jumper fabriqués à partir de 2006

9950298 **30,00**

15 | pour Ford Transit fabriqués entre 2006 et 2013

9950299 **30,00**

16 | pour Mercedes Sprinter fabriqués entre 2007 et 2018

9950307 **40,00**

17 | pour modèles Volkswagen fabriqués à partir de 2010

9950308 **30,00**

18 - 21 | Caches radio 2-DIN

18 |



18 | pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citröen Jumper fabriqués à partir de 2006

9950309 **25,00**

19 | pour Ford Transit fabriqués entre 2006 et 2013

9950313 **25,00**

20 | pour Mercedes Sprinter fabriqués entre 2007 et 2018, y compris cadre de montage en métal

9950314 **59,00**

21 | pour modèles Volkswagen fabriqués à partir de 2010

9941146 **25,00**

Antennes | Adaptateurs

22 |



22 | Antenne de toit active Kombiflex FM/DAB+/GPS
Tige de l'antenne 23 cm, amplificateur FM/DAB+/GPS intégré, incl. câble FM (DIN), câble DAB+ (SMB) et câble GPS (FAKRA) de 6,5 m chacun

9951562 **157,00**

23 |



23 | Antenne de toit active Kombiflex FM/DAB+
Tige de l'antenne 23 cm, amplificateur FM/DAB+ intégré, incl. câble FM (DIN) et câble DAB+ (SMB) de 6,5 m chacun.

9918696 **95,00**

24 |



→ Accessoires de montage supplémentaires disponibles sur demande.

24 | Antenne extérieure DAB+ adhésive pour surfaces en verre
Antenne DAB+ active, câble 3 m / raccord SMB (f), alimentation interne 12 V, convient pour toutes les vitres fixes de véhicules, pas de raccordement à la masse requis

9918694 **61,00**

25 |



25 | Séparateur DAB+/FM actif avec amplificateur
Séparation des plages de fréquences FM et DAB+ (DIN/SMB). Compatible avec antennes tiges passives.

9983860 **56,00**

26 |



26 | Antenne de type film active DAB+ Z-EACC-DAB1
Antenne à coller à une surface en verre DAB+ active, câble 3 m / raccord SMB (f), alimentation interne 9-16V, film de mise à la terre pour colonne A, amplification 15 dB.

9953933 **34,00**

27 |



27 | Câble adaptateur radio ISO
Jeu de câbles avec interrupteur radio et circuit de protection pour fonctionnement radio sans allumage. Aucun consommateur supplémentaire n'est activé. Raccord de courant continu possible à la batterie de démarrage ou à la batterie auxiliaire.

9951187 **29,00**



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Électricité

	PAGE
Piles à combustible	354
installations solaires & accessoires	355 – 356
Batteries, énergie mobile et accessoires	357 – 362
Électronique de bord, chargeurs, convertisseurs CC/CA	362 – 364, 369 – 371
Générateurs	365 – 368
Adaptateurs 12V, prises et accessoires	372, 376 – 377
Adaptateurs 230V, prises et rallonges	374 – 375
Installation électrique, câbles et interrupteurs	373, 378 – 381
Adaptateurs pour remorques	381
Lampes de poches, petites lampes et piles	382
Lampes et ampoules auto	383

Double prise USB

26,00

Voir page 377



Panneaux solaires

473,00

Voir page 356

NOUVEAU





PRODUIT PREFERÉ

Convertisseurs

à partir de **148,00**

Voir page 369

Piles à combustible

Accessoires

1 | à partir de **33,00**



Danger

- Indépendant du réseau électrique pendant des semaines entières

1 | La cartouche de carburant

Système de réservoir spécialement développé pour les piles à combustible EFOY. Les cartouches de carburant EFOY peuvent être changées en quelques secondes – simplement et proprement. Avec une cartouche de carburant M10, vous pouvez être autonome pendant 4 semaines sans prise de courant.

Danger :
H225,H331,H311,H370,H301

Cartouches de recharge*	**M5**	**M10**
Volume	5 litres	10 litres
Poids	4,3 kg	8,4 kg
Dimensions (L x larg. x H)	145 x 283 x 190 mm	193 x 318 x 230 mm
N° art.	**9985717**	**9985712**
Prix	**33,00**	**50,00**
Prix de base au litre	6,60	5,00

* Distribution uniquement auprès des revendeurs spécialisés. Aucune expédition directe.

2 | **Accessoires (sans ill.)**

Rallonge câble de capteur
9982657 **19,00**

Rallonge câble d'alimentation
9982658 **48,00**

Kit d'accessoires + module de commande Efoy Comfort
9914631 **283,00**

3 |



3 | **Fluide de service pour piles à combustible**
9991703 **9,10**

4 |



4 | **Support de cartouches de carburant**
9990936 **17,00**

5 |



5 | **Sangle pour cartouches de carburant**
9992177 **7,10**

6 |



6 | **Cadre noir pour panneau d'interrupteurs**
9984107 **10,00**

7 |



7 | **Câble de recharge Mastervolt**
9912360 **45,00**

MADE IN GERMANY



EFOY COMFORT 210

EFOY COMFORT 140

EFOY COMFORT 80

Optimisez votre confort

8 | **EFOY COMFORT**	**80**	**140**	**210**
Puissance	max. 40 W	max. 72 W	max. 105 W
Capacité de charge / jour	80 Ah	140 Ah	210 Ah
Tension nominale	12V	12V	12V
Courant de charge 12 V	3,3 A	6,0 A	8,8 A
Consommation kWh	0,9 l	0,9 l	0,9 l
Température de fonctionnement	De -20 à +40°C	De -20 à +40°C	De -20 à +40°C
Coupleur de batteries	Batteries 12 V (plomb-acide, gel-plomb, AGM, LiFePo4)	Batteries 12 V (plomb-acide, gel-plomb, AGM, LiFePo4)	Batteries 12 V (plomb-acide, gel-plomb, AGM, LiFePo4)
Poids	7,1 kg	7,8 kg	8,5 kg
Dimensions l x H x P (cm)	44,3x20,2x28,8	44,3x20,2x28,8	44,3x20,2x28,8
N° art.	**9985070**	**9985071**	**9985072**
Prix	**2 699,00**	**4 210,00**	**5 898,00**

Uniquement disponible chez votre partenaire contractuel EFOY !

Accessoires

9 | **126,00**



9 | Adaptateur Bluetooth BT1

Commandez désormais votre EFOY COMFORT en toute simplicité avec votre smartphone ou votre tablette grâce à la fonction myEfoy de l'application EFOY (à télécharger dans votre App Store). Vous pouvez y accéder à toutes les données importantes de votre pile à combustible, la cartouche de carburant et la batterie.
Afin de contrôler votre EFOY COMFORT avec myEFOY, vous avez besoin de l'adaptateur Bluetooth EFOY, l'app EFOY (à partir d'Android 4.4 et iOS 8.0 et un appareil compatible Bluetooth 4.0) et la dernière version du firmware 15.13.

9923265 **126,00**



10 | Certificat de garantie de 5 ans

Pour tous les modèles EFOY COMFORT, il est possible de souscrire à une garantie de 5 ans. Renseignez-vous chez votre revendeur EFOY agréé ou en ligne.
https://garantie.efoy.com/de/home.html

9912366 **302,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Accessoires solaires

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY MOBILE MT TECHNOLOGY

11-13 | Affichages solaires à distance MT

Instruments de mesures solaires livrés avec câble (5 m) pour tout régulateur solaire MT. Sans nécessité de câblage supplémentaire, permet de lire facilement la puissance instantanée de l'installation solaire.







11 | **80,00** 12 | **106,00** 13 | **106,00**

11 | Afficheur solaire à distance MT I

Indique la puissance instantanée de l'installation solaire en pourcentage, couleur argent.

· Dimensions 45 x 20 x 85 mm (l x H x P)

argenté	**9985759**	**80,00**

12+13 | Afficheur solaire à distance MT II+III

Avec grand écran LCD pour l'affichage du courant de charge (A), de la tension du système (V), de l'heure, de la date, de la puissance solaire sous forme de diagramme en bâtons et fonction de compteur électrique.

· Dimensions 80x20x85 mm (l x H x P)

argenté	**9985777**	**106,00**
noir	**9931803**	**106,00**





14 | **25,00**



15 | **190,00**

14 | Carter de montage

Compatible pour affichage MT Pos. 10+11

Dimensions 85 x 27 x 87mm (l x H x P)

argenté	**9982667**	**25,00**
noir	**9931804**	**25,00**

15 | Affichage solaire à distance MT Pro universel pour tous les régulateurs solaires courants

· Universel pour tous les régulateurs solaires courants.

· Compris dans la livraison : capteur à induction et boîtier de montage (pour un montage en interne ou en surface), tension 12 V, 24 V

· Dimensions (l x P x H) 90 x 20 x 95 mm, profondeur de montage 20 mm

9932138 **190,00**

16 | **14,00**



Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.

16 | Rallonge

Longueur 5 m.

9952208 **14,00**

17 | Module solaire Light & Flex

Le module est très plat, léger et compact et peut être collé directement au toit du véhicule. Les cellules à hautes performances sont protégées par un film plastique résistant aux intempéries. Le câble de raccordement (4 m) est moulé solidement dans le module pour empêcher la pénétration d'humidité. Chaque module est fourni avec une traversée de toit plate, étanche et adhésive.

Modèle	Puissance nominale	Débit journalier	(L × l × H mm) profilé déflecteur incl.	Poids	N° art.	Prix
SM-LFS 110	110 Wp	**440 Wh**	1.060 x 560 x 19	2,5 kg	**9930711**	**402,00**



17 | **402,00**

18 | Module solaire Flat Light (sans ill.)

Pour agrandir les installations complètes (pos. 6). La traversée de toit à coller est fournie dans le cadre de la livraison.

Modèle	Puissance nominale	Capacité journalière	Dimensions (L x l x H mm) profilé déflecteur incl.	N° d'art.	Prix
SM-FL 110	110 Wp	440 Wh	1.120 x 540	**9931748**	**776,00**
SM-FL 140	140 Wp	560 Wh	1.380 x 540	**9931793**	**957,00**

● Avec sonde de température de batterie



19 | à partir de **169,00**

19 | Régulateur solaire MT MPP

Équipés comme les modèles MT-Power Plus, ces régulateurs solaires fonctionnent avec une technique de régulation MPP spécifique. Les avantages en terme de performance sont en premier lieu obtenus pour les modules solaires possédant un grand nombre de cellules et qui atteignent donc une tension de sortie plus importante, par exemple comme les modules solaires MT Power Line à 40 cellules.

Désignation	MT 170 MPP	MT 260 MPP	MT 440 MPP
Tension (V)	12	12	12
Puissance solaire max. (Wp)	170	260	440
Courant max. module (A)	11	16	26,5
Dimensions (lxhxp mm)	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77
N° art.	**9952298**	**9952299**	**9930282**
Prix	**169,00**	**213,00**	**344,00**



20 | à partir de **97,00**

20 | Régulateur solaire MT Power Plus

Développé spécialement pour une utilisation dans les véhicules de tourisme. Réglage individuel du type de batterie (liquide/gel/AGM/LiFePO4). Équipé avec protection contre les surcharges, filtre de réseau de bord et sortie de charge supplémentaire pour la batterie de démarrage. Programme d'activation de batterie pour charge de longue durée. Garantie constructeur 5 ans.

Désignation	MT 150 PP	MT 230 PP	MT 350 PP	MT 550 PP
Tension (V)	12	12	12	12
Puissance solaire max. (Wp)	150	230	350	550
Courant max. module (A)	9,5	14,5	22	35
Dimensions (lxhxp mm)	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77
N° art.	**9952294**	**9952295**	**9952296**	**9952297**
Prix	**97,00**	**108,00**	**130,00**	**202,00**

21 | Jeu de câbles MT-EBL (option) (sans ill.)

Kit de câbles de raccordement de régulateur solaire au bloc EBL Schaudt, pour régulateur PP et MPP

9906816 **16,00**

* → La housse de protection adaptée avec insert solaire se trouve à la page 285.

Kits solaires complets

ANTARION



1| **Module solaire ANTARION Kit 110 W monocristal**
Kit solaires Antarion monocristallins, avec cellules SUNPOWER qui assurent un rendement élevé, jusqu'à 35 % de plus que les autres produits du marché.
Kit comprenant: Panneau solaire livré câblé, pattes de fixation anodisées et montées, régulateur MPPT Antarion, passage de câble étanche, kit de pose colle et nettoyant.
9960330 **154,00**

2| **Solarmodul ANTARION Kit 130 W Monocristal**
Kit solaires Antarion monocristallins, avec cellules SUNPOWER qui assurent un rendement élevé, jusqu'à 35 % de plus que les autres produits du marché.
Kit comprenant: Panneau solaire livré câblé, pattes de fixation anodisées et montées, régulateur MPPT Antarion, passage de câble étanche, kit de pose colle et nettoyant.
9960331 **174,00**

3| **Module solaire ANTARION Kit 140 W monocristal**
Kit solaires Antarion monocristallins, avec cellules SUNPOWER qui assurent un rendement élevé, jusqu'à 35 % de plus que les autres produits du marché.
Kit comprenant: Panneau solaire livré câblé, pattes de fixation anodisées et montées, régulateur MPPT Antarion, passage de câble étanche, kit de pose colle et nettoyant.
9955421 **209,00**

4-7| **Installations solaires**
Installation photovoltaïque monocristalline à très haute efficacité sur espace réduit pour montage fixe sur véhicules de loisir. Les composants adaptés permettent de réaliser les différentes possibilités de montage et les extensions d'installation.

TELECO SAT EQUIPMENT

4| **Module solaire TSP 100 W**
100 Wp, 36 cellules, câble de raccordement 65 cm 4 mm², boîtier de raccordement IP65.
9983694 **216,00**

5| **Module solaire TSPF110 semi-flexible 110 W**
avec rallonge de 5 mètres.
9960267 **311,00**



4+6| à partir de **216,00**



5+7| à partir de **311,00**

6+7| **Installations solaires complètes TSP 100 W / TSPF 110 W**
Module solaire TSP 100 W / TSPF 110 W, avec câble de raccordement 6 m et 4 mm², 4 pieds de montage et déflecteur en plastique ABS. Passage de câble en aluminium, régulateur de charge SPC10/1 (1 batterie), kit de nettoyage et de collage Dekasyl MS-5. Avec kit d'accessoires Pos. 21.
Attention : H319, EUH210
6| TSP 100 W **9983693** **270,00**
7| TSPF 110 W **9960266** **382,00**

PRIX DU SET
à partir de **270,00**

8| **Kit d'accessoires pour installation solaire TPS 100 W / 130 W**
Kit d'accessoires composé de 4 pieds en plastique ABS + spoiler, passage de câble en aluminium, régulateur de charge 10 A / 12 volts pour 1 batterie, kit de nettoyage et de collage (Dekasyl MS-5). Attention : H319, EUH210
9983702 **167,00**



8| **167,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Léger, compact, fiable. Une source d'énergie unique en son genre !

8 | **2 016,00**



8 | Batterie au lithium et phosphate de fer (LiFePO4) Epsilon

- Grâce aux dimensions d'installation comparables à celles d'une batterie au plomb conventionnelle, avec la même puissance nominale et une puissance de prélèvement deux fois plus élevée, le modèle Epsilon Super B permet d'économiser 50 % de poids et de place (en référence à la puissance Ah disponible). Le BMS (Batterie-Management-System) interne fournit des informations sur l'état de charge, la tension et le courant via Google Play ou Apple iOS. Une limitation du courant de charge interne automatique avec protection contre décharge profonde et surcharge permettent un fonctionnement sans problème même en cas de très basses températures. La limitation du courant de charge interne permet la plage d'utilisation entre -40°C et +65°C. Lorsque la température atteint -10°C, le courant de charge est réduit automatiquement : c'est la seule manière de quand même charger la batterie tout en la préservant.
- Remplacement direct des batteries courantes plomb-acide classique, AGM et gel
- Dimensions d'installation compatibles à la plupart des batteries 80/90/100 Ah
- Jusqu'à 5 000 cycles – Durée de vie 5 à 10 fois plus longue que les batteries classiques
- Rendement > 96 % – Charge plus efficace avec chargeur, alternateur et énergie solaire
- Autodécharge < 10 % par an
- Remplace des batteries 180 Ah courantes plomb-acide, AGM et gel
- Puissance de 2 500 W / 3 500 W pour trois secondes à disposition
- Application mobile gratuite pour une vue d'ensemble sur l'état de charge, la tension et le courant

Modèle	Tension	Puissance	Dimensions (lxhxp mm)	Poids	N° art.	Prix
Batterie Epsilon Li	13,2 V	1 200 W / 90 Ah	353 x 190 x 175	12,5 kg	**99306732**	**2 016,00**

9 | à partir de **2 117,00**



La batterie peut être montée à l'horizontal.

Uniquement en combinaison avec le relais Pos. 4

9 | Batterie au lithium et phosphate de fer (LiFePO4)

- Le système peut être chargé avec des chargeurs (compatibles AGM/GEL) et peut pour cette raison être échangé avec des batteries embarquées courantes. La capacité nominale est disponible jusqu'à 100 %. Les systèmes de batterie Super B peuvent être lus en cas de service. Grâce à l'intégration du relais 9974020, le système de batterie propose trois ans de garantie.
- Haute capacité, faible encombrement et poids réduit pour une excellente tolérance aux sollicitations
- Grand nombre de cycles (5 000 cycles dans un camping-car) pour de nombreuses années d'utilisation
- Chargement et déchargement rapides possibles
- Puissance de l'alternateur utilisée à 100 %

Modèle	Puissance	Dimensions (lxhxp mm)	Poids	N° art.	Prix
SB12V100E-ZC	100 Ah	414 x 313 x 225	18,5 kg	**9974009**	**2 117,00**
SB12V160E-ZC	160 Ah	414 x 313 x 225	26,9 kg	**9974019**	**3 028,00**
Nomia 210E Traction (12V-ZC)	210 Ah	417 x 314 x 227	23 kg	**9960246**	**3 327,00**

Accessoires



10 | **250,00**



11 | **151,00**

10 | Affichage de la capacité, câble de 5 m inclus

L'écran tactile est un appareil de mesure de batterie intelligent pouvant afficher la tension, le courant, le statut de charge et la durée restante de chargement et de déchargement. Ainsi, vous savez toujours pour combien de temps votre batterie fonctionne. L'écran peut être configuré en six langues : allemand, néerlandais, anglais, français, italien et espagnol.

9932063 **250,00**
9932064 **250,00**

11 | Relais pour batterie Super B

Super B : protection externe contre les sous-tensions et surtensions pour système avec sorties BMS/CAN et câble de raccordement prêt à être utilisé pour système entre 12 V et 24 V, coupure jusqu'à 260 A. Protection de la batterie au lithium Super B contre des tensions de plus de 15 V et sous-tensions. Élément bistable, n'ayant quasiment aucune consommation propre.

9974020 **151,00**



12 | à partir de **1 512,00**



85 et 110 Ah

12 | Batterie au lithium et phosphate de fer (LiFePO4)

Batterie hautes performances au lithium spécialement développée pour camping-cars. Une haute capacité, un faible poids et une grande stabilité de cycles caractérisent les batteries embarquées LiFePO4 de Büttner Elektronik. Le système de gestion de batterie intelligent (BMS : Batterie-Management-System) surveille les batteries en interne. L'utilisation d'onduleurs dotés d'une puissance de sortie plus élevée est également possible. Même avec le plus petit modèle qui soit, vous pouvez vous servir de consommables jusqu'à 1 200 W avec un onduleur. Dès le modèle MT LI 95, des onduleurs peuvent être utilisés jusqu'à 1 700 W et, pour les deux batteries avec 110 Ah et 180 Ah, des consommables jusqu'à 2 000 W ne posent aucun problème. Ainsi, il est possible d'intégrer cette batterie dans un support standard disponible et, grâce aux cosses rondes également utilisées, les câbles déjà montés peuvent être mis en place en toute simplicité. Avec les modèles MT LI 110 et 180, les câbles peuvent être vissés directement, mais il est également possible d'y visser ultérieurement des cosses rondes.

Tension	Capacité AH K100	Dimensions (lxhxp mm)	Poids	N° art.	Prix
12V	85	279 x 175 x 188	11 kg	**9960268**	**1 512,00**
12V	95	353 x 175 x 190	12 kg	**9930723**	**1 830,00**
12V	110	330 x 172 x 212	13 kg	**9930724**	**1 885,00**
12V	180	485 x 172 x 250	23 kg	**9932141**	**2 672,00**

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY
MOBILE MT TECHNOLOGY

1-4 | **Batterie embarquée MT Gel Performance**

Batterie gel embarquée totalement étanche et n'exigeant aucun entretien. Technologie éprouvée. Développée pour les consommateurs quotidiens à bord. Les batteries gel supportent un grand cycle de charge avec une réserve de puissance et sont appropriées pour le fonctionnement solaire et une utilisation comme onduleur. H360,H362,H332,H302,H372,H351,H360D,H361f,H412,H290,H314

Modèle	Capacité AH K100	Dimensions (l x H x P mm)	Poids	N° d'art.	Prix
MT Gel 90	90	353 x 190 x 175	26,8 kg	**9982717**	**352,00**
MT Gel 130	130	513 x 223 x 189	40,7 kg	**9982719**	**574,00**
MT Gel 155	155	513 x 225 x 223	47,8 kg	**9982721**	**655,00**
MT Gel 235	235	518 x 242 x 291	70,0 kg	**9982722**	**877,00**



1-4 | à partir de **352,00**

5+6 | **Batterie embarquée MT AGM Professional**

Batterie de bord sans entretien spécialement développée pour les véhicules de voyage, avec tapis en fibre de verre-nylon anti-écoulement. Développé pour des cycles de charge très élevés et optimal pour un fonctionnement à l'énergie solaire et pour un usage avec onduleur. Puissance absorbée extrêmement élevée même en cas de températures extérieurs froides. (Camping en hiver) H360,H362,H332,H302,H372,H351,H360D,H361f,H412,H290,H314

Modèle	Capacité AH K100	Dimensions (l x H x P mm)	Poids	N° d'art.	Prix
MT AGM 85	85 Ah	278 x 190 x 175	19 kg	**9931797**	**301,00**
MT AGM 100	100 Ah	315 x 190 x 175	24,5 kg	**9931798**	**332,00**



5+6 | à partir de **301,00**

7+8 | **Batterie embarquée en version acide liquide**

Les batteries embarquées classiques avec une densité de puissance extrêmement élevée. Développées pour des charges de cycle importantes et appropriées pour le mode solaire et pour une utilisation avec onduleur. Batterie embarquée optimale avec très bon rapport qualité-prix. Tension 12 V. H360,H362,H332,H302,H372,H351,H360D,H361f,H412,H290,H314

Modèle	Capacité AH K100	Dimensions (l x H x P mm)	Poids	N° d'art.	Prix
MT-PB 90	90	278 x 190 x 175	env. 20kg	**9952675**	**201,00**
Batterie 125	125	353 x 190 x 175	env. 25 kg	**9952676**	**242,00**



7+8 | à partir de **201,00**

9 | **Batterie embarquée MT AGM 120 Professional**

Dans sa version AGM éprouvée équipée d'un micro-feutre spécifique, cette batterie embarquée offre encore plus de capacité, à dimensions égales. Cette augmentation de la puissance a été atteinte par un volume de cellule plus élevé qui garantit en outre une alimentation en électricité de plus longue durée. H360,H362,H332,H302,H372,H351,H360D,H361f,H412,H290,H314

· 120 Ah (K100)
· Dimensions 353 x 190 x 175 mm (l x H x P)
· Poids 27,5 kg

9952359 **393,00**

PRODUIT PREFERÉ

9 | **393,00**



Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.

Accessoires

10 | **200,00**



- Tension 12/24 V
- Profondeur de montage 20 mm

10 | **Ordinateur de batterie MT iQ Basic Pro**

Grâce à la mesure par induction, vous êtes informé quant à la tension, au courant actuellement en circulation et à la capacité de batterie restante en Ah. Une pression de bouton suffit pour consulter la durée de fonctionnement restante qui vous informe pour combien de temps (si la consommation actuelle reste identique) de l'électricité est disponible. Les valeurs sont indiquées sur un écran multi-fonctions. Définissez tout simplement la valeur de mesure qui vous intéresse le plus. Les autres données seront affichées en petits caractères à l'écran. Simplicité de montage et de programmation. Débranchez le câble de batterie disponible, faites-le passer dans le capteur de mesure par induction et rebranchez-le à la batterie. Réglez l'ordinateur de batterie sur la capacité disponible et procédez à une charge complète.
· Dimensions 90 x 20 x 95 mm (l x H x P)

9952357 **200,00**

11 | à partir de **255,00**



11 | **Ordinateur de batterie MT 5000iQ avec shunt**

Mesure de tension (démarrage, embarquée), courant de charge / de décharge, capacité de la batterie en Ah et % avec affichage du temps résiduel, température intérieure et extérieure (mémoire min./max.), heure et date. Sortie de commutation programmable. Livraison avec shunt de mesure de la batterie. Tension 9 – 30 V.
· Dimensions 85 x 20 x 80 mm (l x H x P)

100 A-Shunt	**9931807**	**255,00**
200 A-Shunt	**9931808**	**288,00**
400 A-Shunt	**9931809**	**332,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

· La sécurité et le confort des camping-cars et caravanes dépendent de l'alimentation électrique de l'équipement. L'alimentation est normalement garantie par des batteries qui sont responsables des fonctions importantes comme la conservation de denrées alimentaires, l'alimentation en eau, la commande de climatisation, les dispositifs multimédia et de sécurité.
· Comme un stockage de l'énergie efficace est indispensable pour maintenir le véhicule en mouvement, EXIDE présente la série de batteries Multifit qui couvre les besoins spécifiques à l'utilisation. Une bonne batterie Multifit assure à votre véhicule une alimentation en énergie confortable et durable. En outre, les nouveaux types premium Multifit sont certifiés dans toute l'Europe par la fondation DNV* garantissant sécurité et qualité de fabrication.

*Det Norske Veritas / fondation indépendante ayant pour objectif de protéger la vie, la propriété et l'environnement

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.



12 | à partir de **233,00**

12 | ÉQUIPEMENT GEL

Batteries conçues pour fournir l'énergie aux camping-cars et caravanes des mieux équipés. Leur construction offre une grande souplesse d'installation (dans l'habitacle ou sur le côté avec une économie d'encombrement d'env. 30%), une économie de maintenance (absolument sans maintenance, convient pour longues périodes d'immobilité) et robustesse (haute résistance aux vibrations et aux inclinaisons, hermétique et étanche). La technologie gel employée (électrolyte sous forme de gel) avec un alliage Ca/Ca et une aération VRLA (régulée par une valve) couvre une plage de 650 à 2 400 Wh et offre ainsi de grandes possibilités pour les véhicules de loisirs les plus modernes et les plus spacieux. H360, H362,H332,H302,H372,H351,H360D,H361f,H412,H290,H314

Description / Modèle	ES 650	ES 900	ES 950	ES 1200	ES 1300	ES 1350	ES1600	ES 2400
Capacité Ah K20	56	80	85	110	120	120	140	210
Dimensions L x l x h (mm)	278x190x175	353x190x175	330x235x171	286x226x269	349x290x175	513x223x189	513x223x223	518x238x274
Connexe polaire	0	0	1	2	0	3	3	3
Poids	20,8 kg	26,8 kg	30,0 kg	38,7 kg	38,7 kg	40,0 kg	47,0 kg	67,0 kg
N° art.	**9957561**	**9957562**	**9957563**	**9957564**	**9957565**	**9957566**	**9957567**	**9957568**
Prix	**233,00**	**265,00**	**392,00**	**403,00**	**519,00**	**519,00**	**519,00**	**619,00**



13 | à partir de **255,00**

(EP 900)

13 | DUAL AGM

Batteries conçues pour fournir l'énergie aux camping-cars et caravanes courantes et offrir au moteur une bonne puissance de démarrage. Leur construction offre une grande souplesse d'installation (dans l'habitacle ou sur le côté), une économie de maintenance (absolument sans maintenance, convient pour longues périodes d'immobilité, économie du temps de charge jusqu'à 50 %) et robustesse (haute résistance aux vibrations et aux inclinaisons, hermétique et étanche). La technologie AGM employée (séparateur fibre de verre/grille ou anneau) avec un alliage Ca/Ca et une aération VRLA (régulée par une valve) couvre une plage de 450 à 2 100 Wh et offre ainsi de grandes possibilités pour tous les types de véhicules de loisirs. H360,H362,H332,H302,H372, H351,H360D,H361f,H412,H290,H314

Description / Modèle	EP 800 (remplace EK920)	EP 900	EP 1200	EP 1500	EP 2100
Capacité Ah K20	92	100	140	180	240
Dimensions L x l x h (mm)	353 x 175 x 190	330 x 240 x 173	513 x 223 x 189	513 x 223 x 233	518 x 240 x 279
Connexe polaire	0	1 + 8	3	3	3
Poids	26,1 kg	32,0 kg	45,0 kg	55,0 kg	72,0 kg
N° art.	**9952645**	**9957575**	**9957576**	**9957577**	**9957578**
Prix	**255,00**	**350,00**	**382,00**	**466,00**	**572,00**



14 | à partir de **187,00**

14 | ÉQUIPEMENT - Batteries d'entraînement et d'éclairage

Des batteries conçues pour fournir de l'énergie aux camping-cars et caravanes traditionnels. Leur mode de construction offre des conditions d'installation normales, de bonnes conditions de maintenance et une grande solidité (résistance moyenne aux vibrations et aux inclinaisons, résiste aux déversements). La technologie humide plomb/acide avec un chargement Sb et des séparateurs à mat de verre avec verrouillage de l'aération+protection contre le retour d'étincelle offrent des conditions idéales pour les véhicules de loisirs. H360,H362,H332,H302,H372,H351,H360D,H361f,H412,H290,H314

Description / Modèle	ET 650	ET 950	ET 1300	ET 1600
Capacité Ah K20	100	135	180	230
Dimensions L x l x h (mm)	350 x 190 x 175	513 x 223 x 189	513 x 223 x 223	518 x 240 x 279
Connexe polaire	0	3	3	3
N° art.	**9916955**	**9916956**	**9916957**	**9916958**
Prix	**187,00**	**212,00**	**292,00**	**355,00**

Capacité

La capacité de la batterie est indiquée selon différentes règles. Les données principalement utilisées sont 5 h, 20 h ou 100 h. Ceci signifie une puissance en Ah, relative à 5, 20 ou 100 heures de décharge. La quantité de courant est réduite lorsqu'elle est prélevée à court terme de la batterie. Les données de la capacité sont de ce fait inférieures à 100 h pour une capacité nominale calculée sur 20 heures. La capacité est aussi indiquée p.ex. avec K20 ou C100. La donnée 5 h est principalement appliquée pour les batteries de démarrage et n'est pas pertinente pour les caravanes et les camping-cars.

1 | à partir de **188,00**



1 | AGM

Batterie plomb-acide de classe supérieure avec une constance cyclique 3 à 4 fois plus importante qu'avec les batteries conventionnelles. Fournisseur d'énergie fiable pour votre camping-car ou votre caravane. Également appropriée pour Dual Power pour le démarrage et l'alimentation (par ex. montage de la tour et de la flèche pour votre caravane et éclairage). Forte utilisation d'énergie du fait de la possibilité d'une recharge rapide. Des valves de sécurité et une absence d'entretien permettent de manipuler le produit en toute sécurité.

Désignation / Modèle	Capacité K20	Dimensions L x l x h (mm)	Connexe polaire	Poids	N° art.	Prix
Professional AGM LA 60	60	242 x 190 x 175	0	17,5 kg	**9985922**	**188,00**
Professional AGM LA 70	70	278 x 190 x 175	0	20,4 kg	**9985921**	**221,00**
Professional AGM LA 80	80	315 x 190 x 175	0	22,8 kg	**9985919**	**232,00**
Professional AGM LA 95	95	353 x 190 x 175	0	26,4 kg	**9985918**	**275,00**
Professional AGM LA 105	105	394 x 190 x 175	0	29,4 kg	**9985917**	**307,00**

2 | DEEP CYCLE

Batterie plomb-acide qui a fait ses preuves avec une structure de plaques innovante garantissant une grande puissance et une double résistance aux cycles par rapport aux batteries traditionnelles. La technologie du couvercle en labyrinthe offre avec cette batterie une sécurité contre les fuites et l'absence de toute maintenance nécessaire.

2 | à partir de **142,00**





Désignation / Modèle	Capacité K20	Dimensions L x l x h (mm)	Connexe polaire	Poids	N° art.	Prix
Professional Deep CycleLFD 60	60	242 x 190 x 175	0	16,8 kg	**9985898**	**142,00**
Professional Deep CycleLFD 75	75	278 x 190 x 175	0	19,5 kg	**9952673**	**169,00**
Professional Deep CycleLFD 90	90	353 x 190 x 175	0	24,6 kg	**9985888**	**178,00**
Professional Deep CycleLFD 140	140	513 x 223 x 189	3	36,6 kg	**9985897**	**259,00**

3 | Optima Yellow Top : la technologie fait la différence

La technologie brevetée AGM SpiralCell® est actuellement la plus avancée pour l'utilisation dans le secteur du caravaning et présente de nombreuses caractéristiques que l'on ne trouve pas dans les batteries traditionnelles. Le principe de cette technologie: au lieu des plaques plates des batteries normales, deux plaques en plomb pures et fines sont enroulées avec de la toile de fibre de verre pour former une cellule en spirale. Grâce à cette structure unique, les connexions massivement coulées par fusion des cellules et la densité en électrolytes plus importante permettent de créer une résistance intérieure beaucoup plus basse. Si bien que la batterie accepte les courants forts. La spirale permet en plus d'utiliser du plomb presque pur, ce qui se reflète dans la résistance à plus de 1000 cycles de charge et de décharge. La combinaison de cette compatibilité avec le courant fort et la résistance aux cycles est jusqu'à présent unique. Cela permet d'économiser de l'argent sur le long terme. De plus, cette technologie est plus respectueuse de l'environnement que les batteries à courte durée de vie qui sont soumises à un changement continu ou à une charge permanente et fastidieuse.

3 | à partir de **192,00**



Description / Modèle	YTS 2.7	YTS 4.2	YTS 5.5
Capacité Ah K20	38	55	75
Dimensions L x l x h (mm)	237 x 227 x 129	254 x 200 x 175	325 x 238 x 165
Connexe polaire	8	8	8
Poids	12,5 kg	19,5 kg	26,5 kg
N° art.	**9912796**	**9952550**	**9952552**
Prix	**192,00**	**249,00**	**303,00**

Packs Power Truma adaptés disponibles à la page 201.

4 | Support de batterie OPTIMA® YTS

Barre de fixation pour Optima YellowTop S 2.7, 4.2 et 5.5.

9998371 **20,00**

4 | **20,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Le soleil dans vos bagages

Stockez de l'énergie pour un approvisionnement optimal en déplacement !

Vous trouverez plus d'articles sur www.movera.com



5 | **195,00**



6 | **307,00**

5 | **Batterie longue durée 100 Ah 12 V**
Batterie longue durée, à l'acide liquide, pour utilisation dans les activités de loisir dans les camping-cars, caravanes, en camping et sur un bateau. Parfaitement appropriée pour une utilisation avec des installations solaires.
· Dimensions 354 x 190 x 175 mm (l x H x P)
· Poids 23,6kg

9990504 **195,00**

6 | **Batterie AGM 92 Ah 12 V**
Pour utilisation dans les activités de loisir dans les camping-cars, caravanes, en camping et sur un bateau, en particulier en cas de fort besoin en énergie lié à la consommation de courant sur des périodes plus longues.
· Dimensions 354 x 190 x 175 mm (l x H x P)
· Poids env. 27,5kg.

9990507 **307,00**

Position des bornes



Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.

COMMANDER DÈS MAINTENANT



● Surveillance de la batterie via application

7 | **32,00**

7 | **Surveillance de batterie**
Surveillance de batterie Bluetooth pour smartphones, 6 / 12 / 24 V DC. Consommation propre 2 mW, protection d'inversion de polarité, IP65, téléchargement de l'application gratuit, utilisable pour iPhone 4S ou Android 4.3 ou plus.
· Dimensions 25 x 20 x 40 mm (l x H x P)
(livré sans smartphone)

9930287 **32,00**

8 | à partir de **313,00**

● Le stockage d'énergie ultime pour votre installation solaire



8 | **Batterie AGM Sun Store**
H360,H362,H332,H302,H372,H351,H360D,H361f,H412,H290,H314

Désignation / Modèle	Sun Store AGM 90	Sun Store AGM 125	Sun Store AGM 150	Sun Store AGM 175
Capacité Ah K100	90 Ah	125 Ah	150 Ah	175 Ah
Dimensions L x l x h (mm)	167 x 178 x 348	173 x 220 x 330	177 x 225 x 410	170 x 240 x 485
Connexe polaire	1	1	1	1
Poids	23,5 kg	30,6 kg	37,6 kg	48,2 kg
N° art.	**9952037**	**9952038**	**9952040**	**9952047**
Prix	**313,00**	**323,00**	**404,00**	**495,00**

Accessoires pour batteries







1-3 | **Panneau Solar Power**
Câble avec bornes batterie et câble avec fiche 12 V conforme à la norme.

1 | **Panneau solaire Solar Power RSP 150**
Affichage LED clignotant, ventouses pour une fixation facile, jusqu'à 50 Ah, max. 1,5 W, 86 mA
Dimensions 352 x 125 x 14 mm (l x H x P), poids 0,67 kg
9975018 **29,00**

2 | **Panneau solaire Solar Power RSP 240**
Ventouses pour une fixation facile, jusqu'à 100 Ah, max. 2,4 W, 138 mA
Dimensions 350x214x14 mm (l x H x P). Poids 1,15 kg.
9975016 **41,00**

3 | **Panneau solaire Solar Power RSP 600**
Ventouses pour une fixation facile, jusqu'à 200 Ah, max. 6 W
Dimensions 498 x 345 x 12 mm (l x H x P), poids 2,8 kg
9975145 **70,00**









4 | **Boîtier pour batterie Kankuro**
Dimensions 410x200x200 mm (l x H x P)
jaune/blanc **9948138** **28,00**

5 | **Boîtier pour batterie standard**
Dimensions 270x200x190 mm (l x H x P)
rouge / blanc **9948128** **23,00**

6 | **Box batterie universel**
Boîte universelle avec œillets de fixation, sangle et paroi de séparation amovible pour batteries, outils, détergents, etc. Avec poignées de transport et ouvertures de ventilation dans le couvercle.
· Dimensions 225x254x465 mm (l x H x P), intérieur 170x240x395 mm (l x H x P).
noir **9996487** **25,00**

7 | **Boîtier encastrable avec Coupe batterie**
Pour aide à la manœuvre. Dimensions 90x96x 68 (l x H x P). Poids 2,95 kg
9985059 **30,00**



















8 | **Coupe-circuit**
Permet d'interrompre le circuit électrique entre la batterie et les consommateurs
9974970 **17,00**

9 | **Clé pour coupe-circuit pour le commutateur de batterie**
9974760 **6,30**

10 | **Tuyau**
Avec raccord coudé pour toutes les batteries liquides - acides avec ouverture de dégazage.
Longueur 80 cm **9950122** **11,00**

11 | **Jeu de bornes polaires de batteries**
Lot complet de bornes + et - en alliage d'étain massif à effet anti-corrosif. Elles se raccordent aux pôles de la batteries du véhicule. Modèle universel pour tous les types de batteries de démarrage.
Dimensions Positif Ø rnv. 18 mm, Négatif Ø env. 16 mm
or **9960138** **6,90**

12 | **Kit de connecteurs rapides pour pôle de batterie**
Bornes de couplage rapide de batterie pour raccorder et séparer rapidement les batteries.
9960140 **22,00**

13 | **Testeur de batterie**
Longueur de câble 90 cm.
9975002 **23,00**

14 | **Activateur de batterie 12 V**
Impulsion de courant (intervalle de 15 sec. avec 80 – 100 A) pour désulfatation de batteries embarquées et de démarrage. Puissance absorbée de seulement 2 – 5 mA. Plage de température de fonctionnement de -25°C à +85°C. Dimensions 23x30x30 mm (l x H x P).
9952531 **34,00**

15 | **Adaptateur rapide 12V**
Bornes de batterie +/- sur raccord 12 V, Ø interne 21 mm
9975408 **9,50**

16 | **Borne de batterie avec disjoncteur**
Disjoncteur de batterie pour voiture, caravane et camping-car Ø (-) 17,5 mm
Pour éviter les courts-circuits et le déchargement involontaire,
empêche un fonctionnement non autorisé (protection contre le vol)
Pour la connexion à la borne négative de la batterie avec un diamètre max. de 16 mm
Capacité de charge max. permanente : 125 A
Charge de pointe max. : 500 A (brièvement)
Convient pour : 6-24 V
Dimensions 8,3 x 3,7 x 4,2 cm (l x H x P)
9960139 **7,80**

17 | **Adaptateur de pôle rond M6**
2 pièces **9952049** **21,00**

18 | **Adaptateur de pôle rond M8**
2 pièces **9952052** **24,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

DOMETIC Le haut de gamme des chargeurs

19 | Chargeur Perfect Charge

19 | à partir de **280,00**

Le chargeur de batterie de conception compacte et de faible poids. Parfaitement approprié pour les batteries liquides, AGM ou au gel. La grande plage de tension d'entrée permet au chargeur de charger la batterie de manière sûre même en cas de variations de tension dans les campings ou sur les places de stationnement. Le Sleep Modus intégré permet un chargement réduit sans ventilation et sans génération de bruit durant la nuit.



COMMANDER DÈS MAINTENANT



Télécommande MCA-RC1
63,00

- Courbe caractéristique de charge 6 niveaux pour un chargement optimal et une durée de vie prolongée

Type	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Courant de charge	15 A	25 A	35 A	50 A	80 A
Tension	12V	12V	12V	12V	12V
Sorties de charge	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Coefficient d'efficacité jusqu'à	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %
Mode veille	Par télécommande ou interrupteur DIP sur l'appareil				
Tension d'entrée	90 V - 260 V	90 V - 260 V	90 V - 260 V	90 V - 260 V	90 V - 260 V
Type de batterie	Batteries plomb-acide (acide, gel, AGM)				
Fréquence	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Dimensions (lxhxp mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Poids (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
N° art. (12 V)	**9930401**	**9930402**	**9930403**	**9930404**	**9930405**
Prix	**280,00**	**398,00**	**485,00**	**683,00**	**1 025,00**

Accessoires

Type	Capteur de température MCA-TS1	Télécommande MCA-RC1	Capteur Hella MCA-HS1
N° art.	**9930406**	**9930407**	**9930408**
Prix	**17,00**	**63,00**	**127,00**

Chargement de la batterie durant le voyage

20 | Booster de charge MT, IUoU – chargement optimal pendant le trajet

8 | à partir de **433,00**

MADE IN GERMANY

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY MOBILE MT TECHNOLOGY

Les boosters de chargement IUoU de la marque Büttner Elektronik sont simplement commutés dans la conduite de chargement de la batterie embarquée. Disponibles dans différents niveaux de puissance, ils permettent, grâce à leurs courbes caractéristiques de charge IUoU basées sur la température, non seulement d'augmenter en cas de besoin le courant de charge de l'alternateur, mais aussi d'augmenter la tension de charge à la valeur recommandée par le fabricant de la batterie et requise en fonction du type de batterie concerné pour un chargement complet.
La technique de chargement moderne offre une puissance de charge élevée pour des trajets courts. Une charge complète pour les longs parcours est garantie par le chargement IU0U et une surcharge est exclue. Tous les boosters de charge MT sont équipés d'un commutateur (gel, AGM, acide-liquide, LiFePo4) et d'un capteur de température pour la batterie. Le module de commande est amovible et peut être monté à l'intérieur du véhicule (rallonge de câble 9952208 disponible en option) en tant que télécommande.



TESTSIEGER REISE MOBIL INTERNATIONAL 8/2017

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

Für Fahrzeuge mit EURO 6 geeignet

Type	MT LB 30	MT LB 50	MT LB 60	MT LB 90
Tension	12V	12V	12V	12V
Puissance de sortie	25 A / 30 A	45 A / 50 A	60 A	90 A
Dimensions (lxhxp mm)	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270
N° art.	**9932152**	**9932153**	**9930716**	**9930718**
Prix	**433,00**	**503,00**	**594,00**	**796,00**

Jeu de câbles de raccordement pour MT LB 50
9931806 80,00

Chargement optimal de la batterie auxiliaire pendant le trajet (idéal pour Euro 6)

21-23 | Convertisseur de charge PerfectPower

Parfaits pour les véhicules moderne EURO 6. Ils garantissent un chargement optimal en permanence de la batterie de service pendant le trajet, même lorsque l'alternateur intelligent ne charge pas la batterie en raison de sa règle d'économie d'énergie. En raison de la tension de sortie stable, les convertisseurs de charge peuvent être également utilisés en tant que source d'alimentation électrique pour appareils sensibles. Ou en tant que booster de tension si la section de câble est trop petite.



5-7 | à partir de **161,00**

DOMETIC



Modèle	21 | DCC 1212-10	22 | DCC 1212-20	23 | DCC 1212-40
Courant de sortie	10A	20 A	40 A
Dimensions (l x H x P)	15,3 x 7,3 x 18	15,3 x 7,3 x 22	15,3 x 7,3 x 26
Poids	1,25 kg	1,5 kg	1,85 kg
N° art.	**9931776**	**9931777**	**9931778**
Prix	**161,00**	**242,00**	**338,00**

Chargement de batterie optimal

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY
MOBILE MT TECHNOLOGY

1 | Chargeur MT Duo automatique

Garantissent toujours un chargement optimal pour tous les types de batterie (gel, AGM, acide liquide, LiFePo4). Grâce à l'activation long terme, un chargement ne nécessitant pas de surveillance et la régénération automatique de la batterie sont garantis même pour de longues périodes d'inutilisation ou dans le lieu d'hivernage. Tous les appareils peuvent être commutés en parallèle à des chargeurs déjà existants pour une augmentation de la puissance de charge et sont protégés contre les courts-circuits, la surcharge et l'inversion de polarité. Une stabilisation de la tension garantit également suffisamment de puissance de charge en cas de réseaux de courant faibles ou instables. Les appareils MT1240/MT1260 disposent d'une sortie de charge supplémentaire qui permet le chargement séparé des parcs de batterie. Un commutateur 3 niveaux intégré permet de réduire la puissance absorbée en cas d'emplacements faiblement sécurisés. Les chargeurs MT sont équipés d'un commutateur (gel, AGM, acide-liquide, LiFePo4) et d'un capteur de température pour batterie afin d'optimiser la puissance de chargement. Le module de commande est amovible et peut être monté à l'intérieur du véhicule (rallonge de câble 9952208 disponible en option).

· Tension d'entrée 190-255 V
· Fréquence du réseau 45-65 Hz
· Tension de batterie 12 V

● Module de commande amovible



AGM LiFePO4 +Gel
MADE IN GERMANY

1 | à partir de **412,00**

Description / Modèle	MT 1215	MT 1220	MT 1230	MT 1240	MT 1260
Courant de charge A	0-15	0-20	0-30	0-40	0-60
Capacité de la batterie Ah	40-170	65-240	80-360	85-480	110-660
Dimensions (lxhxp mm)	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270	233 x 70 x 335	233 x 70 x 335
Poids (kg)	2,65	2,69	3,1	4	5,8
N° art.	**9952201**	**9952202**	**9952204**	**9952205**	**9952209**
Prix	**412,00**	**476,00**	**605,00**	**688,00**	**952,00**

2-4 | Chargeur de batterie

En tant que bloc secteur d'alimentation à cadence primaire. Ainsi, un courant de charge élevée (18 A, caractéristique IUoU) sans ventilation est possible avec des dimensions compactes et un faible poids. Renforce également la charge sur les systèmes avec bloc EBL. Affichage de la phase de charge, également pour l'alimentation électrique (sans batterie), la recharge de la batterie de démarrage, efficacité élevée d'environ 90 %. Fonctions supplémentaires LAS BUS : chargement à compensation de température possible. Caractéristique de charge AGM également (LAS1218 : plomb-acide, plomb-gel). Mode d'alimentation (12,5 V). Compatible SDT-BUS. Matériel de raccordement pour prise secteur à contacts de protection LAS 1218-2.

2 | Chargeur de batterie LAS 1218-2

9972735 **204,00**

3 | Chargeur de batterie LAS 1218 BUS connecteur à contacts de protection

Sans câble bus

9920396 **233,00**

4 | Chargeur de batterie LAS 1218 BUS connecteur Wago

Chargeur supplémentaire pour connexion prête à l'emploi au EBL. Câble bus inclus

9920398 **233,00**

SCHAUDT

2 | **204,00**

3+4 | **233,00**



5 | **40,00**



5 | Chargeur Charger U4

· Courant de charge réglable sur 0,8 A ou 3,8 A
· Tension de charge réglable 14,4 V ou 14,7 V
· Chargement selon la courbe caractéristique IUoU
· Protégé contre une inversion de polarité et les courts-circuits
· Fonction mémoire : les derniers réglages effectués restent conservés
· Dimensions 6,1 x 4 x 17 cm (l x H x P)
· Poids 0,6 kg

9985013 **40,00**

6 | à partir de **132,00**



REICH

6 | Chargeur c-Go

· Entièrement automatique pour batteries gel et AGM – utilisable également sans batterie pour l'alimentation électrique
· Tension de charge réglable 14,4 V et 14,7 V
· Dimensions 6 x 17,5 x 21 cm (l x H x P)
· Poids 1,3 kg

Sans ventilateur 10 A **9983614** **132,00**
Avec ventilateur 20 A **9983615** **152,00**

Vous trouverez plus d'articles sur www.movera.com

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Générateurs électriques

HONDA

De la puissance sans limite



7 | **1 132,00**



8 | **1 799,00**



9 | **3 980,00**

1-3 | **Générateur électrique Honda à exploitation au carburant E10**

Plus petits, plus légers et meilleure efficacité : les nouveaux groupes électrogènes de Honda instaurent de nouveaux standards dans le domaine du tourisme et des loisirs.
En intégrant le générateur dans le moteur, vous pouvez économiser jusqu'à 50 % de volume et jusqu'à 50 % de poids. Le coffrage entier rend les appareils qui répondent aujourd'hui dans le monde entier à la norme californienne CARB très stricte relative aux gaz d'échappement particulièrement silencieux.
La gestion intelligente du moteur permet de réaliser des économies de carburant et permet, selon le modèle, des durées de service entre 3,5 et 20 heures.
La réglementation des inverseurs des modèles UE garantit une fréquence et une stabilité de tension parfaites, c'est-à-dire un courant idéal pour utiliser des appareils sensibles comme des PC. Grâce à une technologie de moteur toute récente, les groupes électrogènes peuvent démarrer facilement même après une longue durée d'immobilisation. Une mauvaise manipulation est pratiquement exclue car tous les modèles sont équipés d'une protection contre la surcharge et d'un dispositif d'arrêt en cas de niveau d'huile insuffisant.
Avantages supplémentaires : deux appareils identiques de la gamme UE peuvent être branchés en parallèle par le biais d'un câble de raccordement. La puissance est ainsi doublée.
De plus, tous les modèles sont équipés d'une sortie de courant continu pour charger les batteries.

Honda est présent en Allemagne depuis 1961. Dès le début, en misant sur les moteurs à 4 temps, les appareils motorisés Honda avaient déjà autrefois besoin d'un indice d'octane d'au moins 91. C'est pour cette raison que les appareils motorisés Honda peuvent en général fonctionner avec le carburant E10, lequel a un indice d'octane de 95. Le nouveau carburant E10 est cependant plus agressif pour les plastiques et les peintures que l'essence habituelle jusqu'à présent. De plus, le carburant E10 réagit davantage aux facteurs ambiants tel le rayonnement solaire, la température ambiante et la durée de stockage. Ces facteurs peuvent modifier les propriétés de l'essence et la rendre plus rapidement inutilisable.
C'est pourquoi Honda recommande d'utiliser uniquement du carburant E10 de moins de 30 jours et ayant été stocké au préalable dans un réservoir homologué, afin de garantir la qualité de l'essence. Si une plus longue période de non-utilisation de l'appareil est prévue, il est conseillé de vider le réservoir de carburant ainsi que le séparateur de vapeur (carburateur).

Accessoires pour le générateur électrique Honda

10 | **Câble de chargement pour générateur Honda**

	9952449	**41,00**

11 | **Double performance pour un fonctionnement en parallèle**

Câble parallèle EU 10 i	**9952448**	**63,00**
Câble parallèle EU 20i	**9952446**	**403,00**
Câble parallèle EU 30 iS + EU 30i	**9952447**	**315,00**

Type	7 | **EU 10i**	8 | **EU 22i**	9 | **EU 30iS**
Puissance max.	1,0 kVA	2,2 kVA	3,0 kVA
Puissance continue	0,9 kVA	1,8 kVA	2,8 kVA
Tension / Fréquence	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Régulation de la tension	Inverseur	Inverseur	Inverseur
Moteur	GXH50 à 4 temps	GX120 à 4 temps	GX200 à 4 temps
Démarreur	Démarreur manuel	Démarreur manuel	E-Starter
Sortie DC 12 volts	8,3 A	8 A	12 A
Contenu du réservoir	2,1 L	3,6 L	13,0 l
Durée/remplissage	3,9 h – 8 h	3,5 h – 9 h	7,1 h – 20 h
Consommation	–	–	–
Puissance acoustique	87 dB	89 dB (A)	91 dB (A)
Niveau sonore	avec écart de 7 m 52-57 dB (A)	avec écart de 7 m 53-59 dB (A)	à 7 m 58 dB (A)
Poids	13 kg	21 kg	61 kg
Dimensions (lxhxp mm)	242 x 379 x 451	290 x 425 x 512	482 x 570 x 658
N° art.	**9952441**	**9931659**	**9952443**
Prix	**1 132,00**	**1 799,00**	**3 980,00**

Générateurs Dometic – fonctionnement autonome sur 230 volts

DOMETIC

1-3 | Générateurs

Profiter des vacances, loin du bruit et du stress, sans renoncer au confort. Les générateurs de Dometic vous permettent d'utiliser votre climatiseur, vos outils ou d'autres accessoires du véhicule où que vous soyez, même si aucune prise de courant n'est à proximité. Vous pouvez les installer sous le châssis du véhicule ou dans un coffre de rangement aéré et les commander en toute simplicité au moyen du module de commande fourni. Les appareils sont équipés de relais inverseur et d'une fonction d'arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas. Autres caractéristiques de confort : allumage électronique, démarreur électrique et sortie 12 volts avec régulateur électronique (en option pour le régulateur de charge T 2500H pour batterie 9952331) pour charger les batteries. Câble de rallonge de 5 m, dispositif de gaz d'échappement et matériel de fixation.





1 | **3 713,00**

Accessoires

4 | Réservoir d'essence en plastique 15 l
Livré avec un embout de remplissage, un dispositif d'aération/ventilation et un tuyau de sortie.
Dimensions 250 x 300 x 200 mm (l x H x P)
9952420 **177,00**

5 | Réservoir d'essence en acier 20 l
avec embout de remplissage, de ventilation, d'aération et de sortie.
Dimensions 260 x 200 x 350 mm (l x H x P)
9952421 **521,00**

6 | Cheminée de plancher AG 106
Pour évacuer les échappements en cas d'intégration du générateur dans le casier de rangement. Convient pour générateur 2500 H.
9952332 **32,00**

7 | Relais inverseur pour générateur T 2500 H
9952340 **43,00**

8 | Chargeur de batterie 12 V pour T 2500 H
9952331 **172,00**

9 | Silencieux pour Generator Traveller
9952430 **177,00**

10 | Tube de prolongation pour le silencieux
Modèle droit **9952431** **17,00**

11 | Tube de prolongation pour le silencieux
Modèle coudé 90° **9952432** **17,00**

12 | Tube flexible en métal
ø 25 mm, longueur 1 m **9952434** **117,00**
Prix de base par 1 mètre = 117,00



2 | **4 408,00**





3 | **7 436,00**



● **TEC 29 & TEC 30 EV : fonction de démarrage automatique pour la recharge des batteries**

Modèle	1 | **T 2500 H**	2 | **TEC 29**	3 | **TEC 30 EV**
Carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Diesel
Consommation (l/h)	1,2 l / h.	1,2 l / h.	0,7 l / h.
Poids net	50 kg	44 kg	70 kg
Puissance continue (230 V)	2.000 W.	2.600 W.	2.500 W.
Puissance maximale (230 V)	2 200 W	2.900 W.	2.900 W.
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motorisation	Honda GX160	Honda GX160	Hatz 1B20
Puissance du moteur	5,5 PS	5,5 PS	4,5 PS
Cylindrée	163,4 cm³	163,4 cm³	232,0 cm³
Dimensions (lxhxp mm)	530 x 290 x 385	480 x 290 x 385	465 x 465 x 466
Largeur avec suspension	640 mm	580 mm	572 mm
Volume sonore dB(A) / 7 m	60 dB (A)	54 - 59 dB (A)	60 dB (A)
Sortie de chargement de la batterie	12 V/10 A	12 V/10 A	12 V/10 A
N° art.	**9952410**	**9930807**	**9952417**
Prix	**3 713,00**	**4 408,00**	**7 436,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



13 | à partir de **3 670,00**



14 | **6 066,00**



15 | **3 713,00**

Panneau de commande



Panneau de commande modèles ASP



Panneau de commande modèles ASP
Le panneau ASP permet l'allumage et l'arrêt automatiques dans le cas où le générateur est branché à un chargeur de batterie (230 / 12 V) avec une batterie correspondante.

Vous trouverez le système Bridge pour la commutation en parallèle de 2 batteries sous www.movera.com

13 | Générateur 2510 B / 2510 Gaz
Générateur de courant extrêmement silencieux fonctionnant à l'essence ou au gaz avec moteur Yamaha, boîtier en métal isolé. Complètement automatique, démarrage électronique, module de commande pouvant être installé à une distance de 5 m max. Compteur horaire (nombre total d'heures et nombre partiel), témoins lumineux de contrôle de la température du moteur avec verrouillage automatique, indicateur du niveau d'huile, de gaz et d'essence. Chargeur de batterie 12 V / 10 A intégré. Fond coulissant extractible pour une maintenance facile du générateur.

14 | Générateur 2510 D
Générateur diesel avec consommation très faible. Il peut être connecté au réservoir du véhicule. On peut ainsi renoncer à un réservoir supplémentaire. Boîtier en métal doublement isolé acoustiquement, équipé avec un système de démarrage complètement automatique et électronique et une unité de commande pouvant être montée jusqu'à 5 m de distance. Compteur horaire (nombre total d'heures et nombre partiel). Équipé avec témoin de fonctionnement de la température du moteur et indicateur du niveau d'huile et de gaz.

15 | Générateur 8012 gaz
Ce générateur fonctionnant avec du gaz liquide (LPG) peut générer du courant jusqu'à 70 ampères pour une tension d'env. 13,5 volts. Il peut être utilisé autant comme source de puissance – par exemple pour l'alimentation d'un climatiseur 12-Vdc – que comme chargeur de batterie avec activation automatique (en cas de batterie déchargée) et désactivation automatique (en cas de batterie chargée). L'accent a pour cela été mis sur une génération de bruits la plus faible possible. Cet objectif est atteint par un système spécifique de silencieux.

Type	13 | ENERGY 2510B	13 | ENERGY 2510GAS	14 | ENERGY 2510D	15 | ENERGY 8012GAZ
Moteur	Yamaha MZ175	Yamaha MZ175 Gaz	Hatz 1B20V	Yamaha MZ175 GAZ
Générateur à deux pôles	synchrone	synchrone	synchrone	–
Puissance max.	2,5 kW - 230 V 10 A / 12 V DC	2,5 kW - 230 V 10 A / 12 V DC	2,2 kW - 230 V 5 A / 12 V DC	– 70 A / 13,5 V DC
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	–
Démarrage	électrique - manuel	électrique	électrique	électrique
Niveau sonore	58 dBA (7m)	58 dBA (7m)	63 dBA (7m)	56 dBA (7m)
Consommation max.	1,2 l/h essence	0,8 kg/h gaz	0,7 l/h diesel	0,8 kg/h gaz
Dimensions (mm) l x h x p	555 x 295 x 385	555 x 295 x 385	660 x 380 x 410	555 x 295 x 385
Poids	56 kg	60 kg	98 kg	52 kg
N° art.	**9952231**	**9952232**	**9952235**	–
Prix	**3 670,00**	**4 197,00**	**6 066,00**	–
Modèles ASP				
N° art. avec ASP	**9952251**	**9952252**	**9952255**	**9952257**
Prix	**3 833,00**	**4 443,00**	**6 283,00**	**3 713,00**

16 |



17 |



16 | Réservoir à essence S15
15 l, complet avec tubulures de remplissage extérieures et témoin de réserve.
9952242 **167,00**

17 | Réservoir à essence S15B
15 l, complet avec tubulures de remplissage et témoin de réserve.
9900359 **167,00**

18 |



19 |



18 | Tuyau en caoutchouc TB6
Ø 6 mmx12 mm pour essence sans plomb. 1 m
9939446 **45,00**
Prix de base par 1 mètre = 45,00

19 | Relais inverseur
Pour la commutation automatique réseau/ générateur d'énergie.
9952240 **46,00**

20 |



21 |



20 | Silencieux supplémentaire MAE/2
pour les générateurs de courant Energy 2510B fonctionnant à l'essence et Energy 2510GAS incl. tuyau 1 m
9952241 **171,00**

21 | Tuyau à essence TB40
Ø 40 pour raccorder le réservoir S15 à un remplissage, 1 m.
9939440 **78,00**
Prix de base par 1 mètre = 78,00

1-3 | Générateur TIG 3000

Le TIG 3000 est un générateur 230 V CA de la dernière génération avec technologie de convertisseur et alimentation par un moteur essence, diesel ou au gaz. Une commande électronique de pointe à régime variable a permis d'obtenir un niveau sonore extrêmement faible ainsi qu'une consommation moyenne de carburant très réduite. La technologie de convertisseur permet la génération d'une tension très stable avec une onde sinusoïdale pure. Le panneau de contrôle à distance, au design moderne et muni d'un écran graphique, fournit à l'utilisateur toutes les informations concernant le fonctionnement du générateur : contrôle du niveau de l'huile, température de service et consommation de courant avec arrêt automatique du moteur en cas d'écarts avec les valeurs standard. Possibilité de sélectionner le fonctionnement manuel ou automatique du générateur (en cas d'utilisation également comme chargeur de batterie). En outre, le générateur est équipé d'une touche Boost qui peut être utilisée quand il faut augmenter provisoirement la puissance en cas de charge électrique très élevée. Le générateur est également muni d'une interface spéciale, laquelle permet d'utiliser la nouvelle application Teleco-Hub pour allumer, éteindre et contrôler à distance le générateur depuis un smartphone iOS ou Android.

AVANTAGE !

Vous pouvez commander le générateur avec votre smartphone par l'intermédiaire d'une application via le dispositif de commande HUB. Plus d'infos en page 411.



1 | **4 108,00**

Panneau de commande

2 | **4 326,00**



- Onduleurs à commande électronique avec vitesse de rotation variable



3 | **6 806,00**

Modèle		Tension	Puissance	Dimensions	Poids	N° art.	Prix
1	**TIG 3000 B**	13,3 V	2,9 kW	515 x 275 x 390 mm (l x H x P)	51,8 kg	**9930669**	**4 108,00**
2	**TIG 3000 G**	13,3 V	2,9 kW	515 x 275 x 390 mm (l x H x P)	52,5 kg	**9930670**	**4 326,00**
3	**TIG 3000 D**	13,3 V	2,9 kW	585 x 410 x 465 mm (l x H x P)	87,0 kg	**9950737**	**6 806,00**

4 |



5 |



6 |



7 |



4 | Eco Energy – générateur de courant 12 V

Les gaz Eco Energy offrent l'autonomie énergétique d'un raccordement électrique fixe et le confort pour chacun. L'alimentation électrique par batterie (160 – 300 Ah) et l'onduleur permettent une utilisation efficace et sûre des appareils ménagers, également en voyage. Fonctionnant de -25°C à + 50°C, il garantit une utilisation pratiquement toute l'année. Grâce à l'alimentation au LPG ou au propane, l'appareil respecte l'environnement et les directives écologiques actuelles. Le coffre isolé permet un fonctionnement particulièrement silencieux. Le gaz est prélevé du système à gaz présent dans le camping-car. Le poids réduit, la construction compacte et les dimensions limitées permettent de monter l'appareil pratiquement partout, notamment sous le véhicule : un espace de rangement supplémentaire n'est donc pas nécessaire. Divers accessoires de montage peuvent être livrés en option. Incl. tuyau en métal TSA50 et conduite d'air chaud TSP57. (Accessoires recommandés importants : silencieux et réservoir d'huile supplémentaire). Les modèles MEF sont appropriés pour une utilisation jusqu'à 2 300 mètres d'altitude.

TG 480 pour 20 A/h, poids 19 kg ,
Dimensions 565 x 250 x 380 mm (L x H x P) **9952460** **2 644,00**

TG 480 pour 20 A/h, poids 19 kg,
Dimensions 565 x 250 x 380 mm (L x H x P) **9952462** **2 984,00**

TG 600 MEF pour 25 A/h, poids 19 kg,
Dimensions 565 x 250 x 380 mm (L x H x P) **9952461** **3 277,00**

5 | Support SSTG

Support Eco Energy pour fixation suspendue.
9952239 **363,00**

6 | Support SATG

Étrier pour châssis AL-KO.
9983712 **363,00**

7 | Kit de rallonge KESMTG

Kit de rallonge pour support SMTG.
9983714 **103,00**

Données de consommation des pos. 10-12 et autres kits de fixation pour la pos. 13 disponibles sur www.movera.com

8 |



9 |



10 |



11 |



12 |



13 |



8 | Kit d'interrupteurs SWTG

Pour TG 480 / TG 480 MEF / TG 600 MEF.
Dimensions 16x18x7 cm (l x H x P). Poids 0,25kg
9909259 **66,00**

9 | Flexible de gaz TGF88

Conduite de gaz 0,4 m avec raccordements de 8 mm.
Poids 0,15 kg **9907948** **51,00**

10 | Séparateur de réservoir d'huile SOR

Longueur du tuyau 2,7 m.
9908570 **194,00**

11 | Silencieux supplémentaire MAG

45 x 7 cm (L x Ø)
9908569 **152,00**

12 | Conduite d'air chaud TSP57

En PVC mm pour évacuation de l'air chaud ou aspiration d'air
Rlx de 10m **9909258** **130,00**
Prix de base par 1 mètre = 13,00

13 | Conduite en métal TSA50

Pour gaz d'échappement. Longueur standard : 1 m, Ø 50 mm.
9909257 **31,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

DOMETIC

● 230 V à bord

14+15 | à partir de **148,00**

18+19 | à partir de **709,00**



● Câble DC fourni dans la livraison

● Pos. 3 – 6, télécommande incluse

16+17 | à partir de **345,00**

14-19 | **Onduleur sinusoïdal SinePower DSP**

Les onduleurs sinusoïdaux de la série SinePower DSP fournissent une tension sinusoïdale pure, laquelle alimente même des appareils 230 volts sensibles de manière optimale. En raison de l'importante plage de tension d'entrée, ils fonctionnent également parfaitement dans des véhicules modernes EURO 6. En cas de surcharge, de surchauffe, de sous-tension ou de sur-tension, les onduleurs intelligents s'éteignent de manière préventive et se rallument lorsque tout est revenu à la normale. Le ventilateur intégré s'adapte de manière flexible aux conditions de charge et de température et est, de fait, agréablement silencieux.

Position	14 |	15 |	16 |	17 |	18 |	19 |
Modèle	**DSP 212**	**DSP 412**	**DSP 612**	**DSP 1012**	**DSP 1512**	**DSP2012**
Consommation de courant à vide A	0,6	0,6 A	0,8	1	1,2	1,5
Puissance continue W	150	350	600	1000	1500	2000
Puissance de pointe W	300	700 W.	1200	2000	3000	4000
Raccordement 12 V	10 – 16,5 V	10 – 16,5 V	10 – 16,5 V	10 – 16,5 V	10 – 16,5 V	10 – 16,5 V
Dimensions (l x H x P)	12,6 x 5 x 14,9	12,7 × 5,2 × 21 cm	23 x 8 x 22	23 x 8 x 24	27,2 x 9,7 x 38,2	27,2 x 9,7 x 40,2
Poids	1,13 kg	1,24 kg	2,79 kg	3,1 kg	4,93 kg	5,2 kg
Télécommande	-	-	DSP-RC	DSP-RC	DSP-RC	DSP-RC
N° art.	**9931779**	**9931780**	**9931781**	**9931782**	**9931783**	**9931768**
Prix	**148,00**	**158,00**	**345,00**	**493,00**	**709,00**	**889,00**
Accessoires	–	–	**Câble DC**	**Câble DC**	**Câble DC**	**Câble DC**
N° art.	–	–	**9930427**	**9930427**	**9930427**	**9940684**
Prix	–	–	**69,00**	**69,00**	**69,00**	**91,00**

● Priorité de commutation secteur incl.



23 | **2 282,00**

20-22 | à partir de **906,00**

24 | **77,00**





25 | **133,00**

20-23 | **Onduleur sinusoïdal SinePower DSP-T**

Les onduleurs sinusoïdaux SinePower DSP-T proposent tous les avantages de la gamme DSP. De plus, ils profitent d'une priorité de commutation secteur intégrée avec synchronisation de tension, laquelle garantit une commutation en douceur du courant embarqué vers le courant terrestre même en cas de charges élevées, dès que votre véhicule est raccordé à une source d'électricité externe. Un autre atout majeur de la série SinePower DSP-T est le mode de veille intelligent économe en énergie. Celui-ci peut être configuré selon vos besoins – de préférence avec la télécommande haut de gamme simple d'utilisation DSP-EM (disponible en accessoire en option).

Position	**20 |**	**21 |**	**22 |**	**23 |**
Modèle	**DSP 1312T**	**DSP 1812T**	**DSP 2312T**	**DSP 3512T**
Consommation de courant à vide A	2,5 A	2,5	2,8	3,6
Puissance continue W	1300 W	1800	2300*	3500*
Puissance de pointe W	2 400 W	3600	4000	6000
Raccordement 12 V	10,5 – 16 V	10,5 – 16 V	10,5 – 16 V	10,5 – 16 V
Dimensions (l x H x P)	28,4 x 11,8 x 40,5 cm	28,4 x 11,8 x 40,5	28,4 x 11,8 x 48,1	32,4 x 12,2 x 49
Poids	4,8 kg	6,14 kg	6,63 kg	10,9 kg
N° art.	**9931769**	**9931784**	**9931785**	**9931786**
Prix	**906,00**	**1 132,00**	**1 774,00**	**2 282,00**

* Puissance continue pendant 10 minutes

Accessoires (en option)

24 | **Télécommande ShinePower DSP-RC**	**DSP-RC**	**DSP-RC**	**DSP-RC**	**DSP-RC**
N° d'art.	**9931788**	**9931788**	**9931788**	**9931788**
Prix	**77,00**	**77,00**	**77,00**	**77,00**
25 | **Télécommande ShinePower DSP-EM**	**DSP-EM**	**DSP-EM**	**DSP-EM**	**DSP-EM**
N° d'art.	**9931789**	**9931789**	**9931789**	**9931789**
Prix	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**
Câble DC (sans illustration)	**Câble DC**	**Câble DC**	**Câble DC**	**Câble DC**
Raccordement	12V	12V	12V	12V
N° d'art.	**9930427**	**9994657**	**9940684**	–
Prix	**69,00**	**84,00**	**91,00**	–

L'alimentation électrique en déplacement

DOMETIC



1 | **1 452,00**



2 | **1 764,00**

1+2 | **Onduleur sinusoïdal avec chargeur automatique SinePower**

Les Dometic SinePower DSP-C offrent une indépendance maximale de l'alimentation électrique. La combinaison intelligente entre onduleur et chargeur automatique surveille l'entrée d'électricité du secteur et réagit en toute situation : soit en tant que complément de l'alimentation électrique externe, soit, si besoin, pour charger la batterie du véhicule. Si l'alimentation électrique externe est coupée, l'onduleur s'allume immédiatement et alimente les appareils sous tension avec un courant alternatif sinusoïdal de 230 volts. Une puissance maximale de 2000 watts max. garantit le fonctionnement parfait de cafetières, fours micro-ondes et bien plus. Un mode Veille intelligent permet une économie d'énergie lorsqu'aucune alimentation électrique n'est nécessaire : une flexibilité totale et une possibilité de configuration sont ainsi préservées.

· Combinaison d'un onduleur sinusoïdal et d'un chargeur automatique
· Tension de sortie 230 V – appropriée pour appareils sensibles
· Mode Veille intelligent – économie d'énergie lorsque l'appareil n'est pas requis
· Consommation de courant disponible A : 0,2

Position	**1 |**	**2 |**
Modèle	**DSP 1212 C**	**DSO 2012 C**
Raccordement	12 (10,5 – 16 V)	12 (10,5 – 16 V)
Puissance absorbée au ralenti A	3	4
Puissance de crête W	2400	4000
Puissance continue W	1200	2000
Dimensions (l x H x P)	28,4 x 11,8 x 40,5 cm	28,4 x 11,8 x 48,1 cm
Poids	4,8 kg	6,6 kg
N° art.	**9942864**	**9942865**
Prix	**1 452,00**	**1 764,00**

ANTARION



3 | **1 109,00**

3 | **Convertisseur Pur Sinus 3000W**

Convertisseur PUR-SINUS à haut rendement, idéal pour tous les appareils énergivores au démarrage. Protège et préserve les batteries des petits appareils. électriques (PC portable, appareil photo numérique, téléphone…). Se loge parfaitement au plus près de la batterie dans tous types de véhicules de loisirs.Possibilité de raccorder l'ensemble du circuit 220 V en toute simplicité grâce au système de priorité de commutation intégrée.

9934634 **1 109,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Alimentation électrique



4 | **299,00**



5 | **114,00**

6 | **137,00**





7 | **91,00**

8 | **424,00**



● Affichage LED



4 | Alimentation électrique CSV 409 A

Le bloc d'alimentation CSV 409 A convient pour les caravanes autonomes. Il contient un module de chargement de batterie de 28 A, caractéristique IUoU, la distribution de 12 V intégrale, le fusible du circuit électrique 12 V ainsi que d'autres fonctions de commande et de surveillance: un relais bistable pour l'interrupteur principal 12 V, un booster de chargement de 8 A pour le chargement de la batterie du véhicule en mode remorque. Convient pour des batteries 6 cellules plomb-acide et plomb-gel (sélection au moyen du commutateur). Possibilité de raccordement du régulateur solaire LR 1218 et du panneau d'affichage LT 100. Lorsque vous activez l'allumage, les consommateurs s'arrêtent automatiquement. Avec matériel de raccordement et pupitre de commande ST 05 (12 V on/off) inclus. Dimensions 320 x 111 x 217 mm (l x H x P), poids 2 kg.

9993141 **299,00**

5 | Tableau de contrôle du système LT 100, accessoires inclus

Le tableau LED LT 100 est prévu pour un fonctionnement dans des caravanes autonomes et peut être raccordé au CSV 409. L'affichage a lieu via diode électroluminescente. Livraison avec matériel de raccordement inclus pour CSV et affichage de la tension avec sondes/câbles pour réservoir en 4 niveaux pour la batterie de l'habitacle. Alarme de batterie visuelle en cas de chute importante de la tension de batterie. Indication de niveau de remplissage de réservoir à 4 niveaux pour deux réservoirs. Interrupteur principal 12 V avec témoin d'allumage, contrôle de réseau 230 V.
Dimensions 15 x 9,2 x 2,5 cm (l x H x P)

9931742 **114,00**

6 | Alimentation électrique CSV 300

L'alimentation électrique CSV 300 est utilisée pour alimenter des appareils 12 V tels que des pompes immergées, des ventilateurs, des lampes et d'autres appareils similaires via une alimentation à découpage (12 V avec 24 A /300 VA). Aucun filtre externe n'est nécessaire, la tension de sortie étant déjà stabilisée. Le CSV 300 est particulièrement adapté pour les caravanes, qui sont reliées principalement au secteur 230V et fournissent la batterie du véhicule pour une durée limitée. La commutation entre l'alimentation de la batterie du véhicule et l'alimentation (favorite) de 230 V s'effectue automatiquement lorsque la tension du réseau est présente. Aucune fonction de charge. 5 circuits électriques de 12V protégés séparément et une préparation pour montage d'un disjoncteur 230V sont disponibles.
Dimensions 84 x 211 x 227 mm (l x H x P),
Poids 1,5 kg

9920862 **137,00**

7 | Protection contre surtension OVP 01

La protection contre sur la surtension OVP 01 protège des dommages causés par la surtension sur les appareils qui fonctionnent sur le secteur 230 V. L'OVP 01 coupe les appareils branchés en env. 10 millisecondes du secteur 230 V en cas de surtension ou de sous-tension. Dès que des valeurs normales sont de nouveaux présentes, les appareils sont de nouveaux connectés automatiquement au secteur 230 V. Avec câble connecteur mâle KG – connecteur femelle KG Tension : > 265 V ; max 10 A.
Dimensions 148 x 95 x 58 mm (l x H x P), poids 200 g.

9952450 **91,00**

8 | Electro-bloc EBL 211 / EBL 208 avec LT 453

EBL 211 : le classique. Le bloc électrique contient un module de chargement de batterie, coordonne l'ensemble du circuit 12 V et prend même en charge certaines fonctions de contrôle et de régulation. Matériel de connexion inclus. Interrupteur principal relais bistable 12 V et module de surveillance des batteries. Module de charge : caractéristique IUoU, courant de charge 18 A pour batteries 6 cellules acide-plomb et plomb-gel (EBL208) ou batteries AGM-gel et plomb-gel (EBL211). Coupe-circuit de batterie pour l'hiver. Raccord pour un régulateur de charge solaire LR(M) 1218. LT 453 : indicateur à LED. Affichage de la tension en 8 niveaux de la tension cellule et moteur. Alarme de batterie visuelle en cas de chute importante de la tension de batterie. Indication de niveau de remplissage de réservoir à 4 niveaux pour deux réservoirs d'eau. Interrupteur 12 V d'alimentation avec témoin. Contrôle de puissance 230 V. Interrupteur de pompe avec témoin. Matériel de raccordement : câble et sondes de réservoir comprises dans le kit.
Dimensions 275 x 130 x 170 mm (l x H x P)
Poids 3,9 kg

EBL 211 (Plomb gel + AGM)
9930672 **424,00**

EBL 208 (Plomb acide + Plomb gel)
9930676 **424,00**

9 |



10 |



11 |



Dispositifs de fusibles, de formage et de secteur

9 | Boîtier de fusibles avec convertisseur

Puissance de 140 W, commutation autom. des batteries vers le fonctionnement sur convertisseur (commutation prioritaire), raccord au réseau via coupe-circuit automatique à 2 pôles, avec affichage Phonosieb + LED, fusibles automobiles pour sorties 12 V. Également utilisable pour délester la batterie, lorsque certains éléments, comme le ventilateur ou l'éclairage, sont branchés sur celle-ci.
Dimensions 230 x 250 x 125 mm (l x H x P), poids 4 kg

9983906 **308,00**

10 | Boîte à fusibles avec commutateur de sécurité FI

Tension d'entrée de 230 V, fréquence d'entrée de 50 Hz, 40 A/30 mA disjoncteur de protection FI, fusibles automatiques 2 pôles 13 A, difficilement inflammable, installation horizontale et verticale possible (utiliser uniquement en intérieur).
Dimensions 95 x 235 x 135 mm (l x H x P), poids 0,82 kg

9983921 **74,00**

11 | Bloc d'alimentation à commutation

Entrée 230 V / sortie 12 V (avec connecteur plat 6,3 pour voiture), puissance de sortie 400 W. Sorties sécurisées séparément avec des fusibles plats (1 x 5 A, 1 x 10 A, 2 x 15 A) et des outils de montage de fusible. Fonctionnement silencieux (aucun ventilateur intégré), idéal pour le boîtier à fusibles / protection FI art. n°9983921. Commutation automatique de la batterie vers le fonctionnement secteur (priorité de commutation).

9930292 **248,00**

Vario Connect + View

Avec le système Vario Connect and View, réalisez rapidement et facilement la combinaison que vous souhaitez de douilles 12 V, de raccordements USB et d'affichages de tension. Les appareils encastrables (Ø 28 mm, tension d'entrée 10 – 30 V) sont fixés dans le cadre de montage ou dans le boîtier avec un écrou en plastique. Les câbles sont raccordés au moyen d'un connecteur plat 6,3 mm pour prise plate de véhicule.









1 | **Prise max. 15 A**
12V **9930247** **8,10**

2 | **Chargeur USB max. 3,1 A**
10 - 30 V **9930248** **17,00**

3 | **Voltmètre max. 30 V**
10 - 30 V **9930249** **15,00**

4 | **Cadre**
simple **9930251** **3,00**

5 | **Cadre**
double **9930253** **4,00**

6 | **Cadre**
triple **9930255** **5,00**

7 | **Carter de construction**
simple **9930252** **4,00**

8 | **Carter de construction**
double **9930254** **6,00**

9 | **Carter de construction**
triple **9930256** **9,10**











14 | **Porte-fusible volant 1 pôle**
Fusible de 8 A **9975700** **3,30**

10 | **Chargeur multiple Smart USB**
Avec une tension de sortie max. de 6,8 A (2 A / 2,4 A / 2,4 A) et chargement simultané de 3 appareils max. La technologie intelligente détecte quels appareils sont connectés et lesquels doivent être le plus rapidement chargés.
9930654 **17,00**

11 | **Adaptateur USB**
Avec fiche conforme à la norme et prises double conformes à la norme (10 A max.) pour le raccord de consommateurs 12 V + raccord de charge USB double (2 A). Affichage du statut de la batterie intégré et avertissement en cas de charge insuffisante fournie par l'alternateur.
9975006 **19,00**

12 | **Prise à encastrer** Avec couvercle, 12 V, 2 pôles, avec raccord enfichable.
9958600 **8,10**

13 | **Chargeur multi-usages**
Répartiteur 12 V avec 3 x 12 V DIN (10 A max.), douilles Ø 21 mm pour le véhicule et les loisirs.
noir **9950669** **10,00**



14 | **Pack de fusibles enfichables plats automobiles 12 V**
Contenu 1 x 3 / 5 / 7,5 / 10 A
9975037 **2,30**



15 | **Pack de fusibles enfichables plats automobiles 12 V**
Contenu 1 x 15 / 20 / 25 / 30 A
9975034 **2,30**



16 | **Pack de mini-fusibles enfichables plats automobiles 12 V**
Contenu 1 x 10 / 15 / 20 / 25 A
9999693 **2,20**



17 | **Pack de fusibles fins en verre 230 V**
1 x 3 A, 1 x 5 A, 2 x 13 A
9975035 **3,30**



18 | **Pack de fusibles ronds automobiles 12 V**
1 x 3 A, 1 x 5 A, 2 x 13 A
9975036 **2,30**



28 |



29 |



30 |

19 | **Fusibles 10 A**
Pour l'alimentation d'anciennes installations. Contenu : 10 pièces
9975460 **4,20**

20 | **Kit fusibles « Torpedo » / Fusibles céramique**
Contenu 1 x 5,0 A / 4 x 8 A / 4 x 16 A / 1 x 25 A
9930682 **3,30**

21 | **Kit fusibles plats standards**
Contenu 1 x 5,0 A / 1 x 7,5 A / 2 x 10 A / 2 x 15 A / 2 x 20 A / 1 x 25 A / 1 x 30 A
9930679 **3,30**

Fusibles



22 |



23 |



24 |



25 |



26+27 |



29 |



28 |

Porte-fusible

22 | Dans câble 20 A FS-K, approprié pour FS	**9952329**	**7,60**
23 | FS-1 volant 3 A, approprié pour FS	**9952333**	**3,70**
24 | FS-3 rail de 3, approprié pour FS	**9952334**	**11,00**
25 | FS-6 rail de 6, approprié pour FS	**9952335**	**18,00**
26 | FS 10 unités par boîte (2, 3, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30)	**9952319**	**3,80**
27 | Fusibles plats FS dans boîte de 180 pièces	**9952320**	**24,00**

28 | **Fusible à vis ME**

Fusible à vis ME 30 A	**9952321**	**7,10**
Fusible à vis ME 40 A	**9952322**	**6,80**
Fusible à vis ME 50 A	**9952323**	**6,80**
Fusible à vis ME 80 A	**9952324**	**6,80**
29 | **Porte-fusible ME dans boîtier**	**9952336**	**16,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Alimentation électrique / installation

30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |



● Avec couvercle magnétique

● avec port USB

39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |



● avec embase

● Approprié pour local humide

30 | **Prise d'alimentation CEE 17 avec couvercle magnétique**
Dimensions 130 x 145 x 100 mm (l x H x P)

blanc	**9912711**	**22,00**
anthracite	**9912712**	**22,00**

31 | **Prise universelle ABL d'auvent avec couvercle magnétique**
Prise à contacts de protection 230 V, 12 V et TV-SAT-F.
Dimensions 130 x 145 x 90 mm (l x H x P)

blanc	**9912713**	**48,00**
anthracite	**9912714**	**50,00**

32 | **Prise extérieure avec couvercle**
Dimensions 88 x 88 x 67 mm (l x H x P)

blanc	**9994464**	**17,00**
Beige	**9975410**	**17,00**

33 | **Prise extérieure multi-fonctions**
Pour 230 V / 12 V / TV / TV Sat ; dimensions 100 x 100 mm (l x H).

blanc	**9975415**	**29,00**
argenté	**9975416**	**31,00**

34 | **Prise extérieure multifonctions avec double port USB**
Pour 230 V / Sat;
Dimensions 123 x 130 x 88 mm (l x H x P)

blanc	**9931607**	**45,00**

35 | **Prise extérieure CEE 17**
Dimensions d'installation ø 92 mm, profondeur 81 mm, dimensions 104 x 104 mm (l x H).

blanc	**9975100**	**16,00**
marron	**9975010**	**16,00**

36 | **Alimentation ND**
Dimension d'installation profondeur 111 mm, dimensions 108 x 108 mm (l x H)

blanc	**9931989**	**17,00**

37 | **Prise extérieure CEE 17**
Dimensions 70 x 135 x 65 mm (l x H x P)

blanc	**9974950**	**20,00**

Joint caoutchouc pour prise d'alimentation CEE 17 (sans illustration)
9974930 **4,00**

38 | **Disjoncteur de protection de courant différentiel**
230 V, max. 25 A, valeur de déclenchement FI 30 mA, montage en surface.
9975110 **58,00**

39 | **Coupe-circuit automatique**
Pour protéger l'installation 220 V par fusible. Indispensable pour le montage de prise P17.
9974910 **24,00**

40 | **Boîte de dérivation pour locaux humides VDE-AP**
Dimensions 85 x 85 x 40 mm (l x H x P)

Gris	**9984950**	**3,00**

41 | **Kit de prises CEE 17**
Composé d'un double disjoncteur, d'une fiche CEE blanche et d'une prise CEE.
9975000 **41,00**

42 | **Prise électrique**
simple / 230 V avec embase.

blanc	**9930242**	**5,00**

43 | **Prise électrique**
double / 230 V avec embase.

blanc	**9930243**	**8,10**

44 | **Prise électrique IP 54**
Simple 230 V

gris	**9930244**	**7,10**

45 | **Prise électrique IP 54**
Double / 230 V

gris	**9930245**	**11,00**

46 | 47 | 48 | 49 | 50 |



46 | **Fiche avec terre**
Avec cache, IP44, 16 A, 250 V, en élastomère, mise en place par encliquetage, raccords de bornes à visser, pour câble jusqu'à H 07 RN-F 3 x 2,5 mm², montage DIN 49440-1-D.
Dimensions Ø 54 x 118 mm (Ø x H)
9916992 **7,10**

47 | **Prise coudée Thermoplast**
Compatible avec système de prises Belgique/France, IP44, 16 A, 250 V, en élastomère, mise en place par encliquetage, raccords de bornes à visser, pour câble jusqu'à H07RN-F 3 x 2,5 mm², montage DIN 49441-AR2. Dimensions Ø 42 x 85 mm
9916991 **7,10**

48 | **Prise avec terre**
Avec insert thermoplastique, boîtier élastomère, raccords de bornes à visser, pour câble H 07 RN-F 3 x 2,5 mm².
9948790 **4,00**

49 | **Fiche Schuko**
Avec insert thermoplastique, boîtier élastomère, raccords de bornes à visser, pour câble H 07 RN-F 3 x 2,5 mm².
9948800 **5,00**

50 | **Prise Powersocket Thermo**
Thermostat commandé par la température, à enficher, Plug & Play, pour la surveillance aisée d'appareils de chauffage ou de refroidissement fonctionnant avec jusqu'à 3 680 watts. Réglez à l'aide de la molette la température d'allumage ou d'arrêt entre 5 et 30°C. Affichage optique LED rouge / vert.
9954419 **50,00**

Adaptateur CEE

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ MOVERA

Avec voyant de contrôle



1 | **Adaptateur P17 mâle, Schuko femelle**
1,5 m; 3 x 2,5 mm²

avec voyant	**9975983**	**21,00**
sans voyant	**9975052**	**20,00**



2 | **Adaptateur P17 femelle/Schuko mâle**
1,5 m ; 3 x 2,5 mm²

avec voyant	**9975985**	**21,00**
sans voyant	**9975033**	**18,00**



3 | **Raccord coudé P17**
avec couplage à contacts de protection sur la prise à contacts de protection ; 1,5 m ; 3 x 3,25 mm²

avec voyant	**9975981**	**26,00**
sans voyant	**9975039**	**22,00**



4 | **Raccord P17**
Vers fiche P17. 1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	**9975982**	**21,00**
sans voyant	**9975038**	**22,00**



5 | **Raccord coudé P17**
Avec prise Schuko derrière la fiche P17. 1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	**9975984**	**32,00**
sans voyant	**9975029**	**28,00**



6 | **Câble de raccordement**
Raccord CEE 17/prise suisse.
1,5 m de long. **9930002** **36,00**



7 | **Adaptateur P17 femelle/Schuko mâle**
0,35 m ; 3 x 2,5 mm²

avec voyant	**9975986**	**19,00**
sans voyant	**9975047**	**15,00**



8 | **Adaptateur P17 mâle, Schuko femelle**
0,5 m ; 3 x 2,5 mm²

avec voyant	**9975987**	**21,00**
sans voyant	**9975043**	**21,00**



9 | **Adaptateur CEE Suisse**
Prise CEE 3 pôles sur accouplement suisse SEV 0,5 m 3 x 2,5 mm², noir.
9974848 **30,00**



10 | **Adaptateur pour caravanes**
Fiche CEE, 16 A, 3 pôles, 230 V, prise à contacts de protection 230 V, JPX4, protection contre les éclaboussures
9975056 **25,00**



11 | **Adaptateur Schuko - CEE**
Adaptateur court avec fiche Schuko sur couplage P17, IP 44, max. 16 A. Plastique ABS.
9974840 **21,00**



12 | **Adaptateur CEE 17 fiches / prise à contacts de protection**
230 V, 16 A, avec couvercle rabattable
9931606 **12,00**



● 20 m

13 | **Prolongateur P17**
10 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	**9975988**	**41,00**
sans voyant	**9976570**	**37,00**

25 m ; 3 x 2,5 mm²

avec voyant	**9960134**	**90,00**
sans voyant	**9926768**	**80,00**



14 | **Distributeur P17**
Entrée CEE avec câble de 1,5 m, 3 x 2,5 mm² et témoin lumineux ; sortie 2 prises CEE ; 1 prise à contacts de protection 16 A.
9975409 **57,00**



15 | **Distributeur compact P17**
Connecteur P17, 16 A, 3 pôles, 3 prises Schuko 230 V, JPX4, protection anti-éclaboussures.
9975055 **39,00**



16 | **Prise murale P17**
Protection anti-éclaboussures, bleu 3 pôles,16 A / 230 V
9948822 **10,00**



17 | **Fiche murale P17**
Protection anti-éclaboussures, bleu 3 pôles, 16 A / 230 V
9948862 **20,00**



18 | **Protection pour prise P17**
verrouillable **9975452** **11,00**

19 | **Boîte à câble pour connexions à contacts de protection**
non verrouillable **9975450** **6,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Rallonges électriques



20 | **114,00**



21 | **106,00***



22 | **116,00***



23 | **50,00**



24 | **27,00**



25 | **13,00**



26 | **79,00**



27 | **13,00**



28 | **24,00**



29 | **50,00**

20 | **Enrouleur PRO**
230 V en plastique avec câble en caoutchouc de 25 m H 07 RN-F 3G 2,5 mm² avec prise à contacts de protection. Avec 4 prises de 230 V et couvercle de protection à fermeture autonome. Interrupteur à protection thermique, guide-câble et protection contre les éclaboussures IP44. Dimensions 210 x 390 x 210 mm (l x H x P), poids 6,75 kg
9975184 **114,00**

21 | **Enrouleur de câble CEE 230 V***
Avec fiche CEE et couplage CEE 3 pôles, 16 A, 220 V, 25 m de câble revêtu de caoutchouc H 07 RN-F 3G 2,5 mm². Dimensions 250 x 380 x 300 mm (l x H x P). Poids 6,25 kg.
9975183 **106,00**

22 | **Enrouleur P17 230V***
En plastique avec câble en caoutchouc de 25 m H 07 RN-F 3G 2,5 mm² et connecteur CEE-Stecker à 3 pôles. Avec deux prises à contacts de protection 230 V équipées d'un couvercle rabattable automatique et 1 prise CEE 3 pôles. Avec interrupteur à protection thermique, guide-câble et protection contre les éclaboussures IP44. Dimensions 250 x 380 x 300 mm (l x H x P), poids 6,45 kg.
9975182 **116,00**

23 | **Enrouleur Schuko**
En plastique spécial ultra résistant, pied galvanisé stable et amortissant les chocs avec guide-câble, frein de positionnement, frein d'urgence, interrupteur à protection thermique VDE, quadruple prise à contacts de protection pour l'utilisation en environnement sec intérieur. Câble en plastique de 25 m H 05 VV-F 3G 1,5 mm². Dimensions 200 x 330 x 250 mm (l x H x P). Poids 3,55 kg.
9975185 **50,00**

24 | **Sac pour rallonge éléctrique de 25 m**
Bâche légère avec quadruple fermeture à glissière. Accès à la poignée de transport et au câble. Une languette latérale avec ouverture permet le raccord au secteur.
gris clair/gris foncé **9920289** **27,00**

25 | **Sac pour câbles**
Matériau 100 % polyester
noir **9950048** **13,00**

26 | **Bobine de câble en tôle d'acier**
Bobine de câble en tôle d'acier et pied galvanisé. Câble en caoutchouc 25 m H 07 RN-F3G1,5, 4 prises à contacts de protection avec couvercle rabattable.
Pour une utilisation à l'extérieur.
Dimensions 285 x 395 x 195 mm (l x H x P)
Poids 7,5 kg
9931993 **79,00**

27 | **Enrouleur de câble**
pour enrouler la rallonge électrique. Convient jusqu'à 40 m de câble 3 x 2,5 mm²
9976565 **13,00**

28 | **Enrouleur avec 7,5 m de câble**
Conduite recouverte de plastique H 05 VV-F 3G, 1,5 mm² pour l'intérieur avec interrupteur thermostatique et 4 emplacements de prises Schuko, avec câble de 7,5 m
9976973 **24,00**

29 | **Rallonge électrique**
Longueur 25 mètres, câble en caoutchouc H 05 RR-F, prise / couplage Schuko 3 x 1,5 mm²
9976560 **50,00**
* Autorisé sur places de stationnement et en camping

Prises / Fiches P17

30 | **11,00**



31 | **13,00**



32 | **15,00**



33 | **5,50**



34 | **5,50**



NOUVEAU



35 | **19,00**

30 | **Prise coudée P17**
9948840 **11,00**

31 | **Fiche coudée P17**
9948870 **13,00**

32 | **Fiche coudée P17**
avec prise intégrée au dos. 1 pièce SB
9948880 **15,00**

33 | **Fiche P17**
9948850 **5,50**

34 | **Prise P17**
9948830 **5,50**

35 | **Multiprise**
Multiprise à 6 emplacements IP44. 1,5 H 07 RN-F 3G, 1,5 mm² avec caches en caoutchouc et interrupteur lumineux. Protégé contre les éclaboussures.
Dimensions 460 x 100 x 60 mm (l x H x P)
Poids 0,8 kg
9960137 **19,00**

PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR Prises électriques 12 V / 24 V



1 | Connecteur universel
8 A / 12 – 24 V, avec des contacts vissés avec bague amovible pour se connecter à des prises DIN Ø 12 mm ou des prises d'allume-cigares et d'alimentation Ø 21 – 22 mm.
9975690 **6,00**

16 A / 12 – 24 V, avec des contacts vissés avec bague amovible prises DIN Ø 12 mm ou Ø 21 – 22 mm.
9975695 **6,00**

2 | Connecteur universel de sécurité
16 A / 12 – 24 V, avec un fusible 16 A, des contacts vissés avec bague amovible pour prises DIN Ø 12 mm ou Ø 21 – 22 mm.
9975696 **6,00**

3 | Connecteur universel de sécurité
8A / 12 – 24V, avec un fusible 8 A, des contacts vissés avec bague amovible pour se connecter à des prises DIN Ø 12 mm ou des prises d'allume-cigares et d'alimentation Ø 21 – 22 mm.
9975691 **5,00**

8 A / 12 – 24 V, avec un fusible 8 A , contacts vissés avec bague amovible pour prises DIN Ø 12 mm ou Ø 21 – 22 mm.
9975694 **6,00**

4 | Connecteur universel de sécurité coudé
Avec un commutateur MARCHE/ARRÊT 8 A / 12 – 24 V, orientable en continu sur 180°.
9975088 **9,10**

5 | Connecteur universel de sécurité coudé
8 A / 12 – 24 V pour raccorder des appareils supplémentaires.
9975392 **8,10**

6 | Connecteur coudé universel
7,5 A / 12 – 24 V, avec une voyant lumineux, fusible 7,5 A , avec bague amovible pour prises DIN Ø 12 mm ou Ø 21 – 22 mm.
9975390 **12,00**

7 | Fiche normalisée 8 A / 12 – 24 V
avec connexion soudée, pour raccorder des appareils supplémentaires dans les prises DIN Ø 12 mm.
9975600 **4,00**

8 | Fiche normalisée 15 A / 12 – 24 V
avec contacts vissés, pour raccorder des appareils supplémentaires dans les prises DIN Ø 12 mm.
9975602 **7,10**

9 | Adaptateur pour prises normalisées 16 A / 12 - 24 V
pour connecter une fiche allume-cigare Ø 21 mm dans une prise DIN Ø 12 mm.
9975087 **11,00**

10 | Adaptateur 8 A / 12 - 24 V
Pour alimentation électrique avec de grands connecteur Ø 21 mm dans des prises DIN plus petites de Ø 12 mm, flexible grâce à un câble de 0,25 m.
9958050 **10,00**

11 | Prise de montage 12 - 24 V / 16 A / EV DIN
Adapté pour connecteurs standard et universels. Raccord enfichable plat 6,3 mm x 0,8 mm. Certifié TÜV. Fixation avec deux vis autotaraudeuse.
9931693 **7,10**

12 | Prise en saillie avec couvercle 12 – 24 V / 16 A / EV DIN
Ø intérieur 12 mm, convient pour fiche standard et universelle. Raccord fiche plate 6,3 mm x 0,8 mm. Certifié TÜV.
9960265 **8,10**

13 | Couplage jumelé max. 16 A / 12 - 24 V
Pour le fonctionnement simultané de 2 consommateurs avec connecteurs standard et universels. Adapté pour prises standard et d'allume-cigare grâce à l'adaptateur rouge.
9931694 **26,00**

14 | Prise standard de montage avec couvercle 16 A / 12 - 24 V
Adapté pour connecteurs standard et universels, avec raccord enfichable plat en T 6,3 mm, Ø interne 12 mm, fixation au moyen d'un écrou à six pans, épaisseur du panneau et douille taraudée 2-9 mm. Certifié TÜV.
9931695 **7,10**

15 | Couplage 16 A / 12 – 24 V
12-24 V, Ø intérieur 12 mm, pour la production de rallonges personnalisées en vue d'une alimentation électrique d'appareils supplémentaires et de lampes avec fiche standard ou universelle, charge maximale jusqu'à 16 A, raccords fiche plate 6,3 mm x 0,8 mm. DIN EN ISO 4165 EV
9960264 **6,00**

16 | Prise normalisée d'encastrement métallique 16 A / 12 – 24 V
12 mm, avec couvercle à clapet, fiche 6,3x0,8 mm. Fixation au moyen d'un écrou à six pans, Ø de perçage 18 mm.
9975084 **11,00**

17 | Prise Power 20 A/12 - 24 V
intérieur Ø21 mm, avec couvercle, fiche 6,3 x 0,8 mm. Fixation au moyen d'un écrou à six pans, Ø de perçage 27,8 mm.
9975086 **8,10**

17a | Avec platine pour un montage par l'avant.
9981848 **10,00**

18 | Triple prise à encastrer max. 16 A / 12 – 24 V
intérieur Ø12 mm, fiches 6,3x0,8 mm, fixation au moyen de 4 vis Parker.
9975190 **11,00**

19 | Prise d'alimentation 20 A / 12 – 24 V
intérieur Ø21 mm, fiches 6,3x0,8 mm, fixation au moyen de 2 vis Parker.
9975089 **10,00**

20 | Triple prise 12 – 24 V
Intérieur Ø21 mm, max 20 A pour section de câble 2,5 mm2, 16A pour 1,5 mm .
9981731 **26,00**

21 | Triple prise 12 – 24 V
Avec fiche universelle 16A, Ø intérieur 21 mm, raccord à l'allume-cigares prises DIN possible, max. 16 A avec trois prises. Câble: 2x1,5 mm2 câble plat. Longueur 2 m.
9981729 **33,00**

22 | Raccord d'alimentation 16A / 12 – 24V
Ø intérieur 21 mm, max 20 A à section de câble 2,5 mm2, 16 A à 1,5 mm2, avec plaque de fond.
9981732 **11,00**

23 | Doublette 16 A / 12 – 24 V
Avec prise universelle de sécurité 16A, 2 prises femelles Ø intérieur 21mm, construction compacte.
9984841 **26,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

PRO CAR
AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR



24 | Câble plat 8 A / 12 - 24 V
Câble de 2x0,75 mm², longueur 1,8 m avec fiche de sécurité universelle de 8 A et Ø intérieur du raccord de 21 mm.

9984800 **8,10**

25 | Câble de prolongation 8A / 12 - 24 V
Rallonge 8 A / 12-24 V, 2 x 0,75 mm², connecteur universel de sécurité 8 A et prise femelle 21 mm.

1,8 m **9917405** **12,00**
4,0 m **9984820** **14,00**

26 | Câble spiralé 8 A / 12 – 24 V
longueur 0,6 - 3m avec raccord femelle Ø 21mm.

9984860 **15,00**

27 | Câble de charge pour véhicule avec prise mini USB 12 – 24 V
Pour charger et faire fonctionner appareils de navigation, PDA, appareils photos numériques et autres appareils électroniques. Avec convertisseur hautement performant et protection courts-circuits, inversion de polarité et surcharge intégrée. Convient pour prises allume-cigare et prises DIN grâce à la prise de sécurité universelle inclinable et pivotante à 180°, longueur de câble 1,80 m et connecteur mini-USB, Sortie 5V 2A

9934804 **28,00**

28 | Câble de raccordement pour chargement USB 12 V
Tension d'entrée courant de batterie 12 V / Tension de sortie 5 V DC 1 000 mA pour charger et faire fonctionner les appareils de navigation, les lecteurs MP3, les PDA. etc. Utilisation mobile avec câble de 1,8 m. Avec capuchon de protection et fiche de sécurité universelle de 2 A.

9984851 **30,00**

29 | Câble de chargement pour voiture avec connecteur USB-C
Pour le chargement et l'utilisation d'appareils électroniques avec port USB-C. Avec convertisseur de commutation de haute qualité et protection intégrée contre l'inversion de polarité, la surcharge et la surchauffe. Compatible avec allume-cigare et prises standard grâce à un connecteur à basculement de 180°. Tension 12 – 24 V, sortie : 5V, 3000 mA, longueur de câble 1,8 m

9931604 **25,00**

30 | Prise de recharge USB double orientable
12-24 V DC / 5 V DC, 2x2.500 mA allume-cigare et prise DIN de voiture et bateaux pour le chargement et le fonctionnement par exemple de téléphones portables, de smartphones, de GPS, de lecteurs MP3, d'appareils photo et de tablettes nécessitant un courant de charge élevé.

9917404 **20,00**

31 | Prise encastrée USB 12 – 24 V avec filetage et couvercle
Prise de courant encastrée Power USB avec couvercle et transformateur de tension intégré. Pour charger et exploiter des appareils électroniques rechargeables par USB et nécessitant un courant de charge élevé. 1 x 3 A.

9920357 **18,00**

32 | Prise encastrée Power USB avec plaque de montage et couvercle
Modèle comme position 31 avec plaque de montage

9920356 **19,00**

33 | Prise double EV Power USB-C/A avec plaque de montage 12 – 24 V
Prise double 12-24 V Power USB-C/A, rechargeable via USB 5 V. Raccord de câble env. 150 mm ; 2 x 0,5 mm². Dimension de montage Ø 36 mm, fixation via vis fournies. Sortie 5 V, 3,6 A.

9960263 **26,00**

34 | Double prise USB 12 – 24 V avec plaque de montage
Dimensions H 4,5xl 6xL 4,15 cm, 5 V, 2x2500 mA

9912553 **22,00**

35 | Double prise USB 12 –24 V
Dimensions H 3,28xl 3,4xL 8,5 cm, 5 V, 2x2500 mA.

9912554 **20,00**

36 | Prise double USB-C/A en saillie EV 3,6 A / 12 – 24 V
Prise double 12-24 V USB-C/A, rechargeable via USB 5 V. Raccord de câble env. 150 mm ; 2 x 0,5 mm². Fixation via vis fournies. Sortie 5 V, 3,6 A.

9960262 **25,00**

37 | Prise triple en saillie avec prise double Power USB-C/A 12 -24 V
12-24 V avec 2 prises Power (Ø 21 mm), 1 prise double Power USB-C/A, rechargeable via USB 5 V. Fixation via vis fournies. Sortie USB 5 V, 3,6 A.

9960261 **37,00**

38 | Prise triple EV avec prise double Power USB-C/A 12 – 24 V
Prise triple 12-24 V avec 1 double prise Power USB-C/A et 2 prises Power (Ø 21 mm), rechargeable via USB 5 V. Sortie USB 5 V, 3,6 A.

9960260 **47,00**

39 | Connecteur universel de sécurité 8 A
Avec câble de 2 m 2x0,75 mm² et fiche creuse 2,5x5,5 mm, modèle droit, longueur de course de commutation: 12,5 mm.

9975062 **12,00**

40 | Doublette max. 16 A / 12 – 24 V
Avec une prise de sécurité universelle 16 A, 2 raccords femelles de Ø 21 mm intérieur, câbles de 2x0,75 mm2. Long. 0,25 m, supporte jusqu'à max. 8 A chacun.

9984840 **16,00**

41 | Connecteur universel de sécurité 2 A
Connecteur universel de sécurité 2 A avec câble de 2 m 2x0,4 mm², modèle coudé, longueur de course de commutation : 9,5 mm. Avec fiche creuse de

2,1x5,5 mm **9975060** **12,00**
2,5x5,5 mm **9975061** **12,00**

42 | Câble de prolongation 8A / 12 - 24 V
Avec fiche de sécurité universelle de 8 A et raccord femelle de Ø 21 mm. Câble spiralé 0,6 - 3 m.

9984850 **16,00**

43 | Triplette 12 - 24 V
Pour utiliser simultanément 3 appareils avec des connecteurs 12 – 24 volts dans les voitures, les camping-cars, les camions et en bateau. Trois grands connecteurs (intérieur Ø 21 mm) avec câble de 0,25 m, charge totale max. 3 x 5 A. L'adaptateur rouge permet une connexion dans les prises DIN et les prises d'allume-cigare.

9930286 **19,00**

44 | Prise USB plate 12 - 24V
Avec convertisseur de tension intégré pour le chargement et le fonctionnement de smartphones, appareils de navigation, appareils photo numériques, lecteurs MP3, tablettes et autres appareils électroniques qui peuvent être chargés via USB et nécessitent un courant de charge élevé. Fixation par 2 vis (fournies). Sortie 5 V / 3 A, consommation propre <5 mA, câble 1 m avec douilles serties, dimensions 42 x 34 x 15,25 mm (l x H x P)

9930671 **22,00**

45 | Câble de rallonge 8 A / 12 - 24 V
Câble de rallonge 12-24 volts avec connecteur universel de sécurité adapté pour des prises standard et d'allume-cigare pour prolonger par exemple des éclairages et des appareils supplémentaires avec des connecteurs standard et universels, câbles 2 x 0,75 mm², 4 m de long, avec couplage résistant aux ruptures, fusible intégré, charge admissible 8 A.

9931696 **15,00**

Les systèmes d'interrupteurs et de prises 10.000 et 20.000 de Fawo trouvent leur place dans la plupart des camping-cars et caravanes actuels. Produits technologiquement novateurs, ils offrent à l'utilisateur confort, sécurité et efficacité énergétique.

Prises électriques
Modules à encastrer 10.000 et 20.000

Votre revendeur Movera effectuera pour vous la sélection des composants souhaités.



1 | Prise Schuko
2-pôles 10/16 A, 250 V

blanc	**9974260**	**4,00**
Gris	**9974268**	**4,00**
marron	**9974390**	**4,00**
argenté	**9974011**	**7,10**
noir	**9931592**	**4,00**

2 | Prise Schuko
(version en Suisse 31 mm)

blanc	**9974290**	**18,00**
Gris	**9974298**	**18,00**
marron	**9974420**	**18,00**
noir	**9974015**	**18,00**

3 | Prise noire

France/Belgique	**9970291**	**8,50**

4 | Prise 12 V Ø 22 mm standard DIN
Profondeur 30 mm, 6 – 24 V, 12 A

blanc	**9974540**	**8,50**
Gris	**9974548**	**8,50**
marron	**9974549**	**8,50**
noir	**9980994**	**8,50**

5 | Prise 12 V Ø 12 mm standard DIN
2 pôles, profondeur 28 mm

marron	**9974410**	**10,00**
noir	**9980993**	**10,00**

6 | Prise Ø 12 mm 12 V DIN TV + SAT 30 mm

blanc	**9953230**	**13,00**
Gris	**9953238**	**13,00**
marron	**9953239**	**13,00**
noir	**9923150**	**13,00**

7 | Prise d'antenne TV + SAT 30 mm

noir	**9975131**	**8,50**

8 | Prise de chargement USB
Entrée : 12 V DC, sortie : 5 V DC, 3 000 mA

noir	**9931997**	**32,00**

9 | Double prise USB
Entrée : 12 V DC, sortie : 2 x 5 V DC (2 x 2 500 mA).

	9920513	**42,00**

10 | Interrupteur inverseur

blanc	**9980981**	**7,10**

11 | Interrupteur double

blanc	**9980982**	**8,50**

12 | Bouton poussoir

simple	**9980985**	**6,00**
5 pôles (Marche-pied, store)	**9970287**	**12,00**

13 | Cache arrière Ø 50 mm

Simple, 34 mm	**9980983**	**2,20**
Double, 34 mm	**9974348**	**5,00**

14 | Le panneau antichoc

simple 45 mm	**9980984**	**2,20**

15 | Interrupteur 12 V
Variateur LED (12 V/70 W), 12 V DC, avec technique PWM, fonction de pression : marche/arrêt, fonction rotative : clair/foncé, encliquetage doux, sans bouton rotatif + plaque d'adaptateur.

noir	**9931907**	**95,00**

16 | Cache et bouton rotatif pour variateur 12 V
Cache et bouton rotatif pour variateur, couleur :

noir	**9931908**	**7,10**

Système de cadre 10 000



17 | Cadre simple 60 x 60 mm

blanc	**9974360**	**2,00**
Gris	**9974368**	**2,00**
marron	**9974460**	**2,00**
argenté	**9993670**	**4,00**
noir	**9970281**	**2,00**

18 | Cadre double 113 x 60 mm
pour montage horizontal et vertical

blanc	**9974370**	**3,00**
Gris	**9974378**	**3,00**
marron	**9974470**	**3,00**
argenté	**9974016**	**6,00**
noir	**9970282**	**3,00**



19 | Cadre triple 170 x 60 mm

argenté	**9974010**	**9,10**
noir	**9970283**	**4,00**

20 | Bouton simple
pour interrupteur 1 pôle

blanc	**9974320**	**2,20**
Gris	**9974328**	**2,20**
marron	**9974440**	**2,20**
argenté	**9974012**	**4,00**
noir	**9970284**	**2,20**



21 | Bouton double
pour double bouton-poussoir ou interrupteur

blanc	**9953240**	**3,20**
Gris	**9953248**	**3,20**
marron	**9953249**	**3,20**
argenté	**9974014**	**6,00**
noir	**9970285**	**3,20**

22 | Couvercle rabattable

blanc	**9974330**	**2,20**
Gris	**9974338**	**2,20**
marron	**9974450**	**2,20**
argenté	**9974017**	**8,50**
noir	**9970286**	**2,20**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Système de cadre 20 000

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



23 | **Cadre**

simple argenté	**9980955**	**4,10**
double argenté	**9980956**	**7,30**
triple argenté	**9980957**	**10,00**

24 | **Cadre plat 3 mm**

simple noir	**9980964**	**3,00**
double noir	**9980965**	**4,00**
triple noir	**9980966**	**5,10**

25 | **Cadre épais 12 mm**

simple noir	**9980967**	**4,00**
double noir	**9980968**	**5,00**
triple noir	**9980969**	**6,00**

26 | **Cadre complémentaire prise**
noir **9980974** **3,00**

27 | **Cadre avec couvercle pour prise**
noir **9980975** **2,10**

28 | **Plaque pour interrupteur**
noir **9980976** **2,00**

29 | **Cadre support**
noir **9980978** **3,00**

30 | **Double plaque pour inter double**
noir **9980977** **3,00**

31 | **Bascule plate marche-pied**
noir **9970288** **3,00**

32 | 33 |



32 | **Bascule plate flèche double sens**
noir **9970289** **3,00**

33 | **Connecteur HDMI coudé**
Coudé à 90° pour une profondeur de montage réduite, avec socle (non monté).
9931590 **35,00**

Câbles électriques

22 |



23-25 |



26 |



27-29 |



30+31 |



34 | **Câbles électriques**
H 07 V-K en rouleau de 5 m.

rouge	1,5 mm²	**9984870**	**6,00**	Prix de base par 1 mètre = 1,20
noir	1,5 mm²	**9975175**	**6,00**	Prix de base par 1 mètre = 1,20
rouge	2,5 mm²	**9984890**	**7,10**	Prix de base par 1 mètre = 1,42
noir	2,5 mm²	**9975176**	**7,10**	Prix de base par 1 mètre = 1,42
rouge	6,0 mm²	**9984910**	**11,00**	Prix de base par 1 mètre = 2,20
noir	6,0 mm²	**9975177**	**11,00**	Prix de base par 1 mètre = 2,20
rouge	10 mm²	**9975417**	**17,00**	Prix de base par 1 mètre = 3,40
noir	10 mm²	**9975414**	**17,00**	Prix de base par 1 mètre = 3,40
rouge	16 mm²	**9975419**	**26,00**	Prix de base par 1 mètre = 5,20
noir	16 mm²	**9975421**	**26,00**	Prix de base par 1 mètre = 5,20

35 | **Câble électrique**
H 05 VV-F en rouleaux de 10 m, en PVC.
noir 3 x 1,5 mm². **9975412** **17,00**
Prix de base par 1 mètre = 1,70

36 | **Câble électrique**
H 05 VV-F en rouleaux de 20 m, en PVC.
noir 3 x 1,5 mm². **9975422** **30,00**
Prix de base par 1 mètre = 1,50

37 | **Câble électrique**
H 07 RN-F en rouleaux de 50 m, en caoutchouc.
noir 3 x 1,5 mm². **9975413** **101,00**
Prix de base par 1 mètre = 2,02

38 | **Câble batterie très souple**
rouleau de 10 m

noir 25 mm²	**9934044**	**16,00**	Prix de base par 1 mètre = 16,00
rouge 25 mm²	**9934045**	**16,00**	Prix de base par 1 mètre = 16,00

39 | **Câble électrique**
H 07 RN-F, en caoutchouc, résistant aux UV, 10 m.
noir 2 x 4 mm2 **9912619** **40,00**
Prix de base par 1 mètre = 4,00

Prises pour remorques disponibles en page 381

40 | **Câble électrique**
H 07 RN-F, caoutchouc résistant aux UV, 10 m noir 2 x 2,5 mm2
9975418 **26,00**
Prix de base par 1 mètre = 2,60

41 | **Câble électrique**
H07-RNF 2 x 4,0 mm², caoutchouc, résistant aux UV, 10 m noir 2 x 1,5 mm2
9975426 **17,00**
Prix de base par 1 mètre = 1,70

42 | **Câble électrique**
H 03 VV-F PVC, rouleau de 5 m
blanc 2 x 0,75 mm2 **9975423** **7,10**
Prix de base par 1 mètre = 1,42

43 | **Câble électrique**
H 03 VV-F PVC, rouleau de 5 m
blanc 3 x 1,5 mm2 **9984940** **8,10**
Prix de base par 1 mètre = 1,62

Accessoires

44 |



44 | **Borne Wago**
Détachable par un levier basculant pour fils rigides et souples, un ou plusieurs brins 3 pôles pour section de câble 0,08 - 4 mm².
9930238 **23,00**


1 |


2 |


3 |


4 |


5 |


6 |


7 |


8 |


9 |


10 |


11 |


12 |


13 |


14 |


15 |


16 |


18 |


19 |


20 |

1 | Cadre simple

Anthracite	**9981402**	**3,00**
gris	**9981403**	**3,00**
blanc	**9981404**	**3,00**
mat-chromé	**9981405**	**13,00**
chromé brillant	**9930689**	**13,00**

2 | Cadre double

Anthracite	**9981406**	**5,00**
gris	**9981407**	**5,00**
mat-chromé	**9981409**	**16,00**
chromé brillant	**9930690**	**17,00**

3 | Cadre avec couvercle rabattable

Anthracite	**9981414**	**6,00**
gris	**9981415**	**6,00**
blanc	**9981416**	**6,00**
mat-chromé	**9981417**	**17,00**
Chrome brillant	**9930692**	**18,00**

4 | Cadre triple

Anthracite	**9981410**	**8,10**
chromé brillant	**9930691**	**24,00**

5 | Cadre simple pour Truma

Anthracite	**9981418**	**7,10**
mat-chromé	**9981421**	**14,00**
chromé brillant	**9930693**	**15,00**

6 | Interrupteur double

Anthracite	**9981428**	**14,00**
gris	**9981429**	**14,00**
mat-chromé	**9981433**	**21,00**
chromé brillant	**9930695**	**22,00**

7 | Interrupteur inverseur Berker

Anthracite	**9981424**	**10,00**
gris	**9981425**	**10,00**
blanc	**9981426**	**10,00**
mat-chromé	**9981427**	**17,00**
chromé brillant	**9930694**	**18,00**

8 | Interrupteur marche-pied

Anthracite	**9981436**	**17,00**
mat-chromé	**9981439**	**21,00**
chromé brillant	**9930697**	**22,00**

9 | Interrupteur à bascule contact à fermeture

anthracite mat	**9983124**	**9,90**
chromé brillant	**9930696**	**17,00**

10 | Variateur 12 V

anthracite	**9930684**	**73,00**
mat-chromé	**9930685**	**79,00**

11 | Interrupteur de store

chromé brillant	**9930698**	**29,00**

12 | Prise Schuko Berker

Anthracite	**9981441**	**6,00**
gris	**9981442**	**6,00**
blanc	**9981443**	**6,00**

13 | Prise avec protection

Prise Suisse type 13

anthracite	**9997867**	**13,00**
gris	**9997869**	**13,00**
Blanc polaire	**9997868**	**13,00**

14 | Prise Power ø 22 mm, 12 V, 20 A max.

anthracite mat	**9983326**	**14,00**
gris	**9983327**	**14,00**

15 | Prise 12 V DIN ø 12 mm, 16 A max.

Anthracite	**9981444**	**14,00**

16 | Prise de chargement USB 12 V, 3 A

Simple, anthracite.	**9931587**	**44,00**

17 | Prise de chargement USB 12 V, 2 x 2,5 A (sans ill.)

2-fach anthracite	**9920359**	**55,00**

18 | Prise de chargement double USB 230 V 3 A

anthracite mat	**9931991**	**57,00**

19 | Prise Satellite

Anthracite	**9981452**	**20,00**

20 | Prise 12 V + Sat, ø 22 mm, 10 A max.

anthracite	**9912391**	**26,00**


21 |


22 |


23 |


23 |


23 |


24 |

21 | Protection de prise Ø 45 mm

Avec serre-câble, profondeur de montage 35,5 mm

gris	**9994527**	**3,20**

Sans arrêt de câble, profondeur de montage 22 mm

gris	**9982937**	**2,10**

22 | Cache prise simple Ø 58 mm

Profondeur de montage Ø 58 mm, H 35 mm
Fixation par serrage

simple	**9983083**	**2,10**

23 | Cache prise simple Ø 49 mm

H 38 mm

Sans arrêt de câble		
simple	**9983084**	**2,10**
Avec arrêt de câble		
double	**9982938**	**5,20**
triple	**9982939**	**11,00**

24 | Boîtier de montage avec soulagement de traction

Cadre de montage simple haut, brillant

anthracite	**9983322**	**9,10**
gris	**9983323**	**9,10**

Cadre de montage simple fin, brillant

anthracite	**9983324**	**9,10**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Fiche 7 pôles
(vue lorsque le couvercle est ouvert)
① Clignotant gauche
② Feu anti-brouillard arrière
③ Masse
④ Clignotant droit
⑤ Feu arrière droit
⑥ Feu stop
⑦ Feu arrière gauche



Fiche 13 pôles
(vue lorsque le couvercle est ouvert)
① Clignotant gauche
② Feu anti-brouillard arrière
③ Masse de contacts 1-2 et 4-8*
④ Clignotant droit
⑤ Feu arrière droit
⑥ Feu stop
⑦ Feu arrière gauche
⑧ Feu de marche arrière
⑨ Batterie 12 V - plus permanent
⑩ Batterie 12 V - connecté
⑪ Utilisable librement
⑫ Utilisable librement
⑬ Masse pour les contacts 9-12
*ne pas relier avec ⑬.

25 |


27 |


29 |


26 |


28 |


30 |


Prises remorques

25 | **Connecteur 13 pôles**
Conforme à la norme ISO 11446, IP54, contacts vissés, soulagement interne de traction de câble, boîtier en plastique renforcé, résistant à des températures de -40°C à +85°C. 12 V max. 16 A (câbles 1,5 mm²) ou max. 25 A (câbles 2,5 mm²). Le kit inclut 3 bouchons d'étanchéité (pour câble Ø 13,9 mm, 2 x 6,2 mm et 8,7mm).
9931588 **14,00**

26 | **Couplage 13 pôles**
Fiche femelle 13 pôles avec contacts à vis et blocage de câble.
9931589 **14,00**

27 | **Prise 13 pôles**
avec arrêt automatique du feu anti-brouillard du véhicule lorsque la remorque fonctionne.
9984550 **16,00**

28 | **Prise 7 pôles**
En métal **9975540** **6,00**

29 | **Fiche femelle 7 pôles**
9975560 **9,10**

30 | **Prise mâle 7 pôles**
9975550 **4,00**

Adaptateurs

31 |


32 |


33 |


34 |


35 |


36 |


31 | **Adaptateur 7/13 pôles**
Adaptateur 7 pôles mâles vers 13 pôles femelle
9901293 **9,10**

32 | **Adaptateur 13/7 pôles**
Adaptateur 13 pôles mâles vers 7 pôles femelle
9901294 **9,10**

33 | **Mini-adaptateur court Mika 2**
Adaptateur 7 pôles mâle vers 13 pôles femelle
9984562 **15,00**

34 | **Mini adaptateur court Shorty**
Adaptateur 13 pôles mâles vers 7 pôles femelle
9984561 **17,00**

35 | **Adaptateur court**
Adaptateur 13 pôles mâles vers 7 pôles femelle
9984560 **18,00**

36 | **Adaptateur court**
Adaptateur 7 pôles mâles vers 13 pôles femelle
9984652 **21,00**

Câbles

37 |


37 | Câble électrique PVC 13 x 7 pol.

H 05 VV-F 5 x 2,5 mm² et 8 x 1,5 mm², noir, rouleau de 10 m
13 pôles femelle **9975425** **132,00**
Prix de base par 1 mètre = 13,20

H 05 VV-F 7 x 1,0 mm, noir, rouleau de 5 m
7 pôles femelle **9975402** **10,00**
Prix de base par 1 mètre = 2,00

H 05 VV-F 7 x 1,0 mm, noir, rouleau de 10 m, 7 brins
9975403 **20,00**
Prix de base par 1 mètre = 2,00

38 |


39 |


40 |


38 | Fusible haute tension HD

Fusible à haut pouvoir de coupure HD 100 A	**9902929**	**9,60**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 125 A	**9902941**	**9,60**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 150 A	**9992341**	**9,60**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 175 A	**9902942**	**9,60**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 200 A	**9902943**	**9,60**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 225 A	**9952169**	**9,60**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 250 A	**9902944**	**9,60**

39 | Porte-fusible pour fusibles HD

Simple	**9952327**	**23,00**
Double	**9952328**	**35,00**

40 | Porte-fusible 6 FS - LED **9930309** **23,00**

41 |


41 | Ruban adhésif isolant
Trié par couleur, 3,3m/rouleau, largeur de bande 19 mm. Résistant à des températures entre -10 °C et +105 °C.
9960250 **4,00**

Coleman

1 | **Lampe frontale LED BatteryGuard™ 200L Flashlight**
Bandeau réglable avec lampe frontale également réglable (différents angles possibles). Intensité lumineuse 200/2 lumen, portée d'éclairage 100/10 mètres, durée de vie 6/200 heures, 3 piles AAA incluses.
Équipement : BatteryGuard, 2 modes d'éclairage : élevé/bas
Niveau IPX : IPX 4 . Dimensions 7,2 x 4,5 x 3,7 cm (L x l x H), Poids 105,5 g
9932068 **20,00**



2 | **Lampe de poche LED BatteryGuard™ 75L Flashlight**
Intensité lumineuse 75/2 lumens (élevé/bas), portée d'éclairage 50/5 mètres, durée de vie 3/200 heures, 2 piles AAA incluses.
Équipement : BatteryGuard Technologie IPX level : IPX 4.Dimensions 17 x 4 cm (L x l), Poids 45 g
9932069 **13,00**



3 | **Lampe de poche LED BatteryGuard™ 350L Flashlight**
Intensité lumineuse 350/10 lumen (élevé/bas), portée d'éclairage 300/75 mètres, durée de vie 3/200 heures, 3 piles AA incluses.
Équipement : BatteryGuard Technologie IPX level : IPX 4
Dimensions 20 x 6,5 cm (L x l), Poids 316 g
9932070 **25,00**



4 | **Lampe de poche LED BatteryGuard™ 500L Flashlight**
Intensité lumineuse 500/10 lumen (élevé/bas), portée d'éclairage 325/70 mètres, durée de vie 2/200 heures, 3 piles AA incluses.
Équipement : BatteryGuard Technologie IPX level : IPX 4.Dimensions 20 x 6,5 cm (L x l), Poids 316 g
9932071 **30,00**



5 |



5 | **Batterie rechargeable Eneloop**
1,2 V, 2 pièces
Mignon **9930638** **10,00**
Micro AAA **9930637** **7,10**

6 |



6 | **Pile de batterie**
4R25 zinc-carbone, 6 V.
9930584 **7,10**

7 |



8 |



7 | **Piles Mignon 1,5 V AA**
Varta 4 unités **9932116** **5,00**
GP Ultra 4 unités **9934052** **4,60**

8 | **Piles Baby 1,5 V C**
Varta 2 unités **9932115** **4,00**

9 |



9 | **Piles HighEnergy Mono**
Varta 2 unités **9932114** **5,00**

10 |



10 | **Piles Micro 1,5 V AAA**
Varta 4 unités **9932117** **5,00**
GP Ultra 4 unités **9934053** **4,60**

11 |



11 | **Piles E-Block 9 V**
Varta 1 unité **9932118** **4,00**
GP Ultra 1 unité **9934051** **4,60**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Bienvenue du côté lumineux de la nuit !


12 | A+


13 | A+


14 | A+


15 | A++


16 | A+

	Classe énergétique	Consommation énergétique pondérée (kWh/1 000 h)	Lumen	Couleur de lumière (kelvin)	Tension	Socle	N° art.	Prix
12 |	A+	5	280	3.000	12V	MR16	**9942863**	**4,00**
13 |	A+	2,4	120	3.000	12V	G4	**9939981**	**9,10**
14 |	A+	1,3	80	3.000	12V	G4	**9939982**	**9,10**
15 |	A++	1	80	2700	12V	G4	**9942862**	**5,00**
16 |	A+	2	102	3.000	10 - 30 V	MR8	**9934014**	**9,10**

17 | **LED E27 230 V, 23SMD, Ø 39 mm**
6,5 W, 2 700 kelvins, 500 lm, 7 kWh/1 000 h. Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle de A++ (efficacité maximale) à E (efficacité minimale).
9930659 A+ **10,00**

18 | **LED E14 230 V 17SMD, Ø 32 mm**
3 W, 2 700 kelvins, 230 lm, 3 kWh/1 000 h. Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle de A++ (efficacité maximale) à E (efficacité minimale).
9930494 A+ **10,00**

19 | **LED E14 3,2 W Ø 35 mm**
3,2 W, 2 700 kelvins, 250 lm, 4 kWh/1 000 h. Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle de A++ (efficacité maximale) à E (efficacité minimale).
9930891 A+ **11,00**

20 | **Lanterne BatteryGuard 200**
Avec LED Lifetime, verre polycarbonate 360° incassable et fonction BatteryGuard. Puissance 200 lumens, durée d'éclairage 15 heures, portée 7 mètres.
Dimensions 8 x 12,5 cm (Ø x H)
Type de piles 4 x AA (non comprises)
9931869 **18,00**


17 |


18 |


19 |

NOTRE CONSEIL

Retrouvez une large gamme de feux et lampes chez votre distributeur.
Demandez-lui conseil.




20 |


21 |

21 | **Lanterne LED Twist +300**
Rechargeable, avec système « BatteryLock™ », enveloppe Rugged robuste. Lumière chaude LED 300 lumens, portée jusqu'à 8 mètres, durée d'éclairage en fonctionnement maximal 9 heures, accumulateur lithium-ions, avec adaptateur de charge pour USB et 230 volts inclus.
· Dimensions 14,7 x 28 cm (Ø x H)
9930237 **71,00**



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Eau

	PAGE
Robinets et mitigeurs	386 – 393
Vasques, lavabos et bacs de douche	394
Pompes	395 – 397
Bidons et réservoirs	398, 399
Approvisionnement en eau & trappes d'alimentation	400 – 401
Connectique UniQuick	402
Tuyaux, raccords	403 – 404
Chauffe-eau	405
Conservation de l'eau, nettoyage de réservoirs et traitement UV	406 – 407
Systèmes d'eaux usées	408
Toilettes	409 – 411, 413
Produits d'entretien pour toilettes	411 – 412

Hygiene Set

à partir de **45.00**

Voir page 407





NOUVEAU

dans la gamme

Spray pour cuvettes de toilettes flush spray

10.00

Voir page 413



Réservoir sur roulettes pour eaux usées

71.00

Voir page 399

Mitigeur monolevier

Les produits de la marque REICH présentent tous une qualité de très haut niveau. L'avantage pratique pour le client est également pour les gammes de robinetterie au centre de l'attention. Que ce soit en laiton ou en plastique, les surfaces métalliques des robinetteries sont galvanisées. Pour des raisons de durabilité, il a été délibérément décidé de ne pas utiliser un dépôt en phase vapeur moins coûteux sur les surfaces.

REICH

MADE IN GERMANY

Vector



1| **Mitigeur monolevier Vector E5**
Mitigeur monolevier primé de la série Vector avec écoulement raccourci pour la salle de bain. Avec micro-interrupteur IP 67 et cartouche céramique, max. 5 bars. Longueur d'écoulement 125 mm, orifice de fixation 33 mm, longueur du filetage 38 mm. Poids 340 g

A5 **9970377** **87,00**



2| **Mitigeur monolevier Vector S**
Mitigeur monolevier primé de la série Vector pour la cuisine. Avec micro-interrupteur IP 67 et cartouche céramique, max. 5 bars. Longueur d'écoulement 185 mm, orifice de fixation 33 mm, longueur du filetage 38 mm. Poids 375 g

A5 **9970378** **90,00**

Cascada



● Désormais également en version UniQuick

3| **Mitigeur monolevier Cascada chromé**
Nouvelle robinetterie de qualité pour la salle de bain, avec un bec verseur libre, une cartouche céramique, une manette étanche (IP67) et des raccords UniQuick 250 mm flexibles avec embouts, longueur d'écoulement 110 mm. Orifice de fixation 33 mm, longueur du filetage 38 mm, poids 250 g.

A5 **9970373** **73,00**

Contur



4| **Mitigeur monolevier Contur S**
Robinetterie haut de gamme au design galvanisé chromé, avec cartouche céramique et manette étanche IP 67, longueur d'écoulement 200 mm, orifice de fixation 33 mm, longueur du filetage 46 mm, poids 320 g.

A5 **9970320** **100,00**



5| **Mitigeur monolevier Contur S avec écoulement surélevé de 30 mm**
Cette variante du mitigeur Concept S d'une hauteur de 30 mm a été conçue spécialement pour la cuisine et son bec surélevé pivote à 360 degrés. La robinetterie dispose d'une cartouche céramique et d'une manette étanche. Orifice de fixation 33 mm, longueur d'écoulement 200 mm, longueur du filetage 46 mm, poids 360 g.

A5 **9970372** **112,00**



● Désormais également en version UniQuick

6| **Mitigeur monolevier Contur E**
Robinetterie design de qualité, finition chromée et galvanisée, avec cartouche céramique et manette étanche IP67. Écoulement orientable à 360°, longueur d'écoulement 165 mm, orifice de fixation 27 mm, longueur du filetage 30 mm, poids 280 g.

A5 **9970323** **96,00**

Mitigeur monolevier Contur E
Identique à l'article 9970323, avec orifice de fixation de 33 mm et longueur d'écoulement 30 mm. Spécialement conçu pour véhicules Hymer.

A5 **9970321** **93,00**
I5 **9927229** **101,00**



7| **Mitigeur monolevier Contur S90**
Mitigeur monolevier haut de gamme avec cartouche céramique et manette étanche IP67. Chromé. Longueur d'écoulement 170 mm, orifice de fixation 33 mm, longueur du filetage 46 mm, avec embouts de raccord. Hauteur 290 mm, poids 455 g.

A5 **9970036** **115,00**

Les différents types de raccordements en matériau léger pour caravane et camping-car

A – = Type de raccordement
A5 = Le chiffre situé derrière le type de raccordement indique avec quelle pression d'entrée maximale la robinetterie peut être utilisée

Longueur d'écoulement = dimension entre le bec d'écoulement et le centre du pied de la robinetterie



Pour mitigeur monolevier

Pour robinet



Les robinetteries destinées au domaine des caravanes et des campings-cars se distinguent par quelques particularités vis-à-vis des robinetteries domestiques. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un micro-interrupteur intégré pour la commande de la pompe immergée ainsi qu'une conception légère conséquente grâce à l'utilisation de matières plastiques de haute qualité.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Robinetteries design Trend

Ces articles se distinguent par leur qualité, leur longévité et leur design élégant. Et, bien sûr, la fonctionnalité et l'utilisation simple sont au centre de l'attention. Pour des robinetteries qui enrichissent le caravaning au quotidien.

VOS AVANTAGES

- Surfaces haute qualité, simples à nettoyer et résistantes (surfaces métallisées galvanisées)
- Régulateur avec jet d'eau optimal pour un débit d'eau économique
- Les interrupteurs et les cartouches de nombreuses robinetteries peuvent être changés par le haut sans démonter la robinetterie



Désormais également en version UniQuick

8 |

Toutes les robinetteries avec cartouche céramique* et manette étanche IP67



Désormais également en version UniQuick

9 |



10 |

BEST-SELLER



11 |

Désormais également en version UniQuick



12 |



13 |



14 |



15 |

8 | Mitigeur monolevier Trend E

Avec cartouche céramique domestique et manette étanche IP67. Le bec verseur pivote à 360°. Chromé. Longueur d'écoulement 160 mm, orifice de fixation 33 mm, longueur du filetage 30 mm, poids 320 g.

A5	9971081	89,00
I5	9996464	89,00

Identique à l'article 9971081, avec orifice de fixation de 27 mm et cosse de câble. Longueur du filetage 30 mm. **Spécialement conçu pour véhicules Hymer.**

A5	9970312	76,00

Raccordement F5 : peut résister à une pression de 5 bars.

F5	9970316	76,00

9 | Robinetterie design TREND E

Couleur chrome, avec douchette Julia extensible, bec verseur pivotant à 90°, longueur d'écoulement 210 mm, orifice de fixation 36 mm, longueur du filetage 35 mm, poids env. 890 g.

A5	9970370	156,00

10 | Mitigeur monolevier Trend ECO

Avec bec verseur court et coudé, longueur d'écoulement 175 mm. Orifice de fixation 33 mm, longueur du filetage 30 mm, raccords ‚LMC' flexibles pouvant pivoter à 45° 120 mm ‚UniQuick' avec embout, poids 300 g. **Spécialement conçu pour véhicules LMC.**

A5	9970086	77,00

11 | Mitigeur monolevier Trend E UT

Avec cartouche céramique domestique et manette étanche IP 67. Raccord de flexible R 3/8, couleur chrome, orifice de fixation 33 mm, longueur du filetage 30 mm, poids 230 g.

A5	9971082	78,00
I5	9922308	75,00

Mitigeur monolevier Trend E UTI dentique à l'article 9971082, longueur du filetage 30 mm. **Spécialement conçu pour véhicules Hymer.**

	9970314	68,00

12 | Robinetterie design Trend E AT

Couleur chrome, avec cartouche céramique et manette étanche (IP67), raccord pour douchette 3/8", poids env. 290 g, orifice de fixation 33 mm , longueur du filetage 30 mm.

A5	9970371	76,00
I5	9927230	125,00

12 | Mitigeur monolevier Trend EC Eco

Identique à l'article 9970371, avec raccord pour douchette ½" et raccords flexibles. Longueur du filetage 30 mm. Spécialement conçu pour véhicules Dethleffs.

F5	9970317	68,00

13 | Mitigeur monolevier Trend SF

Spécialement développé pour la cuisine, hauteur totale à partir du rebord supérieur du plan de travail 440 mm, l'écoulement est à une distance d'env. 180 mm du plan de travail. Chromé et galvanisé, avec cartouche céramique et micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 165 mm, orifice de fixation 33 mm, longueur du filetage 46 mm, poids 1 300 g.

A5	9970375	276,00

14 | Mitigeur monolevier Trend S I

Avec cartouche céramique domestique et manette étanche IP 67. Chromé, écoulement en métal avec diamètre de 90 mm, longueur d'écoulement 190 mm, orifice de fixation 33 mm, longueur du filetage 46 mm, poids 400 g.

A5	9971080	104,00
I5	9996598	118,00

14 | Mitigeur monolevier Trend SE

Identique à l'article 9971080, avec écoulement en métal d'un diamètre de 75 mm, régulateur de jet Evoprene, longueur d'écoulement 160 cm. Longueur du filetage 46 mm. Spécialement conçu pour véhicules Hymer.

A5	9970310	102,00
I5	9924769	125,00

14 | Mitigeur monolevier Trend S II

Identique à l'article 9971080, avec écoulement en métal d'un diamètre de 75 mm, câble avec embouts, longueur d'écoulement 160 mm. Longueur du filetage 46 mm. Spécialement conçu pour véhicules LMC / TEC.

	9970083	103,00

15 | Mitigeur monolevier Trend SV

Longueur d'écoulement 135 mm, orifice de fixation 33 mm, longueur du filetage 46 mm, poids 400 g. Version pour modèle ‚Dethleffs Frauenmobil'.

A5	9970319	103,00

REICH

MADE IN GERMANY

Kama

Le mitigeur monolevier est fabriqué de manière similaire à une robinetterie domestique. La cartouche céramique testée et ayant fait ses preuves garantit une qualité constante. La consommation d'eau est exceptionnellement économique grâce au réglage précis de la température et du débit. La cartouche céramique et le micro-interrupteur étanche peuvent être changés sans démonter la robinetterie par le haut. Montage extrêmement simple grâce à des raccordements flexibles d'une longueur de 250 mm.



1 | **Mitigeur monolevier Kama UT**
Raccordement sous évier de 3/8'' pour un tuyau de douche. Orifice de fixation 33 mm, longueur du filetage 30 mm, indication de vidage, chromé.

F5 **9970305** **83,00**



2 | **Mitigeur monolevier Kama**
Le bec d'écoulement pivote à 360°. Longueur d'écoulement 165 mm, orifice de fixation 33 mm, indication de vidage, longueur du filetage 30 mm.
chromé **F5** **9970303** **81,00**

Avec manchon de raccord fixe orientable à 45°, orifice de fixation 27 mm, longueur du filetage 30 mm.
chromé **A5** **9970301** **81,00**

3 | **Mitigeur monolevier Kama** (non représenté)
Identique à l'article 9970303, avec écrou plus long pour plan de travail plus épais, longueur du filetage 30 mm. **Conçu spécialement pour véhicules Bürstner.**
F5 **9971832** **83,00**

4 | **Mitigeur monolevier Kama** (non représenté)
Identique à l'article 9970303, câble avec embouts de gaine, raccords flexibles ,LMC' 125 mm, longueur du filetage 30 mm. **Spécialement conçu pour véhicules LMC / TEC.**
F5 **9970085** **83,00**



● pommeau de douche extensible et réglable

5 | **Mitigeur monolevier céramique Kama avec douchette manuelle Duett**
Le bec d'écoulement pivote à 90°. Le jet d'eau peut être réglé de « Normal » à « Douche ». Longueur d'écoulement 215 mm, orifice de fixation 36 mm, indication de vidage, longueur du filetage 35 mm, chromé.
D5 **9931593** **147,00**



● pommeau de douche extensible et réglable

6 | **Mitigeur monolevier Kama avec douchette extensible Julia**
Avec douchette extensible Julia. Le bec d'écoulement pivote à 90°. Le jet d'eau peut être réglé de « Normal » à « Douche ». Longueur d'écoulement 215 mm, orifice de fixation 36 mm, indication de vidage, longueur du filetage 35 mm.
chromé **F5** **9970304** **129,00**



7 | **Mitigeur monolevier Color**
Avec bec d'écoulement pivotant et régulateur de jet. Conçu comme une robinetterie domestique classique. La cartouche céramique en laiton, testée et ayant fait ses preuves, garantit une qualité constante. La température et la quantité d'eau peuvent être réglées. Résiste à une pression de 5 bars max. La robinetterie se fixe grâce à des tiges filetées classiques. Raccordements standard des flexibles, avec micro-interrupteur, longueur d'écoulement 160 mm, orifice de fixation 33 mm, longueur du filetage 60 mm, chromé.
E5 **9970110** **123,00**



8 | **Mitigeur monolevier Carino**
Avec cartouche céramique et manette étanche. Longueur d'écoulement 165 mm, orifice de fixation 33 mm, longueur du filetage 30 mm, poids 260 g.
A5 **9971890** **71,00**

Identique à l'article 9971890, avec raccordements flexibles, longueur du filetage 30 mm. **Conçu spécialement pour véhicules Bürstner.**
F5 **9971830** **73,00**

Identique à l'article 9971890, avec orifice de fixation de 27 mm et longueur d'écoulement 30 mm. **Conçu spécialement pour véhicules Bürstner.**
A5 **9971831** **71,00**



● Désormais également en version UniQuick

9 | **Mitigeur monolevier métallique CHARISMA**
Le mitigeur monolevier est fabriqué de manière similaire à une robinetterie domestique. La cartouche céramique testée et ayant fait ses preuves, entièrement revêtue de laiton, garantit une qualité constante. La consommation d'eau est exceptionnellement économique grâce au réglage précis de la température et du débit. Le bec d'écoulement pivote à 360°. La cartouche céramique et le micro-interrupteur étanche peuvent être remplacés par le haut sans démonter la robinetterie. Avec raccordements métalliques, indication de vidage, chromé, longueur d'écoulement 185 mm, orifice de fixation 30 – 35 mm, longueur du filetage 45 mm.
D5 avec interrupteur **9970302** **150,00**
I5 avec interrupteur **9927432** **150,00**
D5 sans interrupteur **9970300** **139,00**

Idem article 9970300, avec tuyau 400 mm flexible, acier (flex), spécialement conçu pour véhicules Bürstner.
H5 **9971835** **138,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Trend



● Basculement vertical

10 | **Robinetterie design Trend A**
Couleur chrome, avec interrupteur et écoulement à basculement vertical, excellent rapport qualité-prix et hauteur de montage de 40 mm parfaite pour l'installation dans des éviers avec plaque en verre. Longueur d'écoulement 170 mm, orifice de fixation 27 mm. Longueur du filetage 30 mm, poids env. 150 g.

A5	**9970380**	**45,00**



13 | **Mitigeur monolevier Trend C AT**
Robinetterie de salle de bain haut de gamme avec cartouche céramique domestique montée horizontalement pour raccorder un tuyau de douche ½", orifice de fixation de 33 mm, raccords flexibles 45° ‚LMC', 120 mm, UniQuick avec manchons. Longueur du filetage 29 mm, poids 250 g. **Spécialement conçu pour les véhicules LMC / TEC.**

F5	**9970082**	**62,00**



● Basculement vertical

11 | **Robinetterie design Trend A avec écoulement métallique**
Couleur chrome, avec interrupteur et écoulement à basculement vertical, excellent rapport qualité-prix et hauteur de montage de 40 mm parfaite pour l'installation dans des éviers avec plaque en verre. Longueur d'écoulement 110 mm, bascule vers l'avant, orifice de fixation 27 mm, longueur du filetage 29 mm, poids env. 200 g.

A3	**9970381**	**49,00**



14 | **Mitigeur monolevier Trend A AT**
Avec micro-interrupteur, orifice de fixation 27 mm, en chrome brillant, raccord de douche R 1/2". Longueur du filetage 30 mm. **Spécialement conçu pour véhicules Bürstner. Spécialement conçu pour véhicules Hymer.**

A3	**9971829**	**43,00**



● Désormais également en version UniQuick

12 | **Mitigeur monolevier Trend C**
Robinetterie de cuisine haut de gamme avec cartouche céramique domestique montée horizontalement, long bec d'écoulement coudé, longueur d'écoulement 245 mm, orifice de fixation 33 mm, raccords flexibles ‚LMC' 250 mm UniQuick avec manchons, longueur du filetage 29 mm, poids 205 g. **Spécialement pour véhicules LMC / TEC.**

F5	**9970084**	**71,00**
I5	**9923997**	**45,00**

Style



● Basculement vertical

17 | **Robinetterie design Style**
Couleur chromé, avec cartouche céramique transversale et commutateur étanche (IP 67), écoulement vertical pivotant, longueur d'écoulement 175 mm, hauteur de montage 40 mm, poids env. 195 g, trou de montage 33 mm, avec commutateur. Longueur de filetage 29 mm. **Version pour LMC / TEC.**

F5	**9970081**	**75,00**



18 | **Mitigeur monolevier Style 3005**
Avec évacuation coudée et micro-interrupteur, raccordements flexibles, longueur d'écoulement 165 mm, orifice de fixation 27 mm, chromé, longueur du filetage 30 mm. **Spécialement conçu pour véhicules Bürstner.**

F5	**9971828**	**42,00**

19 | **Mitigeur monolevier Style 3005**
Identique à l'article 9971828, mais le corps de robinetterie et le perlator sont noirs, longueur du filetage 30 mm. **Spécialement conçu pour véhicules Dethleffs.**

F5	**9970318**	**42,00**

Pelikan



● pommeau de douche extensible et réglable

20 | **Mitigeur monolevier Pelikan**
+ douchette manuelle JULIA avec tuyau de douche souple d'1,5 m de long, cartouche céramique domestique avec manette étanche IP 67, longueur d'écoulement 205 mm, orifice de fixation 36 mm, avec cosse de câble, raccordements flexibles, chrome brillant, 5 bars, longueur du filetage 30 mm. **Spécialement conçu pour véhicules Hymer.**

F5	**9970313**	**155,00**



21 | **Mitigeur monolevier Pelikan**
Écoulement inclinable à 360°, avec manette étanche et cartouche céramique, qui peut être remplacée le cas échéant sans avoir à démonter la robinetterie. Longueur d'écoulement 155 mm, orifice de fixation 33 mm, pression 5 bars max., puissance de commutation 4 A, longueur de câble 600 mm, chromé, longueur du filetage 30 mm, poids env. 315 g.

chromé	**A5**	**9971840**	**103,00**

Mix



1 | Mono-Mix Style 2002 et 2005

Bec d'écoulement basculant et pivotant et un seul levier de commande. Le trajet de rotation du levier est de 90° seulement. Résiste à des pressions jusqu'à 3,5 bars, longueur d'écoulement 135 mm. Mono-Mix Style 2005 avec bec d'écoulement galbé, orifice de fixation 27 mm. Avec micro-interrupteur, longueur du filetage 28 mm.

Mono-Mix Style 2002

chromé/noir	A3	9970450	65,00
blanc	A3	9970870	59,00

Mono-Mix Style 2005

chromé/noir	A3	9970910	61,00
blanc	A3	9970950	59,00



2 | Multi-Mix Duett

Avec douchette basculante et pivotante. Le bec d'écoulement peut être réglé sur jet normal ou sur jet large. Le trajet de rotation du levier est de 90° seulement. Avec micro-interrupteur, hauteur de montage 38 mm, longueur d'écoulement 195 mm, orifice de fixation 27 mm, longueur du filetage 28 mm.

chromé/noir	A3	9970610	72,00
blanc	A3	9970890	70,00



3 | Mono-Mix UT

Mitigeur monté sous-table avec commande unique. En le tournant, la pompe se met en marche. Puissance de commutation 3 A, pression 2 – 3 bars, longueur du câble 25 cm. Avec un raccord de douche ½" pour kit douche, orifice de fixation 20 mm, longueur du filetage 23 mm.

chromé	B3	9971810	64,00
blanc	B3	9970420	63,00

Style



4 | Robinet Style 2002 et Style 2005

Bec d'écoulement basculant et pivotant. Le robinet est réglable et très facile à utiliser. Le trajet de rotation du levier est de 90°. Hauteur de montage 38 mm. Longueur d'écoulement 135 mm. Style 2005 avec bec d'écoulement coudé. Micro-interrupteur inclus, orifice de fixation 20 mm, longueur du filetage 25 mm.

Style 2002

chromé/noir	A3	9970260	34,00
blanc	A3	9970860	33,00

Style 2005

chromé/noir	A3	9970790	39,00
blanc	A3	9970800	34,00

BEST-SELLER



5 | Mitigeur monolevier DELUXE

Avec rondelle d'étanchéité et de régulation en céramique. Hauteur de montage 40 mm seulement. Tuyau du bec d'écoulement basculant et pivotant. Retirer le tuyau d'écoulement permet de visser une douchette avec raccord fileté 1/2''. Compatible avec presque tous les éviers recouvrables classiques. Micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 155 mm, orifice de fixation 27 mm, longueur du filetage 30 mm.

chromé/noir	A3	9971070	66,00
blanc	A3	9970840	63,00



6 | Mitigeur monolevier UT

Avec raccord sous-table ½'' pour raccorder un tuyau de douche. Conçu comme une robinetterie domestique traditionnelle. La cartouche céramique en laiton, testée et ayant fait ses preuves, garantit une qualité constante. La consommation d'eau est exceptionnellement économique grâce au réglage précis de la température et du débit. Orifice de fixation 54 mm, indication de vidage. Avec micro-interrupteur, longueur du filetage 24 mm.

chromé	A5	9970771	93,00



7 | Robinet Mono

Avec clapet d'étanchéité et de régulation en céramique, boîtier en plastique de haute qualité dans un design moderne. Hauteur de montage 40 mm seulement. Tuyau du bec d'écoulement basculant et pivotant. Compatible avec presque tous les éviers recouvrables classiques. Micro-interrupteur, longueur d'écoulement 155 mm, orifice de fixation 20 mm, longueur du filetage 28 mm.

chromé	A3	9970660	40,00
blanc	A3	9970820	36,00

Twist



8 | Mitigeur monolevier TWIST

Avec cartouche céramique de haute qualité. Hauteur de montage 40 mm seulement. Retirer le tuyau d'écoulement permet de visser une douchette avec raccord fileté 1/2''. Boîtier en plastique de haute qualité dans un design sophistiqué. Avec micro-interrupteur, longueur d'écoulement 185 mm, orifice de fixation 39 mm, longueur du filetage 26 mm.

chromé	A5	9970120	75,00



9 | Mitigeur Twist UT

Montage d'une robinetterie domestique courante avec une hauteur de montage de seulement 40 mm ! La consommation d'eau est exceptionnellement économique grâce au réglage précis de la température et du débit. La cartouche céramique et le micro-interrupteur étanche peuvent être remplacés par le haut sans démonter la robinetterie. Avec raccord sous-table 3/8'' pour raccorder un tuyau de douche. Orifice de fixation 39 mm, indication de vidage, longueur du filetage 24 mm.

chromé	A5	9970773	69,00



10 | Mitigeur monolevier Twist AT

Avec cartouche céramique permettant un réglage précis de la température et du débit. Facile à nettoyer du fait du chromage galvanisé, hauteur de montage seulement 40 mm, pour montage sur un plan de travail ou sur un mur. Orifice de fixation 39 mm, longueur du filetage 26 mm. Avec raccord de douche ½''. Spécialement conçu pour véhicules Bürstner.

chromé	A5	9971826	77,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Douches



WENKO



- Design moderne
- Traces de calcaire faciles à nettoyer

11 | **Évier – Douche**
Compatible avec les robinets d'eau courants. Pour se laver les cheveux en toute simplicité, même en déplacement. Longueur du tuyau : 115 cm

blanc	**9931833**	**10,00**
argenté	**9931834**	**32,00**

REICH

MADE IN GERMANY



12 | **Pommeau de douche Trend E**
Chromé et galvanisé, avec raccord R 1/2". Les régulateurs du jet d'eau sont particulièrement faciles à nettoyer. Longueur du filetage 10 mm.
Spécialement conçu pour véhicules Bürstner.
9971836 **38,00**



13 | **Pommeau de douche Duett**
Douche à main avec raccord ½" R. La douche est équipée d'une vanne à deux voies. La rotation du pommeau permet de choisir le réglage Douche ou Jet. Peut être utilisée avec tous les tuyaux de douche équipés d'un raccord ½" R. Longueur du filetage 9mm.
Spécialement conçu pour véhicules Bürstner.
9971834 **25,00**





- Kit complet

14 | **Kit de douche Duett cône**
La douchette manuelle est équipée d'une vanne à deux voies. En tournant la bague rotative du pommeau, les réglages Douche et Jet sont possibles. La quantité d'eau est réglable. Avec un socle à 45° et un logement conique 1/2" standard ainsi qu'un tuyau flexible d'une longueur de 1,50 m. Longueur d'écoulement 230 mm. Raccord 1/2". Convient pour le robinet mélangeur en céramique UT et Mono-Mix. Longueur du filetage 30 mm. Couleur chrome.
9970430 **71,00**

15 | **Kit de douche Trend E**
Avec socle 45° et tuyau de douche en métal à agrafage 1,5 m. Écrou conique R ½" et écrou moleté R 3/8". Convient jusqu'à 6 bars. Couleur chrome. Longueur d'écoulement 235 mm. Longueur du filetage 30 mm.
Spécialement conçu pour véhicules Hymer.
9970431 **71,00**



BEST-SELLER

- avec bague rotative pour le réglage

16 | **Kit de douche DE LUXE**
La douche à main DE LUXE est équipée d'une valve à trois voies. La bague rotative située sur le pommeau permet le réglage eau coupée / douche / jet. La quantité d'eau est réglable. Le régulateur de jet peut se dévisser. La douche s'enfiche dans un socle. Pour se doucher, il faut la tirer hors de son socle. Elle peut également être fixée à un support mural. Raccord ½". Longueur d'écoulement 180 mm. Longueur du filetage 30 mm.

chromé	**9970466**	**63,00**
blanc	**9970465**	**56,00**



17 | **Mitigeur monolevier Water-Mix**
Robinet mélangeur eau chaude/eau froide pratique offrant le même confort qu'à domicile. Tous les éléments de fonction sont intégrés dans un boîtier de commande qui s'installe facilement à l'aide d'un écrou seulement. Réglage précis de la température grâce au levier pivotant à 110°. Il suffit d'actionner le levier (la pompe démarre) et de tourner le robinet pour régler la quantité d'eau et la température. Compatible avec toutes les pompes à eau. Puissance de commutation 15 A, pression max. 5 bars. Avec dispositif automatique de commande. Longueur du filetage 34 mm.
A3 **9947670** **34,00**

Nos robinetteries en plastique à longévité élevée associent un design élégant et une fonctionnalité optimale. Nous produisons une vaste gamme de mitigeurs monolevier, mitigeurs, robinets, robinetteries sous évier, ainsi que différentes variantes de raccords et de poignées. Nos modèles sont polyvalents, extrêmement sûrs et simples à manipuler et à entretenir.

COMET
SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS

Made in Germany

London

1+2 |



blanc | chromé/noir | chromé/blanc | noir / nickelé, mat

NOUVEAU dans la gamme

3 |



blanc | chromé/noir | noir / nickelé, mat

NOUVEAU dans la gamme

1 | Robinet automatique London

Robinet classique pour le montage sous le couvercle de l'évier. Avec interrupteur. Longueur d'écoulement 170 mm. Longueur du filetage 25 mm.

blanc	N1,5	Découpe 22 mm	9970880	20,00
chromé/noir	N1,5	Découpe 22 mm	9970881	24,00
chromé/blanc	N1,5	Découpe 22 mm	9970882	24,00

2 | Mitigeur automatique London

Mitigeur monolevier classique parfait pour un montage sous le couvercle de l'évier. Avec interrupteur. Longueur d'écoulement 170 mm. Longueur du filetage 25 mm, orifice de fixation 27 mm.

blanc	01,5	9970883	23,00
chromé/noir	01,5	9970884	28,00
chromé/blanc	01,5	9970885	24,00
noir / nickelé, mat	01,5	9960157	24,00

3 | Robinet automatique London AT

Raccord de douche ½", longueur du filetage 25 mm, orifice de fixation 22 mm.

blanc	N1,5	9970886	20,00
chromé/noir	N1,5	9970887	21,00
noir / nickelé, mat	N1,5	9960156	22,00

Novo Super

4 |



smoky cream | noir / chrome | marron/beige | gris clair/ gris foncé

4 | Robinet automatique Novo Super

Quantité d'eau réglable précisément, résiste à l'eau chaude jusqu'à 3 bars. Bec d'écoulement rotatif et inclinable, longueur de l'écoulement 125 mm. Pour montage horizontal, incliné ou vertical, longueur du filetage 24 mm, orifice de fixation 17 mm, poids 72 g.

smoky cream	N1,5	9970480	18,00
noir / chrome	N1,5	9931984	18,00
blanc	N1,5	9970470	18,00
marron/beige	N1,5	9971820	18,00
gris clair/gris foncé	N1,5	9970325	18,00

Florenz



6 | 8 | 9 | 5 | 7 |

● réglable

5-9 | Einhebelmischer Florenz

Mitigeur monolevier automatique, hauteur de montage 40 mm. Raccords flexibles en nylon 8/10 mm, longueur du filetage 35 mm, orifice de fixation 33 mm. Avec cartouche en céramique et interrupteur étanche.

5 | Mitigeur monolevier automatique Florenz

Longueur d'écoulement 150 mm. Poids 250 g.

chromé	M3	9970690	61,00

5 | Mitigeur monolevier Dethleffs Florenz

Spécialement développé pour l'utilisation dans un évier avec couvercle rabattable. Orientable de 90°. Longueur d'écoulement 160 mm, résiste à une pression d'eau max. de 3 bars. Poids 360 g. **Spécialement conçu pour véhicules Dethleffs.**

chromé	M3	9970527	63,00

6 | Mitigeur monolevier Florenz AT

Similaire au mitigeur monolevier Florenz sans bec d'écoulement mais avec raccord de douchette ½".

chromé	M3	9982923	53,00

7 | Mitigeur monolevier Florenz Compact

Flexibles en nylon Ø 10 mm, longueur d'écoulement 170 mm

chromé	M3	9970038	61,00

8 | Mitigeur monolevier Florenz Sienna

avec bec d'écoulement Sienna, poignée Sienna. Longueur d'écoulement 170 mm. Poids 235 g.

chromé	M3	9970331	60,00

9 | Mitigeur monolevier Florenz

avec bec d'écoulement 170 mm, poignée pratique, poids 250 g.

chromé	M3	9970329	60,00



● Basculement vertical

10 | Mitigeur monolevier Arona

Résiste à une pression d'eau max. de 1,5 bar. Le micro-interrupteur disponible en option (3 A max.) permet une utilisation en caravanes et camping-cars.
Longueur du filetage 35 mm, orifice de fixation 27 mm, longueur d'écoulement 160 mm.

blanc / chromé	01,5	9923355	sans ill.	34,00
chromé	01,5	9923353		43,00

MOVERA

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Les différentes variantes de raccords



M Tuyaux flexibles en nylon 8/10 mm



N Embouts de raccordement coudés 45° 10/12 mm



O Embouts de raccordement coudés 45° 10/12 mm



P Tuyaux flexibles en nylon 8/10 mm – Tuyau flexible en nylon 3/8"



Q Tiges de raccordement en cuivre 250/300 mm – Raccord de tuyau 10 mm

COMET

M-Q = Type de raccordement

M3 = Le chiffre situé derrière le type de raccordement indique avec quelle pression d'entrée maximale la robinetterie peut être utilisée

Roma



11 |



12 |

● Douchette extensible



13 |



14 a |



14 b |

11-14 | Mitigeur monolevier Roma
Avec cartouche céramique et interrupteur étanche. Avec tuyau flexible en nylon 8/10 mm, longueur du filetage 30 mm, orifice de fixation 33 mm.

11 | Mitigeur monolevier automatique Roma
Raccord douche ½''. Poids 300 g.

blanc	M3	9970537	53,00
chromé	M3	9970538	55,00

12 | Mitigeur monolevier automatique Roma
Douche extensible, longueur d'écoulement 215 mm.

blanc	Q3	9970533	89,00
chromé	Q3	9970534	91,00

13 | Mitigeur monolevier Roma
Longueur d'écoulement 170 mm. Poids 364 g.

chromé	M3	9970306	59,00

14 | Mitigeur monolevier automatique Roma

a) Bec d'évacuation 170 mm		9970535	
	M3		65,00
b) Écoulement 240 mm	M3	9970536	64,00

BESTSELLER



15 |

15 | Mitigeur monolevier avec douchette extensible
Mitigeur monolevier automatique Roma avec douchette extensible London. Douchette extensible pivotante d'env. 30°. Longueur d'écoulement 235 mm. Longueur du filetage 30 mm, orifice de fixation 33 mm. Résiste à des pressions d'eau de 3 bars max. Poids 789 g.
Spécialement conçu pour les véhicules Dethleffs.
Q3 9970524
93,00

Stilo



16 |



17 |



18 |



19 |

16-17 | Mitigeur monolevier en laiton Stilo
Joint avec rondelles en céramique, jusqu'à 10 bars. Bec d'écoulement orientable de 360°. Tuyaux flexibles en métal 250 mm avec embouts 10 mm, pour orifice de fixation 32 mm. Set de fixation inclus.

7 | Bec d'évacuation 140 mm	M3	9980597	71,00
8 | Bec d'évacuation 170 mm	M3	9980601	75,00
9 | Bec d'évacuation 210 mm	M3	9980607	75,00

19 | Mitigeur monolevier en laiton Stilo – raccord de douche ½"
Sans bec d'écoulement. Raccord pour tuyau de douche ½", non orientable. Poids 595 g.

Laiton	M3	9980598	65,00



20 | Mitigeur monolevier Modena
Robinetterie moderne en plastique avec bec d'écoulement orientable et cartouche en céramique de haute qualité. Le perlator peut être retiré à l'aide de la clé fournie pour le nettoyage. Résiste à une pression de 3 bars max. Longueur du filetage 40 mm, orifice de fixation 33 mm, longueur de l'écoulement 160 mm, poids 350 g.

chromé	M3	9931985	77,00



21 | Mitigeur monolevier Lucca
Sortie d'eau à dévisser pour le détartrage et le nettoyage. Résiste à une pression d'eau max. de 3 bars. Longueur du filetage 40 mm, orifice de fixation 33 mm, longueur d'écoulement 164 mm.

	M3	9923356	89,00

Capri



22 |

23 |

22 | Mitigeur monolevier Capri avec micro-interrupteur
Armature plastique au design de haute qualité. Bec d'écoulement orientable à 120°. Avec cartouche en céramique et sortie d'eau dévissable pour nettoyer et détartrer. Hauteur de montage 16 cm, pression max. 3 bars, longueur d'écoulement 170 mm. Chromé, longueur du filetage 40 mm, orifice de fixation 33 mm.

chromé	M3	9981479	67,00

23 | Mitigeur monolevier autom. Capri compact
Ce robinet est la version inférieure de notre modèle à succès Capri. Avec manette, chromé. Longueur d'écoulement 170 mm. Orifice de fixation 33 mm.

chromé	M3	9982919	54,00

Éviers et inserts encastrables pour le montage dans le plan de travail

CARYSAN®

1 |



2 |



ajustable par découpe

1 – 7 | à partir de **42,00**

3 |



4 |



5 |





6 |



Position relevée

7 |



Bac à douche

Matière Polystyrène

Désignation	Dimensions	N° art.	Prix
1 | Lavabo	640 x 345 mm	**9970020**	**46,00**
2 | Lavabo	900 x 315 mm	**9970140**	**50,00**
3 | Lavabo encastrable	480 x 325 mm	**9970190**	**42,00**
4 | Lavabo d'angle	440 x 440 mm	**9970160**	**45,00**
5 | Lavabo d'angle	415 x 415 mm	**9970210**	**45,00**
6 | Lavabo à rabattre	500 x 195 mm	**9970150**	**81,00**
7 | Bac à douche	675 x 110 x 675 mm	**9970270**	**63,00**

8 |



Inox

9 |



Compatible avec pos. 8

10 | **96,00**



11 |



8 | Évier en inox

Sans écoulement. Dimensions Ø 290 mm, profondeur 120 mm.

9933767 **43,00**

9 | Écoulement avec bouchon

Coude à 90°, pour 20 mm et 25 mm. Convient aux éviers encastrés pos. 20.

9933768 **9,10**

10 | Évier en verre

À installer dans la salle de bain ou dans la cuisine sur le plan de travail. Attention : l'écoulement 9933772 est nécessaire pour le montage !
Dimensions env. 280 x 125 mm (Ø x P), poids env. 2,1 kg.

9933771 **96,00**

11 | Écoulement

Compatible pour évier en verre (position 10). Siphon avec fermeture à pression. Raccord 1 ¼''. (Adaptateur de flexible en option 9918097).

9933772 **40,00**

Vous trouverez des siphons compatibles aux pos. 1-7 à la page 554.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Robinetteries



● Spécialement conçu pour véhicules Dethleffs

● Spécialement conçu pour véhicules Dethleffs

	Modèle	Volt CC	Intensité de courant	l/min	Hauteur de refoulement	Pression	Watt	Dimensions (Ø x hauteur)	Équipement	N° d'art.	Prix
12	**Elegant**	12	max. 2,2 A	10	max. 5,50 m	0,55 bar	15-24	38 x 104 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972022**	**17,00**
13	**VIP**	12	max. 1,8 A	16	max. 6,50 m	0,65 bar	10-20	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972040**	**19,00**
14	**Ocean**	12	max. 5,0 A	21	max. 15,00 m	1,50 bar	45-60	48 x 133 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9970328**	**31,00**
15	**Elegant**	24	max. 1,0 A	10	max. 5,00 m	0,50 bar	15-25	38 x 104 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9970327**	**15,00**
16	**Lux-Plus**	12	max. 4,0 A	19	max. 8,50 m	0,85 bar	30-47	65 x 125 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972020**	**23,00**
17	**VIP-Plus**	12	max. 3,8 A	20	max. 11,00 m	1,10 bar	35-45	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972042**	**23,00**
18	**VIP-Plus**	24	max. 1,7 A	18	max. 10,00 m	1,0 bar	25-45	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, avec raccords de ventilation	**9923357**	**29,00**
19	**VIP-Plus**	24	max. 1,7 A	16	max. 10,00 m	1,0 bar	25-45	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, avec clapet anti-retour purgé et filtre	**9923358**	**30,00**
20	**Lux**	12	max. 2,0 A	15	max. 6,50 m	0,65 bar	20-35	65 x 125 mm	Tamis supplémentaire et ventilation automatique	**9970525**	**23,00**
21	**VIP Inline**	12	max. 1,8 A	16	max. 6,50 m	0,65 bar	10-20	48 x 142 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972050**	**24,00**
22	**Lux-Plus**	12	max. 4,0 A	19	max. 8,50 m	0,85 bar	30-47	65 x 125 mm	Tamis supplémentaire et ventilation automatique, longueur du câble 1 m.	**9970526**	**25,00**
23	**BI-Comet**	12	max. 4,0 A	5	max. 14,00 m	1,40 bar	50	180 x 155 x 85 mm (L x l x H)	Longueur du câble 0,10 m, hauteur d'aspiration 1,5 m max.	**9972120**	**101,00**

Les pos. 1-12 sont conçues de sorte qu'un tuyau de raccordement avec un diamètre intérieur de 10 mm puisse être enfiché / inséré sur le produit respectif.

Accessoires pour lanterneaux et lucarnes Heki



24 | **Protection contre le fonctionnement à sec**
Protège les pompes contre le fonctionnement à sec et, de fait, contre les détériorations. Dimensions 6,3 x 3,0 x 11,3 cm (l x H x P)
9950754 **47,00**



28 | **Interrupteur-pédale**
Modèle en plastique extrêmement résistant en forme de coque. 6 x 2 cm (Ø x H). Intensité électrique commutable max. : 6 A avec 12 V et 3 A avec 24 V.
9947530 **6,50**



25 | **Interrupteur à membrane**
Interrupteur commandé par pression pour systèmes hydrauliques sous pression. Pression de commutation 1,4 bar. Convient pour les appareils BI-Comet.
9972125 **14,00**



28 | **Interrupteur au pied**
Intensité électrique max. : 6 A à 12 V et 3 A à 24 V.
12 V **9972700** **7,20**



26 | **Clapet anti-retour**
Raccord pour tuyau 10/16 mm, à raccorder sur le côté de refoulement des pompes Comet, auto-ventilé.
9947410 **7,30**



30 | **Pile de batterie**
4R25 zinc-carbone, 6 V.
9930584 **7,10**



27 | **Réservoir de compensation de pression**
À installer entre la pompe et l'appareil de chauffage ou la robinetterie. Recommandé pour les installations hydrauliques sous pression. Pression max. 3 bars à 22°C. Raccord pour tuyau Ø intérieur 10 mm, hauteur 280 mm, Ø 82 mm.
9947540 **22,00**



31 | **Coffre de batterie** avec câble (1 m)
9977730 **6,70**

Robinetteries

REICH





31+32 |
- Spécialement conçu pour véhicules Hymer

33-37 |
- Spécialement conçu pour véhicules Hymer, LMC / TEC

39 |
- Spécialement conçu pour véhicules Bürstner

	Modèle	Intensité de courant	l/min	Hauteur de refoulement	Pression	Watt	Dimensions (Ø x hauteur)	Équipement	N° d'art.	Prix
1 |	**Pompe à immersion**	0,8 - 1,5 A	10	5 m	0,5 bar	10-18	43 x 108 mm	–	**9971812**	**23,00**
2 |	**Pompe à immersion**	1,8 - 2,0 A	12	5 m	0,5 bar	10-18	45 x 112 mm	Ventilation automatique	**9971813**	**29,00**
3 |	**Pompe à immersion haute performance**	2,5 - 3,0 A	18	9 m	0,9 bar	30-40	45 x 112 mm	Ventilation automatique	**9971815**	**41,00**
4 |	**Pompe à immersion haute performance**	3,0 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35-45	45 x 112 mm	Ventilation automatique	**9971817**	**44,00**
5 |	**Pompe tandem haute performance**	4,6 A Deux moteurs	19	14 m	1,4 bar	55	80 x 143 mm	Ventilation automatique, avec clapet anti-retour	**9971837**	**61,00**
6 |	**Pompe secondaire**	2,5 - 3,0 A	18	8 m	0,8 bar	30-40	45 x 112 mm	non auto-amorçante	**9971838**	**47,00**
7 |	**Pompe à immersion**	0,8 - 1,7 A	15	5 m	0,5 bar	10-20	48 x 112 mm	–	**9972510**	**33,00**
8 |	**Pompe à immersion Europower**	3,0 - 3,8 A	15	10 m	1,0 bar	35-45	45 x 175 mm	Clapet anti-retour	**9971816**	**47,00**
9 |	**Pompe à immersion Power Jet**	5,8 A	22	18 m	1,8 bar	70	54 x 121 mm	Ventilation automatique, tamis	**9970037**	**54,00**
10 |	**Pompe à immersion Power Jet plus**	6,3 A	25	21 m	2,1 bar	75	54 x 121 mm	Ventilation automatique, tamis	**9973012**	**56,00**
11 |	**Pompe tandem haute performance**	4,6 A Deux moteurs	19	14 m	1,4 bar	55	80 x 190 mm	Ventilation automatique, clapet anti-retour, tamis	**9972199**	**60,00**
12 |	**Pompe tandem haute performance**	4,6 A Deux moteurs	19	14 m	1,4 bar	55	80 x 190 mm	Ventilation automatique	**9972208**	**61,00**
13 |	**Pompe tandem haute performance**	4,6 A Deux moteurs	19	14 m	1,4 bar	55	80 x 190 mm	Ventilation automatique, clapet anti-retour intégré	**9971818**	**60,00**
14 |	**Pompe à immersion**	3,0 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35-45	45 x 146 mm	Ventilation automatique, tamis, clapet anti-retour	**9971821**	**46,00**
15 |	**Pompe à immersion**	2,5 - 3,0 A	18	9 m	0,9 bar	30-40	45 x 146 mm	Avec tamis	**9972200**	**43,00**
16 |	**Pompe à immersion haute performance**	3,0 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35-45	45 x 112 mm	Avec tamis	**9971822**	**46,00**
17 |	**Pompe à immersion Easy**	0,8 - 1,5 A	14	5 m	0,5 bar	10-18	43 x 108 mm	–	**9971823**	**20,00**
18 |	**Pompe à immersion**	2,5 - 3,0 A	18	9 m	0,9 bar	30-40	45 x 112 mm	Ventilation automatique	**9970308**	**44,00**
19 |	**Pompe à immersion Europower**	3,0 - 3,8 A	15	10 m	1,0 bar	35-45	45 x 175 mm	Ventilation automatique, clapet anti-retour intégré	**9971825**	**50,00**



20 | **Filtre fin**
Il protège la pompe des impuretés et prolonge ainsi sa durée de vie.
9972540 **6,00**

- Toutes les pompes équipées de joints à longue durée de vie / ventilation automatique garantissent un pompage d'eau immédiat.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Pompes à pression

LILIE water | light | energy

NOUVEAU

21 + 22 |



NOUVEAU

23 |



NOUVEAU

24- 26 |



21 -23 | **Pompe à eau sous pression Classic**

Pour l'alimentation automatique et fiable en eau potable dans les camping-cars. Notre technologie à membrane unique en son genre garantit un dosage précis et contrôlé. Chaque tête de pompe est équipée d'un clapet anti-retour pour une pression supérieure à 13 bars et d'une régulation par pressostat. Celle-ci garantit que de l'eau s'écoule dès l'ouverture du point de prélèvement. L'ensemble des pompes à membrane LILIE sont auto-amorçantes à sec et peuvent également fonctionner à sec. Garantie 2 ans.

21 | 12 V, débit 7,0 l/min, réglable de 1,1 à 2,1 bar, 4,5 A, 3 points de prélèvement, hauteur d'aspiration max. 2,5 m, pression de redémarrage 1,0 bar. Dimensions 21 x 12,9 x 11,4 cm, poids 1,8 kg

9956590 **101,00**

22 | 12 V, débit 10,6 l/min, réglable de 1,75 à 3,2 bar, 4 A, 4 points de prélèvement, hauteur d'aspiration max. 3,1 m, pression de redémarrage 1,8 bar. Dimensions 21 x 12,9 x 11,4 cm, poids 1,8 kg

9956591 **134,00**

3 | 12 V, débit 10,0 l/min, réglable de 1,75 à 3,2 bar, 5,9 A, 5 points de prélèvement, hauteur d'aspiration max. 3,1 m, pression de redémarrage 2,3 bar.
Dimensions 21 x 12,9 x 11,4 cm, poids 1,8 kg

9956592 **180,00**

24 - 26 | **Pompe à eau sous pression Soft**

Avec la SOFTSERIE®, nous avons poursuivi le développement de notre CLASSICSERIE™ éprouvée. Grâce à la membrane à 4 chambres unique, pour un débit optimisé, à un moteur silencieux repensé et à notre régulation mécanique par dérivation en tant que pièce maîtresse, nous garantissons un débit d'eau particulièrement agréable et silencieux.

Chaque tête de pompe est équipée d'un clapet anti-retour pour une pression supérieure à 13 bars. Dès l'ouverture ainsi que lors de la fermeture du robinet, la pompe reste silencieuse sans cliquetis. Garantie 2 ans.

24 | 12 V, débit 11,7 l/min, réglable de 1,1 à 2,1 bar, 4,2 A, 3 points de prélèvement, hauteur d'aspiration max. 2,5 m, pression de redémarrage 1,0 bar.

Dimensions 20,5 x 12,5 x 11 cm, poids 2 kg

9956593 **120,00**

25 | 12 V, débit 11,7 l/min, réglable de 1,75 à 3,2 bar, 5,5 A, 4 points de prélèvement, hauteur d'aspiration max. 3,1 m, pression de redémarrage 2,3 bar.

Dimensions 20,5 x 12,5 x 11 cm, poids 2 kg

9956594 **148,00**

26 | 12 V, débit 11,7 l/min, réglable de 1,75 à 3,2 bar, 5,0 A, 4 points de prélèvement, hauteur d'aspiration max. 3,1 m, pression de redémarrage 1,75 bar.

Dimensions 20,5 x 12,5 x 11 cm, poids 2 kg

9956595 **142,00**

27 |



27 | **Pompe à eau avec membrane sensorielle Lilie Smart Serie 14.0 / 4,5 bars**

Pompe à capteur avec membrane à 5 chambres pour de hautes performances et un débit variable. La pompe fournit selon vos besoins entre 0 et 14 l/min. dans le cas d'une pression variable sans projection entre 0 et 4,5 bars. Le capteur électrique intégré de pression remplace le pressostat, ce qui évite les cycles de commutation et les variations de température en résultant. La membrane est conçue en une seule pièce et fait preuve d'une résistance très élevée avec dispositif de sécurité anti-retour. La pompe membrane à pression avec capteur vous garantit une alimentation en eau fraîche aisée lors de vos déplacements ou à domicile. 12 V, débit 14 l/min, amorce automatique jusqu'à 3,3 m de haut, incl. raccords de connexion rapide avec verrouillage et deux embouts 12 mm droit et coudé.Dimensions 23 x 12,3 x 14,5 cm, poids 2,8 kg.

9912797 **299,00**

Accessoires



28 | **Réservoir de compensation de pression**

Pour un prélèvement d'eau pratique. Une bulle d'air sous pression constante est entourée d'une membrane flexible. La pression de la bulle d'air est préréglée sur 1,4 bars et peut être modifiée à l'aide d'une pompe à vélo. Fonctionnement optimal garanti lorsque cette valeur se situe à proximité de la pression de réactivation de la pompe.

- Régulier et silencieux, sans éclaboussure ou pulsation
- Durée de vie prolongée de la pompe hydraulique à membrane sous pression
- Durée d'allumage et d'arrêt réduite
- Montage possible dans n'importe quelle position
- De forme compacte
- Entreposage amorti sur pieds en caoutchouc
- Alimentation électrique non nécessaire
- Économie de la batterie
- Poids faible
- Testé selon KTW/W270 et donc adapté pour le transport d'eau potable

9932067 **50,00**

Pompes

VOS AVANTAGES

- Performance élevée, débit d'eau régulier, silencieux et peu de vibrations

FIAMMA

- Filtre en acier inoxydable standard



1 | **Pompe à eau Aqua 8 – 12 V**
Aspire l'eau automatiquement jusqu'à une hauteur de refoulement de 3 m. Fourni avec le kit Silent pour amortir les vibrations. Le filtre intégré en acier inoxydable protège la pompe des impuretés et lui garantit une longue durée de vie. Le pressostat automatique s'allume et s'éteint automatiquement. Aucun problème de dépôt de calcaire ou d'oxydation, fonctionnement à vide possible sans problème. La pompe fonctionne à chaque emplacement. Support de tuyau coudé et droit pour des tuyaux de ø 13 mm standard.

Débit 7 l/min., 12 V, 1,4 A
1,5 bar. **9971720** **120,00**

Débit 10 l/min., 12 V, 3,4 A
1,5 bar. **9971724** **116,00**



2 | **Vase d'expansion A20**
Le complément parfait au système AQUA 8 et pour toutes les pompes à pressostat sur le marché. Le nouveau réservoir accumulateur A20 supprime l'écoulement irrégulier de l'eau et empêche des mises en marche et des arrêts inutiles du cycle de la pompe. La consommation en eau est diminuée et la durée de vie de la pompe et du chauffe-eau est augmentée. La membrane interne absorbe les pressions ponctuelles de l'eau et garantit un flux continu. La pression est préréglée à 0,9 bar (13 psi), mais peut être adaptée aux pompes à pressostat usuelles au moyen d'un compresseur conventionnel.
Dimensions 15,4 x 10 x 23,5 cm (l x H x P)
9971030 **35,00**



Quantité de remplissage 10 L



Quantité de remplissage 13 L

3 | **Pompe Aqua F**
Pompe à membrane auto-amorçante avec 4 chambres pour eau potable ; conçue pour un fonctionnement constant et un débit élevé. Équipée d'une membrane intérieure innovante, en une pièce, afin de garantir une maintenance simple de l'étanchéité, de la base anti-vibrations et du filtre extérieur, ainsi qu'un pressostat en laiton à calibrage fixe. Moteur puissant et à protection thermique, fonctionnement intensif et faible consommation.

Quantité de remplissage 10 L, Débit 10 l/min. 12V, 2,5 A
9920286 **116,00**

Quantité de remplissage 13 L, Débit 10 l/min., 12V, 2,5 A
9920285 **149,00**

Réservoirs sur roulettes

FIAMMA

- Convient pour les espaces de rangement de nombreux véhicules



4 | **Réservoir d'eau fraîche sur roulettes 23 F**
Obturateur de la pompe immergée compris dans la livraison. Dimensions 50/100 x 25 x 33 cm (L x H x P), Poids 2,4 kg.
9972470 **62,00**



5 | **Réservoir d'eaux usées sur roulettes 23 W**
Dimensions 50/100 x 25 x 33 cm (l x H x P), poids 2,4 kg
9972890 **60,00**



6 | **Réservoir d'eau fraîche sur roulettes 40 F**
Réservoir d'eau fraîche 40 l. Avec une poignée intégrée pratique et deux roulettes robustes pour faciliter le transport, même sur des surfaces inégales. Dimensions 81 x 20 x 41 cm (l x H x P), poids 3,8 kg.
9971680 **108,00**



7 | **Réservoir d'eaux usées sur roulettes 40 W**
Réservoir d'eaux usées de couleur grise. Jauge de niveau de remplissage intégrée et orifice de ventilation. Raccord tout-à-l'égout 45° compris dans la livraison, tuyau flexible non compris dans la livraison. Dimensions 81x20x41 cm (l x H x P), poids 3,9 kg.
9971670 **118,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

12 |



5 litres | 10 litres | 15 litres | 20 litres | 35 litres

12 | Bidon combi

Pour eau potable et denrées liquides, avec robinet (excepté version 5 litres) et évacuation flexible (excepté version 35 litres). Est robuste et résiste aux chocs. Capuchon de fermeture sécurisé contre les pertes. Tubulure d'évaculation conservée dans le bidon. Grande stabilité du fait de larges surfaces.

Version	Dimensions (l x p)	Hauteur	N° d'art.	Prix
5 litres	33 x 15 cm	25,1 cm	**9977888**	**15,00**
10 litres	34,8 x 17,4 cm	31,9 cm	**9977883**	**18,00**
15 litres	35,2 x 17,5 cm	41,8 cm	**9977884**	**21,00**
20 litres	41,6 x 20,3 cm	40,8 cm	**9977885**	**23,00**
35 litres	41,5 x 24,8 cm	53,7 cm	**9977882**	**33,00**

13 |



14 |



13 | Bidon à ouverture large Multi DIN 96 / DIN 51

Idéal pour une utilisation dans les fourgons ou en cas de manque de place dans le véhicule. 2 surfaces d'appuis stables permettent d'utiliser ce bidon comme réserve d'eau dans le bac à rangement ou comme bidon d'approvisionnement. avec couvercle et robinet.
Matériau : polyéthylène.
15 litres, dimensions 25 x 39 x 25 cm (l x H x P).

9980602 **33,00**

14 | Bidon à ouverture large Multi DIN 96 / DIN 51

comme pos. 2, différence : 20 litres, dimensions 32 x 39 x 25 cm (l x H x P).

9980608 **34,00**

15 |



15 | Bidon de remplissage

Pour remplir votre réservoir d'eau potable. Avec 2 fermetures et deux poignées. Avec canal de purge d'air. Volume de remplissage 10 litres,
dimensions 35 x 19 x 53 cm (l x H x P).

9917029 **25,00**

16 |



17 |

16 | Bidon pour eaux usées

19 litres, avec fermeture latérale DIN 96 + clé et fermeture DIN 61 sur la face supérieure.
Dimensions 47,5 x 17 x 28 cm (l x H x P).

9972900 **25,00**

17 | Bidon universel pour eaux usées

19 litres, comme # 9972900, mais avec fermeture eaux usées supplémentaire et tuyau à eaux usées flexible de 100 cm / manchon de raccord pour système des eaux usées avec diamètre interne 28 mm.
Dimensions 47,5 x 17 x 28 cm (l x H x P).

9972901 **36,00**

18 |



18 | Verseur flexible avec adaptateur de ¾ pouces interne

Adaptateur ¾ pouces avec bec verseur flexible, Ø 27 mm à visser sur le déversoir d'eau (bécasse) du bidon de remplissage. Cet adaptateur permet de déplacer le bidon d'eau lors du remplissage au moyen de la tubulure du remplissage sur le véhicule dans toutes les directions souhaitées afin de vider entièrement le bidon dans le réservoir.

9920284 **10,00**

Réservoir d'eau sur roulettes pour un transport facile

19 + 20 | **58,00**



19+20 | Réservoir d'eau sur roulettes idéal pour le camping et les loisirs

Contenu 25 litres.
Adapté comme réservoir pour eaux usées
Le ‚taxi d'eau' peut être installé sous chaque caravane ou chaque camping-car pour collecter les eaux usées. Vidange facile dans la station de vidange la plus proche.
Adapté comme réservoir d'eau potable
Peut être rangé dans tous les coffres
Poignée de transport télescopique (peut être allongée jusqu'à 810 mm)
Facile à soulever grâce à sa poignée de rangement repliable
Remplissage au moyen d'une tubulure de remplissage avec filetage externe ¾"
Facile à vider grâce à sa grande ouverture DIN 96
Facile à mettre en route grâce à sa pompe immergée

19 | Coloris gris, dimensions 56 x 31 x 33,5 cm (l x H x P)

9977515 **58,00**

Approprié comme récipient d'eau potable

20 | Coloris vert, dimensions 56 x 31 x 33,5 cm (l x H x P)

9977514 **59,00**

21 |



21 | Réservoir sur roulettes pour eaux usées

Réservoir sur roulettes 25 litres avec poignée télescopique. Fermeture DIN 96 et tubulure de remplissage filetage externe ¾" et fermeture ¾". Fermeture pour eaux usées supplémentaire DIN 96 avec tuyau des eaux usées/embout de raccordement flexibles de 100 cm. Pour systèmes d'évacuation des eaux usées avec un diamètre interne de 28 mm. Dimensions avec poignée repliée. Dimensions 56 x 31 x 33,5 cm (l x H x P).

9977516 **71,00**

Réservoirs d'eau



1 | **Réservoir 70 litres**
Réservoir d'eau potable 70 litres. Installation horizontale ou verticale possible. Les vis et le système de fixation correspondants sont livrés avec le produit. Coloris bleu
Orifice de remplissage Ø 38 mm
Orifice de vidange Ø 13 mm
Dimensions 71 x 24 x 47 cm (l x H x P)
9997424 **99,00**



2 | **Réservoir pour eau potable ou eaux usées**
Avec large ouverture pour le nettoyage DIN 96. Avec matériel de fixation.
Dimensions 59,5 x 28,5 x 24,5 cm (l x H x P)
30 l **9971009** **57,00**



3 | **Réservoir pour eau potable ou eaux usées** Avec large ouverture pour le nettoyage, NW 170. Avec matériel de fixation.
Dimensions 84,0 x 28,5 x 24,5 cm (l x H x P)
9971001 **74,00**



4 | **Réservoir pour eau potable ou eaux usées** Avec large ouverture pour le nettoyage, NW 170. Avec matériel de fixation.
Dimensions 94 x 37 x 26 cm (l x H x P)
9971300 **83,00**

Matériel de fixation et accessoires

8 - 14 | Eau potable



5 | **Set de fixation de réservoir Luxus**
Fixation pour réservoir d'eau ou de gaz. Pour montage fiable de réservoirs en soute, possibilité de prémontage à l'extérieur du véhicule. Toutes les pièces nécessaires sont comprises dans le set.
9920509 **20,00**



6 + 7 | **Bec verseur vissable n°61**
avec filetage de tuyau 40mm
6 | droit **9971007** **7,10**
7 | coudé 90° **9971008** **10,00**

8 | **Pièce coudée de raccordement au réservoir**
½" x 10/12 mm, avec joint et écrou des deux côtés.
9991929 **6,00**

9 | **Raccord droit à visser**
avec ¾" x 10 mm **9991930** **4,00**

10 | **Pièce droite de raccordement au réservoir**
½" x 10/12 mm, avec joint et écrou des deux côtés.
9991931 **5,00**

11 | **Pièce coudée de raccordement au réservoir**
½" x 10/12 mm **9991932** **5,00**

12 | **Pièce coudée de raccordement au réservoir**
½" x 10/12 mm des deux côtés, avec joint et écrou des deux côtés.
9991934 **6,00**



13 | **Pièce droite de raccordement au réservoir**
½" x 10/12 mm **9991933** **5,00**

14 | **Bouchon de remplissage 40 mm**
9971787 **9,10**

15 | **Équerre de fixation sphérique pour Aquamobil**
Pour la fixation au sol (4 pièces).
9930013 **10,00**

16 | **Vidange pour l'hiver**
Avec conduite au sol. Filetage : diamètre 32 mm et longueur 70 mm
9960274 **14,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

REICH

8 | Régulateur d'eau courante Colorado
Raccordement à l'eau de ville : directement au réseau public, sans modification de l'installation de distribution d'eau du véhicule. Seul un clapet anti-retour doit être inséré à la sortie de la pompe. Le régulateur a été conçu de sorte que la pression de sortie ne dépasse pas 0,7 bar. Pression d'entrée jusqu'à 12 bars. Pression de fermeture 1,1 bar.
Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x H x P)

blanc	**9943710**	**81,00**
gris RAL 7000	**9943711**	**81,00**

9 | Dispositif d'approvisionnement en eau chaude
Avec prémélangeur, coupleur hydraulique enfichable et robinetterie de douchette. Cadenas (9991224) non compris dans la livraison.
Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x H x P)

blanc épuré	**9972790**	**115,00**
RAL 7000 gris	**9970942**	**115,00**

10 | Dispositif d'approvisionnement universel
Avec robinetterie de douchette Charisma, interrupteur pour pompe à immersion et prise avec vanne à fermeture rapide pour l'alimentation en gaz. Cadenas (9991224) non compris dans la livraison.
Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x H x P)

blanc épuré	**9972970**	**123,00**
RAL 7000 gris	**9999165**	**123,00**

8 |

9 |

10 |



● 2+3 Robinetterie de douche incl.

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

NOUVEAU

→ Articles 10 et 13 : livraison sans cylindre de serrure, cf. page 388 pour articles appropriés

11 | Raccordement eau de ville
Pour permettre un raccord direct au réseau public de distribution d'eau (max. 6 bars) sans devoir modifier les conduites de la caravane. La vanne flottante régule l'alimentation en eau de manière autonome et la bloque entièrement. Manchon de tuyau 90°, 3/8" à l'extérieur du réservoir.
9977760 **39,00**

12 | Clapet de remplissage d'eau
Avec entonnoir intégré. Pour tuyau en spirale. Peut être verrouillé, avec cadenas.

30 mm Ø	**9971315**	**46,00**
40 mm Ø	**9971311**	**47,00**

13 | Trappe de passage
Avec isolation hivernale (sans douche). Verrouillage possible avec cadenas.
9971316 **48,00**

14 | Bec de remplissage externe
pour réservoirs d'eau. Couvercle verrouillable.
Dimensions 15,8 x 13,7 x 8cm (l x h x p)
9971310 **23,00**

Couvercle de remplacement verrouillable
9971540 **18,00**

15 | Régulateur d'eau de ville
Pour un raccord à une alimentation en eau externe. Réduit la pression d'entrée et protège ainsi votre système de consommation d'eau interne au véhicule (par ex. pompe, chauffe-eau, etc.) de dommages causés par une surpression. Avec clapet anti-retour intégré. Données techniques : pression d'entrée jusqu'à 10 bars, pression courante 1,0 bar, pression au repos 1,5 bars, raccord RVS 8 mm, embout enfichable pour couplage hydraulique ½".
9952535 **40,00**

16 | Tuyau de rechange
Compatible à la prise d'eau position 10, pommeau Carisma inclus.
9977698 **43,00**

17 | Raccord de remplissage d'eau potable
Couvercle rabattable sécurisé à fermeture magnétique, en plastique spécial résistant aux UV. Livré sans couvercle de raccord de remplissage, doit être commandé séparément.
Dimensions 13 x 14,5 x 12,6 cm (l x H x P)

blanc épuré	**9914253**	**22,00**
anthracite	**9914254**	**22,00**

18 | Prise eau City, blanc épuré
Avec réducteur de pression intégré pour réduire la pression à 1,1 bar.
Dimensions 13 x 14,5 x 12,6 cm (l x H x P)
9914255 **119,00**

19 | Prise eau
Dispositif complet avec armature de douche Charisma et tuyau Carletta.

blanc jasmin	**9970940**	**70,00**

20 | Bouchon de réservoir
Compatible avec la position 12.
9996858 **13,00**

21 | Prise eau (douche d'extérieur) 13
Avec raccord Gardena, raccord de tuyau coudé à l'arrière : 10 mm, interrupteur à bascule, fermeture magnétique. Pour systèmes sans pression.
9960254 **68,00**



1 | **Cap-Saver**
Le Cap-Saver est tout simplement monté sur le couvercle du réservoir et à la tubulure de remplissage. Il empêche le couvercle de tomber et le protège ainsi des salissures. Montage simple au couvercle du réservoir (compatible avec les articles 9968928 et 9968929 en pages 387). Pour tubulures de remplissage sous couvercle (par ex. véhicules Hymer).
9968738 **12,00**



2 | **Entonnoir avec tuyau d'évacuation flexible**
Avec filtre intégré et tuyau flexible.
9960141 **7,20**



3 | **Raccord de remplissage d'eau**
Cadenas FF inclus.Raccord de remplissage d'eau
noir **9943610** **23,00**
blanc **9943611** **23,00**

→ Vous trouverez davantage de couvercles de réservoirs aux pages 314-315.



4 | **Raccord de remplissage d'eau type L**
Cadenas STS inclus.Raccord de remplissage d'eau type L
noir **9943609** **19,00**
blanc **9943612** **19,00**



5 | **Couvercle de remplacement** Cadenas FF inclus.
noir **9995119** **18,00**
blanc **9943614** **18,00**



6 | **Couvercle de remplacement** Cadenas STS inclus.
noir **9943615** **15,00**
blanc **9943613** **15,00**



7 | **HEOS Water Connector Universal**
Avec fermeture à baïonnette pour remplissage de réservoirs d'eau avec et sans débordement. Livraison sans tuyau et clapet.
9912888 **21,00**

GARDENA



8 | **Cassette à tuyau plat**
Avec dispositif de sécurité automatique empêchant la destruction de la cassette portable en cas de pressurisation involontaire du tuyau non déroulé. Pression d'éclatement à plus de 25 bars. Longueur 15 m. Léger et compact. Tuyau plat imprégné et très résistant. Dispositif complet avec les pièces d'origine du système GARDENA et tête d'arrosage.
9977290 **98,00**



9 | **Raccord**
Pour une rallonge de tuyau sans problème. Également comme transition d'un tuyau 19 mm (¾") à un tuyau 13 mm (½").
9977293 **7,30**



10 | **Tamis**
Pour robinets avec diamètre entre 14 et 17 mm.
9977292 **13,00**



11 + 12 | **Pièce de raccordement de robinet**
Pour un raccord au robinet. Maniement simple grâce à la combinaison de grandes et petites rainures. Forme optimale du connecteur de robinet. Permet une utilisation simple sans outil.
24 | 21 mm 1/2" **9977295** **7,10**
25 | 26 mm 3/4" **9931909** **6,10**



Veuillez noter : Articles 10 et 13 : livraison sans cylindre de serrure, cf. page 388 pour articles appropriés



13 | **Tuyau plat**
Tuyau en tissu à dérouler. Rangement avec gain de place. Avec pistolet pulvérisateur multi-fonctions (5 programmes), deux adaptateurs de raccord rapide et raccord robinet (¾" et 1").
9977260 **29,00**



14 | **Enrouleur de tuyau**
Longueur du tuyau 15 m, 2 raccords rapides, en plastique, diamètre du raccord 16 mm. L'enrouleur convient pour un montage fixe. Dimensions 32 x 37,5 x 6 cm.
9971016 **29,00**



15 | **Tuyau flexible**
Tuyau flexible extensible. Peut être rallongé pendant l'utilisation de 7,5 m à 22,5 m. Revient à sa taille normale après utilisation. Avec pistolet pulvérisateur multi-fonctions (7 programmes), deux adaptateurs à fermeture rapide et raccordement du robinet (¾" et 1"). Matériau élastomère thermoplastique avec gaine en tissu. Coloris bleu.Dimensions 750 x 2 x 1,5 cm
9916702 **32,00**



16 | **Tuyau plat**
Tuyau plat très stable à 3 chambres. Il n'est pas nécessaire de le dérouler lors de son utilisation. L'enrouleur est facile à tourner, avec poignée de transport, ne se plie pas, facile à ranger. Avec jet de type pulvérisation et 2 couplages rapides pour raccord ¾" au robinet d'eau. Longueur 15 m.
9977261 **35,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

REICH



UNIQUICK

Le système d'assemblage de tuyaux UniQuick de dimension 12 mm présente de nombreux avantages par rapport à un système de tuyaux courant :

- Le tuyau unique UniQuick est fabriqué avec un matériau bien particulier qui répond aux directives allemandes et européennes les plus exigeantes et récentes en matière de denrées alimentaires et d'eau potable, et ce non seulement en cas de températures de 60°C max., mais également de max. 90°C. Le montage s'effectue en enfichant simplement le tuyau dans les raccords UniQuick, sans vis, colle ou soudure. À tout moment, l'assemblage par emboîtement peut être démonté et réutilisé au besoin.
- Le tuyau UniQuick-Rohr garantit une étanchéité totale, jusqu'à une pression de 6 bars à 80°C. De plus, il résiste au gel.
- En raison de son matériau spécial, il résiste énormément aux dommages mécaniques.
- Avec le tuyau UniQuick, les rayons se déplacent sans plier le tuyau. Ainsi, le débit du tuyau est conservé dans son intégralité.
- Même dans la zone des raccords, l'ensemble du débit est conservé, car aucune douille usuelle et causant un rétrécissement de section transversale n'est utilisée.
- Grâce à la stabilité du tuyau, il est possible de le positionner au millimètre près, sans formation de « poches d'eau », ce qui réduit le risque d'une vidange incomplète, et empêche également la production de germes.

17 | **Clapet de vidange**
2 entrées 12 mm
9981526 **14,00**

18 | **Clapet de vidange**
1 entrée 12 mm
9981525 **12,00**

19 | **Clapet de vidange et de ventilation**
9981504 **12,00**

20 | **Distributeur en T**
12 mm **9981524** **9,10**

21 | **Connecteur en Y**
12 mm **9981523** **10,00**

22 | **Connecteur multiple**
9981494 **17,00**

23 | **Raccord chauffe-eau coudé**
9981503 **9,30**

24 | **Connecteur coudé de 90°**
9981492 **7,20**

25 | **Connecteur en T**
9981493 **9,30**

26 | **Connecteur droit**
9981491 **6,70**

27 | **Clapet anti-retour**
9981518 **9,50**

28 | **Adaptateur** Tuyau de 12 à 14 mm
9981522 **8,80**

29 | **Raccord chauffe-eau droit**
9981502 **10,00**

30 | **Clapet anti-retour**
Embout standard 10/12 mm
9981519 **10,00**

31 | **Clapet anti-retour**
avec embout fileté 10/12 mm
9981521 **10,00**

32 | **Connecteur embout droit**
12 mm **9981495** **6,00**

33 | **Connecteur embout droit**
10 mm **9981496** **5,10**

34 | **Connecteur embout coudé 12 mm**
9981498 **5,10**

35 | **Raccord coudé à emboîtement** **9981499** **5,00**

36 | **Embout terminal**
9981506 **5,10**

37 | **Clapet anti-retour**
2 x embouts standard
9981527 **8,30**

38 | **Robinet d'arrêt à boisseau sphérique R½"**
9981508 **16,00**

39-41 | **Pièce de raccord**
39 | MS½'' / ¼''
9981513 **10,00**

40 | MS½'' / ⅜''
9981512 **7,70**

41 | MS½'' / ½''
9981511 **7,70**

42 | **Connecteur coudé**
avec vissage R½"
9981501 **8,10**

43 | **Passe-paroi réservoir pour eau potable**
9981517 **7,10**

44 | **Coude 90°**
9981509 **3,00**

45 | **Collier de tuyau en plastique**
simple **9981514** **2,30**

46 | **Collier de tuyau en plastique**
double **9981515** **2,30**

47 | **Embout emboîtable sur tuyau 12 mm**
9981505 **3,00**

48 | **Embout de fermeture**
9981507 **3,00**

49 | **Coupe-tube**
9981516 **84,00**

50 | **Lame de rechange pour ciseaux coupe-tuyaux** (non représenté)
9997105 **16,00**

51+52 | **Tuyau d'eau**
51 | Tuyau d'eau chaude Ø 12 mm.
rouge*/noir **9981489** **3,80**

52 | Conduite d'eau froide Ø 12 mm, coloris bleu/noir
9982797 **3,80***
***Prix par mètre**

convient pour l'eau potable

44 | – 45 |

LILIE



1 | 2 | 3 | 4 |

1+2 | Tuyau flexible pour eau potable

Économique, flexible et stable, léger, sans goût ni odeur, marquage couleur de tuyaux d'eau chaude et d'eau froide. Plage de températures -5 à +60°C

10 mm Ø	**9932065**	**4,20***
10 mm Ø	**9932066**	**4,60***

3 | Tuyau d'eau potable froide

Plage de températures moyennes -30 jusqu'à +40 °C, pour un court instant jusqu'à +70 °C.

10 mm Ø	**9916870**	**5,70***

4 | Tuyau d'eau potable chaude

Plage de températures moyennes -30 jusqu'à +80 °C, pour un court instant jusqu'à +100 °C.

10 mm Ø	**9916871**	**5,90***



5 | 6 | 7 | 8 |

5 | Tuyau d'eau potable

Convient à un usage alimentaire avec couche de tissu intermédiaire. Plage de températures -5 à +60°C.

10 mm Ø	**9972100**	**3,50***
13 mm Ø	**9930433**	**4,00***

6 | Tuyau à eau potable

Convient à un usage alimentaire, transparent. Plage de températures -5 à +60°C. (-10 à +50°C pour art. 9972060)

8 mm Ø intérieur	**9972060**	**1,60***
10 mm Ø intérieur	**9972410**	**2,30***
13 mm Ø intérieur	**9930021**	**3,30***

MERLETT

7 | Tuyau en spirale pour eaux usées

Plage de températures -5 à +60°C.

19 mm Ø	**9972080**	**3,60***

8 | Tuyau en spirale

Plage de températures -5 à +60°C

25 mm Ø	**9981867**	**4,10***
32 mm Ø	**9971640**	**6,00***
40 mm Ø	**9972420**	**7,60***

***Prix par mètre**



9 | Manchon en laiton, droit

Pour tuyaux ou conduites flexibles. Avec écrou de raccordement fixe, incl. joint ou joint torique.
½" x 12 mm

a | Pour flexibles
9931729 **3,30**

b | Pour tuyaux
9931738 **4,00**

Sans revêtement fixe ou collier
½" x 10 mm
9931728 **3,80**



10 | Couvercle

Avec filetage intérieur. En laiton, 200°C max.

½"	**9931725**	**2,50**
¾"	**9931726**	**3,60**



11 | Distributeur d'eau douce

Pour une distribution centrale de l'eau (froid et chaude). Très approprié en guise de remplacement de distributeurs d'eau douce installés en plastique, très stable. Eau potable selon la norme DIN 50930-6.

· Laiton
· 200°C max.
· 10 bars max.
· Adapté pour eau potable
· Dimensions 48 x 27 mm (H x P)
· Poids 0,31 kg

3 sorties	**9931723**	**14,00**
4 sorties	**9931724**	**18,00**

Système d'alimentation d'eau X-Fit

COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

Une nouvelle forme de vissage pour flexibles PE et PVC. Grâce à une conduite de canal garantissant un écoulement suffisant, la quantité du liquide transporté est réduite jusqu'à un quart, avec une pression identique. Le raccordement supporte une pression de 4 bars max. et une température entre -15°C et 80°C. Diamètre intérieur : 10 mm. Flexibles en PVC et PE à visser (renforcés)



12 | Raccord en T M15 x 1,5 avec écrous
9931578 **4,80**



14 | Connecteur droit M15 x 1,5 avec écrous
9931580 **3,30**



16 | Coude 90° M15 x 1,5 avec écrous
9931583 **4,10**



13 | Raccord en Y 45° M15 x 1,5 avec écrous
9931579 **4,80**



15 | Adaptateur M15 x 1,5 avec écrous

½"	**9931581**	**4,20**
¾"	**9931582**	**4,10**



17 | Clé de montage X-FIX
9931585 **4,80**



18 |



19 |



20 |

Distributeur avec sorties

18	triple	**9931584**	**12,00**
19	4x	**9922188**	**14,00**
20	5x	**9922187**	**18,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Accessoires pour système de conduites d'eau douce



21 | **Connecteur droit**

10 mm	9972430	3,80
12 mm	9972434	4,80
3/4" / 19 mm	9972400	4,80



22 | **Connecteur coudé**

10 mm	9972460	4,10
12 mm	9972464	5,10



23 | **Connecteur en Y**

10 mm	9972450	3,90
12 mm	9972454	4,60
3/4" / 19 mm	9972390	5,10



24 | **Connecteur en T**

10 mm	9972440	3,80
12 mm	9972444	4,60
3/4" / 19 mm	9972230	5,10



25 | **Collier de fixation**
En plastique couleur nature. Résiste à la chaleur et robuste, contenu 5 pièces.

ø intérieur 11,0 mm	9946940	3,10
ø intérieur 16,0 mm	9946941	3,20
ø intérieur 25,5 mm	9946942	6,70



26 | **Collier de serrage (snapper)**
Colliers de serrage de flexibles pouvant être à nouveau ouverts, en polyacétal nature. Contenu 5 pièces.

12,0 - 13,7 mm	9946910	2,70
13,7 - 15,3 mm	9946911	3,20
15,0 - 16,8 mm	9946912	3,20



27 | **Clapet anti-retour** Pas de reflux de la colonne d'eau. Raccordement des deux côtés pour un tuyau de 10/10 mm.
9947400 **6,00**



28 | **Robinet d'arrêt** Avec raccord filetage intérieur 3/8" double-face.
9971160 **7,60**



29 | **Embout à visser** droit 3/8" x 10/12 mm.
9930023 **2,60**



30 | **Embout à visser** coudé 3/8" x 12 mm.
9930024 **3,80**



31 | **Robinet d'arrêt** Avec raccord filetage intérieur ½" double-face.
9971163 **14,00**



32 | **Embout à visser** droit ½" x 18/19 mm.
9930025 **2,70**



33 | **Embout à visser** coudé ½" x 18/19 mm.
9930026 **3,70**

NOUVEAU
dans la gamme



34 | **Bride à ressort** WeißGELB® déverrouillé.

Ø 14 mm	9960256	1,80
Ø 15 mm	9960257	1,80
Ø 16 mm	9960258	1,80
Ø 18 mm	9960259	1,80



35 | **Raccord coudé 45°** avec manchon en laiton, raccord de flexible 10/12 mm, joint inclus.
9970710 **7,90**



36 | **Raccord coudé 90°** Manchon coudé en laiton, écrou-raccord 3/8'' et manchon 10/12 mm, joint inclus.
9970720 **10,00**



37 | **Clapet anti-retour pour pompes à eau** Évite le reflux de la colonne d'eau. Recommandé pour le côté de l'admission et le côté de refoulement de la pompe. Raccord des deux côtés 10/12 mm.
9947420 **7,60**



38 | **Vanne de vidange avec 2 entrées** jusqu'à 3 bars.
9972811 **19,00**



39 | **Vanne de vidange avec 1 entrée** jusqu'à 3 bars.
9972813 **15,00**



40 | **Robinet d'arrêt intermédiaire** Robinet d'arrêt intermédiaire pour tuyaux d'un diamètre interne de 10 et 12 mm.

Ø 10 mm	9943440	5,60
Ø 12 mm	9943450	6,70



41 | **Interrupteur manométrique automatique** Interrupteur à membrane électrique pour le post-équipement de la quasi-totalité des pompes à pression non automatique. Raccord fileté 3/8" x 10/12 mm, 1 bar
9947430 **17,00**



42 | **Pressostat automatique** Raccord fileté 10/12 x 10/12 mm

1 bar	9947440	18,00
0,5 bar.	9947450	17,00



43 | **Collier de serrage pour tuyau en spirale** Colliers spéciaux, métal, pour la fixation sans problème et sûre des tuyaux en spirale. Contient 3 pièces par article.

Ø 19 mm	9946712	6,00
Ø 25 mm	9946713	5,10
Ø 40 mm	9946714	7,20



44 | **Collier de serrage** Contient 5 pièces par article

Ø 8 - 16 mm	9931852	5,60
Ø 16 - 27 mm	9931853	5,60
Ø 25 - 40 mm	9931854	6,90



45 | **Robinet d'arrêt** Avec raccord filetage intérieur 1" des deux côtés.
9971166 **14,00**

46 | **Raccord de sortie droit** 30 mm, pour robinet d'arrêt – raccord filetage intérieur 1".
9971167 **6,40**

47 | **Raccord de sortie coudé** 30 mm, pour robinet d'arrêt – raccord filetage intérieur 1".
9971168 **8,50**

Chauffe-eau







30 |

1 | Chauffe-eau à gaz / électrique

Se doucher, faire la vaisselle, se laver les mains : le chauffe-eau Truma et le chauffe-eau électrique garantissent une alimentation en eau chaude fiable dans les véhicules de tourisme. Truma a poursuivi le développement du chauffe-eau éprouvé et l'a adapté aux exigences en croissance constante en matière de normes. Le chauffe-eau à gaz / électrique convainc grâce à une puissance calorifique plus performante, des dimensions compactes et un design de couleur noire. Chauffe-eau, cheminée murale, clapet de cheminée (KBS 3), élément de commande avec câble de 3 m, électrovanne avec protection supplémentaire.

1 | Kit eau gaz TB **9955134** **863,00**
2 | Kit eau gaz JG **9955135** **863,00**
3 | Chauffe-eau à gaz / électrique TB* **9955136** **1 168,00**
4 | Chauffe-eau à gaz / électrique JG** **9955137** **1 168,00**

5 | Chauffe-eau électrique

Le chauffe-eau électrique, avec un volume de 14 litres, réchauffe l'eau au moyen d'une résistance électrique (230 V/850 W). L'eau est chauffée d'env. 15 à 70°C en environ 70 minutes. Le boîtier en polypropylène expansé innovant isole le chauffe-eau contre les pertes de chaleur. Grâce à cette isolation spéciale, la température de l'eau ne baisse que d'un degré par heure.

9955138 **612,00**

* Incl. vanne de vidange ABO et raccords angulaires pour tuyaux hydrauliques Ø 10 mm
**Incl. vanne de vidange ABO et raccords angulaires pour une pose fixe de tuyaux (système John Guest) Ø 12 mm

6 | Therme

Spécialement conçu pour les caravanes.
Le chauffe-eau Therme de 5 litres assure un confort de production d'eau chaude avec des dimensions très réduites. Il utilise l'air chaud du chauffage pour réchauffer l'eau. Un élément de chauffage électrique (230 V /300 W) est intégré afin que le chauffe-eau Therme puisse également être utilisé sans fonctionnement du chauffage requis. Compris dans la livraison : élément de commande, vanne de vidange et de ventilation (sans clapet mélangeur). Données techniques - voir tableau ci-dessous.

9977960 **282,00**

Les articles 1–3 sont conçus exclusivement pour le montage dans un véhicule.

Type	1+2 | Chauffe-eau à gaz		3+4 | Chauffe-eau à gaz / électrique		5 | Chauffe-eau électrique	6 | Thermes
Contenu eau	10 l		10 l		14 l	5 l
Dimensions L x l x H (mm)	349 x 347 x 261		349 x 347 x 261		405 x 450 x 295	370 x 230 x 220
Poids (sans contenu)	6,9 kg		7,4 kg		3 kg	2 kg
Pression de la pompe max.	2,8 bars		2,8 bars		2,8 bars	1,2 bars
Consommation de gaz	120 g / h		120 g / h		–	–
Alimentation	–		230 V CA		230 V CA	230 V CA
Branchement électrique	12 V DC		12 V CC / 230 V CA		230 V CA	230 V CA
Consommation d'électricité à 230 V	–		3,7 A		3,7 A	1,3 A
Consommation d'électricité à 12 V in A	Allumage : 0,16 Chauffage : 0,12 Veille : 0,05		Allumage : 0,16 Chauffage : 0,12 Veille : 0,05		–	–
Performance Gaz / Électricité	1500 W		1 500 W / 850/1 300 W		850 W	300 W
Temps de chauffage eau env. 15°C – env. 70°C (chauffe-eau) jusqu'à 65°C (therme)	Fonctionnement au gaz : 31 min.		Fonctionnement au gaz : 31 min. Fonctionnement à l'électricité : 29 min. Fonctionnement mixte : 16 min.		Fonctionnement à l'électricité : 70 min.	Fonctionnement à l'électricité : 50 min.
Régulateur de température	70°C		70°C		70°C	65°C
N° art.	**9955134**	**9955135**	**9955136**	**9955137**	**9955138**	**9977960**
Prix	**863,00**	**863,00**	**1168,00**	**1168,00**	**612,00**	**282,00**

Accessoires Chauffe-eau :

Prolongement de la cheminée VBO 2 :
Long. de 50 mm (nécessaire pour les épaisseurs de paroi supérieures à 35 mm).
9977070 **40,00**

Clapet de cheminée KBS 2 :
blanc crème, cache pour chauffe-eau cheminée murale Truma jusqu'à 06/2006.
9977080 **35,00**

Cache de cheminée KBS 3
blanc pur, cache pour chauffe-eau cheminée murale Truma à partir de 07/2006.
9990404 **18,00**

Vanne de sécurité / de vidange ABO 2,8 bars
TB **9977170** **34,00**
JG **9994779** **39,00**

Cadre de protection, noir
9993884 **5,90**

Cadre pour montage en saillie, noir
9950323 **6,40**

Frost Control TB (Tannenbaum)
9977713 **176,00**

Frost Control JG (John Guest)
9977714 **176,00**

Clapet anti-retour TB
9977750 **8,50**

Clapet anti-retour JG
9977706 **33,00**

Accessoires Therme :

Vanne de vidange avec double raccord
9995638 **9,30**

Mélangeur Truma Therme
9977980 **30,00**

Vanne de sécurité / de vidange ABO 1,5 bar
Il est absolument indispensable que le therme soit raccordé à l'alimentation centrale en eau.
9938241 **34,00**

Réservoir interne Truma Therme
9956382 **62,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Nettoyage et désinfection du système d'eau potable

7 | Détartreur KXpress

- Détartre votre système d'eau douce complet – sans laisser de résidu
- Avec l'agent actif naturel du citron
- Élimine les mauvaises odeurs
- Compatible également pour appareils électroménagers
- Tailles de réservoirs jusqu'à 160 litres, contenu 250 ml (fournit 20 litres de solution de détartrant)
- Nettoyage et désinfection simultanés possibles en combinaison avec Dexda® Clean



Attention: H319

250 ml	**9980817**	**10,00**
	Prix de base par 100 ml = 4,00	

REMARQUE

*** Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations du produit avant l'utilisation.**



Danger

8 | Nettoyage du réservoir Dexda® clean*

- Élimine de manière fiable les dépôts bactériels, les champignons, les virus, les algues, les légionelles et les biofilms
- Désinfecte le système d'eau douce entier
- Élimine les mauvaises odeurs
- Rinçage multiple inutile
- Agent actif éprouvé dioxyde de chlore – efficacité garantie selon les normes DIN EN 1276 et DIN EN 13623
- 25 x plus puissant que l'oxygène actif
- Bonne compatibilité matérielle grâce à une application pH neutre
- Détartrage simultané possible en combinaison avec KXpress

Made in Germany

Danger : H302, H314, H319, H412



Pour réservoirs de 60 l. max.	**9954019**	**12,00**
	Prix de base par 100 ml = 12,00	
250 ml	**9954020**	**15,00**
	Prix de base par 100 ml = 6,00	
1 Liter	**9931677**	**46,00**
	Prix de base par 1 Litres = 46,00	

● 1 litre désormais disponible



Danger

Conservation automatique de l'eau

9 | Silvernet pour des réservoirs jusqu'à 50 litres

- Dosage automatique des ions d'argent à chaque remplissage du réservoir
- Protection efficace contre les germes d'eau douce
- Conserve jusqu'à 10 000 litres d'eau douce
- Permet la conservation de l'eau dans le réservoir pendant 6 mois
- Échange du produit une fois par an recommandé
- Ions d'argent purs – sans additifs
- Développé et testé en coopération avec l'institut de microbiologie médicale et d'hygiène (Université de Dresde).



Attention : H410

Danger

Réservoirs jusqu'à 50 litres, conserve 2 500 l d'eau	**9980826**	**25,00**
Réservoirs jusqu'à 120 litres, conserve 5 000 l d'eau	**9954008**	**50,00**
Réservoirs jusqu'à 250 litres, conserve 10 000 l d'eau	**9954009**	**75,00**

10 | Silverpad*

Le produit pour toutes les dimensions de réservoirs, extensible à volonté grâce à un système de raccordement innovant (1 pastille pour réservoir de 80 litres)

- Protection efficace contre la germination de l'eau – dosage autonome
- Permet la conservation de l'eau dans le réservoir pendant 6 mois
- Échange du produit une fois par an recommandé
- Un SilberPad conserve 17 500 litres
- Ions d'argent purs – sans additifs comme le chlore, les sels minéraux, etc.

Attention: H410



Réservoirs jusqu'à 80 l, conservation de 17 500 litres d'eau

9954017 **25,00**



Danger

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.

Désinfection et conservation de l'eau potable

11 | Désinfection et conservation de l'eau potable Dexda®complete*

- Désinfection & conservation de l'eau potable pour camping, voyages, bateaux/yachts, voyages d'affaires, extérieur, approvisionnement d'urgence en eau, etc.
- Pour la désinfection et la conservation simultanée de 1 200 litres d'eau ou 5000 l d´eau.
- Combat les agents pathogènes : virus, germes, champignons et bactéries (par ex. légionnelles, E. Coli, etc.)
- Permet la conservation de l'eau dans le réservoir pendant 6 mois
- Concentration en ions d'argent dans l'eau conforme à la directive allemande sur l'eau potable
- Avec gobelet doseur pratique pour un dosage exact
- Inclus : dispositif anti-gouttes pour bouteilles, bidons, etc.
- Pour réservoirs en plastique et en acier inoxydable

Attention : H315, H319, H400, H411, H290

11 |



Danger

Désinfecte et conserve 1 200 litres d'eau 120 ml	**9927658**	**18,00**
	Prix de base par 100 ml = 15,0	
Désinfecte et conserve 5 000 litres d'eau 500 ml	**9931675**	**40,00**
	Prix de base par 1 Litres = 80,00	

12 | Dexda® ONE

Avec DEXDA® One de WM aquatec, vous protégez efficacement le système d'eau potable contre la formation d'un biofilm ainsi que le système de réservoir d'eau contre une formation de germes, et ce à chaque nouveau remplissage du réservoir et en cas de longues périodes d'immobilisation.

- Protection efficace contre la formation de germes dans l'eau
- Conserve l'eau propre dans le réservoir pendant 6 mois max.
- Pour toutes les tailles de réservoirs ou de récipients
- Avec gobelet doseur pratique pour un dosage exact
- Dispositif anti-gouttes pour doses plus réduites
- Conserve 1 200 litres d'eau
- Très bon rapport qualité-prix
- Sans additifs comme le chlore, les sels minéraux, etc.

Attention : H400, H411

12 | NOUVEAU





Danger

Désinfecte et conserve 1 200 litres d'eau 120 ml	**9960228**	**9,90**
	Prix de base par 100 ml = 8,25	

Kits complets pour toute la saison

1|



Danger

2|

NOUVEAU



Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.

1| **Hygiene-Trio pour réservoirs jusqu'à 50 et 120 litres***
Hygiene Trio est un set complet pour toute la saison. Selon la version, il contient 100 ml ou 250 ml de Dexda®clean ainsi que 250 ml de KXpress, sans oublier le système d'ions d'argent Original WM aquatec pour la conservation de 2 500 à 5 000 litres d'eau.
Danger : H302, H314, H319, H412, H410

Réservoirs jusqu'à 50 l	**9960230**	**45,00**
Réservoirs jusqu'à 160 l	**9960229**	**70,00**

2| **Kits hygiène pour réservoirs jusqu'à 80 et 160 litres***
Produit nettoyant désinfectant DEXDA® Clean 250 ml et détartrant Kxpress 250 ml, ainsi qu'un (réservoirs jusqu'à 80 litres), ou deux (réservoirs jusqu'à 160 litres) SilberPad(s) pour la conservation de 17 500 litres ou de 35 000 litres d'eau potable.
Danger : H302, H314, H319, H412, H410

Réservoirs jusqu'à 50 l	**9960230**	**45,00**
Réservoirs jusqu'à 160 l	**9960229**	**70,00**

3|

KATADYN®
MAKING WATER DRINKING WATER



attention

4|



attention

5|



attention

3| **Comprimés de conservation d'eau potable Micropur Classic 1T ***
Contient 100 comprimés.
Attention : H410
· Dosage 1 compr. pour 1 litre
9945870 **20,00**

4| **Poudre de conservation d'eau potable Micropur Classic 10.000P ***
Contenu 100 g. Attention : H410
· Dosage 1 g pour 100 litres
9945900 **28,00**
Prix de base par 100 Gramm = 28,00

5| **Comprimés de désinfection d'eau potable Micropur Forte 1T***
Contient 100 comprimés. Attention : H319, H410, EUH206, EUH031
· Dosage 1 compr. pour 1 litre
9945905 **22,00**

6|



attention

7|



attention

8|



attention

6| **Comprimés de conversation d'eau potable Micropur Classic 10T***
Contient 40 comprimés.
Attention : H410
· Dosage 1 compr. pour 10 litres
9945871 **28,00**

7| **Solution liquide de conservation d'eau potable Micropur Classic 1.000F ***
Contenu 100 ml.
Attention : H411
· Dosage 1 ml pour 10 litres
9945910 **14,00**
Prix de base par 100 ml = 14,00

8| **Solution liquide de désinfection d'eau potable Micropur Forte 1.000F ***
Contenu 100 ml.
Attention : H411
· Dosage 1 ml pour 10 litres
9945906 **20,00**
Prix de base par 100 ml = 20,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Vidange du réservoir à eaux usées



9 | **Vanne guillotine**
(38 mm) pour vider rapidement les réservoirs. D'un côté, il y a un embout fileté de sortie 1 ½" (38 mm) avec bouchon à visser, de l'autre côté un embout fileté d'entrée à coller. Dimensions 81 x 170/225 x 105 mm. Poids 283 g.
9973703 **33,00**



10 | **Siphon anti-odeur 19 mm**
Avec filtre, bouchon et chaîne. Coloris blanc.
9972000 **15,00**



11 | **Siphon anti-odeur**
Sans ouverture de nettoyage, entrée/sortie
19 mm **9972670** **12,00**
25 mm **9972671** **15,00**



12 | **Bonde de remplacement avec chaîne à billes**
Compatible avec positions 41 et 42.
9930011 **4,00**



13 | **Bonde en plastique**
Complet avec joint, bouchon droit et chaîne. Raccord à vis 19 mm.
9930008 **5,00**



14 | **Bonde en plastique**
Complet avec joint, bouchon coudé et chaîne. Raccord de tuyau 19 mm.
9930009 **5,00**

REICH





15 | **Système de tuyaux enfichables d'eaux usées pour caravanes et camping-cars.**
Le nouveau système de raccordement enfichable permet le montage à prix intéressant et en toute sécurité des tuyaux pour eaux usées. Inutile de visser, de coller ou de souder : il suffit d'assembler les pièces. Le tuyau d'une épaisseur de paroi de 1,5 mm est résistant aux chocs et au gel, il est en polyéthylène et répond aux exigences actuelles en matière d'hygiène. Résistant aux températures entre –40°C et +80°C.

Tuyau Ø 28 x 1,5 mm, 1 m
1 m **9972210** **7,10**
Prix de base par 1 mètre = 7,10

Tuyau Ø28 x 1,5 mm, 2 m
2 m **9997859** **11,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 5,48

16 | **Pièce-T** **9972250** **7,10**
17 | **Coude 90°** **9972260** **6,00**
18 | **Coude 45°** **9972240** **6,00**
19 | **Pièce de raccord**
Ø 19 mm **9972270** **3,00**
20 | **Manchon** **9972280** **3,00**
21 | **Réducteur**
9972290 **3,00**

22 | **Pièce de raccord** Ø 20 mm
9972620 **4,00**
23 | **Raccord bac de douche**
9972630 **4,00**
24 | **Collier pour tuyau**
9972640 **4,00**
25 | **Joint du réservoir des eaux usées**
9972680 **5,00**
26 | **Écoulement du bac** pour tuyau de 28 mm à coude, complet avec chaînette et bouchon Ø 25 mm, avec partie intérieure inoxydable.
9971995 **18,00**
27 | **Siphon**
avec raccord de tuyau 24 mm pour tuyau de 28 mm
33 mm **9972320** **16,00**
39 mm **9972310** **16,00**
28 | **Siphon** 2 entrées avec raccord de tuyau 24 mm pour tuyau de 28 mm
39 mm **9972330** **18,00**
33 mm **9972340** **20,00**
29 | **Siphon** pour un tuyau de 28 mm avec 2 entrées 39 mm et filtre pour les résidus.
9972331 **20,00**

30 | **Filtre de rechange pour position 40**
9991214 **7,10**
31 | **Fermeture anti-odeurs** pour un tuyau de 28 mm avec ouverture de nettoyage.
9972370 **12,00**



32 | **Set d'évacuation des eaux usées**
Pour le raccord à la tubulure/au tuyau des eaux usées. Il comprend une tubulure de 0,25 m (pour une élimination mobile) ainsi qu'une rallonge pour le tuyau des eaux usées de 3 mètres pour une vidange aisée dans des campings par exemple. Il peut, en cas de besoin, être complété par d'autres sets, ø 28 mm, convient pour un raccord de 28 mm ø extérieur du côté du véhicule.
9923724 **29,00**

Toilettes portables



83,00
1 | à partir de

1 | **Bi-Pot 30**
Les toilettes robustes Bi-Pot sont entièrement autonomes et offrent une indépendance complète pour une hygiène sans odeur. Très faciles à nettoyer. Avec dimensions compactes, toutes les pièces sont démontables, même la vanne, pour un nettoyage complet et intégral. Poignée solide pour un transport pratique. Grande ouverture d'évacuation, aucun tuyau saillant, vidange facile et hygiénique. Ne se bouchent pas. Crochets latéraux pratiques avec lesquels les parties supérieure et inférieure sont maintenues ensemble. Réservoir d'eau propre 10 l. Réservoir d'eaux usées 11 l.Dimensions 43,5 x 34,5 x 30 cm, poids 3,9 kg.
9993685 **83,00**

1 | **Bi-Pot 34**
Modèle similaire au Bi-Pot 30, mais de couleur grise.Réservoir d'eau propre 15 l, réservoir d'eaux usées 13 l.
Dimensions 43,5 x 36 x 34 cm, poids 4,3 kg.
9993686 **94,00**

1 | **Bi-Pot 39**
Modèle similaire au Bi-Pot 30, mais de couleur grise.Réservoir d'eau propre 15 l, réservoir d'eaux usées 20 l.
Dimensions 43,5 x 36 x 39,2 cm, poids 4,4 kg.
9993687 **93,00**

2 |



2 | **Brosse pour WC Brush Pro**
La grande brosse, tout de même très économe en place, permet le nettoyage optimal du réservoir sans le rayer.
9997230 **9,60**

3 |



3 | **Papier hygiénique Soft 6**
Papier hygiénique extrêmement doux, à double couche, à décomposition rapide. Biodégradable. Empêche l'obstruction des toilettes. Désormais plus résistant et plus doux. 300 feuilles / pack de 6.
9981482 **5,60**



4 |



4 | **Brosse pour WC avec support**
Avec bande autoagrippante pour application sur votre Fiamma Bi-Pot.
Dimensions 11 x 24 cm, poids 0,1 kg.
9990927 **8,50**

5 | Classe confort







Type	5 | **PP 145**	5 | **PP 165**	5 | **PP 335 HDK**	5 | **PP 345**	5 | **PP 365**	6 | **565 P**	6 | **565 E**
Dimensions (cm) (l x H x P)	38,3 x 33 x 42,7	38,3 x 41,4 x 42,7	34,2 x 31,3 x 38,2	38,3 x 33 x 42,7	38,3 x 41,4 x 42,7	38,8 x 44,8 x 45,0	38,8 x 44,8 x 45,0
Volume (l) eau fraîche	15	15	10	15	15	15	15
Volume (l) eaux usées	12	21	10	12	21	21	21
Système de chasse d'eau	Pompe à soufflet	Pompe à soufflet	Pompe à piston	Pompe à piston	Pompe à piston	Pompe à piston	Électrique
Hauteur du siège (cm)	32,4	40,8	30,8	32,4	40,8	44,3	44,3
Indicateur de niveau de remplissage du réservoir de matières fécales	non	non	oui	oui	oui	oui	oui
Indicateur de niveau de remplissage du réservoir d'eau claire	Non.	Non.	Non.	Non.	Non.	oui	oui
Poids (env. kg)	3,6	3,9	3,3	3,8	4	5,3	5,5
N° art.	**9931544**	**9931545**	**9931546**	**9931547**	**9931548**	**9931549**	**9931566**
Prix	**78,00**	**89,00**	**135,00**	**99,00**	**115,00**	**218,00**	**244,00**

5 | **Porta Potti**
Le Porta Potti est la base pour des toilettes portables durables. Les toilettes disposent d'un verrouillage du couvercle intégré et d'un renfoncement pour ouvrir le couvercle , d'une poignée de poussée améliorée ainsi que d'une poignée encore plus pratique pour le réservoir à matières fécales. Le bloqueur du réservoir à matières fécales maintient les embouts de vidange dans leurs positions et facilite davantage la réinstallation des deux réservoirs.

Avantages
- Développé par l'inventeur des toilettes portables
- Excellente qualité grâce à 40 ans d'expérience dans le domaine des solutions sanitaires mobiles
- Plastique léger de haute qualité
- Bouton de purge pratique pour une vidange sans éclaboussures
- Design moderne
- Poignée de transport améliorée pour le réservoir de matières fécales
- Confort d'assise amélioré

6 | **Porta Potti 565**
Le Porta Potti 565 possède de loin le design le plus original et les caractéristiques les plus innovantes parmi tous les modèles. Le design offre un pupitre de commande intégré avec pompe, recharge d'eau et indicateur de niveau pour le réservoir de chasse d'eau. Cet indicateur et l'indicateur de niveau du réservoir à matières fécales vous indiquent quand le réservoir de chasse d'eau doit être rempli et le réservoir à matières fécales vidé. Le Porta Potti Excellence est en outre équipé en série d'un support de papier hygiénique intégré.

Avantages
- Développé par l'inventeur des toilettes portables
- Excellente qualité grâce à 40 ans d'expérience dans le domaine des solutions sanitaires mobiles
- Design moderne, même forme que les WC domestiques
- Hauteur d'assise confortable (443 mm)
- Cuvette WC plus grande, principalement dans sa profondeur et sa largeur
- Support de papier hygiénique intégré

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

7 | Toilettes à cassette C400

Toilettes à cassette Thetford C 402 X sans porte à gauche. Cette gamme dispose de différentes caractéristiques uniques, y compris un réservoir de matières fécales sur roulettes et une poignée escamotable, ce qui facilite la manipulation. De plus, le réservoir de matières fécales est équipé d'un mécanisme de fonction amovible. Cela permet de nettoyer et d'entretenir facilement l'intérieur du réservoir car un indicateur de niveau bien pensé dans le réservoir de matières fécales ou dans le réservoir d'eau claire affiche le niveau de remplissage.




Type	C402-X	C402-X	C403-L	C403-L
Dimensions (cm) (l x H x P)	67,0 x 51,2 x 40,0	67,0 x 51,2 x 40,0	67,0 x 51,2 x 40,0	67,0 x 51,2 x 40,0
Matière	plastique	plastique	plastique	plastique
Orientation	gauche	droite	gauche	droite
Système de chasse d'eau	électrique	électrique	électrique	électrique
Hauteur du siège (cm)	47,3	47,3	47,3	47,3
Capacité Réservoir de matières fécales	19,3 l	19,3 l	19,3 l	19,3 l
Capacité Réservoir d'eau claire	15 l	15 l	–	–
Poids (env. kg)	8,8	8,8 kg	8,1	8,1
N° art.	**9931567**	**9931568**	**9931569**	**9931571**
Prix	**712,00**	**712,00**	**735,00**	**735,00**



Avantages
Gestion de l'espace optimale
Plastique léger de haute qualité
Longue durée de vie, simple à utiliser et à entretenir
Système de chasse d'eau performant













8–14 | Set de rafraîchissement (Fresh-up Set) Un nouveau départ pour de „vieilles" toilettes

Thetford propose aux acheteurs de véhicules d'occasion une possibilité simple et économique de remettre à neuf les WC à cassette intégrés. Le kit toilettes contient une lunette et un couvercle avec réservoir de matières fécales.

	Type	N° d'art.	Prix
8	C2 / C3 / C4 droite	**9932166**	**177,00**
9	C2 / C3 / C4 gauche	**9932167**	**177,00**
10	C200	**9932162**	**177,00**
11	C220	**9932019**	**174,00**
12	C 250 / C 260	**9932164**	**156,00**
13	C400	**9932165**	**160,00**
14	C500	**9932021**	**174,00**

15 | Augmentation de la hauteur d'assise pour les toilettes à cassette C200

Avantages :
Pour s'asseoir et se lever désormais plus facilement
Augmentation de la hauteur d'assise de 7 cm
Qualité identique à celle des toilettes d'origine Thetford
À installer en toute simplicité sur les toilettes d'origine Thetford C2/C3/C4 et C200

9 | **61,00**



pour type C2 / C3 / C4 **9932025** **61,00**
pour type C200 **9932026** **61,00**

16 | Sac de transport pour toilettes à cassette C200 et C250

Ce sac de transport peut non seulement être utilisé pour la manipulation des toilettes à cassette en toute discrétion au camping, mais aussi pour la conservation et le transport de la seconde cassette. En raison de sa version quasiment totalement étanche, il peut également servir de sac de plage pour vos affaires mouillées, vos serviettes par exemple.
Dimensions 35 x 26 x 45 cm (L x H x P)
9931839 **39,00**



Dotez vos toilettes d'une brillance inégalée

DOMETIC

1 |



Danger

2 |



Danger

3 |



5 |



Danger

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et des avertissements de danger à la page 415 de ce catalogue.

1 | Additif sanitaire PowerCare Tabs

Pastilles additionnelles hautement efficaces pour le réservoir de matières fécales. Pour décomposer les matières fécales et empêcher les odeurs désagréables.
Danger : H318, H4100

16 pièces **9923511** **18,00**
Prix de base par 1 kg = 56,25

2 | Additif sanitaire GreenCare Tabs

Pastilles additionnelles hautement efficaces pour le réservoir de matières fécales. Pour décomposer les matières fécales et empêcher les odeurs désagréables.
Attention : H319

16 pièces **9923514** **18,00**
Prix de base par 1 kg = 45,68

3 | Brosse de toilettes Brush & Stow

Cette brosse de toilettes unique en son genre a été spécialement conçue pour les salles de bain de camping-cars. Elle passe parfaitement dans les petites cuvettes de toilettes de voyage et est rangée dans un récipient étanche, monté au mur, qui garantit un maintien sûr pendant le trajet. La tête de brosse peut être remplacée rapidement et de manière hygiénique.

9955106 **20,00**

4 | Brosses de toilettes de rechange

Brosses de rechange (pack de 3) pour brosse de toilettes Brush & Stow.

9955107 **20,00**

5 | Renew Kit

Le set ‚Renew Kit' permet de redonner du lustre à vos vieilles toilettes. Adapté aux modèles de toilettes CT 3000 et CT 4000
Set complet composé de :
Siège de toilettes avec couvercle
Cache de bague de chasse d'eau
Réservoir de matières fécales
Additif sanitaire
Danger : H318, H410

9940683 **197,00**

6 | Trappe de service SK 5

Pour caravanes et camping-cars. Livraison sans revêtement en tôle (l x H) 360 x 310 mm.

9904525 **95,00**

7 | Cassette de rechange

Série CT 3000 / CT 4000

9931654 **273,00**

THETFORD
Loving leisure

8 |



Danger

8 | Liquide concentré Aqua Kem Green

Liquide sanitaire vert doublement concentré pour le réservoir de matières fécales de vos toilettes de camping et à cassette.
Danger: H318

0,75 l **9932017** **15,00**
Prix de base par 1 Litres = 20,00

9 |



Danger

8 | Aqua Kem Natural

Ces sachets dosés solubles dans l'eau offrent un confort d'utilisation optimal et ont toujours le bon dosage. Puissant, facile et vert ! Danger : H302,H318

Boîte de 15 sachets **9960104** **20,00**
Prix de base par 1 kg = 44,44

10 |



Danger

10 | Boîte de sachets Aqua Kem Blue

Sachets pour toilettes avec effet efficace, entièrement soluble dans l'eau, pour l'entretien quotidien du réservoir de matières fécales de vos toilettes portables. Empêche les mauvaises odeurs, soutient la décomposition et facilite ainsi la vidange.
Boîte de 15 sachets
Danger : H302, H315, H318, H410, EUH208 : contient de l'EUCALYPTOL (470-82-6). Peut provoquer des réactions allergiques.

Boîte de 15 sachets **9960223** **18,00**
Prix de base par 1 kg = 47,99

11 |



Danger

11 | Liquide concentré Aqua Rinse

Liquide sanitaire fraîchement parfumé doublement concentré pour le réservoir de la chasse d'eau de vos toilettes de camping et à cassette.
Attention : H317, H319, H412

0,75 l **9932018** **13,00**
Prix de base par 1 Litres = 17,33

12 |



12 | Papier hygiénique Aqua Soft

Papier hygiénique extra doux à décomposition rapide. Empêche les obstructions et facilite la vidange du réservoir de matières fécales.
Contenu 4 rouleaux.

- Spécialement développé pour toilettes portables et toilettes à cassette
- Empêche les obstructions lors de la vidange
- Vidange plus facile du réservoir de matières fécales
- Prévient les problèmes mécaniques ou les défauts
- Agréablement doux
- Papier hygiénique à motifs floraux
- 4 rouleaux (250 feuilles), 2 couches

9960225 **5,00**
Prix de base par 1 = 1,25

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

La propreté sans produit chimique

13 | Spray pour cuvettes de toilettes flush spray

Spray nettoyant microbiologique pour toilettes mobiles qui prélèvent l'eau de la chasse depuis un réservoir d'eau potable centralisé.
- Garantit pour un nettoyage harmonieux et efficace.
- Formation d'une couche de protection contre les dépôts bactériels, ce qui a pour effet que les résidus adhèrent moins à la cuvette et, de fait, permet une économie d'eau lorsque vous tirez la chasse.
- Élimine les mauvaises odeurs et assure un parfum frais durable.
- Particulièrement doux pour les joints en caoutchouc, glissières et cuvettes en plastique ou en céramique : parfait pour une longue durée de vie des toilettes mobiles.
- La combinaison unique de micro-organismes et d'enzymes permet un nettoyage en profondeur et écologique.
- awiwa® flush spray remplace de plus des détergents WC chimiques courants. Si awiwa® wc mobil (additif WC pour le réservoir de matières fécales) est utilisé, les détergents WC habituels peuvent détruire les micro-organismes situés dans ce réservoir et nuire à l'efficacité de l'additif WC.

0,5 l **9960249** **10,00**
Prix de base par 1 Litres = 20,00

14 | Additif microbiologique pour toilettes wc mobil

- Additif microbiologique pour toilettes pour le fonctionnement de toilettes mobiles sans produit chimique agressif.
- WC mobil de la marque awiwa® contient une combinaison très efficace d'enzymes et de micro-organismes, lesquels décomposent les matières fécales et le papier hygiénique courant en cas d'utilisation régulière.
- Vidange sans éclaboussures du réservoir de matières fécales : aucun risque d'obstruction.
- Effet longue durée.
- Les odeurs désagréables sont éliminées et non masquées.
- Sans produit chimique, pour une élimination respectueuse de l'environnement.

1 l **9960248** **20,00**
Prix de base par 1 Litres = 20,00

13 |



NOUVEAU dans la gamme

14 |



NOUVEAU dans la gamme

15 | Liquide WC Solbio Original

L'additif sanitaire unique multi-fonctions 4 en 1. Assure la propreté et la fraîcheur de vos toilettes, de vos réservoirs à matières fécales, de chasse d'eau et d'eaux usées
- Élimine les déchets et le papier hygiénique et permet une vidange facile du réservoir
- Supprime et évite la formation de dépôts d'urine et de tartre
- Empêche les mauvaises odeurs
- Nettoie vos toilettes ainsi que leurs accessoires
- Usage économique
- Sans produits chimiques ni agents synthétiques
- Très performant

1,6 l **9976282** **25,00**
Prix de base par 1 Litres = 15,63

15 |



Huiles 100 % nature

Sans produits chimiques

16 |



16 | Additif sanitaire Instablue

Produit sanitaire additif pour toilettes chimiques, freine l'apparition d'odeurs, décompose les matières fécales, sans formaldéhyde, acide carbolique ni chlore.

2,5 L **9930051** **13,00**
Prix de base pour 1 litre = 4,78

17 |



17 | Support papier hygiénique à ventouse

Dimensions 21 x 16 cm (l x H), charge max. 3 kg.

anthracite	**9920742**	**8,30**
blanc	**9920743**	**8,30**

EuroTrail

18 |



18 | Gobelet à ventouse

Dimensions 10,9 x 11,3 cm (Ø x H), charge max. 4 kg.

anthracite	**9920747**	**10,00**
blanc	**9920745**	**10,00**

19 |



19 | Double-récipient avec ventouse

Rond, pour accessoires de salle de bain.
Poids max. 6 kg
Dimensions 26,0 x 11,9 x 10,8 cm (l x H x P)

anthracite	**9920729**	**17,00**
blanc	**9920730**	**17,00**

20 |



20 | Porte-brosses à dents

Avec emplacements distincts pour 4 brosses à dents, emplacement pour dentifrice au milieu. Poids max. 2 kg
Dimensions 11,7 x 7,0 x 11,7 cm (l x H x P)

anthracite	**9924182**	**5,30**
blanc	**9920728**	**5,30**

21 + 22 |



21 | Crochets à ventouse (pack de 2)

Diamètre 4,6 cm, Charge maxi 6 kg

anthracite	**9920717**	**6,20**
blanc	**9920718**	**6,20**

22 | Crochets à ventouse (pack de 2)

Diamètre 3,7 cm Charge maxi 2 kg

anthracite	**9920727**	**4,20**
blanc	**9920725**	**4,20**

23 |



23 | Porte-serviette à ventouse

Dimensions 18 x 20 cm (l x H), charge utile max. 2 kg.

anthracite	**9920748**	**5,30**
blanc	**9920749**	**5,30**

Ventilation de toilettes

Ventilation électrique 12 V pour WC SOG®. Plus de mauvaises odeurs ni de produits chimiques.

Fonctionne avec un ventilateur d'échappement puissant spécialement développé. Aspiration efficace grâce à son régime très élevé. Toutes les odeurs sont également aspirées durant l'utilisation. L'alimentation multipliée en oxygène garantit la décomposition. Le ventilateur se met en marche uniquement pendant l'utilisation. Faible consommation d'électricité. **Avantages : aucun additif chimique, papier hygiénique courant, élimination sans problème, confort élevé !**

Tous les modules se composent, en plus du ventilateur et des raccords, d'un carter pour le filtre, d'un filtre, d'un jeu de câbles avec interrupteur pour l'alimentation électrique du ventilateur ainsi que de petites pièces complètes pour le montage (instructions de montage très détaillées). Les indications en couleur se rapportent toujours au carter du filtre.





1 | Type B – Thetford C200

blanc	**9976520**	**200,00**
gris clair	**9976523**	**200,00**
gris foncé	**9976529**	**200,00**
Aération de toit	**9976522**	**200,00**
Variante au sol	**9976546**	**206,00**



4 | Type D – Thetford C400

blanc	**9976559**	**200,00**
gris clair	**9976549**	**200,00**
gris foncé	**9976554**	**200,00**
Aération de toit	**9976527**	**200,00**
Variante au sol	**9976548**	**206,00**



8 | Type A – Thetford C2/3/4

blanc	**9976420**	**200,00**



2 | Type F – Thetford C250/260

blanc	**9976531**	**200,00**
gris clair	**9976532**	**200,00**
gris foncé	**9976533**	**200,00**
Aération de toit	**9976534**	**200,00**
Variante au sol	**9976551**	**206,00**



5 | Type G – Thetford C500

blanc	**9976038**	**200,00**
gris clair	**9976039**	**200,00**
gris foncé	**9976043**	**200,00**
Aération de toit	**9976044**	**200,00**
Variante au sol	**9976045**	**206,00**



9-16 | Raccordement deuxième cassette

	Type	Modèle approprié	N° art.	Prix
9 |	A	Thetford C2/3/4	**9976660**	**21,00**
10 |	B	Thetford C200	**9976661**	**21,00**
11 |		Dometic série 3000 / 4000	**9976544**	**21,00**
12 |	F	Thetford C250/260	**9976662**	**21,00**
13 |	D	Thetford C400	**9976555**	**5,20**
14 |	G	Thetford C500	**9976046**	**21,00**
15 |	H	Thetford C 220	**9976512**	**21,00**
16 |	320S	Dometic Saneo 320S	**9976513**	**21,00**



3 | Type 3000 A – Dometic Série 3000/4000

blanc	**9976535**	**200,00**
gris clair	**9976536**	**200,00**
gris foncé	**9976537**	**200,00**
Aération de toit	**9976538**	**200,00**
Variante au sol	**9976552**	**206,00**



6 | Type H – Thetford C220

blanc	**9976501**	**200,00**
gris clair	**9976502**	**200,00**
gris foncé	**9976503**	**200,00**
Aération de toit	**9976504**	**200,00**
Variante au sol	**9976505**	**206,00**



7 | Carter de filtre distinct

blanc	**9991004**	**35,00**
gris foncé	**9992581**	**35,00**



17+18 | Filtre de rechange pour SOG®

Filtre au charbon actif à changer chaque année.

Variante de porte	**9976670**	**15,00**
Variante au sol	**9976553**	**35,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Consignes de sécurité

Codes dangers

H220	Gaz extrêmement inflammable.
H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H229	Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H290	Peut être corrosif pour les métaux.

Dangers pour la santé

H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H302+H332	Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H311	Toxique par contact cutané.
H312	Nocif par contact cutané.
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
H361d	Susceptible de nuire au foetus.
H362	Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
H370	Risque avéré d´effets graves pour les organes.
H372	Risque avéré d´effets graves pour les organes à la suite d´expositions répétées ou d´une exposition prolongée.
H373	Risque présumé d´effets graves pour les organes à la suite d´expositions répétées ou d´une exposition prolongée.
H312+332	Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.
H360D	Peut nuire au foetus.
H361f	Susceptible de nuire à la fertilité.

Dangers pour l´environnement

H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Informations additionnelles sur les dangers

EUH031	Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH202	Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants.
EUH204	Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.
EUH206	Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d´autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).
EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Informations sur les dangers spécifiques

Veuillez noter que pour les produits identifiés avec ces symboles contiennent des substances dangereuses.

Note sur la signalisation :

Danger :

une mention d'avertissement pour les catégories de dangers les plus graves

Attention :

une mention d'avertissement pour les catégories de dangers les moins graves



GHS01
Matières explosibles



GHS02
Matières inflammables



GHS03
Matières comburantes



GHS04
Gaz sous pression



GHS05
Matières corrosives



GHS06
Toxicité aiguë



GHS07
risques pour la santé



GHS08
Risque mutagene, cancerigene ou pour la reproduction



GHS09
Danger pour le milieu aquatique

Classes de feux d'extincteurs



Feux de matières solides
Exemples : Bois, papier, tissus, plastiques...



Feux de liquides ou solides liquéfiablese
Exemples : Hydrocarbures, alcool, goudrons, solvants, plastiques, vernis, peintures, résines



Feux de gaz
Exemples : Hydrogène, gaz naturel, méthane, propane, butane, gaz de ville

Environnement & élimination

Restitution d'équipements électriques usagés



Le symbole de la « poubelle barrée » signifie :

Les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Vous pouvez restituer vos anciens équipements électriques gratuitement auprès du centre de collecte des services publics d'élimination des déchets ou dans les points de collecte mis en place par les fabricants ou les distributeurs conformément à la loi ElektroG.

Un répertoire en ligne des points de collecte et de restitution est disponible ici : https://www.ear-sy

La société Movera GmbH est membre du système « take-e-back ».
Vous trouverez plus d'informations sur www.take-e-back.de.

Veuillez noter : la reprise d'équipements usagés peut être refusée si ceux-ci représentent un risque pour la santé et la sécurité en raison d'une contamination. Vous êtes responsable de la suppression des données à caractère personnel. Les piles et batteries usagées (voir également « Restitution des piles ») encore dans l'appareil doivent être retirées de ce dernier avant leur restitution auprès du centre de collecte.

Restitution des piles

Vous avez peut-être acheté un article qui contient des piles / batteries. Pour cette raison, nous sommes dans l'obligation légale de vous communiquer les informations suivantes : les piles / batteries ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Vous êtes dans l'obligation légale de restituer les piles usagées auprès d'un centre de collecte adapté. Vous pouvez déposer vos piles usagées auprès des points de collecte publics de votre commune ou dans n'importe quel commerce vendant le type de piles concerné. Vous pouvez également restituer vos piles gratuitement au service d'expédition. Si vous souhaitez profiter de cette possibilité, veuillez envoyer vos piles usagées avec la mention « usagées » à l'adresse suivante : Movera GmbH, Holzstraße 21, 88339 Bad Waldsee

Les piles usagées contiennent de précieuses matières premières recyclables.



Pb Cd Hg

La poubelle barrée signifie : les piles et les batteries ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.

Les symboles indiqués dessous signifient :
Pb : la pile contient plus de 0,004 % en masse de plomb
Cd : la pile contient plus de 0,002 % en masse de cadmium
Cd : la pile contient plus de 0,0005 % en masse de mercure

Lexique

A

Adaptateurs bouteilles gaz 191
Adaptateurs de stores 20 à 22, 33, 34, 36, 37
Adaptateurs prises 12 volts 376, 377
Adaptateurs prises CEE17 - Schuko 374
Adaptateurs remorques/caravanes 381
Additifs pour toilettes 411, 412
Aérateurs de toît 293 à 298
Aérothermes 178 à 181
Alarmes 212 à 215
Alimentation stabilisée 154, 371
Aménagements de soutes 252, 257
Ampoules / LED 383
Antennes radio 351
Antennes satellites 324 à 330
Antennes TV hertzienne 331, 332
Antivols 209, 211, 219
Arrache-piquets 67, 68
Aspirateurs 139
Assemblages de meubles 313
Attelages 258, 261
Autoradios 350
Auvents camping-car et fourgons 23 à 29
Auvents caravanes 44 à 53
Auvents ERIBA 45 à
Auvents gonflables Caravane 52 53
Auvents gonflables fourgon 54 à 57

B

Bâches de protection 289 à 291
Bâches de protection vélos 264 265
Bacs à batteries 362
Bacs à douches 394
Baies 301, 302
Bains de soleils 79, 83, 84, 90
Balais 138
Balance 128
Balayettes WC 409, 411
Barbecues 168 à 170
Barillets 315, 316
Barre de son 334
Batteries 357 à 361, 382, 395
Bavettes 254
Blocages de portes 222
Boillers 405
Boîtes de conservation 116, 127
Boîtiers électriques 37,1 373, 374, 380
Bondes 408
Bouches d'air 180, 181
Bouchons de réservoirs 316, 401
Bouilloires 124
Boutons pour fenêtres 304
Boutons pour meubles 313
Bras de maintien porte-vélos 243, 250
Brides de réservoirs
Brosse 138

C

Câbles antivols 244
Câbles HDMI 333
Cache-boules d'attelage 261
Cache-vis 311
Cadena 244
Cadres de prises 378 à 380
Cafetières 124
Cales de mise à niveau 206, 232, 235, 256
Cales de stabilisation vérins 232, 233
Caméras de recul 341, 343, 350
Capteur de pression 224
Carafes 118
Cartographies GPS 345 à 347
Cartouche de gaz 172
Casseroles 114, 121 à 123
Cassettes WC 410, 411
Catadioptres 383
Chaînes à neige 227
Chandelles 229
Chargeurs batterie 363
Chargeurs DC/DC 364
Charnières 313
Chauffages 175 à 182
Chauffe-eau 405
Cheminées de chauffages 175, 177, 179
Clapet anti-retour 395, 404
Clés 315, 316
Clés multi-usages gaz 187
Climatisations 155 à 165
Coffre-fort de portières 217
Coffres arrières 265
Coffres de toits 267
Coffres-forts 217
Colles 318 à 321
Colliers 404
Commutateurs gaz 183, 185
Compas de fenêtres 304
Compas de placards 313
Compresseurs d'air 224, 225
Contrôle de niveau gaz 192
Contrôleurs de batteries 361, 362
Cosses 362
Coupe-batteries 362
Coupelles de remplissage d'eau 400
Crics 207, 231
Crochet pour nappes 130
Crochets de porte 310
Cuisson 193 à 195
Cuves

D

Déflecteurs 294
Démodulateurs satellites 329, 330
Déplaces-caravanes 198 à
Détection de gaz 190
Détendeurs de gaz 186, 187
Douches / Douchettes 391

E

Echelles 269, 270
Eclairage extérieur 383
Eclairage intérieur 383
Eclairages de stores 15
Egouttoirs 132
Enjoliveur 225
Enrouleurs pour tuyaux d'eau 401
Entonnoirs 401
Eponge 139
Etendoir 136, 137
E-trailer 328
Evacuation des gaz 175, 177, 179
Extincteurs 218

F

Faisceaux électriques 258, 259, 261
Fauteuils 78, 82, 83
Filtres à eau 407
Filtres à gaz 184, 186
Flexibles de douches 391, 400
Fours 124, 125, 195
Fusibles 372, 381

G

Gaines de chauffage 180, 181
Galeries de toits 266 à 268
Géolicalisation 213
Gilets de sécurité 218
Glacières 142 à 147
GPS 344 à 348
Grilles de ventilation frigo 153
Groupes électrogènes 365 à 368

H

Hottes aspirantes 195
Housse de protection véhicule 289 à
Housse de siège 274 275
Housses de protection climatisations 157, 164
Housses de protection vélos 264, 265
Housses de timon 208

I

Imperméabilisants 317
Interrupteurs 378, 379, 380
Isolants thermiques 281 à

J

Jantes 226, 227, 228
Jauges de batteries 358
Jeux / Jouets 103
Joncs pour auvents 69

L

Lampes 382
Lampes frontales 382
Lanterneaux 292 à 300
Lavabos 394
Levier de tension auvents 69
Lit d'appoint 305, 307
Lits de camps 90
Loqueteaux 313
Lyres 184 à 187 191

M

Machine à laver 139
Maillets 68
Mains courantes 220, 222
Manomètres 224
Marchepieds 271 à 273
Mastics 320, 321
Matelas 307
Mâts d'antennes 331
Méthanol 354
Meubles de camping 93, 97, 99
Mitigeurs 386 à 393
Modules de recherche 325
Moteurs de stores 14, 15, 18, 19, 32, 35
Moustiquaires 278, 279, 300, 302
Multiprises 374, 375, 376, 377

N

Nettoyants 317, 406, 411
Nettoyants toilettes 411
Niveaux à bulle 231

O

Occultattions intérieures 280 à 284
OEillets 71, 284
Olives gaz 190
Onduleurs 369, 370
Organiseurs de rangements 101, 102

P

Panneaux de signalisation 265
Panneaux solaires 355, 356
Papiers toilettes 409, 411
Pare-soleil 28, 29, 40, 41
Pare-vent 29
Parois frontales de auvents 24, 29, 40
Parois latérales de de auvent 25, 28, 41
Passe-câbles 333, 356
Passoires 120 à 122
Pelles de camping 68
Penderies 99
Pèse-flèches 210, 211, 231
Phares 383
Pieds de tables 308 309
Piezo 154, 177
Piles 382
Piles à combustibles 354
Plaques de désenlisement 232 à 234
Poêles 114, 121, 123
Poignées de fermetures 314 à 316
Poignées de meubles 313
Poignées de tirage 311
Pompes à eau 395 à 398
Popotes 121, 122
Porte de service 312
Porte-motos 259, 260, 262, 263
Porte-serviettes 136
Portes-fusibles 372, 381
Porte-vélos 236 à 253, 255
Porte-verres 78, 133
Portillons de service 312
Poubelles 134
Pressions LOXX 284
Prises électriques 373 à 381
Prises remorques/caravanes 381
Produit toilettes BIO 412
Produits d'entretien 411
Protections de rétroviseurs 223
Protège-assiettes 130 à 132
Protège-bouteilles 133
Purification d'eau 406, 407

R

Raccords chauffages 394
Raccords d'eau 402 à 404, 408
Raccords électriques 374, 376, 377
Raccords gaz 186, 188, 189, 190, 191
Rails de rideaux 310
Rangement assiettes 131 à 133
Rangements vaisselle 131 à 133
Réfrigérateurs 148 à 152
Régulateurs solaires 355, 356
Réparations de stores 30, 43
Repose-jambes 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84
Réservoirs à carburant 367
Rétroviseurs 223
Rideaux chenille 277
Robinets 386 à 393
Roues 227
Roues jockey 210, 211
Rouleaux d'étanchéité 318

S

Sangles 257, 259, 263, 264
Sangles stores et auvents 31, 43, 64, 65, 66
Sardines 67, 68
Seaux 135
Sèche-cheveux 139
Siphons 408
SOG 413
Solettes 47, 49, 57
Sommiers 306
Stabilisateurs caravanes/remorques 205 à 207
Stores d'occultation de fenêtres 302 303
Stores exterieurs 12 à 19 32 35
Supports GPS 348
Supports rangements salle de bain 412
Supports TV 338 à 340
Suspensions pneumatiques 229

T

able 91 à 97
Tabourets 74, 76, 78, 79, 85, 86, 87
Tapis de cabine 276
Tapis de sol 60 à 62
Tasses à café 106 à 108, 110, 118
Téléviseurs 334 à 337
Tendeurs 66, 70
Toasters 124
Toilettes 409, 410
Trousses de premiers secours 218
Trousses de toilette 102
Tuyaux d'eau 401 à 403
Tuyaux de gaz d'échappement 175, 177 179 368
TVaisselle 106 à 119

V

Vanne de gaz 186 187 188 189 190 191
Vannes de vidange 404
Vase d'expansion 395 397 398
Vasques 394
Ventilateurs 139
Ventilateurs de chauffages 178
Ventilateurs pour réfrigérateur 152 154
Ventouses 284
Vérins 205 206 228 à 230
Verres 117
Verrous 220 à 222
Vitres 301, 302
Volets extérieurs isothermes 285 à 288

Sources des images

Stock.adobe.com, iStock.com,
Shutterstock.com, Jehle/Will, Martin Erd

Contribution symbolique € 3,-

Mentions légales

Movera GmbH – Sarl de droit allemand
Holzstr. 21
D-88339 Bad Waldsee
Téléphone : +49 (0) 7524.700-0
Télécopie : +49 (0) 7524.700-141
E-Mail : info@movera.com
Tribunal chargé du registre : Amtsgericht Ulm
Numéro d'enregistrement : HRB 600404
N° de TVA : DE 812 497 160
Représenté par le directeur général :
Christoph Steinhagen

Toutes les indications correspondent au niveau de la technique lors de l'impression en février 2020.
Sous réserve de modifications techniques, de modifications de la forme, de la couleur, du style, de développements et de prix des produits et sous réserve d'erreurs.

Les partenaires commerciaux de la Movera GmbH sont libres de fixer leurs tarifs. Par conséquent, les prix indiqués dans le catalogue sont à considérer comme des recommandations non contractuelles indiquées uniquement à titre d'information. Les conditions générales de vente convenues s'appliquent pour la relation commerciale entre le revendeur et le client.Ne pas jeter sur la voie publique


ACSI

ajaa!

Alde

ALDEN

alu-line
alphatronics

AL-KO

ARISOL

ART
Technische Konfektion

Atera
TRÄGERSYSTEME

BALLARINI
1889

BRUNNER

BÜTTNER
ELEKTRONIK
MT
MOBILE TECHNOLOGY

CAMPINGAZ

caratec

COMET
SMART + EQUIPMENT + SOLUTIONS

COBB

INDUAL
CRESPO

DEKALIN

DR.KEDDO

Dukdalf

DOMETIC

easy camp

EFOY
ENERGY FOR YOU

EMUK

E-TRAILER

EuroTrail

EXIDE
TECHNOLOGIES

FIAMMA

FLAMINGO
Pet Products

FRILIGHT

Fröli

GARMIN

gimex
melamine & more

GOLDSCHMITT

GOK

HEOSolution

herbstkind
Werbeagentur GmbH

HINDERMANN

HONDA
POWER EQUIPMENT

HYMER

Isabella

Joseph Joseph

KATADYN

KATHREIN
Digital Systems GmbH

LILIE

LÖSCH

M

MARDER
STOP & GO

MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

MEGASAT

MELLERUD

meori

MEPAL

MILENCO

MPK
Maß und Präzision in Kunststoff

OUTDOORCHEF
SWISS GRILL INNOVATION

Outwell

Phaesun
stand-alone solar solutions

Peggy Peg

Quipon

REICH

RING
Automotive

REMIS

SCHAUDT

SOG

SPORTSCRAFT
Group Sunvilaute

tenHaaft
Innovative Mobile Technology

TG

THULE
SWEDEN

THETFORD
ACCOMPANIES YOU.

truma

TECON
COVERCRAFT

TELECO
SAT EQUIPMENT
Telair
AIR CONDITIONER

Webasto
Feel the drive

Weih-tec
Trägersysteme

Weingärtner
Kabel GmbH

Westfield
Top Quality Concept

WIGO
Zelte

WM
aquatec

Yachticon
Einfach gute Pflege

XZENT

ZENEC
TOUCH ANOTHER WORLD

Retrouvez le partenaire Movera le plus proche.

1. **Camping Car Services**
   01990 Baneins
   04 74 22 02 39
2. **Barrat Loisirs**
   03190 Estivareilles
   04 70 06 10 18
3. **AZUR LOISIR CAMPING CAR**
   06550 La Roquette sur siagne
   04 92 97 17 86
4. **Camping-car escapade**
   10120 Saint Pouange
   06 75 02 17 47
5. **Caravar**
   13240 Septèmes les vallons
   04 91 03 09 09
6. **Depan'Camping car**
   17220 Saint Medard d'Aunis
   05 46 35 92 30
7. **Merle Loisirs**
   25600 Vieux Charmont
   03 81 91 44 53
8. **Drome Camping-car**
   26300 Chateauneuf-Sur-Isere
   04 26 52 70 24
9. **Pass Camping-car**
   27140 Gisors
   06 27 85 29 40
10. **Arno Camping-car**
    32810 Preignan
    05 62 06 70 34
11. **CCRS 33**
    33560 Carbon-Blanc
    06 31 27 48 98
12. **Le campingcariste**
    35510 Cesson-Sevigne
    02 99 37 73 57
13. **Gilles Loisirs**
    36150 Vatan
    09 83 70 16 79
14. **Isère Camping-Cars**
    38790 Charantonnay
    07 83 00 87 82
15. **JL Evasion**
    39100 Brevans
    03 39 52 00 38
16. **Top Loisirs Mt de Marsan**
    40280 Saint-Pierre-du-Mont
    05 40 03 70 40
17. **Van et loisirs 42**
    42370 Renaison
    04 77 66 49 72
18. **Road-Plaisance**
    44360 Vigneux de Bretagne
    02 53 35 54 10
19. **Loisirs 44**
    44700 Orvault
    02 40 63 66 63
20. **G.S. Auto Loisirs**
    54250 Champigneulles
    03 83 38 30 42
21. **Jcamp**
    56300 Saint Thuriau
    09 86 75 17 34
22. **Lebrun Caravanes**
    59169 Ferin
    03 27 92 74 66
23. **Camping-cars 60**
    60390 Auteuil
    03 44 11 54 68
24. **Campi-tech**
    63960 Veyre-Monfon
    06 83 37 78 53
25. **Top Loisirs Ossau**
    64230 Lescar – Pau
    05 40 03 70 403
26. **Camping-car 68**
    68130 Altkirch
    03 89 07 21 92
27. **Caravanes Girardin**
    68540 Feldkirch
    03 89 48 01 01
28. **L'atelier du VDL**
    68700 Cernay
    09 61 38 21 08
29. **Grand Horizon**
    71960 Prissé
    07 83 85 39 60
30. **camp-car**
    73200 Albertville
    06 50 31 80 22
31. **ABE Loisirs**
    83170 Brignoles
    04 94 77 96 11
32. **Caravar**
    83230 Bormes Les Mimosas
    04 94 71 38 88
33. **Ets Bouillard Draguignan**
    83300 Draguignan
    04 98 10 45 50
34. **Bouzige Loisir First Class**
    84000 Avignon
    04 90 89 77 76
35. **Evasion Camping-car**
    85190 Venansault
    02 51 40 39 42
36. **AD Services camping-car**
    86320 Mazerolles
    06 18 13 45 69
37. **Aventure Camping-cars 87**
    87280 Limoges
    05 55 69 44 96
38. **Caravanes 90**
    90360 Lachapelle Ss Rougemont
    03 84 27 60 45



MOVERA